المحاضرة 55

3 معادلات مهمة للاستخدام اليومي

COUNTIF للعد بشرط · SUMIF للجمع بشرط · IFERROR لمعالجة الأخطاء

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 5:00 | https://youtu.be/dT_Jv-ra9PQ

الفكرة باختصار

3 معادلات بسيطة لكن بتحل مشاكل يومية كتير: **COUNTIF** تعد الخلايا اللي بتحقق شرط (كام فاتورة متأخرة؟)، و **SUMIF** تجمع بشرط واحد (إجمالي فرع معين)، و **IFERROR** تخفي رسائل الأخطاء وتحط بدالها قيمة مفهومة.

المحاضرة بتشرح كل واحدة بأمثلة عملية وبتوضح أشهر أخطاء استخدامها.

هتتعلم في المحاضرة دي

- العد بشرط بـ COUNTIF
- الجمع بشرط بـ SUMIF
- أنواع الشروط: نص، رقم، مقارنة، خلية، احتواء
- معالجة الأخطاء بـ IFERROR
- اكتشاف التكرار والتحقق بهذه الدوال

1 COUNTIF — العد بشرط

الصيغة

```
=COUNTIF(range, criteria)
```

مثال

```
=COUNTIF(C2:C200, "متأخر")
=COUNTIF(D2:D200, ">1000")
=COUNTIF(B2:B200, H1)
```

عدد المتأخر، عدد الفواتير فوق 1000، وعدد مرات ظهور القيمة في H1.

مثال

```
=COUNTIF(B2:B200, "*شاي*")
```

الخلايا اللي **فيها** كلمة شاي.

نصيحة اكتشاف التكرار: `=COUNTIF($B$2:$B$200, B2)>1` يرجع TRUE للمكرر.

2 SUMIF — الجمع بشرط

الصيغة

```
=SUMIF(range, criteria, [sum_range])
```

انتبه: نطاق الجمع **آخر** مدخل (عكس SUMIFS).

مثال

```
=SUMIF(B2:B200, "القاهرة",E2:E200)
```

إجمالي مبيعات القاهرة.

مثال

```
=SUMIF(E2:E200, ">=5000")
```

لو الشرط على نفس عمود الجمع، المدخل التالت مش لازم.

مثال

```
=SUMIF(C2:C200, "<>ملغي", E2:E200)
```

الإجمالي من غير الملغي.

ملاحظة لو محتاج أكتر من شرط استخدم **SUMIFS** و **COUNTIFS** .

3 أنواع الشروط

الشرط	المعنى
`"القاهرة"`	يساوي (مش حساس لحالة الحروف)
`">1000"` / `"<=50"`	مقارنة رقمية
`"<>"`	مش فاضي
`""`	فاضي
`"*شاي*"` / `"أ*"`	يحتوي / يبدأ بـ
`"???"`	نص من 3 حروف بالظبط
`">"&H1`	مقارنة بقيمة خلية
`">"&TODAY()`	تاريخ بعد النهارده

4 IFERROR — معالجة الأخطاء

الصيغة

```
=IFERROR(value, value_if_error)
```

مثال

```
=IFERROR(B2/C2, 0)
=IFERROR(VLOOKUP(A2, tbl, 2, 0), "غير موجود")
=IFERROR(B2/C2, "")
```

صفر بدل #DIV/0!، رسالة بدل #N/A، أو خلية فاضية.


الخطأ	سببه
#DIV/0!	قسمة على صفر
#N/A	قيمة مش موجودة في البحث
#VALUE!	نوع بيانات غلط (نص في عملية حسابية)
#REF!	مرجع اتمسح
#NAME?	اسم دالة غلط أو نص من غير تنصيص


انتبه IFERROR بتخبي **كل** الأخطاء حتى اللي بتدل على مشكلة حقيقية؛ استخدم IFNA لو عايز تعالج #N/A بس.

أهم النقاط للحفظ

- COUNTIF(النطاق, الشرط) للعد بشرط.
- SUMIF(نطاق الشرط, الشرط, نطاق الجمع) — الجمع آخر مدخل.
- الشروط بين تنصيص وتتربط بالخلايا بـ & ، و * للاحتواء.
- IFERROR(المعادلة, البديل) لتجميل النتائج.
- IFNA أدق لو الخطأ المتوقع #N/A بس.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 55




الخريطة الشجرية · المحاضرة 55
المحاضرة 55
3 معادلات يومية
COUNTIF
العد بشرط
"متأخر"
"1000<"
كشف التكرار
SUMIF
الجمع بشرط
sum_range آخر
"ملغي<>"
SUMIFS للأكثر
الشروط
"*كلمة*"
"<> غير فارغ"
H1&"<"
"<"&TODAY()
IFERROR
قيمة بديلة
0 أو ""
"غير موجود"
IFNA أدق
الأخطاء
#DIV/0!
#N/A
#VALUE!
#REF! / #NAME?

أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. اكتب معادلة عدد الفواتير المتأخرة في العمود C.
2. اكتب معادلة إجمالي مبيعات القاهرة (الفرع B والقيمة E).
3. إيه الفرق في ترتيب المدخلات بين SUMIF و SUMIFS؟
4. إزاي تعد الخلايا اللي فيها كلمة "شاي" في أي مكان؟
5. اكتب شرط "أكبر من القيمة في H1".
6. إزاي تكتشف القيم المكررة بـ COUNTIF؟
7. اكتب معادلة قسمة B2 على C2 ترجع صفر لو فيه خطأ.
8. إيه سبب خطأ #NAME؟؟
9. ليه ممكن IFERROR تبقى خطيرة؟

الإجابات النموذجية

1 اكتب معادلة عدد الفواتير المتأخرة في العمود C.

```
=COUNTIF(C2:C200, "متأخر")
```

2 اكتب معادلة إجمالي مبيعات القاهرة (الفرع B والقيمة E).

```
=SUMIF(B2:B200, "القاهرة",E2:E200)
```

3 إيه الفرق في ترتيب المدخلات بين SUMIF و SUMIFS؟

SUMIF نطاق الجمع آخر مدخل، **و** SUMIFS أول مدخل.

4 إزاي تعد الخلايا اللي فيها كلمة "شاي" في أي مكان؟

```
=COUNTIF(B2:B200, "*شاي*")
```

5 اكتب شرط "أكبر من القيمة في H1":

```
">"&H1
```

6 إزاي تكتشف القيم المكررة بـ COUNTIF؟

```
=COUNTIF($B$2:$B$200, B2)>1
```

7 اكتب معادلة قسمة B2 على C2 ترجع صفر لو فيه خطأ.

```
=IFERROR(B2/C2, 0)
```

8 إيه سبب خطأ #NAME؟

اسم دالة مكتوب غلط، أو نص في المعادلة من غير علامات تنصيص.

٩ ليه ممكن IFERROR تبقى خطيرة؟

لأنها بتخبي كل الأخطاء حتى اللي بتدل على مشكلة في البيانات أو المعادلة.

عناوين للتوسع والبحث

COUNTIFS و SUMIFS

أكتر من شرط.

Wildcards

استخدام * و ? و ~.

IFNA vs IFERROR

معالجة دقيقة للأخطاء.

Excel Error Types

أسباب وحلول كل خطأ.

AVERAGEIF

المتوسط بشرط.

ملخص المحاضرة 55 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-