ملخص المحاضرة الثانية

شرح عملي Claude Design من الصفر

من مجرد فكرة إلى براند كامل: هوية، Design System، عرض تقديمي، وموقع ينتقل إلى Claude Code — مع تطبيق كامل على براند العطور «نسمات».

الشعار والهوية ونظام التصميم · إدارة الحد · Brand Concept

بناء Design System · عرض تقديمي · Prototype · Handoff

المحاضِر
غريب الشيخ

المدة
حوالي 37 دقيقة

المثال التطبيقي
براند عطور عربية «نسمات»

رابط الفيديو
youtu.be/bvDVXBIO6EI

فهرس المحتويات

1 ما هو Claude Design؟

2 الشعار والهوية البصرية ونظام التصميم

3 مكونات الـ Design System

4 الوصول للأداة وإدارة الحد Limit

5 الرحلة الكاملة في خطوة واحدة

6 التحضير خارج الأداة: Brand Concept واللوجو

7 بناء الـ Design System ومراجعته

8 العرض التقديمي Slide Deck

9 Prototype الموقع والتسليم لـ Claude Code

10 التقييم النهائي والنصائح

11 الخريطة الذهنية — صفحة كاملة

12 الخريطة الشجرية — صفحة كاملة

13 ملاحظات سريعة للمراجعة — لا تنسَ

14 أسئلة المراجعة — 28 سؤالاً

15 الإجابات النموذجية

16 عناوين للتوسع والبحث

1 ما هو Claude Design؟

◆ **التعريف**

Claude Design منتج جديد تماماً من **Anthropic**، الهدف منه أن تستخدم **الـ Design System الخاص ببراندك** لتصنع أشياء كثيرة ومختلفة، وتُخرج **Prototypes كاملة** تستخدمها بعد ذلك مع **Claude Code** لتصنع منتجاً حقيقياً.

المحاضِر انتظر حتى «أخذ وأدّى» مع الأداة ليفهم: كيف تعمل، ما نقاط قوتها، في أي سيناريوهات تُستخدم، وكيف تستخدمها من الألف للياء لتخرج بمنتج جيد.

★ **أقوى نقطة في الأداة**

الـ Design Systems. ولإثبات ذلك بنى المحاضِر **براند كاملاً من الصفر** — لم يكن معه إلا الفكرة — ثم صنع له لوجو ورؤية وألواناً وخطوطاً ونظام تصميم كاملاً، وأخرج به موقعاً.

أنواع المشاريع داخل الأداة

Prototype — نموذج مبدئي

- **Wireframe**: التخطيط المبدئي والهيكل فقط لترى مكان كل عنصر
- **High Fidelity**: تصميم بتفاصيل أكثر، شبيه بالموقع الحقيقي

Slide Deck — عرض تقديمي

- تعمل به **Presentation** «صباح الفل، في الآخر هو بريزنتيشن»
- كل هذا ليس «خارقاً»؛ الفكرة كلها تدور حول الـ **Design Systems**

2 الشعار والهوية البصرية ونظام التصميم

ثلاثة أشياء **يخلط الناس بينها**، وهذا ما يجعلهم لا يفهمون الموضوع:

١. الشعار Logo

الرمز الذي يمثل الشركة — الجزء الذي يكون عبارة عن أيقونة.

٢. الهوية البصرية Branding

مفهوم أوسع: **اللوجو + الألوان + الخطوط** التي يستخدمها البراند دائماً. لو شبّهناها بإنسان: ملامح وجهه ولبسه وشكله.

٣. نظام التصميم Design System

الأوسع والأكبر: **اللغة الكاملة** التي يتكلم بها البراند + **قواعد** استخدام هذه الأشكال.

◆ **تعريف الـ Design System**

مجموعة **القواعد والمكونات** الموجودة مع البراند، التي تجعل أي شخص في الشركة إذا صمّم أي شيء يخرج التصميم في النهاية **متماسكاً** ومتسقاً مع باقي شغل البراند.

هو لا يقول «استخدم اللون الأحمر» فقط، بل يقول: **أين بالضبط** ستستخدمه، و**متى**.

تشبيه الليجو

كل قطعة ليجو لها شكل معين وفلسفة معينة، لكن عندما تجمع القطع تستطيع أن تكوّن أي شكل، ويبقى المنتج النهائي «ليجو» بنفس الطابع. فالـ **Design System ليس المنتج النهائي**؛ بل هو **صندوق كبير** فيه قطع، إذا استخدمتها معاً — أياً كان المنتج — تعرف عند رؤيته أنه من الشركة الفلانية.

مثال Apple

عندما ترى أي تصميم لـ **Apple** — الموقع، الإعلانات، المنشورات — كل شيء يدل أنه منها، لأنهم **يتكلمون لغة واحدة** في النهاية.

★ الهدف النهائي

تصاميم **متماسكة ومترابطة**: عندما ينظر أحد إلى ما خرج — موقعاً أو تطبيقاً أو منشوراً على فيسبوك أو أي شيء — يعرف أنه للبراند الفلاني.

3 مكونات الـ Design System

المكوّن	ماذا يحدد؟
الألوان	كل لون بدرجة معينة ووظيفة معينة: **الأساسي** (Primary)، **الثانوي** (Accent)، وتدرجات (مثلاً تدرجات الأسود)
الخطوط (Typography)	خط العناوين (Heading)، النص (Body)، العناوين الفرعية (Subtitle)، والأوزان
المسافات (Spacing)	بين كل عنصر والآخر، بين الأسطر، وبين الكلمات — وهي أيضاً تعكس هوية البراند
الأزرار	شكل الزر حسب الوظيفة، وشكل مجموعة أزرار متجاورة
البطاقات (Cards)	شكل الكروت في الموقع أو التطبيق
النماذج (Forms / Inputs)	الحقول التي يكتب فيها المستخدم
الظلال (Shadows)	كيف يبدو الظل لأي عنصر
عناصر أخرى	**Toggles، Stars، Stats، Popups، Modals**
نبرة الكلام (Tone)	كيف يخاطب البراند العميل؟ لو كان شخصاً كيف سيكون شكله وطريقة كلامه؟
القواعد (Rules)	تحكم استخدام كل القطع معاً عند تحويل النظام لأي تصميم

✔ **لا تخف من شكل الـ Design System**

ستجد فيه كل الـ **Guidelines** التي يجب أن تستخدمها؛ «ما تتخضّش» وركّز فيه واحدة واحدة — الموضوع بسيط.

4 الوصول للأداة وإدارة الحد Limit

كيف تصل إلى Claude Design؟

- افتح **claude.ai على المتصفح** — الأداة **غير موجودة في تطبيق سطح المكتب**.
- إن كنت تستخدم تطبيق سطح المكتب فلا بد أن تفتح نسخة المتصفح.
- ستجد في الشريط الجانبي **الأيقونة** التي تمثل **Claude Design**.

الحد (Limit)

- في صفحة الحدود ستجد: الحد العادي، حد كل النماذج، و**حد مستقل لـ Claude Design** — وهذا جيد.
- لكن هذا الحد **ينفد بسرعة جداً**: في خطة الـ **20 دولاراً** قد يُنهيه **برومت واحد** فتضطر للانتظار لليوم التالي.

المرحلة	الاستهلاك من الحد
أثناء بناء الـ Design System	22% وهو ما زال يعمل
بعد انتهاء بناء الـ Design System	**33%** — «كمان 3–4 برومتات وهتقفل»
بعد 3–4 برومتات تقريباً (عرض + موقع)	**64%**

النصيحة الذهبية

لا تستخدمه في كل كبيرة وصغيرة. اتركه للأشياء الأساسية المهمة التي لا توجد أداة أخرى تستطيع عملها. و**كل ما تقدر تعمله خارجه — اعمله خارجه.**

5 الرحلة الكاملة في خطوة واحدة

هذه هي «الجيرني» التي طبّقها المحاضِر من الصفر حتى منتج كامل واضح أمام عينك:

فكرة ← Claude في Brand Concept ← لوجو بـ ChatGPT ←

ملف البراند ← Claude Design في Design System ← Prototype / Slides

← Claude Code ← استضافة ونشر

★ لماذا هذا الترتيب؟

كل ما يمكن إنجازه بأدوات أرخص (المحادثة العادية مع **Claude**، توليد الصور في **ChatGPT**) يتم **قبل** الدخول لـ **Claude Design**، فيصل إليه كل شيء جاهزاً ويُستهلك حده في الشيء الذي يتفوق فيه فقط: **بناء نظام التصميم وتطبيقه**.

6 التحضير خارج الأداة: Brand Concept واللوجو

الخطوة ١: Brand Concept في Claude العادي

البرومت: «عاوز أعمل براند لبيع العطور اسمه **نسمات**. الفكرة إننا بنعمل عطور عربية ونبيعها، وحواليها اللوجو والإزاز اللي فيها العطر والموقع والشنط. عاوزين **Brand Concept** و**Brand Guidelines** بحيث كل منتجاتنا تبان بنفس الهوية ونفس التون. **ابدأ اسألني أسئلة** بحيث نطلع منتج كويس».

سؤال Claude	إجابة المحاضِر
مع من سيتكلم البراند؟	الرجال العرب من **25 إلى 45** سنة
التموضع (Positioning)	بين البراندات مثل «**رصاصي**»
الهوية البصرية في ذهنك	**مودرن وعربي بلمسة شرقية**
لو كان «نسمات» شخصاً كيف يتكلم؟	شخص **واثق وهادئ**، رجل ناضج يعرف نفسه
ما الذي يميّزه عن غيره؟	**التجربة الكاملة**: التغليف والريحة والقصة

الناتج: Brand Guidelines — الإصدار الأول

ركائز البراند Brand Pillars

- التجربة الكاملة
- الثقة والاتزان
- الفخامة والهدوء

لوحة الألوان

- **Oud Black**: اللون الأساسي
- **Amber Gold**: لون البراند
- **Musk White**: الخلفية
- لون ثانوي + خلفية داكنة

الخطوط ونبرة الكلام

- الخطوط المقترحة
- **Voice of Tone**: ما هو البراند، وما ليس هو

التطبيقات

- استخدامات اللوجو
- شكل الموقع الإلكتروني
- الكيس الورقي والزجاجة
- وصف العميل المستهدف

الخطوة ٢: اللوجو

- طلب من **Claude**: «أعطني برومت لأداة ذكاء اصطناعي تصنع لوجوهات، بحيث تحافظ على هوية البراند».
- أخذ الوصف إلى **ChatGPT** (توليد الصور) فأعطاه اللوجو، ونزّله ليستخدمه.
- لم يعتمد على اللوجو الذي اقترحه **Claude** داخل الـ **Guidelines**.

الخطوة ٣: ملف البراند

رجع لـ **Claude** وقال: «ضع الـ **Brand Concept** والـ **Guidelines** وكل هذا الكلام في **ملف**» — ملف يصف البراند كاملاً بألوانه وكل تفاصيله.

✔ لماذا كل هذا؟

لتقليل استهلاك التوكنز وحد **Claude Design**. الآن معه **لوجو + Brand Concept** يعتمد عليهما في بناء نظام التصميم.

7 بناء الـ Design System ومراجعته

1 **افتح Design Systems ← New**

اكتب اسم البراند: «**Nasamat for Perfumes**».

2 **أضف السياق**

الصق الـ **Brand Concept**. إن كان لديك كود سابق (تطبيق أو موقع) ضع **رابط GitHub** — يساعد جداً. وإن كانت لديك أشياء على **Figma** ارفع ملفها.

3 **ارفع الأصول (Assets)**

الخطوط (رفع خط **IBM Plex Arabic** بكل أوزانه)، اللوجو، وملف البراند.

4 **Continue to generation**

يستغرق حوالي **5 دقائق**: يضع لنفسه **To-do list**، يتصفح الأصول، يكتب **README** بسياق البراند، يعيد تسمية المشروع، ويضبط الألوان والمحتوى واللوجوهات.

5 **المراجعة بالبطاقات**

لكل جزء تختار **Looks good** إن أعجبك، أو **Needs work** وتكتب التعديل (مثال: «اللوجو لا يصلح على هذه الخلفية الفاتحة») ثم **Submit**.

ماذا أخرج في النهاية؟

الأساسيات

- **Type**: شكل الكلام عربي وإنجليزي و**Display**، أوزان **Light / Regular / Bold**، وشكل الفقرة
- **الألوان** التي سيستخدمها لاحقاً
- **المسافات** و**Whitespace** و**Spacing scales** بالبكسل
- **الحركة** (**Animations / Motion**) و**الظلال**

المكونات Components

- الأزرار والزر المفرّغ (**Ghost**)
- حقول الإدخال — تميل للبساطة
- البطاقات (**Cards**)
- **Tags** و**Labels** للمنتجات
- شريط التنقل (**Navbar**)

الهوية

- اللوجو بأشكال مختلفة على خلفيات وسياقات مختلفة
- **Brand statement** مكتوبة

تصور مبدئي للموقع

- يحتاج تحسينات وشغلاً
- لكن «كنتيجة أولانية ممتازة جداً»

★ الفكرة الأساسية من Claude Design

يأخذ ملفات البراند التي جهّزتها (مع **ChatGPT** و**Claude**) ويحوّلها إلى **Design System كامل** = قواعد للبراند تستطيع أن تُخرج بها أي شيء.

8 العرض التقديمي Slide Deck

1 إنشاء المشروع

Slide Deck ← اختر **Nasamat Design System** ← اسم المشروع ← **Create**.

2 البرومت

«أريد عرضاً تقديمياً يعرّف الناس بالبراند وقصته» — لن يبدأ فوراً، بل **يسأل أسئلة**.

3 الإجابة عن الأسئلة

انظر الجدول بالأسفل، ومع الباقي اختر **Decide for me**.

4 التوليد

ينشئ مجلداً اسمه **design** فيه الخطوط والألوان كـ **CSS** واللوجو بنسختيه (الأسود والذهبي)، ثم يبني الشرائح.

5 المراجعة والتصدير

عدّل ثم **Share** ← **Export as PPTX**.

السؤال	الاختيار وسببه
العرض موجّه لمن؟	يفرق جداً: **المستثمر** ← أرقام ونجاحات وحجم الشركة. اختار: **الجمهور/العملاء**
مدة العرض	**10 دقائق ≈ 12 شريحة** — اختار الأقل لتوفير التوكنز
اللغة	**عربي بالكامل** (بدلاً من عربي بلمسات إنجليزية)
أهم جزء في القصة	تجربة العميل الكاملة: التغليف والإحساس
أسلوب الحكي	قصة منتج: مشكلة في السوق ← وجدنا الحل

السؤال	الاختيار وسببه
أرقام وبيانات؟	لا — من غير أرقام
خط المنتجات والصور	**Decide for me**؛ والصور **Placeholders** مؤقتة تستبدلها بصور حقيقية

النتيجة

- حافظ على الخطوط التي رفعها والهوية — أي شريحة «تحس إنها منتج بتاع نسمات».
- عناوين قوية مثل: «السوق يصرخ»، «رجل لا يحتاج أن يعلن عن نفسه»، «التجربة تبدأ قبل أن تفتح القارورة»، و«ثلاث محطات حكاية واحدة: الصندوق والقارورة والأثر».
- صورة بإضاءة خلفية تجعل زجاجة العطر كأنها رجل واقف في الظل.

✔ لا تحكم مبكراً

أثناء التحميل «بيجلتش» كل شوية؛ **انتظر حتى ينتهي تماماً** ثم قيّم النتيجة.

طرق التعديل — وتكلفتها

- **وضع Edit**: تختار قسماً وتعدّل النص أو الخط أو الوزن بيدك.
- **الرسم والتعليق**: ترسم دائرة حول جزء وتكتب «اكتب كذا / غيّر كذا» ثم **Send**.

! مشكلة كبيرة

حتى التعديل اليدوي البسيط — بمجرد إغلاق وضع التعديل — **يُرسَل كبرومت** للنموذج فيستهلك التوكنز. لذلك: صدّر كـ **PPTX** و**عدّل الكلام البسيط في PowerPoint**.

9 Prototype الموقع والتسليم لـ Claude Code

1 اختر نوع الـ Prototype

Wireframe (هيكل عظمي) أو **High Fidelity** (أقرب للحقيقة) — اختار الثاني.

2 اختر نظام التصميم

Nasamat Design System — وتأكد أنه مضبوط كـ **Default**، ثم **Create**.

3 البرومت

«اعمل لي **موقعاً تعريفياً** عن البراند — بلا بيع وشراء — ببراند نسمات ومنتجاته، وأنه سيُطلق الشهر القادم».

4 النموذج

افتراضياً **Opus 4.7**؛ ويمكن **Sonnet 4.6** لكنه مُحسّن لـ 4.7.

5 التوليد

يقرأ الـ **Brand Guidelines** والـ **Design System** والقصة والألوان، ثم يُخرج `index.html`.

تقييم الـ Prototype

حافظ على الهوية وأدّى المهمة الأساسية: مهمته ليست موقعاً كاملاً، بل **Prototype** بأصول البراند ونظام التصميم. لكن ظهرت مشاكل:

- أزرار في غير مكانها (المفروض في الـ **Hero section**).
- بعض الخطوط «هربت» وكلمات خارج السياق تماماً.
- مشكلة **Responsiveness** في كلمة «نسمات».

- الكتابة على الزجاجة متلخبطة والحروف متقطعة.
- **Bug**: عند كتابة تعليق بالعربي يظهر النص خلف العنصر.

> **التعديل داخل الأداة**
>
> تعديل كلمة واحدة (مثلاً تغييرها لـ «هدوء») يدخل في **طابور (Queue)** ويُرسَل كبرومت — «مش مستاهلة نشغّل **Opus 4.7** عشان نعدّل كلمة». **لا ينصح بالاستمرار في التعديل هنا.**

خيارات التصدير

Download ZIP

تنزيل المشروع كاملاً.

Standalone HTML

ملف **HTML** واحد مستقل.

Handoff to Claude Code

الأقوى: انسخ الأمر (**Copy command**) والصقه في **Claude Code** كما هو.

الأمر يطلب من **Claude Code**: **اجلب التصميم (fetch) ونفّذ** `index.html`.

> ★ **لماذا لا نرفع الـ Prototype كما هو؟**
>
> صحيح أنه «شغّال» عند الضغط، لكنه في النهاية **HTML فقط**. أي شيء حقيقي — مثل بيع المنتجات — **يحتاج برمجة**. والنتيجة في **Claude Code**: موقع **Fully functional** يمكن رفعه على الإنترنت، و**أصلح مشاكل الـ Prototype** (الأزرار، الكتابة على الزجاجة)، وبقيت الخطوط تحتاج ضبطاً — ومع تعديلات داخل **Claude Code** «الموضوع هيروح لليفل تاني».

10 التقييم النهائي والنصائح

- **Claude Design أداة قوية** لبناء **Design System** واستخدامه في مخرجات مختلفة: عروض، تطبيقات موبايل، مواقع.
- **للاستخدام المكثف**: تحتاج حداً أعلى من خطة الـ 20 دولاراً، أو أن **تقسّم شغلك على أيام** فتكمل في اليوم التالي عند انتهاء الحد.
- خطة الـ 20 دولاراً فعّالة فقط إن كنت **تعرف بالضبط** ماذا تريد منه، وتعديلاتك **قليلة**، وتخرج بالنتيجة **من أول مرة**.

★ الخلاصة في سطرين

جهّز البراند **خارج** الأداة ← ابنِ الـ **Design System داخلها** ← أخرج **Slides** و**Prototype** ← عدّل النصوص في **PowerPoint** والكود في **Claude Code** ← انشر.

الخريطة الذهنية — Claude Design من الصفر

من فكرة براند إلى Design System وعرض تقديمي وموقع

Claude Design

حوّل هوية براندك
إلى نظام تصميم ومنتجات

1 ما هو؟ وأين أجده؟

- منتج جديد من Anthropic
- يستخدم Design System براندك
- يُخرج Prototypes كاملة
- تكمل بها في Claude Code
- claude.ai على المتصفح فقط
- أيقونة في الشريط الجانبي

2 3 مفاهيم لا تخلط بينها

- الشعار: رمز/أيقونة
- الهوية البصرية: لوجو + ألوان + خطوط
- Design System: اللغة الكاملة + القواعد
- أين ومتى؟ لا «ماذا» فقط
- تشبيه الليجو
- مثال Apple

3 مكونات النظام

- الألوان: أساسي · ثانوي · Accent
- الخطوط وأوزانها
- المسافات Spacing
- أزرار · بطاقات · حقول
- ظلال · Modals · Toggles
- نبرة الكلام Tone
- قواعد الاستخدام

4 الحد Limit

- حد مستقل عن الحد العادي
- ينفد بسرعة شديدة
- الـ Design System ≈ 33%
- 3–4 برومتات ≈ 64%
- ما تقدر تعمله برّه — اعمله برّه
- خطة 20$ لا تكفي للاستخدام المكثف

5 التحضير خارج Claude Design

- Brand Concept في Claude العادي
- اسألني أسئلة: جمهور · تموضع · شخصية
- لوحة الألوان والخطوط والنبرة
- برومت لوجو ← ChatGPT
- كل شيء في ملف براند واحد

6 بناء الـ Design System

- New ← Design Systems
- اسم + وصف + Figma + GitHub
- الأصول: خطوط · لوجو · ملف البراند
- Continue to generation ≈ 5 دقائق
- مراجعة: Looks good / Needs work

7 العرض التقديمي Slides

- اختر Design System نسمات
- أسئلة: الجمهور · المدة · اللغة
- Decide for me
- 12 شريحة عربي بالكامل
- تعديل يدوي = برومت يستهلك توكنز
- تصدير PPTX ← تعديل في PowerPoint

8 الموقع والتسليم

- High Fidelity أو Wireframe
- افتراضياً Opus 4.7
- مشاكل: أزرار · خطوط · تجاوب
- تصدير: HTML · ZIP
- Handoff to Claude Code
- موقع Fully functional ← استضافة

الخريطة الشجرية — Claude Design من الصفر

تسلسل المحاضرة من المفاهيم إلى المنتج النهائي

Claude Design
شرح عملي من الصفر
غريب الشيخ

التعريف والوصول

- **المنتج:** أداة جديدة من Anthropic تعتمد على الـ Design Systems
- **الهدف:** تصاميم وPrototypes بهوية البراند ثم Claude Code
- **الوصول:** claude.ai على المتصفح — ليس في تطبيق سطح المكتب
- **الأنواع:** Slide Deck · (Wireframe / High Fidelity) Prototype

المفاهيم الأساسية

- **الشعار:** الرمز أو الأيقونة
- **الهوية البصرية:** لوجو + ألوان + خطوط (ملامح ولبس)
- **Design System:** لغة البراند الكاملة + أين ومتى
- **تشبيهات:** قطع الليجو · منتجات Apple

مكونات النظام

- **الأساسيات:** ألوان · خطوط وأوزان · مسافات · ظلال · حركة
- **المكونات:** أزرار · Ghost · حقول · بطاقات · Navbar · Tags
- **العناصر التفاعلية:** Popups · Modals · Toggles
- **الكلام:** نبرة البراند وقواعد استخدام الكل

إدارة الحد

- **حد مستقل** لكنه ينفد بسرعة (برومت واحد قد يكفي لإنهائه)
- **الأرقام:** نظام التصميم ≈ 33% · بعد 3–4 برومتات ≈ 64%
- **القاعدة:** جهّز كل ما تستطيع خارج الأداة
- **الخلاصة:** للاستخدام المكثف حد أعلى أو تقسيم على أيام

التحضير الخارجي

- **Brand Concept:** «نسمات» عطور عربية — رجال عرب 25–45
- **الهوية:** مودرن عربي بلمسة شرقية · واثق هادئ ناضج
- **الألوان:** Musk White · Amber Gold · Oud Black
- **اللوجو:** برومت من Claude ← ChatGPT ← ملف براند واحد

بناء نظام التصميم

- **المدخلات:** الاسم · الوصف · GitHub · Figma · الأصول
- **الأصول:** خط IBM Plex Arabic · اللوجو · ملف البراند
- **التوليد:** README + To-do لسياق البراند ≈ 5 دقائق
- **المراجعة:** Needs work / Looks good + ملاحظة ← Submit

العرض التقديمي

- **الأسئلة:** الجمهور (مستثمر ← أرقام) · المدة · اللغة · القصة
- **الناتج:** مجلد design (خطوط · CSS ألوان · لوجو) + شرائح
- **التعديل:** Edit أو رسم دائرة وتعليق — كله برومت
- **التصدير:** PPTX والنصوص البسيطة في PowerPoint

الموقع والتسليم

- **البرومت:** موقع تعريفي بلا بيع — إطلاق الشهر القادم
- **النموذج:** Opus 4.7 افتراضياً (أو Sonnet 4.6)
- **المشاكل:** أزرار · خطوط · تجاوب · نص الزجاجة
- **التسليم:** Handoff to Claude Code ← موقع يعمل ← استضافة

13 ملاحظات سريعة للمراجعة — لا تنسَ

- [ ] **Claude Design** من **Anthropic** = براندك ← **Design System** ← تصاميم و**Prototypes** ← **Claude Code**.
- [ ] **الشعار** ⊃ **الهوية البصرية** (لوجو + ألوان + خطوط) ⊃ **Design System** (لغة كاملة + قواعد: أين ومتى).
- [ ] تشبيه **الليجو** ومثال **Apple**: لغة واحدة في كل المنتجات.
- [ ] المكونات: ألوان · خطوط · مسافات · أزرار · بطاقات · حقول · ظلال · **Toggles/Modals** · نبرة · قواعد.
- [ ] يُفتح من **المتصفح فقط** (**claude.ai**) — ليس في تطبيق سطح المكتب.
- [ ] حد **مستقل** ينفد **بسرعة**: نظام التصميم ≈ 33%، و3–4 برومتات ≈ 64%.
- [ ] **ما تقدر تعمله برّه اعمله برّه**: الـ **Brand Concept** في **Claude**، اللوجو في **ChatGPT**.
- [ ] «اسألني أسئلة»: جمهور · تموضع · هوية · شخصية · ما يميّزك.
- [ ] نسمات: **Oud Black** (أساسي) · **Amber Gold** (البراند) · **Musk White** (خلفية).

- [ ] المدخلات: اسم · وصف · **GitHub** · **Figma** · خطوط · لوجو · ملف البراند ← ≈ 5 دقائق.
- [ ] المراجعة: **Looks good** / **Needs work** + ملاحظة.
- [ ] العرض: مستثمر ← أرقام؛ اختر أقل عدد شرائح؛ **Decide for me**؛ تصدير **PPTX**.
- [ ] **أي تعديل يدوي = برومت يستهلك توكنز** ← النصوص البسيطة في **PowerPoint**.
- [ ] **Wireframe** = هيكل · **High Fidelity** = قريب من الحقيقي · النموذج الافتراضي **Opus 4.7**.
- [ ] التصدير: **ZIP** · **Standalone HTML** · **Handoff to Claude Code** (الـ **Prototype** مجرد **HTML**).

14 أسئلة المراجعة

حاول الإجابة أولاً دون النظر للإجابات، ثم صحّح نفسك من القسم التالي.

1 **ما هو Claude Design؟ وما الهدف منه؟** إجابة قصيرة

2 **أيّ المفاهيم التالية هو الأوسع؟** اختيار من متعدد

أ) الشعار **Logo**

ب) الهوية البصرية **Branding**

ج) نظام التصميم **Design System**

د) لوحة الألوان

3 **فرّق بين الشعار والهوية البصرية والـ Design System مع مثال.** إجابة قصيرة

4 **اشرح تشبيه «الليجو» للـ Design System.** إجابة قصيرة

5 **مثال الشركة التي ذكرها المحاضِر لبراند «يتكلم لغة واحدة» في كل منتجاته:** اختيار من متعدد

أ) **Google**

ب) **Apple**

ج) **Microsoft**

د) **Amazon**

6 **اذكر ستة على الأقل من مكونات الـ Design System.** إجابة قصيرة

7 **Claude Design متاح داخل تطبيق سطح المكتب لـ Claude.** صح أم خطأ

8 ما الذي يميّز حد الاستخدام (Limit) في Claude Design؟ وما النصيحة بشأنه؟ إجابة قصيرة

9 كم استهلك بناء الـ Design System من حد Claude Design في التجربة؟ اختيار من متعدد

أ) 5%
ب) 15%
ج) 33% تقريباً
د) 90%

10 ما الفرق بين Wireframe وHigh Fidelity في الـ Prototype؟ إجابة قصيرة

11 لماذا بنى المحاضِر الـ Brand Concept في Claude العادي وليس في Claude Design؟ سؤال تطبيقي

12 ما الأسئلة التي طرحها Claude لبناء براند «نسمات»؟ وبماذا أجاب المحاضِر؟ إجابة قصيرة

13 ما اللون الأساسي (Primary) في لوحة ألوان «نسمات»؟ اختيار من متعدد

أ) Amber Gold
ب) Oud Black
ج) Musk White
د) Royal Blue

14 اذكر ركائز البراند (Brand Pillars) لـ «نسمات». إجابة قصيرة

15 كيف صُنع اللوجو؟ إجابة قصيرة

16 ما الأصول (Assets) والمدخلات التي يمكن رفعها عند إنشاء Design System جديد؟ إجابة قصيرة

17 بعد بناء الـ Design System لا يمكن إبداء رأي في المخرجات إلا بكتابة برومت جديد. صح أم خطأ

18 عدّد مخرجات الـ Design System الذي بناه Claude Design. إجابة قصيرة

19 تريد عرضاً تقديمياً لمستثمر. بماذا سيختلف ما يركّز عليه Claude Design؟ سؤال تطبيقي

20 ماذا تعني «Decide for me» ومتى تستخدمها؟ إجابة قصيرة

21 التعديل اليدوي على النص داخل وضع Edit في Claude Design مجاني ولا يستهلك توكنز. صح أم خطأ

22 بأي صيغة صدّر المحاضِر الـ Slide Deck؟ اختيار من متعدد

أ) PDF
ب) PPTX
ج) DOCX
د) PNG

23 ما النموذج الافتراضي في Claude Design حسب المحاضرة؟ إجابة قصيرة

24 ما المشكلات التي ظهرت في Prototype الموقع؟ إجابة قصيرة

25 ما خيارات التصدير المتاحة لـ Prototype؟ إجابة قصيرة

26 لماذا لا نأخذ الـ Prototype كما هو ونرفعه كموقع نهائي؟ سؤال تطبيقي

27 رتّب الرحلة الكاملة من الفكرة حتى موقع منشور. إجابة قصيرة

28 ما تقييم المحاضِر النهائي لخطة الـ 20 دولاراً مع Claude Design؟

إجابة قصيرة

15 الإجابات النموذجية

1 منتج جديد من **Anthropic** هدفه أن تستخدم **Design System الخاص ببراندك** لتنتج تصاميم متنوعة و**Prototypes كاملة** تكمل بها لاحقاً في **Claude Code** لتصنع منتجاً حقيقياً.

2 **(ج) Design System**: اللغة الكاملة للبراند + قواعد الاستخدام. الهوية البصرية أوسع من اللوجو (لوجو + ألوان + خطوط)، واللوجو مجرد رمز/أيقونة.

3 **الشعار:** الرمز الذي يمثل الشركة. **الهوية البصرية:** اللوجو والألوان والخطوط — كملامح الإنسان ولبسه. **الـ Design System:** القواعد والمكونات التي تقول لك **أين ومتى** تستخدم اللون الأحمر مثلاً، وليس فقط «استخدم الأحمر».

4 كل قطعة ليجو لها شكل وفلسفة معينة، ومهما جمّعت القطع لتكوّن أي شكل يبقى المنتج النهائي «ليجو» بنفس الطابع. كذلك الـ **Design System** صندوق قطع؛ أي منتج تبنيه منه يُعرف فوراً أنه من البراند.

5 **(ب) Apple** — موقعها وإعلاناتها ومنشوراتها كلها تدل فوراً أنها من **Apple**.

6 الألوان (أساسي، ثانوي/**Accent**، تدرجات) — الخطوط (**Heading / Body / Subtitle** وأوزانها) — المسافات (**Spacing**) — الأزرار — البطاقات (**Cards**) — حقول الإدخال (**Forms / Inputs**) — الظلال (**Shadows**) — **Toggles** والنوافذ المنبثقة (**Modals / Popups**) — نبرة الكلام (**Tone of voice**) — والقواعد التي تحكم استخدامها معاً.

7 **خطأ.** يُفتح من **claude.ai على المتصفح**؛ إن كنت تستخدم تطبيق سطح المكتب فلا بد أن تفتح نسخة المتصفح، وتجده كأيقونة في الشريط الجانبي.

8 له **حد مستقل** عن الحد العادي وحد كل النماذج، لكنه **ينفد بسرعة شديدة** (في خطة الـ 20 دولاراً قد ينهيه برومت واحد). النصيحة: لا تستخدمه في كل كبيرة وصغيرة؛ اتركه للمهام الأساسية التي لا تقدر عليها أداة أخرى.

9 **(ج) حوالي 33%** — ووصل الاستهلاك إلى **64%** بعد ثلاثة أو أربعة برومتات فقط.

10 **Wireframe = تخطيط مبدئي/هيكل عظمي** يوضح مكان كل عنصر فقط.
High Fidelity = تصميم بتفاصيل أكثر قريب من الموقع الحقيقي.

11 لكي **يوفّر حد Claude Design**؛ لو ناقش كل هذا الكلام داخل **Claude Design** «هنقعد نحرق مع بعض كتير». القاعدة: **ما تقدر تعمله برّه اعمله برّه.**

12 الفئة المستهدفة ← رجال عرب 25–45 سنة. التموضع (**Positioning**) ← مثل «رصاصي». الهوية البصرية ← مودرن عربي بلمسة شرقية. لو كان شخصاً كيف يتكلم ← واثق وهادئ، رجل ناضج يعرف نفسه. ما يميّزه ← **التجربة الكاملة**: التغليف والريحة والقصة.

13 **(ب) Oud Black** أساسي، و**Amber Gold** لون البراند، و**Musk White** للخلفية، مع لون ثانوي وخلفية داكنة.

14 التجربة الكاملة — الثقة والاتزان — الفخامة والهدوء.

15 طلب من **Claude** العادي **برومت** لأداة ذكاء اصطناعي تصنع لوجوهات مع الحفاظ على هوية البراند، ثم أعطى البرومت لـ **ChatGPT** فولّد اللوجو.

16 اسم البراند ووصفه/**Brand concept**، **رابط GitHub** لكود موجود (يساعد جداً)، **ملف Figma**، والأصول: الخطوط (رفع **IBM Plex Arabic** بكل أوزانه)، اللوجو، وملف البراند.

17 **خطأ.** تظهر **بطاقات مراجعة** لكل جزء: تختار **Looks good** أو **Needs work** وتكتب ملاحظتك (مثل: «اللوجو لا يصلح على الخلفية الفاتحة») ثم **Submit**.

18 الخطوط (**Type**: عربي/إنجليزي/**Display** وأوزان **Light/Regular/Bold**)، الألوان، مقياس المسافات بالبكسل والـ **Whitespace**، الحركة (**Motion**)، الظلال، المكونات (أزرار، **Ghost button**، حقول إدخال، بطاقات، **Tags/Labels**، **Navbar**)، تصور مبدئي للموقع، اللوجو في سياقات وخلفيات مختلفة، و**Brand statement**.

19 سيركّز أكثر على **الأرقام والنجاحات وحجم الشركة**، بينما عرض العملاء/الجمهور يركّز على القصة والتجربة.

20 تترك له القرار في سؤال معيّن؛ فلا يلزم أن «تلقّنه» كل شيء — قد يكون لديه رؤية جيدة يطبّقها.

21 **خطأ.** أي تعديل (نص، خط، وزن...) يُرسَل **كبرومت** بمجرد إغلاق وضع التعديل فيستهلك التوكنز. لذلك التعديلات النصية البسيطة الأفضل عملها في **PowerPoint** بعد التصدير.

22 **(ب)** PPTX عبر **Export as PPTX** ← **Share**.

23 **Opus 4.7**، ويمكن اختيار **Sonnet 4.6** مثلاً، لكن الأداة مُحسّنة (**optimized**) للعمل مع 4.7.

24 أزرار في غير مكانها (مكانها الـ **Hero section**)، بعض الخطوط «هربت» أو خارج السياق، مشكلة **Responsiveness** في كلمة «نسمات»، الكتابة على الزجاجة متلخبطة والحروف متقطعة، و**Bug**: الكتابة العربية في التعليق تظهر خلف العنصر.

25 تنزيل المشروع كـ **ZIP**، أو **Standalone HTML**، أو **Handoff to Claude Code** (نسخ أمر جاهز ولصقه في **Claude Code**).

26 لأنه في النهاية **HTML فقط**؛ أي وظيفة حقيقية (مثل بيع المنتجات) تحتاج **برمجة**. لذلك ننقله لـ **Claude Code** الذي حوّله إلى موقع **Fully functional** وأصلح معظم المشاكل.

27 فكرة ← **Brand Concept** في **Claude** ← لوجو بـ **ChatGPT** ← ملف البراند ← **Design System** في **Claude Design** ← **Prototype / Slides** ← **Claude Code** ← استضافة ونشر.

28 غير كافية للاستخدام المكثف؛ تحتاج حداً أعلى، أو **تقسيم الشغل على أيام**. وتكون فعّالة فقط إن عرفت بالضبط ماذا تريد، وكانت تعديلاتك قليلة، وخرجت بالنتيجة من أول مرة.

16 عناوين للتوسع والبحث

موضوعات مرتبطة بالمحاضرة تستحق التعمق، ومعها عبارة بحث مقترحة:

أساسيات الـ Design Systems

دراسة أنظمة تصميم شهيرة (**Material Design**، **Apple HIG**) لفهم كيف تُنظَّم المكونات والقواعد.

`Material Design 3 guidelines`

الـ Design Tokens

تحويل الألوان والخطوط والمسافات إلى متغيرات قابلة لإعادة الاستخدام في الكود (**CSS variables**).

`design tokens explained`

بناء هوية بصرية (Brand Identity)

الـ **Brand Pillars**، الـ **Positioning**، شخصية البراند، ونبرة الكلام (**Voice & Tone**).

`brand identity guidelines template`

نظرية الألوان ولوحات الألوان

اختيار لون أساسي وثانوي و**Accent**، والتباين وإمكانية الوصول.

`color palette theory UI`

الطباعة والخطوط العربية

اختيار الخطوط وأوزانها وتسلسلها الهرمي، وخطوط عربية مثل **IBM Plex Sans Arabic**.

`Arabic typography UI design`

المسافات والشبكات (Spacing & Grid)

مقياس المسافات (4/8 بكسل) والـ **Whitespace** وأثره على الإحساس بالفخامة.

`8pt grid system`

Prototypingg Wireframing

الفرق بين مستويات الدقة ومتى تستخدم كلاً منها في رحلة تصميم المنتج.

`low vs high fidelity prototype`

هندسة البرومت للتصميم

كتابة برومت يوفّر التوكنز: سياق كامل من البداية، قرارات واضحة، وتعديلات قليلة.

`prompting for UI design AI`

توليد الشعارات بالذكاء الاصطناعي

كتابة وصف لوجو يحافظ على هوية البراند، ثم تحسينه يدوياً (تحويله لـ **Vector**).

`AI logo design prompt`

من Claude Design إلى Claude Code

سير عمل الـ **Handoff** وتحويل الـ **Prototype** لموقع حقيقي متجاوب.

`Claude Design handoff to Claude Code`

التصميم المتجاوب (Responsive Design)

معالجة مشاكل العرض على الموبايل التي ظهرت في الـ **Prototype**.

`responsive web design basics`

استضافة ونشر المواقع

الفرق بين الاستضافة المشتركة و**VPS**، ورفع موقع **HTML** للإنترنت.

`deploy static website`