المحاضرة 02

التاريخ والملء التلقائي ومعادلات SUM و COUNT و COUNTA

الملء التلقائي للبيانات · سلاسل التواريخ · أول معادلات أساسية للجمع والعد

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 9:43 | https://youtu.be/XcuXLqLNJCY

الفكرة باختصار

المحاضرة دي بتنقلك من مجرد كتابة البيانات لأول خطوة في **الأتمتة**: إزاي تخلي الإكسل يكمّل الأرقام والتواريخ والأيام لوحده بخاصية **الملء التلقائي (AutoFill)**، وإزاي تكتب أول معادلات: `SUM` للجمع، و `COUNT` لعد الخلايا الرقمية، و `COUNTA` لعد أي خلية مش فاضية.

هتتعلم في المحاضرة دي

- استخدام مقبض التعبئة (Fill Handle) لتكملة السلاسل تلقائيًا
- توليد سلاسل تواريخ بالأيام أو أيام العمل أو الشهور أو السنين
- كتابة أي معادلة تبدأ بعلامة `=`
- الجمع بدالة `SUM` و AutoSum
- التفرقة بين `COUNT` و `COUNTA` واستخدام كل واحدة صح

1 الملء التلقائي (AutoFill)

- **مقبض التعبئة (Fill Handle):** المربع الصغير في الركن السفلي للخلية المحددة؛ لما تقف عليه المؤشر يتحول لعلامة `+` سودا.

- اسحب المقبض لتحت أو للجنب عشان تكمّل البيانات، أو **دبل كليك** عليه عشان يملا لحد آخر صف في الجدول المجاور.

اللي تكتبه	اللي الإكسل يكمّله
`1` و `2` في خليتين وتحددهم	`3, 4, 5...` (يفهم الفرق بينهم)
`5` و `10`	`15, 20, 25...`
`Saturday` أو `السبت`	باقي أيام الأسبوع
`January` أو `Jan`	باقي الشهور
`1 بند`	`2 بند` , `3 بند` ...
تاريخ `1/1/2024`	الأيام اللي بعده يوم بيوم

نصيحة لو كتبت رقم واحد بس وسحبت، الإكسل بيكرره؛ اضغط `Ctrl` وانت بتسحب عشان يزوده 1 بدل ما يكرره.

- بعد السحب بيظهر زرار **Auto Fill Options**: تختار منه Copy Cells أو Fill Series أو **Fill Formatting Only** أو **Fill Without Formatting**.

2 التعامل مع التواريخ والسلاسل

- التاريخ في الإكسل **رقم مسلسل**، عشان كده السحب بيزود يوم يوم.
- من زرار Auto Fill Options بعد سحب تاريخ تقدر تختار:

الاختيار	النتيجة
Fill Days	يوم ورا يوم
Fill Weekdays	أيام العمل بس (بيتخطى السبت والأحد افتراضيًا)
Fill Months	نفس اليوم في الشهر اللي بعده
Fill Years	نفس اليوم في السنة اللي بعدها

1. اكتب أول تاريخ وحدد الخلايا المطلوب ملؤها
2. من **Home** › **Fill** › **Series**
3. اختار Columns أو Rows، والنوع **Date**، والوحدة (Day / Weekday / Month / Year)
4. حدد **Step value** (مقدار الزيادة) و **Stop value** (آخر قيمة) واضغط OK

ملاحظة **Flash Fill** (`Ctrl + E`) قريب من الفكرة: تكتب مثال واحد للنمط والإكسل يكمّل الباقي (مثلًا فصل الاسم الأول من الاسم الكامل).

3 أساسيات كتابة المعادلات

- أي معادلة لازم تبدأ بعلامة `=` ، بعدها اسم الدالة ثم الأقواس فيها المدخلات (Arguments).
- النطاق بيتكتب بخلية البداية `:` خلية النهاية، مثلًا `B2:B20` .
- اكتب أول حروف الدالة واختارها من القائمة بزرار `Tab` .
- ميزة المعادلات إنها **بتتحدث تلقائيًا** لما تغيّر أي رقم في النطاق.

نصيحة اسحب الخلية اللي فيها المعادلة بمقبض التعبئة عشان تنسخها لباقي الصفوف، والإكسل يغيّر المراجع تلقائيًا.

4 دالة SUM للجمع

الصيغة
=SUM(number1, [number2], ...)
بتجمع الأرقام في نطاق أو أكتر، وبتتجاهل النصوص والخلايا الفاضية.

مثال

```
=SUM(C2:C15)
=SUM(C2:C15, E2:E15)
```

الأولى تجمع عمود واحد، والتانية تجمع نطاقين مع بعض.

- **AutoSum:** حدد الخلية اللي تحت الأرقام واضغط `Alt + =` أو زرار Σ في تبويب Home، والإكسل يقترح النطاق تلقائيًا.
- **شريط الحالة** تحت الشاشة بيعرض Sum **و** Average **و** Count لأي نطاق تحدده من غير ما تكتب معادلة.

انتبه الأرقام المخزنة **كنص** (عليها مثلث أخضر) مش بتدخل في الجمع؛ حولها لرقم الأول.

5 دوال العد COUNT و COUNTA

الدالة	بتعد إيه	مثال استخدام
`COUNT`	الخلايا اللي فيها **أرقام** (والتواريخ لأنها أرقام)	عدد الفواتير اللي ليها مبلغ
`COUNTA`	أي خلية **مش فاضية** (أرقام + نصوص + أخطاء)	عدد الموظفين بالأسماء
`COUNTBLANK`	الخلايا **الفاضية**	عدد الخانات اللي لسه ما اتملتش

مثال

```
=COUNT(D2:D50)
=COUNTA(B2:B50)
```


لو COUNTA للأسماء = 48 **و** COUNT للمرتبات = 45 يبقى فيه 3 موظفين من غير مرتب مسجل.


انتبه الخلية اللي فيها مسافة فاضية بتتعد في `COUNTA` رغم إنها شكلها فاضي.

أهم النقاط للحفظ

- مقبض التعبئة: اسحب أو دبل كليك، و `Ctrl` مع السحب يغيّر بين التكرار والتسلسل.
- Auto Fill Options فيها **Fill Weekdays / Months / Years** للتواريخ.
- **Home › Fill › Series** للتحكم الكامل في الخطوة وآخر قيمة.
- أي معادلة تبدأ بـ `=`، و `Alt + =` = AutoSum.
- `COUNT` للأرقام فقط، و `COUNTA` لأي خلية مش فاضية.
- الأرقام المخزنة كنص ما بتتجمعش ولا بتتعد في COUNT.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 02




الخريطة الشجرية · المحاضرة 02
المحاضرة 02
التاريخ والجمع والعد
الملء التلقائي
(+) Fill Handle
سحب أو دبل كليك
Ctrl للتسلسل
Auto Fill Options
سلاسل التواريخ
Fill Days
Fill Weekdays
Fill Months / Years
Fill › Series
كتابة المعادلات
تبدأ بـ =
النطاق B2:B20
تتحدث تلقائيًا
نسخ بالسحب
دالة SUM
=SUM(نطاق)
Alt + = (AutoSum)
شريط الحالة
الأرقام النصية لا تُجمع
دوال العد
COUNT للأرقام
COUNTA لغير الفارغ
COUNTBLANK للفارغ
المسافة تُحسب في COUNTA

أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. إيه هو مقبض التعبئة وإزاي تستخدمه بأسرع طريقة؟
2. كتبت 1 في خلية وسحبت لتحت فاتكرر الرقم 1. إزاي تخليه يكمّل 2، 3، 4؟
3. عايز تواريخ أيام العمل فقط لشهر كامل. تعمل إيه؟
4. إيه الفرق بين Fill Months و Fill Days؟
5. إيه اختصار AutoSum؟
6. إيه الفرق بين COUNT و COUNTA؟
7. عمود فيه أسماء موظفين — تستخدم COUNT ولا COUNTA عشان تعرف عددهم؟ وليه؟
8. جمعت عمود بـ SUM والنتيجة أقل من المتوقع، والخلايا عليها مثلث أخضر. السبب؟
9. إزاي تشوف مجموع ومتوسط نطاق من غير ما تكتب معادلة؟
10. إيه وظيفة Series › Fill › Home؟

الإجابات النموذجية

1 **إيه هو مقبض التعبئة وإزاي تستخدمه بأسرع طريقة؟**

المربع الصغير في ركن الخلية المحددة؛ تسحبه لتكملة البيانات، أو تعمل عليه **دبل كليك** فيملا لحد آخر صف في البيانات المجاورة.

2 **كتبت 1 في خلية وسحبت لتحت فاتكرر الرقم 1. إزاي تخليه يكمّل 2، 3، 4؟**

إما تكتب 1 **و** 2 وتحدد الخليتين وتسحب، أو تضغط `Ctrl` أثناء السحب، أو تختار **Fill Series** من Auto Fill Options.

3 **عايز تواريخ أيام العمل فقط لشهر كامل. تعمل إيه؟**

تكتب أول تاريخ وتسحب، وبعدين من Auto Fill Options تختار **Fill Weekdays** (أو Series بوحدة Weekday).

4 **إيه الفرق بين Fill Months و Fill Days؟**

Fill Days بيزود يوم يوم، **و** Fill Months بيحافظ على نفس رقم اليوم وينقل للشهر اللي بعده.

5 **إيه اختصار AutoSum؟**

`Alt + =`.

6 **إيه الفرق بين COUNT و COUNTA؟**

`COUNT` بتعد الخلايا اللي فيها أرقام بس (والتواريخ)، **و** `COUNTA` بتعد أي خلية فيها أي قيمة حتى لو نص.

7 **عمود فيه أسماء موظفين — تستخدم COUNT ولا COUNTA عشان تعرف عددهم؟ وليه؟**

COUNTA لأن الأسماء نصوص، **و** COUNT هتطلع صفر.

8 **جمعت عمود بـ SUM والنتيجة أقل من المتوقع، والخلايا عليها مثلث أخضر. السبب؟**

بعض الأرقام متخزنة **كنص** فالدالة بتتجاهلها؛ الحل نحولها لأرقام (Convert to Number).

9 **إزاي تشوف مجموع ومتوسط نطاق من غير ما تكتب معادلة؟**

نحدد النطاق ونبص على **شريط الحالة** أسفل الشاشة.

10 **إيه وظيفة Home › Fill › Series؟**

التحكم الكامل في السلسلة: الاتجاه، النوع (خطي/تاريخ)، وحدة التاريخ، مقدار الخطوة، والقيمة النهائية.

عناوين للتوسع والبحث

Flash Fill (Ctrl + E)

تكملة الأنماط وتقسيم/دمج النصوص من مثال واحد.

Custom Lists في الإكسل

إضافة قائمة خاصة بيك (أسماء فروع مثلًا) تتكمل بالسحب.

SEQUENCE Function

توليد سلاسل أرقام وتواريخ بمعادلة ديناميكية.

COUNTIF و COUNTIFS

العد بشرط أو أكثر.

Convert Text to Numbers

طرق تحويل الأرقام النصية لأرقام حقيقية.

Status Bar Customization

إضافة Min و Max و Numerical Count لشريط الحالة.

ملخص المحاضرة 02 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-