المحاضرة 15

اجمع واطرح من التاريخ في الإكسل

إضافة أيام وشهور وسنين · الفرق بين تاريخين · أيام العمل · دوال التاريخ الأساسية

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 6:16 | https://youtu.be/-E7DxYwek_8

الفكرة باختصار

لأن الإكسل بيخزن التاريخ كـ **رقم** (عدد الأيام من 1/1/1900)، تقدر تجمع عليه وتطرح منه زي أي رقم. المحاضرة بتوضح إزاي تضيف أيام لتاريخ، وتضيف **شهور** بدقة بـ `EDATE`، وتضيف **سنين** بـ `DATE`، وتحسب الفرق بين تاريخين، وأيام العمل بـ `WORKDAY` و `NETWORKDAYS`.

هتتعلم في المحاضرة دي

- فهم التاريخ كرقم مسلسل
- إضافة وطرح الأيام مباشرة
- إضافة شهور بـ EDATE وآخر الشهر بـ EOMONTH
- بناء تاريخ وتعديله بـ DATE و YEAR و MONTH و DAY
- حساب أيام العمل وتاريخ الاستحقاق

1 التاريخ رقم

- `1/1/1900` = 1، وكل يوم بيزود 1. مثلًا 1/1/2024 = 45292.
- غيّر نوع خلية تاريخ لـ **General** تشوف الرقم، ورجعها **Short Date** يرجع تاريخ.
- الوقت جزء من اليوم: 12 الظهر = 0.5.

الدالة / الاختصار	النتيجة
=TODAY()	تاريخ النهارده (بيتحدث كل يوم)
=NOW()	التاريخ والوقت الحالي
Ctrl + ;	يكتب تاريخ النهارده **ثابت**
Ctrl + Shift + ;	يكتب الوقت الحالي ثابت

2 جمع وطرح الأيام

مثال

=A2+30

=A2-7

تاريخ بعد 30 يوم، وتاريخ قبل أسبوع.

مثال

=B2-A2

عدد الأيام بين تاريخين (نسّق الناتج General أو Number).

مثال

=TODAY()-A2

عدد الأيام اللي عدت من تاريخ معين (مدة التأخير مثلًا).

انتبه لو الناتج ظهر كتاريخ غريب (زي 30/01/1900)، غيّر تنسيق الخلية لـ **General**.

3 إضافة شهور وسنين

الصيغة

=EDATE(start_date, months)

يضيف (أو يطرح بالسالب) عدد شهور، ويظبط آخر الشهر تلقائيًا.

مثال

=EDATE(A2, 3)

=EDATE(A2, -1)

=EDATE(A2, 12*2)

بعد 3 شهور، قبل شهر، بعد سنتين.

الصيغة

=EOMONTH(start_date, months)

آخر يوم في الشهر — 0 للشهر الحالي، 1 للشهر اللي بعده.

الصيغة

=DATE(year, month, day)

يبني تاريخ من أجزائه.

مثال

=DATE(YEAR(A2)+1, MONTH(A2), DAY(A2))

نفس التاريخ السنة الجاية.

نصيحة ليه ما نضيفش 30 يوم بدل شهر؟ لأن الشهور 28–31 يوم؛ EDATE بتجيب نفس اليوم في الشهر الجاي بدقة.

4 تفكيك التاريخ

الدالة	ترجع	مثال (15/03/2024)
YEAR	السنة	2024
MONTH	رقم الشهر	3
DAY	رقم اليوم	15
WEEKDAY	رقم اليوم في الأسبوع	6 (الجمعة) بالنظام الافتراضي
TEXT(A2,"dddd")	اسم اليوم	Friday / الجمعة
TEXT(A2,"mmmm")	اسم الشهر	March / مارس

5 أيام العمل

الصيغة

=WORKDAY(start_date, days, [holidays])

التاريخ بعد عدد أيام عمل (يتخطى الإجازات الأسبوعية والرسمية).

الصيغة

=NETWORKDAYS(start_date, end_date, [holidays])

عدد أيام العمل بين تاريخين.

الصيغة

=WORKDAY.INTL(start_date, days, weekend, [holidays])

تحدد الإجازة الأسبوعية: `7` = الجمعة والسبت، `16` = الجمعة فقط.

مثال

=WORKDAY.INTL(A2, 10, 7, $H$2:$H$15)


تاريخ التسليم بعد 10 أيام عمل، بإجازة جمعة وسبت، وقائمة إجازات رسمية في H.

انتبه `WORKDAY` العادية بتعتبر السبت والأحد إجازة؛ في مصر والخليج استخدم **INTL.** بالكود المناسب.


أهم النقاط للحفظ

- التاريخ رقم: تجمع وتطرح عليه أيام مباشرة.
- الفرق بين تاريخين = طرح، ونسّق الناتج General.
- `EDATE` للشهور، `EOMONTH` لآخر الشهر، `DATE` لبناء تاريخ.
- `TODAY()` ديناميكي و `Ctrl + ;` ثابت.
- `WORKDAY.INTL` و `NETWORKDAYS.INTL` لأيام العمل مع تحديد الإجازة.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 15



الخريطة الشجرية · المحاضرة 15



أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. ليه نقدر نجمع رقم على تاريخ في الإكسل؟
2. اكتب معادلة تجيب التاريخ بعد 45 يوم من A2.
3. طرحت تاريخين وظهر الناتج 14/01/1900. إيه المشكلة؟
4. إزاي تضيف 3 شهور بدقة لتاريخ؟
5. إيه وظيفة EOMONTH(A2, 0)؟
6. إيه الفرق بين TODAY() و Ctrl + ;؟
7. اكتب معادلة اسم اليوم لتاريخ في A2.
8. إزاي تحسب عدد أيام العمل بين تاريخين مع إجازة الجمعة والسبت؟
9. إيه المشكلة لو استخدمت WORKDAY العادية في مصر؟
10. اكتب معادلة نفس التاريخ بعد سنة.

الإجابات النموذجية

1 **ليه نقدر نجمع رقم على تاريخ في الإكسل؟**

لأن التاريخ مخزن كرقم مسلسل (عدد الأيام من 1/1/1900).

2 **اكتب معادلة تجيب التاريخ بعد 45 يوم من A2.**

```
=A2+45
```

3 **طرحت تاريخين وظهر الناتج 14/01/1900. إيه المشكلة؟**

الخلية متنسقة تاريخ؛ نغيرها لـ General فيظهر عدد الأيام (14).

4 **إزاي تضيف 3 شهور بدقة لتاريخ؟**

```
=EDATE(A2, 3)
```

5 **إيه وظيفة EOMONTH(A2, 0)؟**

ترجع آخر يوم في نفس شهر التاريخ A2.

6 **إيه الفرق بين TODAY() و Ctrl + ;؟**

TODAY بتتحدث كل يوم، **و** Ctrl + ; بيكتب تاريخ النهارده كقيمة ثابتة.

7 **اكتب معادلة اسم اليوم لتاريخ في A2.**

```
=TEXT(A2, "dddd")
```

8 **إزاي تحسب عدد أيام العمل بين تاريخين مع إجازة الجمعة والسبت؟**

```
=NETWORKDAYS.INTL(A2, B2, 7, الإجازات)
```

9 **إيه المشكلة لو استخدمت WORKDAY العادية في مصر؟**

بتعتبر السبت والأحد إجازة الأسبوع، فالنتيجة هتبقى غلط؛ نستخدم WORKDAY.INTL.

10 **اكتب معادلة نفس التاريخ بعد سنة.**

`=DATE(YEAR(A2)+1, MONTH(A2), DAY(A2))` أو `=EDATE(A2, 12)`.

عناوين للتوسع والبحث

DATEDIF Function

حساب العمر والمدة بالسنين والشهور والأيام.

YEARFRAC

الفرق بين تاريخين ككسر من السنة.

ISOWEEKNUM و WEEKNUM

رقم الأسبوع في السنة.

Time Calculations

حساب ساعات العمل والإضافي.

Text to Date Conversion

تحويل التواريخ النصية لتواريخ حقيقية.

Hijri Dates in Excel

عرض التاريخ الهجري بالتنسيق.

ملخص المحاضرة 15 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-