المحاضرة 36

إزاي تربط النص بالأرقام وتعمل عليهم معادلات

طريقتين: الدمج بـ & و TEXT · أو التنسيق المخصص اللي بيعرض النص والرقم يفضل رقم

كورس احترف أكسل · محمد العسال

مدة الفيديو 8:58

https://youtu.be/WrWP1ZOWEzY

الفكرة باختصار

عايز تكتب "500 جنيه" أو "15 قطعة" أو "الإجمالي: 12,500"... لو كتبتها نص، الإكسل مش هيعرف يجمعها. المحاضرة بتعرض **طريقتين**: الأولى **دمج** النص مع الرقم بـ `&` و `TEXT` (النتيجة نص للعرض)، والتانية **التنسيق المخصص** اللي بيعرض الكلمة جنب الرقم والقيمة **تفضل رقم** تقدر تجمعها وتحسب عليها — وده الحل الأمثل لأغلب الحالات.

هتتعلم في المحاضرة دي

- دمج النص والأرقام بـ & و CONCAT
- التحكم في شكل الرقم داخل النص بـ TEXT
- عرض وحدة أو كلمة بالتنسيق المخصص مع بقاء الرقم رقمًا
- استخراج رقم من نص لإجراء عمليات عليه
- اختيار الطريقة المناسبة

1 الطريقة 1: الدمج بـ &

مثال

```
=A2 & " جنيه"
="الإجمالي: " & B10
=B2 & " - " & C2
```

علامة **&** بتلزق القيم، والنص بين تنصيص، والمسافات جوه التنصيص.

مثال

```
=CONCAT("عدد الطلبات ",COUNT(D:D))
=TEXTJOIN(", ",TRUE, B2:B6)
```

CONCAT للدمج، **و** TEXTJOIN بفاصل بين عناصر نطاق.

انتبه الناتج **نص** — ما ينفعش تجمعه أو تحسب عليه، والرقم بيفقد تنسيقه (12500.5 مش 12,500.50).

2 TEXT للتحكم في شكل الرقم

الصيغة

```
=TEXT(value, format_text)
```

الكود	النتيجة
TEXT(B10,"#,##0")	12,500
TEXT(B10,"#,##0.00")	12,500.50
TEXT(C2,"0%")	85%
TEXT(A2,"dd/mm/yyyy")	15/03/2024
TEXT(A2,"dddd")	اسم اليوم

مثال

```
="إجمالي المبيعات " & TEXT(B10, "#,##0") & " جنيه حتى " & TEXT(TODAY(), "dd/mm/yyyy")
```

3 الطريقة 2: التنسيق المخصص (الرقم يفضل رقم)

1. حدد الخلايا
2. Ctrl + 1 ← Number › Custom
3. اكتب الكود في Type › OK

الكود	تكتب	يظهر
"قطعة" 0	15	15 قطعة
#,##0 "ج.م"	12500	12,500 ج.م
#,##0.00 "kg"	3.5	3.50 kg
"كود-"000	7	كود-007
#,##0, "ألف"	125000	125 ألف

ملاحظة القيمة الحقيقية في شريط الصيغة بتفضل الرقم بس، فـ SUM والحسابات بتشتغل عادي.

نصيحة الكود بيقبل أقسام: موجب;سالب;صفر — مثلًا #,##0 "ربح";[Red]#,##0 "-";"خسارة".

4 لو الرقم والنص في خلية واحدة فعلًا

- لو استلمت بيانات مكتوب فيها "500 جنيه" كنص، لازم تطلع الرقم:

مثال

```
=VALUE(SUBSTITUTE(A2, " جنيه",""))
```

يشيل الكلمة ويحول الباقي لرقم.

مثال

```
=--LEFT(A2, FIND(" ", A2)-1)
```

الرقم قبل أول مسافة.

نصيحة **Flash Fill** (`Ctrl + E`): اكتب الرقم لأول صف يدوي والإكسل يكمّل الباقي.

- أو **Data** › **Text to Columns** بفاصل المسافة.


5 تختار أنهي طريقة؟


الهدف	الطريقة
الرقم هيدخل في حسابات	**التنسيق المخصص**
جملة ملخص أو عنوان ديناميكي	`&` مع `TEXT`
دمج أعمدة (اسم + كود)	`&` أو `TEXTJOIN`
بيانات جاية نص ومحتاج أرقامها	SUBSTITUTE / VALUE / Flash Fill

أهم النقاط للحفظ

- `&` تدمج، والنتيجة **نص** مش بيتحسب.
- `TEXT(رقم, "#,##0")` يحافظ على شكل الرقم جوه النص.
- التنسيق المخصص `0 "قطعة"` يعرض الكلمة والقيمة تفضل رقم.
- `#,##0,` يعرض بالآلاف.
- VALUE + SUBSTITUTE أو Flash Fill لاستخراج الرقم من النص.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 36




الخريطة الشجرية · المحاضرة 36
المحاضرة 36
النص + الأرقام
الدمج &
"=A2&" جنيه"
CONCAT
TEXTJOIN
الناتج نص
دالة TEXT
#,##0
0%
dd/mm/yyyy
جملة ملخص
التنسيق المخصص
Ctrl + 1 › Custom
0 "قطعة"
يفضل رقمًا
موجب;سالب;صفر
استخراج الرقم
SUBSTITUTE + VALUE
LEFT + FIND
Flash Fill
Text to Columns
الاختيار
حسابات ← تنسيق
عرض ← &
دمج أعمدة
بيانات نصية

أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. كتبت "500 جنيه" في خلايا ومش عارف تجمعها. ليه؟
2. اكتب معادلة تعرض "الإجمالي: " مع قيمة B10.
3. الرقم ظهر في الجملة 12500.5 من غير فواصل. الحل؟
4. إزاي تخلي الخلية تعرض "15 قطعة" والقيمة تفضل 15؟
5. إيه أهم فرق بين الدمج بـ & والتنسيق المخصص؟
6. إزاي تعرض 125000 كـ "125 ألف"؟
7. إزاي تعرض الأكواد 7 و 25 كـ كود-007 و كود-025؟
8. عندك عمود مكتوب فيه "500 جنيه". إزاي تطلع الرقم؟
9. إيه الفرق بين CONCAT و TEXTJOIN؟

الإجابات النموذجية

1 **كتبت "500 جنيه" في خلايا ومش عارف تجمعها. ليه؟**

لأنها نصوص مش أرقام.

2 **اكتب معادلة تعرض "الإجمالي: " مع قيمة B10.**

`="الإجمالي: " & B10`

3 **الرقم ظهر في الجملة 12500.5 من غير فواصل. الحل؟**

`="الإجمالي: " & TEXT(B10, "#,##0.00")`

4 **إزاي تخلي الخلية تعرض "15 قطعة" والقيمة تفضل 15؟**

تنسيق مخصص `0 "قطعة"` .

5 **إيه أهم فرق بين الدمج بـ & والتنسيق المخصص؟**

& بيطلع نص مايتحسبش، والتنسيق المخصص بيغير الشكل بس والقيمة تفضل رقم.

6 **إزاي تعرض 125000 كـ "125 ألف"؟**

تنسيق مخصص `#,##0, "ألف"` (الفاصلة في الآخر تقسم على 1000).

7 **إزاي تعرض الأكواد 7 و 25 كـ كود-007 و كود-025؟**

تنسيق مخصص `"كود-"000` .

8 **عندك عمود مكتوب فيه "500 جنيه". إزاي تطلع الرقم؟**

`=VALUE(SUBSTITUTE(A2, " جنيه",""))` أو Flash Fill.

9 إيه الفرق بين CONCAT و TEXTJOIN؟

TEXTJOIN بتحط فاصل بين العناصر وتقدر تتجاهل الفاضي، و CONCAT بتلزق بس.

عناوين للتوسع والبحث

Custom Number Format Codes

كل رموز التنسيق المخصص.

TEXT Function Formats

أكواد التواريخ والأرقام في TEXT.

CONCAT و TEXTJOIN

دمج نطاقات بفواصل.

Extract Numbers from Text

طرق متقدمة لاستخراج الأرقام.

Dynamic Labels

عناوين وتقارير بجمل ديناميكية.

ملخص المحاضرة 36 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-