المحاضرة 37

3 خواص في الإكسل مهمة جدًا

Named Ranges لتسمية الخلايا · Trace Precedents / Dependents لتتبع المعادلات · Watch Window لمراقبة الأرقام

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 9:55 | https://youtu.be/qUGlSYbB2mM

الفكرة باختصار

3 أدوات بتفرق جدًا في الملفات الكبيرة: **تسمية الخلايا والنطاقات** عشان معادلاتك تبقى مقروءة (`=المبيعات*نسبة_الضريبة`)، **تتبع المعادلات** عشان تعرف الرقم جاي منين وبيأثر على إيه بأسهم واضحة، و**نافذة المراقبة** اللي بتفضل قدامك تعرض أرقام مهمة من أي شيت وانت شغال في مكان تاني.

هتتعلم في المحاضرة دي

- تسمية خلية أو نطاق واستخدام الاسم في المعادلات
- إدارة الأسماء من Name Manager
- تتبع مصادر المعادلة والخلايا المعتمدة عليها
- تقييم المعادلة خطوة بخطوة
- مراقبة خلايا مهمة بـ Watch Window

1 1) تسمية الخلايا والنطاقات (Named Ranges)

1. حدد الخلية أو النطاق
2. اكتب الاسم في **Name Box** (يسار شريط الصيغة) واضغط Enter
3. أو **Formulas › Define Name**

القاعدة	مثال
بدون مسافات (استخدم _)	`الضريبة_نسبة`
ما يبدأش برقم	`Sales2024` صح، `2024Sales` غلط
ما يشبهش عنوان خلية	`TAX1` ممنوع لأنه عنوان عمود

مثال

```
=B2*الضريبة_نسبة
=SUM(المبيعات)
=VLOOKUP(A2, الأصناف_جدول, 3, 0)
```

معادلات مقروءة، والاسم مرجع **مطلق** تلقائيًا.

نصيحة **Create from Selection** (`Ctrl + Shift + F3`) بيسمي أعمدة كتير مرة واحدة من عناوينها.

- `F3` بيعرض قائمة الأسماء للصقها في المعادلة، والـ Name Box بينقلك لأي اسم.

2 إدارة الأسماء

- **Formulas › Name Manager** (`Ctrl + F3`): تعديل النطاق، إعادة التسمية، الحذف، والفلترة على الأسماء اللي فيها أخطاء.
- **Scope:** Workbook (الملف كله) أو Sheet معين.

نصيحة الاسم ممكن يكون **ثابت** مش نطاق: **Define Name › Refers to:** `=0.14` باسم الضريبة.

انتبه لو حذفت النطاق المسمى، الاسم بيبقى `#REF!` وكل المعادلات المعتمدة عليه تبوظ.

3 2) تتبع المعادلات (Formula Auditing)

الأداة	الوظيفة
Trace Precedents	أسهم من الخلايا اللي المعادلة **بتاخد منها**
Trace Dependents	أسهم للخلايا اللي **بتعتمد** على الخلية دي
Remove Arrows	مسح الأسهم
Show Formulas	عرض المعادلات بدل النتائج
Error Checking	التنقل بين الأخطاء وأسبابها
Evaluate Formula	حساب المعادلة خطوة بخطوة

- كلهم في **Formula Auditing** › **Formulas**.

ملاحظة السهم المتقطع بأيقونة جدول = المصدر في **شيت تاني**؛ دبل كليك عليه ينقلك له.

نصيحة اختصار: `Ctrl + [` ينقلك للخلايا المصدر، و `Ctrl + ]` للخلايا المعتمدة.

انتبه قبل ما تمسح أي خلية، اعمل Trace Dependents تتأكد إن مفيش معادلات معتمدة عليها.

4 3) نافذة المراقبة (Watch Window)

1. **Formulas** › **Watch Window**
2. **Add Watch** ← حدد الخلايا المهمة (الإجمالي، صافي الربح...)
3. النافذة بتعرض: الملف، الشيت، الاسم، الخلية، **القيمة**، والمعادلة


- النافذة بتفضل ظاهرة وانت بتتنقل بين الشيتات، فتشوف أثر أي تعديل فورًا.
- تقدر تلزقها في طرف الشاشة، ودبل كليك على أي سطر ينقلك للخلية.


ملاحظة مفيدة جدًا في نماذج الموازنة والسيناريوهات: تغير افتراض في شيت وتشوف النتيجة النهائية في شيت تاني.

أهم النقاط للحفظ

- Name Box أو Define Name لتسمية الخلايا — بدون مسافات.
- Name Manager (`Ctrl + F3`) لإدارة الأسماء.
- Trace Precedents = جاية منين، Trace Dependents = بتأثر على إيه.
- Evaluate Formula لفهم المعادلات المعقدة.
- Watch Window لمراقبة أرقام مهمة من أي شيت.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 37




الخريطة الشجرية · المحاضرة 37
المحاضرة 37
3 خواص مهمة
تسمية النطاقات
Name Box
Define Name
بدون مسافات
Create from Selection
Name Manager
Ctrl + F3
Scope
أسماء ثابتة
#REF! عند الحذف
تتبع المعادلات
Trace Precedents
Trace Dependents
Remove Arrows
Ctrl + [و]
التدقيق
Show Formulas
Error Checking
Evaluate Formula
سهم شيت تاني
Watch Window
Add Watch
القيمة والمعادلة
ظاهرة دائمًا
نماذج السيناريوهات

أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. إزاي تسمي خلية بأسرع طريقة؟
2. ليه الاسم "نسبة الضريبة" مرفوض؟
3. إيه ميزة استخدام الأسماء في المعادلات؟
4. إزاي تسمي كل أعمدة الجدول بأسماء عناوينها مرة واحدة؟
5. إيه اختصار Name Manager؟
6. إيه الفرق بين Trace Precedents و Trace Dependents؟
7. سهم متقطع بأيقونة جدول بيعني إيه؟
8. إزاي تشوف خطوات حساب معادلة معقدة؟
9. إيه فايدة Watch Window؟
10. قبل ما تمسح خلية، إزاي تتأكد إنها مش مستخدمة في معادلات؟

الإجابات النموذجية

1 إزاي تسمي خلية بأسرع طريقة؟

نحددها ونكتب الاسم في Name Box ونضغط Enter.

2 ليه الاسم "نسبة الضريبة" مرفوض؟

لأنه فيه مسافة؛ نكتبه `الضريبة_نسبة` .

3 إيه ميزة استخدام الأسماء في المعادلات؟

معادلات مقروءة، مرجع مطلق تلقائيًا، وسهولة التنقل والتعديل.

4 إزاي تسمي كل أعمدة الجدول بأسماء عناوينها مرة واحدة؟

نحدد الجدول ← **Top row** › **Create from Selection** › **Formulas**.

5 إيه اختصار Name Manager؟

`Ctrl + F3` .

6 إيه الفرق بين Trace Precedents و Trace Dependents؟

Precedents بيوضح الخلايا اللي المعادلة بتاخد منها، **و** Dependents الخلايا اللي بتعتمد على الخلية الحالية.

7 سهم متقطع بأيقونة جدول بيعني إيه؟

إن المصدر أو المعتمد في شيت تاني.

8 إزاي تشوف خطوات حساب معادلة معقدة؟

Formulas › **Evaluate Formula** › **Evaluate**.

9 **إيه فايدة Watch Window؟**

مراقبة قيم خلايا مهمة من أي شيت وهي ظاهرة قدامك طول الوقت.

10 **قبل ما تمسح خلية، إزاي تتأكد إنها مش مستخدمة في معادلات؟**

Trace Dependents عليها.

عناوين للتوسع والبحث

Dynamic Named Ranges

أسماء بتكبر مع البيانات بـ OFFSET أو INDEX.

LET و LAMBDA

أسماء ودوال مخصصة جوه المعادلات.

Inquire Add-in

تحليل علاقات الملف كله.

Financial Modeling Best Practices

تنظيم المدخلات والحسابات والمخرجات.

Error Checking Rules

إعدادات فحص الأخطاء.

ملخص المحاضرة 37 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-