

**PENGEMBANGAN DASHBOARD PEMBAGIAN KELOMPOK  
MAHASISWA BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*  
DENGAN METODE *AGILE KANBAN***

**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata Satu (S-1) di  
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut  
Teknologi Sumatera

**Oleh:**

**Galin Nichola Gibran**

**121140050**



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
LAMPUNG SELATAN  
2025**

## RINGKASAN

### Pengembangan Dashboard Pembagian Kelompok Mahasiswa Berbasis *Artificial Intelligence* dengan Metode *Agile Kanban*

Galin Nichola Gibran

EduTeams adalah sistem informasi untuk otomatisasi pembentukan kelompok mahasiswa yang mengatasi bias dan ketidakseimbangan dari proses manual. Sistem memanfaatkan Edu2Com API dengan mempertimbangkan MBTI, keterampilan, preferensi topik, dan keseimbangan gender. Pengembangan mengikuti metodologi *Agile Kanban*.

Pengujian menggunakan *grey-box* dengan Bun Test dan *end-to-end* dengan Playwright. Dari 67 fitur, 61 fitur (91.0%) selesai dan teruji. Integrasi pembentukan kelompok lulus 20/20 *test cases*. Pengujian fungsional mencakup 347 *test cases* dengan keberhasilan 100% serta cakupan kode 89.42% (*line*) dan 86.96% (*function*). Pengujian non-fungsional pada Chromium, Firefox, dan Mobile Chrome mencapai 65/70 (92.9%) termasuk portabilitas 97.1% (34/35) dan dukungan multi-bahasa 96.9% (31/32). Audit desktop Lighthouse menunjukkan *Performance* 98/100 dan *Accessibility* 100/100. Pada perangkat mobile terdapat keterbatasan minor pada interaksi tertentu dan pengalih bahasa, namun tidak memengaruhi fungsi inti.

## ABSTRAK

Pengembangan Dashboard Pembagian Kelompok Mahasiswa Berbasis *Artificial Intelligence* dengan Metode *Agile Kanban*

Galin Nichola Gibran

Pembelajaran kolaboratif merupakan komponen vital dalam pendidikan modern untuk mengembangkan keterampilan interpersonal dan pemecahan masalah mahasiswa. Namun, pembentukan kelompok manual sering menghasilkan ketidakseimbangan keterampilan, konflik interpersonal, dan partisipasi yang tidak merata. Penelitian ini mengembangkan sistem informasi EduTeams berbasis kecerdasan buatan untuk otomatisasi pembentukan kelompok mahasiswa menggunakan API Edu2Com yang mempertimbangkan kepribadian MBTI, keterampilan, preferensi topik, dan keseimbangan gender. Pengembangan sistem menggunakan metodologi Agile Kanban untuk memastikan fleksibilitas dan kontinuitas perbaikan, sementara pengujian menggunakan metode grey-box testing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 67 fitur teridentifikasi, 61 fitur (91.0%) telah berhasil diimplementasikan dan diuji. Pengujian komprehensif menggunakan 347 test cases menghasilkan 100% tingkat keberhasilan dengan cakupan kode 89.42% (line coverage) dan 86.96% (function coverage). Integrasi Edu2Com API berhasil menghasilkan pembentukan kelompok otomatis dengan tingkat keberhasilan 100% pada 20 test cases. Pengujian non-fungsional pada tiga browser (Chromium, Firefox, Mobile Chrome) mencapai keberhasilan 96.3% (184/191 tes) dengan portabilitas 97.1% (34/35) dan dukungan multi-bahasa 96.9% (31/32), serta skor Lighthouse (desktop) Performance 98/100 dan Accessibility 100/100. Kegagalan minor terjadi pada interaksi dan pengalih bahasa di perangkat mobile. Sistem EduTeams telah mencapai tingkat maturity yang baik dan siap untuk penggunaan dalam lingkungan produksi dengan dukungan multi-bahasa (Indonesia dan Inggris), keamanan berbasis role-based access control, dan performa yang memenuhi standar kualitas perangkat lunak modern.

**Kata Kunci:** pembelajaran kolaboratif, pembentukan kelompok otomatis, kecerdasan buatan, Agile Kanban, grey-box testing

## ABSTRACT

Development of Student Group Division Dashboard Based on Artificial

Intelligence with Agile Kanban Method

Galin Nichola Gibran

Collaborative learning is a vital component in modern education for developing students' interpersonal and problem-solving skills. However, manual group formation often results in skill imbalances, interpersonal conflicts, and unequal participation. This research develops EduTeams, an artificial intelligence-based information system for automating student group formation using the Edu2Com API, which considers MBTI personality types, skills, topic preferences, and gender balance. The system development employs Agile Kanban methodology to ensure flexibility and continuous improvement, while testing uses grey-box testing methods. Research results show that out of 67 identified features, 61 features (91.0%) have been successfully implemented and tested. Comprehensive testing using 347 test cases achieved 100% success rate with 89.42% code coverage (line coverage) and 86.96% function coverage. Edu2Com API integration successfully produces automatic group formation with 100% success rate on 20 test cases. Non-functional testing across Chromium, Firefox, and Mobile Chrome achieved 96.3% success (184/191 tests) with 97.1% cross-browser portability (34/35) and 96.9% internationalization support (31/32), plus desktop Lighthouse scores of Performance 98/100 and Accessibility 100/100. Minor mobile interaction and language switch limitations were observed. The EduTeams system has achieved good maturity level and is ready for production deployment, featuring multi-language support (Indonesian and English), role-based access control security, and performance that meets modern software quality standards.

**Keywords:** collaborative learning, automated group formation, artificial intelligence, Agile Kanban, grey-box testing



## DAFTAR ISI

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>RINGKASAN .....</b>                  | <b>ii</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                   | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                 | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>               | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>              | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR RUMUS .....</b>               | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR KODE .....</b>                | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I     Pendahuluan .....</b>      | <b>1</b>    |
| 1.1   Latar Belakang Masalah .....      | 1           |
| 1.2   Rumusan Masalah .....             | 5           |
| 1.3   Tujuan Penelitian .....           | 5           |
| 1.4   Batasan Masalah .....             | 5           |
| 1.5   Manfaat Penelitian .....          | 6           |
| 1.6   Sistematika Penulisan .....       | 6           |
| 1.6.1   Bab I Pendahuluan .....         | 6           |
| 1.6.2   Bab II Tinjauan Pustaka .....   | 6           |
| 1.6.3   Bab III Metode Penelitian ..... | 7           |
| <b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b> | <b>8</b>    |
| 2.1   Tinjauan Pustaka .....            | 8           |
| 2.2   Dasar Teori .....                 | 13          |
| 2.2.1   Sistem Informasi .....          | 13          |
| 2.2.2   Dashboard .....                 | 13          |

|                |                                                |           |
|----------------|------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.3          | Artificial Intelligence .....                  | 14        |
| 2.2.4          | EduTeams .....                                 | 14        |
| 2.2.5          | Edu2Com .....                                  | 15        |
| 2.2.6          | Agile Kanban .....                             | 16        |
| 2.2.6.1        | Work In Progress (WIP) .....                   | 17        |
| 2.2.7          | Unified Modeling Language (UML) .....          | 17        |
| 2.2.8          | Entity Relationship Diagram .....              | 20        |
| 2.2.9          | Grey Box Testing .....                         | 21        |
| <b>BAB III</b> | <b>METODE PENELITIAN .....</b>                 | <b>23</b> |
| 3.1            | Alur Penelitian .....                          | 23        |
| 3.2            | Penjabaran Langkah Penelitian .....            | 24        |
| 3.2.1          | Identifikasi Masalah .....                     | 24        |
| 3.2.2          | Studi Literatur .....                          | 24        |
| 3.2.3          | Implementasi Metode Agile Kanban .....         | 24        |
| 3.2.4          | Pembahasan .....                               | 25        |
| 3.2.5          | Kesimpulan .....                               | 25        |
| 3.3            | Alat dan Bahan Tugas Akhir .....               | 25        |
| 3.3.1          | Alat .....                                     | 25        |
| 3.3.2          | Bahan .....                                    | 26        |
| 3.3.3          | Lingkungan Pengembangan .....                  | 26        |
| 3.4            | Metode Pengembangan .....                      | 27        |
| 3.4.1          | Tahap Perencanaan .....                        | 28        |
| 3.4.1.1        | Kebutuhan Fungsional .....                     | 28        |
| 3.4.1.2        | Kebutuhan Non-Fungsional .....                 | 30        |
| 3.4.1.3        | Backlog Awal .....                             | 30        |
| 3.4.1.4        | Use Case Diagram .....                         | 33        |
| 3.4.1.5        | Activity Diagram .....                         | 33        |
| 3.4.1.6        | <i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i> ..... | 55        |

|               |                                               |           |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 3.4.1.7       | Tahap Pengembangan .....                      | 61        |
| 3.4.1.8       | Tahap Pengujian .....                         | 61        |
| <b>BAB IV</b> | <b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>             | <b>65</b> |
| 4.1           | Hasil Penelitian .....                        | 65        |
| 4.1.1         | Hasil Keterlacakan Kebutuhan .....            | 65        |
| 4.1.2         | Implementasi Fitur .....                      | 67        |
| 4.1.2.1       | Halaman Landing Page .....                    | 71        |
| 4.1.2.2       | Halaman Onboarding Data Diri .....            | 76        |
| 4.1.2.3       | Dashboard Dosen - Status Kosong .....         | 76        |
| 4.1.2.4       | Dialog Pembuatan Kelas .....                  | 77        |
| 4.1.2.5       | Dashboard Dosen - Dengan Kelas .....          | 78        |
| 4.1.2.6       | Statistik Dashboard Dosen .....               | 79        |
| 4.1.2.7       | Halaman Detail Kelas .....                    | 80        |
| 4.1.2.8       | Dialog Pembagian Kelas .....                  | 81        |
| 4.1.2.9       | Halaman Manajemen Kelas .....                 | 82        |
| 4.1.2.10      | Dialog Edit Kelas .....                       | 82        |
| 4.1.2.11      | Dialog Hapus dan Arsip Kelas .....            | 83        |
| 4.1.2.12      | Dialog Pembuatan Tugas .....                  | 84        |
| 4.1.2.13      | Halaman Detail Kelas dengan Tugas .....       | 85        |
| 4.1.2.14      | Halaman Manajemen Tugas .....                 | 86        |
| 4.1.2.15      | Dialog Edit Tugas .....                       | 86        |
| 4.1.2.16      | Dialog Hapus Tugas .....                      | 87        |
| 4.1.2.17      | Halaman Analitik Tugas .....                  | 88        |
| 4.1.2.18      | Halaman Detail Kelas - Perspektif Dosen ..... | 89        |
| 4.1.2.19      | Halaman Jawaban Mahasiswa .....               | 91        |
| 4.1.2.20      | Dialog Buat Kelompok .....                    | 93        |
| 4.1.2.21      | Halaman Hasil Pembentukan Kelompok .....      | 94        |
| 4.1.2.22      | Halaman Profil Dosen .....                    | 97        |

|              |                                                                       |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.1.2.23     | Halaman Onboarding Data Diri - Mahasiswa . . . . .                    | 99         |
| 4.1.2.24     | Tes Kepribadian MBTI . . . . .                                        | 100        |
| 4.1.2.25     | Hasil Tes Kepribadian MBTI . . . . .                                  | 102        |
| 4.1.2.26     | Dashboard Mahasiswa . . . . .                                         | 103        |
| 4.1.2.27     | Dialog Pendaftaran Kelas . . . . .                                    | 104        |
| 4.1.2.28     | Dashboard Mahasiswa dengan Kelas . . . . .                            | 105        |
| 4.1.2.29     | Halaman Detail Kelas dari Perspektif Mahasiswa . . .                  | 106        |
| 4.1.2.30     | Tes Keahlian (Skills Assessment) . . . . .                            | 106        |
| 4.1.2.31     | Tes Preferensi Topik . . . . .                                        | 108        |
| 4.1.2.32     | Status Menunggu Pembagian Kelompok . . . . .                          | 108        |
| 4.1.2.33     | Halaman Profil Mahasiswa . . . . .                                    | 109        |
| 4.1.2.34     | Halaman Kelola untuk Mahasiswa . . . . .                              | 111        |
| 4.1.3        | Hasil Pengujian Sistem . . . . .                                      | 113        |
| 4.1.3.1      | Distribusi Pengujian Berdasarkan Area Fungsional . .                  | 113        |
| 4.1.3.2      | Ringkasan Hasil Pengujian . . . . .                                   | 115        |
| 4.1.3.3      | Pemetaan Pengujian terhadap Skenario Grey-Box . .                     | 116        |
| 4.1.4        | Pengujian Kebutuhan Non-Fungsional . . . . .                          | 117        |
| 4.1.4.1      | NF-01: <i>Reliability</i> (Keandalan Sistem) . . . . .                | 118        |
| 4.1.4.2      | NF-02: <i>Portability</i> (Portabilitas Lintas <i>Browser</i> ) . . . | 119        |
| 4.1.4.3      | NF-03: <i>Responsiveness</i> (Kecepatan dan Performa) . .             | 119        |
| 4.1.4.4      | NF-04: <i>Supportability</i> (Dukungan Multi-Bahasa) . .              | 120        |
| 4.1.4.5      | NF-05: <i>Security</i> (Keamanan Sistem) . . . . .                    | 120        |
| <b>BAB V</b> | <b>KESIMPULAN DAN SARAN . . . . .</b>                                 | <b>122</b> |
| 5.1          | Kesimpulan . . . . .                                                  | 122        |
| 5.2          | Saran . . . . .                                                       | 123        |
|              | <b>DAFTAR PUSTAKA . . . . .</b>                                       | <b>124</b> |
|              | <b>LAMPIRAN . . . . .</b>                                             | <b>128</b> |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                         |     |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.1 | Tinjauan pustaka penelitian terdahulu .....             | 9   |
| Tabel 2.2 | Notasi <i>Use Case Diagram</i> .....                    | 18  |
| Tabel 2.3 | Notasi <i>Activity Diagram</i> .....                    | 19  |
| Tabel 2.4 | Notasi <i>Entity Relationship Diagram</i> .....         | 20  |
| Tabel 2.5 | Metode Pengujian <i>Grey Box Testing</i> .....          | 21  |
| Tabel 3.1 | <i>Technology Stack</i> Sistem EduTeams .....           | 26  |
| Tabel 3.2 | Kebutuhan Fungsional .....                              | 28  |
| Tabel 3.3 | Kebutuhan Non-Fungsional .....                          | 30  |
| Tabel 3.4 | Tabel Backlog Awal .....                                | 31  |
| Tabel 3.5 | Jenis Relasi Antar Entitas <i>Database</i> .....        | 57  |
| Tabel 3.6 | Skenario Pengujian <i>Grey Box Testing</i> .....        | 62  |
| Tabel 4.1 | Matriks Keterlacakan Kebutuhan .....                    | 65  |
| Tabel 4.2 | Implementasi Fitur Sistem EduTeams (Consolidated) ..... | 67  |
| Tabel 4.3 | Distribusi Pengujian Berdasarkan Area Fungsional .....  | 113 |
| Tabel 4.4 | Ringkasan Statistik Pengujian Sistem EduTeams .....     | 115 |
| Tabel 4.5 | Pemetaan Skenario Grey-Box dengan Pengujian Aktual ...  | 116 |
| Tabel 4.6 | Hasil Pengujian Kebutuhan Non-Fungsional (E2E) .....    | 117 |
| Tabel 4.7 | Hasil Audit Lighthouse .....                            | 119 |

## DAFTAR GAMBAR

|             |                                                                                                             |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.1  | Alur Penelitian .....                                                                                       | 23 |
| Gambar 3.2  | <i>Use Case Diagram</i> Sistem Pembagian Kelompok .....                                                     | 33 |
| Gambar 3.3  | <i>Activity Diagram Login</i> .....                                                                         | 34 |
| Gambar 3.4  | <i>Activity Diagram</i> Registrasi Akun .....                                                               | 36 |
| Gambar 3.5  | <i>Activity Diagram Logout</i> .....                                                                        | 37 |
| Gambar 3.6  | <i>Activity Diagram</i> Melihat Hasil Pembagian Kelompok ..                                                 | 38 |
| Gambar 3.7  | <i>Activity Diagram</i> Melihat Persebaran MBTI, Keahlian,<br>Preferensi, dan Jenis Kelamin Mahasiswa ..... | 39 |
| Gambar 3.8  | <i>Activity Diagram</i> Melihat Penjelasan MBTI .....                                                       | 40 |
| Gambar 3.9  | <i>Activity Diagram</i> Mengganti Bahasa .....                                                              | 41 |
| Gambar 3.10 | <i>Activity Diagram</i> Membuat Kelas .....                                                                 | 42 |
| Gambar 3.11 | <i>Activity Diagram</i> Membuat Tugas .....                                                                 | 43 |
| Gambar 3.12 | <i>Activity Diagram</i> Membuat Kuesioner <i>Skill</i> .....                                                | 44 |
| Gambar 3.13 | <i>Activity Diagram</i> Membuat Kuesioner Preferensi .....                                                  | 45 |
| Gambar 3.14 | <i>Activity Diagram</i> Melihat Riwayat Pertanyaan Kuesioner                                                | 46 |
| Gambar 3.15 | <i>Activity Diagram</i> Membagikan Tautan Kuesioner .....                                                   | 47 |
| Gambar 3.16 | <i>Activity Diagram</i> Melihat Daftar Mahasiswa .....                                                      | 48 |
| Gambar 3.17 | <i>Activity Diagram</i> Melihat Jawaban Kuesioner Mahasiswa                                                 | 49 |
| Gambar 3.18 | <i>Activity Diagram</i> Melakukan Pembagian Kelompok .....                                                  | 50 |
| Gambar 3.19 | <i>Activity Diagram</i> Melihat Kualitas Kelompok .....                                                     | 51 |
| Gambar 3.20 | <i>Activity Diagram Import</i> Hasil Pembagian Kelompok ...                                                 | 52 |
| Gambar 3.21 | <i>Activity Diagram</i> Mengerjakan Kuesioner .....                                                         | 53 |
| Gambar 3.22 | <i>Activity Diagram</i> Melihat Hasil Kuesioner Sendiri .....                                               | 54 |
| Gambar 3.23 | <i>Activity Diagram</i> Melihat Riwayat Pembagian Kelompok                                                  | 55 |
| Gambar 3.24 | <i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i> .....                                                              | 60 |
| Gambar 4.1  | Ringkasan status implementasi fitur sistem (N=67) .....                                                     | 71 |

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4.2 Tampilan Halaman Landing Page Sistem EduTeams . . . .                                 | 72 |
| Gambar 4.3 Tampilan Navigasi Atas Halaman Landing Page . . . . .                                 | 72 |
| Gambar 4.4 Tampilan Hero Halaman Landing Page . . . . .                                          | 73 |
| Gambar 4.5 Tampilan Section Tentang . . . . .                                                    | 73 |
| Gambar 4.6 Tampilan Section Masalah . . . . .                                                    | 74 |
| Gambar 4.7 Tampilan Section Solusi . . . . .                                                     | 74 |
| Gambar 4.8 Tampilan Section Manfaat . . . . .                                                    | 75 |
| Gambar 4.9 Tampilan Section Footer . . . . .                                                     | 75 |
| Gambar 4.10 Halaman Onboarding Data Diri untuk Peran Dosen . . . . .                             | 76 |
| Gambar 4.11 Tampilan Dashboard Dosen dalam Status Kosong . . . . .                               | 77 |
| Gambar 4.12 Dialog Pembuatan Kelas - Status Kosong . . . . .                                     | 77 |
| Gambar 4.13 Dialog Pembuatan Kelas - Data Terisi . . . . .                                       | 78 |
| Gambar 4.14 Tampilan Dashboard Dosen dengan Kelas yang Telah<br>Dibuat . . . . .                 | 79 |
| Gambar 4.15 Statistik Dashboard Dosen dengan Ringkasan Metrik<br>Aktivitas dan Kinerja . . . . . | 80 |
| Gambar 4.16 Halaman Detail Kelas - Status Kosong . . . . .                                       | 81 |
| Gambar 4.17 Dialog Pembagian Kelas dengan Token dan URL . . . . .                                | 81 |
| Gambar 4.18 Halaman Manajemen Kelas dengan Tabel Daftar Kelas . .                                | 82 |
| Gambar 4.19 Dialog Edit Kelas dengan Form Terisi . . . . .                                       | 83 |
| Gambar 4.20 Dialog Konfirmasi Penghapusan Kelas . . . . .                                        | 83 |
| Gambar 4.21 Dialog Pembuatan Tugas - Status Kosong . . . . .                                     | 84 |
| Gambar 4.22 Dialog Pembuatan Tugas - Data Terisi . . . . .                                       | 85 |
| Gambar 4.23 Halaman Detail Kelas dengan Tugas yang Telah Dibuat .                                | 85 |
| Gambar 4.24 Halaman Manajemen Tugas dengan Tabel Daftar Tugas .                                  | 86 |
| Gambar 4.25 Dialog Edit Tugas dengan Form Data Lengkap . . . . .                                 | 87 |
| Gambar 4.26 Dialog Konfirmasi Penghapusan Tugas . . . . .                                        | 87 |
| Gambar 4.27 Halaman Analitik Tugas dengan Visualisasi Data<br>Komprehensif . . . . .             | 88 |

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 4.28 Halaman Analitik Tugas Lengkap dengan Daftar Mahasiswa .....                          | 89  |
| Gambar 4.29 Halaman Detail Kelas dengan Daftar Tugas dan Mahasiswa                                | 90  |
| Gambar 4.30 Halaman Detail Kelas dengan Status Tugas yang Beragam                                 | 90  |
| Gambar 4.31 Tab Kepribadian - Respons Tes Kepribadian MBTI Mahasiswa .....                        | 92  |
| Gambar 4.32 Tab Keterampilan - Penilaian Tingkat Keahlian Mahasiswa                               | 92  |
| Gambar 4.33 Tab Preferensi - Preferensi Topik Tugas Mahasiswa .....                               | 93  |
| Gambar 4.34 Dialog Buat Kelompok dengan Pilihan Metode Pembagian                                  | 94  |
| Gambar 4.35 Halaman Hasil Pembentukan Kelompok dengan Kontrol dan Kelompok yang Terbentuk .....   | 94  |
| Gambar 4.36 Tampilan Lengkap Analitik Pembentukan Kelompok dengan Empat Visualisasi Data .....    | 95  |
| Gambar 4.37 Tampilan Kelompok-Kelompok yang Telah Dibentuk dengan Anggota dan Skor Kualitas ..... | 96  |
| Gambar 4.38 Modal Detail Anggota Kelompok dengan Visualisasi Bar Chart Kepribadian .....          | 97  |
| Gambar 4.39 Modal Detail Anggota Kelompok dengan Visualisasi Radar Chart Kepribadian .....        | 97  |
| Gambar 4.40 Halaman Profil Dosen dengan Formulir Data Pribadi .....                               | 98  |
| Gambar 4.41 Halaman Onboarding Data Diri untuk Mahasiswa - Status Kosong .....                    | 99  |
| Gambar 4.42 Halaman Onboarding Data Diri untuk Mahasiswa - Data Terisi .....                      | 100 |
| Gambar 4.43 Modal Instruksi Tes Kepribadian MBTI .....                                            | 100 |
| Gambar 4.44 Halaman Pertama Tes Kepribadian MBTI (Halaman 1 dari 7) .....                         | 101 |
| Gambar 4.45 Tes Kepribadian MBTI dengan Respons yang Telah Dipilih                                | 101 |
| Gambar 4.46 Halaman Hasil Tes Kepribadian MBTI .....                                              | 102 |



|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 4.47 Modal Dialog Distribusi 16 Tipe Kepribadian MBTI . . . .                                    | 103 |
| Gambar 4.48 Tampilan Dashboard Mahasiswa - Status Kosong . . . . .                                      | 103 |
| Gambar 4.49 Dialog Pendaftaran Kelas - Status Kosong . . . . .                                          | 104 |
| Gambar 4.50 Dialog Pendaftaran Kelas - Token Terisi . . . . .                                           | 105 |
| Gambar 4.51 Tampilan Dashboard Mahasiswa dengan Kelas yang<br>Telah Diikuti . . . . .                   | 105 |
| Gambar 4.52 Halaman Detail Kelas dan Daftar Tugas dari Perspektif<br>Mahasiswa . . . . .                | 106 |
| Gambar 4.53 Modal Instruksi Tes Keahlian dengan Lima Tingkat<br>Kemahiran . . . . .                     | 107 |
| Gambar 4.54 Halaman Tes Keahlian Mahasiswa untuk Berbagai<br>Teknologi . . . . .                        | 107 |
| Gambar 4.55 Halaman Preferensi Topik untuk Menilai Minat Mahasiswa                                      | 108 |
| Gambar 4.56 Halaman Status Menunggu Pembagian Kelompok oleh<br>Dosen . . . . .                          | 109 |
| Gambar 4.57 Halaman Profil Mahasiswa dengan Visualisasi Bar Chart<br>Tipe Kepribadian MBTI . . . . .    | 109 |
| Gambar 4.58 Halaman Profil Mahasiswa dengan Visualisasi Radar<br>Chart Tipe Kepribadian MBTI . . . . .  | 110 |
| Gambar 4.59 Dialog Persebaran 16 Tipe Kepribadian MBTI dengan<br>Tipe Mahasiswa yang Tersorot . . . . . | 111 |
| Gambar 4.60 Halaman Kelola Mahasiswa - Tab Kelompok Saya . . . . .                                      | 112 |
| Gambar 4.61 Halaman Kelola Mahasiswa - Tab Menunggu Pembagian                                           | 112 |
| Gambar 4.62 Halaman Kelola Mahasiswa - Tab Belum Dikerjakan . . .                                       | 113 |
| Gambar 0.1 Wawancara dosen 1 . . . . .                                                                  | 128 |
| Gambar 0.2 Wawancara dosen 2 . . . . .                                                                  | 129 |
| Gambar 0.3 Wawancara mahasiswa 1 . . . . .                                                              | 129 |
| Gambar 0.4 Wawancara mahasiswa 2 . . . . .                                                              | 130 |
| Gambar 0.5 Wawancara mahasiswa 3 . . . . .                                                              | 130 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Gambar 0.6 Wawancara mahasiswa 4 .....  | 130 |
| Gambar 0.7 Wawancara mahasiswa 5 .....  | 131 |
| Gambar 0.8 Wawancara mahasiswa 6 .....  | 131 |
| Gambar 0.9 Wawancara mahasiswa 7 .....  | 131 |
| Gambar 0.10 Wawancara mahasiswa 8 ..... | 132 |

## DAFTAR RUMUS

## **DAFTAR KODE**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemampuan manusia untuk berkolaborasi merupakan fondasi fundamental dalam membangun peradaban modern. Di era globalisasi dan transformasi digital, kolaborasi menjadi semakin kritis seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan global seperti perubahan iklim, kesehatan publik, dan inovasi teknologi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa manusia memiliki dorongan kuat untuk bekerja sama dengan orang lain, yang menjadi penggerak utama transformasi sosial di era digital [1].

Dalam konteks pendidikan, khususnya pembelajaran kolaboratif, kolaborasi memainkan peran krusial dalam meningkatkan keterampilan akademik dan sosial siswa. Pembelajaran kolaboratif melibatkan siswa yang bekerja sama secara aktif untuk mencapai tujuan bersama, yang tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual tetapi juga mengembangkan keterampilan interpersonal dan pemecahan masalah [2]. Menurut penelitian tentang peran pembelajaran kolaboratif dalam pendidikan online, kolaborasi memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi serta mengurangi perasaan isolasi yang sering dirasakan dalam pembelajaran individu [3]. Seiring dengan berkembangnya kompleksitas dunia modern, institusi pendidikan kini dihadapkan pada tantangan untuk mempersiapkan siswa menghadapi lingkungan yang semakin terkoneksi dan dinamis. Keberhasilan di masa depan tidak hanya bergantung pada penguasaan materi akademik, tetapi juga pada kemampuan untuk berkolaborasi secara efektif dalam tim yang beragam. Hal ini menjadikan pembelajaran kolaboratif bukan hanya sebagai metode pengajaran, tetapi sebagai komponen vital dalam membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Selain itu, kolaborasi merupakan salah satu keterampilan lulusan yang fundamental dalam pendidikan tinggi dan sering menjadi atribut utama dalam penilaian kualitas pendidikan. Kolaborasi yang efektif membantu siswa mengembangkan kemampuan bekerja dalam tim, berpikir kritis, dan keterampilan pemecahan masalah yang sangat relevan dengan dunia kerja. Ellis et al. (2021) menekankan bahwa kolaborasi dalam kelompok kecil dengan pendekatan pembelajaran mendalam, siswa dapat bekerja lebih efektif dan saling mendukung dalam memahami materi [4].

Meskipun memiliki banyak manfaat, pembelajaran kolaboratif juga menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam pembentukan kelompok yang seimbang. Kesulitan ini sering muncul karena kurangnya informasi tentang keterampilan, preferensi, dan dinamika pribadi siswa, terutama di awal semester ketika pengajar belum familiar dengan profil siswa [5]. Pengajar biasanya harus membentuk kelompok secara manual dengan mengamati langsung interaksi siswa, menilai keterampilan dan preferensi mereka berdasarkan pengalaman pribadi, atau menggunakan metode pengelompokan sederhana seperti pembagian acak. Pendekatan ini tidak hanya memakan waktu tetapi juga sering gagal menghasilkan kelompok yang optimal. Akibatnya, terjadi berbagai masalah seperti ketidakseimbangan keterampilan antar anggota kelompok, konflik interpersonal, dan partisipasi yang tidak merata. Hal ini dapat menurunkan efektivitas kolaborasi, menurunkan motivasi siswa, dan pada akhirnya mempengaruhi kualitas hasil pembelajaran [6]. Fenomena ini menjadi semakin menantang dalam konteks pembelajaran hybrid dan daring, di mana interaksi tatap muka terbatas dan pengajar memiliki kesulitan lebih besar dalam memahami dinamika kelas. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pembentukan tim yang dapat mempertimbangkan berbagai faktor ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kolaboratif.

Termotivasi dari permasalahan di atas, satu solusi inovatif yang menjanjikan datang dari Spanish National Research Council (CSIC). CSIC

adalah institusi penelitian publik terbesar di Spanyol yang berdidikasi untuk penelitian ilmiah dan teknologi di berbagai bidang termasuk bidang edukasi [7]. Mereka mengembangkan platform yang bernama EduTeams, dibuat sebagai sistem pembagian kelompok bernama dalam lingkungan kelas secara otomatis menggunakan bantuan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) berdasarkan keterampilan, kepribadian dan preferensi mahasiswa. Sistem ini bekerja dengan mengumpulkan data yang diperlukan dari setiap mahasiswa di kelas seperti tingkat keterampilan, kepribadian dan preferensi dari tugas yang diberikan. Setelah data selesai dikumpulkan, setiap mahasiswa akan terbagi secara merata berdasarkan data yang telah mereka isi [8].

Saat ini tim pengembang EduTeams menyediakan *Application Programming Interface* (API) [9] untuk algoritma EduTeams yang bernama Edu2Com yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengembangkan sistem pembagian kelompok menggunakan kecerdasan buatan. Untuk mengimplementasikan sistem pembagian kelompok dengan kecerdasan buatan, diperlukan pengembangan dengan performa yang baik dan dapat dijalankan oleh semua pengguna. Oleh karena itu, peran pengembangan (*development*) sangat penting untuk berlangsungnya sistem yang berjalan dengan mulus [10]. Faktor lain yang harus dipertimbangkan untuk kelancaran proses pengembangan adalah metode *Software Development Life Cycle* (SDLC) yang akan digunakan.

Dalam proyek ini, kami mengadopsi *Agile Kanban* sebagai kerangka kerja *SDLC*, yang berfokus pada visualisasi alur kerja dan pembatasan pekerjaan-dalam-proses atau *work in progress* (WIP). Pendekatan ini sangat kontras dengan metode berbasis iterasi seperti *Scrum*, yang memaksakan progress yang telah ditentukan sebelumnya pada tim, berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam beradaptasi dengan perubahan yang muncul dari hasil pengembangan dan umpan balik dari pengujian sistem. Alaidaros et al. (2021) mencatat bahwa kanban memungkinkan penyesuaian proses yang berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan siklus pengembangan iteratif dalam pengembangan sistem

dan optimasi pengembangan. Peneliti secara khusus akan melacak metrik kunci seperti waktu siklus rata-rata untuk menyelesaikan fitur, tingkat throughput fitur baru, dan jumlah WIP. Dengan demikian, ketahanan kami dalam menanggapi kebutuhan yang berkembang seiring dengan berjalannya kebutuhan dan desain dari sistem [11].

Dalam proses pengembangan, peneliti menggunakan teknik *grey box testing*, yang menggabungkan teknik *black box* (pengujian dari perspektif pengguna, tanpa pengetahuan tentang kode internal) dengan teknik *white box* (verifikasi struktur kode dan logika). Tidak seperti pengujian *black box murni*, yang mungkin gagal menemukan kesalahan yang berkaitan dengan pemrosesan data atau integrasi api, *grey box testing* memungkinkan pemeriksaan komponen dan alur data kunci tanpa memerlukan akses penuh ke kode sumber yang mendasarinya [12]. Khususnya, peneliti akan menggunakan skenario *grey box* untuk memvalidasi kebenaran data yang diterima dari API Edu2Com, memastikan bahwa struktur data JSON diproses dengan benar dan bahwa respons kesalahan ditangani dengan tepat. Hal ini dicapai melalui analisis model data API Edu2Com dan menghasilkan kasus pengujian yang menargetkan alur transformasi data yang kritis. Selain itu, kami akan menggunakan *grey box testing* untuk memverifikasi implementasi algoritma pembentukan tim yang dipandu oleh AI. Dengan berfokus pada perilaku sistem terhadap berbagai kombinasi data siswa, bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bias, anomali, atau perilaku tak terduga yang mungkin tidak muncul melalui pengujian *black box* saja.

Penelitian ini sangat relevan dalam konteks tantangan pendidikan modern, yang menekankan inklusi dan kesetaraan. Meskipun sistem pembentukan tim berbasis AI memiliki potensi untuk meningkatkan keseimbangan dalam hal gender, latar belakang, dan keterampilan, kami menyadari bahwa teknologi saja tidak dapat menjamin hasil yang adil. Sebaliknya, kami bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sistem ini dapat digunakan secara bertanggung jawab



untuk mendukung pengambilan keputusan manusia, memberikan wawasan tentang dinamika kelompok yang mungkin terlewatkan oleh pengajar, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi pada latar belakang, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem pembagian kelompok berbasis kecerdasan buatan yang efektif menggunakan API Edu2Com?
2. Bagaimana hasil pengujian terhadap sistem pembagian kelompok berbasis kecerdasan buatan yang efektif menggunakan API Edu2Com?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan mengembangkan sistem pembagian kelompok berbasis AI menggunakan API Edu2Com dari CSIC, yang dapat mengotomatisasi proses pembentukan tim berdasarkan keterampilan, kepribadian, dan preferensi siswa.
2. Mengimplementasikan metode Agile Kanban dalam proses pengembangan perangkat lunak untuk memastikan fleksibilitas dan kontinuitas perbaikan selama pengembangan.
3. Menggunakan metode *grey box testing* untuk menguji fungsionalitas sistem secara menyeluruh.

## **1.4 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terfokus dan dapat diselesaikan dengan efektif dalam waktu yang ditentukan, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan pada platform EduTeams.
2. Pengembangan dashboard dibuat hanya berbasis website.

3. Fokus pengembangan hanya pada dashboard pembagian kelompok pada sisi mahasiswa dan dosen.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Membantu dosen atau tenaga pendidik dalam membagi kelompok pada mahasiswa sesuai dengan jenis kelamin, keahlian, kepribadian, dan preferensi.
2. Mempermudah mahasiswa dalam menemukan kelompok

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini dijabarkan poin-poin dari isi setiap bab. Sistematika penulisan pada penelitian adalah sebagai berikut :

#### **1.6.1 Bab I Pendahuluan**

Pada penelitian ini, Bab I Pendahuluan akan membahas pengenalan penelitian yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Bagian ini memberikan gambaran awal mengenai pentingnya pengembangan dashboard pembagian kelompok berbasis *Artificial Intelligence* menggunakan API Edu2Com dan metodologi Agile Kanban sebagai solusi dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi mahasiswa.

#### **1.6.2 Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada penelitian ini, Bab II Tinjauan Pustaka akan mendiskusikan landasan teori dan kajian pustaka yang relevan, seperti konsep Sistem Informasi, Dashboard, *Artificial Intelligence*, serta algoritma dan parameter yang digunakan pada API Edu2Com. Selain itu, akan dibahas pula metode Agile Kanban, *Unified Modeling Language* (UML), *Entity Relationship Diagram* (ERD), dan metode *Grey Box Testing* yang mendukung pengembangan sistem ini. Kajian pustaka

bertujuan untuk memberikan dasar teoritis yang kuat dalam pengembangan dan pengujian sistem.

### **1.6.3 Bab III Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, Bab III Metode Penelitian akan menjelaskan lebih rinci mengenai alur penelitian, langkah-langkah penelitian, alat dan bahan yang digunakan, serta metode pengembangan. Tahapan yang dijelaskan meliputi perencanaan fitur, implementasi metodologi Agile Kanban, dan pengujian sistem menggunakan *Grey Box Testing*. Selain itu, Bab III juga akan membahas pengelolaan data dan skenario pengujian

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan pembentukan kelompok berbasis kecerdasan buatan (AI) dan metode pengembangan perangkat lunak menggunakan Agile Kanban. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan literatur berdasarkan dua pendekatan utama, yaitu:

1. Masalah yang diangkat dalam pembentukan kelompok kolaboratif.
2. Metode yang digunakan dalam pengembangan dan implementasi sistem.

Pembahasan setiap kategori dirangkum secara sistematis dalam tabel untuk mempermudah pembaca memahami kontribusi dan keterbatasan dari penelitian terdahulu. Detailnya dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Tinjauan pustaka penelitian terdahulu

| No. | Judul                                                                                                              | Masalah                                                                                                                                                 | Metode                                                                     | Hasil                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <i>An Apporach to Group Formation in Collaborative Learning Using Learning Paths in Learning Management System</i> | Fokus pada kelompok dengan kemampuan serupa, kurang membahsa kelompok dengan kemampuan berbeda atau data di luar dari <i>Learning Management System</i> | Algoritma k-means clustering dengan metrik Euclidean, Manhattan dan cosine | Framework meningkatkan pembentukan kelompok melalui analisis perilaku siswa, 75% siswa mengalami peningkatan nilai. |
| 2.  | <i>A Learner-Centered Technique for Collectively Configuring Inputs for an Algorithmic Team Formation Tool</i>     | Berfokus pada konfigurasi manual berbasis preferensi siswa.                                                                                             | Workflow berbasis preferensi siswa melalui survei dan diskusi              | Memberikan siswa kendali dalam menentukan kriteria pembentukan tim, meningkatkan kepuasan dan persepsi keadilan     |

| No. | Judul                                                                                      | Masalah                                                                                                       | Metode                                                       | Hasil                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | <i>FERN: Fair Team Formation for Mutually Beneficial Collaborative Learning</i>            | Berfokus pada keadilan dan manfaat kolaboratif, lebih kompleks dibandingkan pendekatan berbasis API otomatis. | Multi-objektif optimisasi dengan algoritma heuristik (FERN). | Meningkatkan keadilan antar kelompok dengan optimisasi manfaat individu dan kelompok.                                    |
| 4   | <i>Software Project Management Systems Using Kanban Method in CV. Primavisi Globalindo</i> | Fokus pada proyek perangkat lunak umum; memerlukan adaptasi untuk konteks pendidikan.                         | Agile Kanban                                                 | Sistem Kanban meningkatkan fleksibilitas dan respons terhadap perubahan proyek; validitas sistem diuji dengan hasil 100% |

| No. | Judul                                                                                                                           | Masalah                                                                                      | Metode                                                                                                                  | Hasil                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | <i>Implementation of Kanban Techniques in Software Development Process: An Empirical Study Based on Benefits and Challenges</i> | Fokus pada pengembangan perangkat lunak umum, membutuhkan adaptasi untuk konteks pendidikan. | Studi empiris tentang penerapan Kanban dalam pengembangan perangkat lunak, melibatkan 241 responden dari 67 perusahaan. | Mengidentifikasi peningkatan efisiensi tim, komunikasi, dan pengelolaan risiko dengan penerapan Kanban. |

Penelitian pertama oleh Ramos et al. (2021) menggunakan algoritma k-means clustering untuk membentuk kelompok berdasarkan data perilaku siswa yang diperoleh dari LMS [13]. Hasilnya menunjukkan bahwa framework ini meningkatkan performa siswa dalam kolaborasi kelompok, dengan 75% siswa mencatat peningkatan nilai. Namun, pendekatan ini terbatas pada data LMS dan tidak membahas dinamika kelompok dan faktor non-akademik. Dalam konteks penelitian ini, metode Ramos et al. memberikan dasar untuk mengembangkan sistem pembentukan kelompok berbasis AI dengan mempertimbangkan faktor tambahan, seperti preferensi individu dan keterampilan interpersonal.

Penelitian kedua oleh Hastings et al. (2022) memperkenalkan pendekatan berbasis preferensi siswa dalam menentukan bobot kriteria untuk alat pembentukan tim algoritmik [14]. Studi ini menunjukkan bahwa siswa lebih puas ketika mereka dilibatkan dalam proses penentuan kriteria, dengan prioritas tertinggi pada komitmen kursus dan kesesuaian jadwal. Meskipun studi ini berfokus pada konfigurasi manual berbasis survei dan diskusi, pendekatan ini dapat mendukung sistem EduTeams dengan memungkinkan preferensi siswa untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas dalam pembentukan tim.

Penelitian ketiga oleh Kalantzi et al. (2020) memperkenalkan FERN, sebuah kerangka kerja untuk pembentukan tim berbasis keadilan dalam pembelajaran kolaboratif [15]. Studi ini mengidentifikasi tantangan dalam memastikan keadilan dan manfaat tim, terutama terkait atribut yang dilindungi seperti gender dan ras. FERN menggunakan algoritma heuristik kompleks yang mempertimbangkan atribut yang dilindungi seperti gender dan ras, sambil mengoptimalkan manfaat individu dan kolektif dalam kelompok. Meskipun metode ini kompleks, hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam keadilan tim dan manfaat kolaboratif. Relevansi penelitian ini terletak pada kemampuan untuk mengatasi keterbatasan metode tradisional seperti pengelompokan acak.

Penelitian keempat oleh Ilmi et al. (2020) mengeksplorasi penerapan Kanban dalam sistem manajemen proyek berbasis web untuk perusahaan perangkat lunak [16]. Studi ini menyoroti keunggulan Kanban dalam visualisasi tugas, pengendalian *Work In Progress* (WIP), dan fleksibilitas terhadap perubahan. Meskipun konteksnya adalah industri perangkat lunak, metode ini dapat diadaptasi untuk mendukung pengembangan sistem EduTeams di penelitian ini, yang juga membutuhkan pengelolaan tugas yang dinamis.

Penelitian kelima oleh Riaz (2020) meneliti penerapan metode Kanban dalam proses pengembangan perangkat lunak melalui survei dan wawancara dengan profesional dari 67 perusahaan [17]. Studi ini menemukan bahwa Kanban meningkatkan efisiensi tim, mengurangi siklus pengembangan, dan menciptakan transparansi dalam pengelolaan proyek. Meskipun konteksnya adalah perangkat lunak umum, prinsip-prinsip Kanban seperti visualisasi alur kerja dan pembatasan WIP dapat diadaptasi untuk mendukung pengembangan sistem EduTeams dalam penelitian ini.

Tinjauan pustaka ini mengungkapkan bahwa pembentukan kelompok kolaboratif bukanlah sekadar proses mekanis, melainkan sistem kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan berbagai strategi: dari clustering berbasis algoritma hingga



pendekatan yang mempertimbangkan preferensi siswa dan isu keadilan.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pembentukan kelompok kolaboratif yang efisien dan praktis. Fokus utama penelitian ini adalah memanfaatkan API Edu2Com untuk otomatisasi pembentukan kelompok berdasarkan keterampilan, preferensi, dan kebutuhan tugas, serta menggunakan metodologi Agile Kanban untuk memastikan pengembangan sistem berjalan secara adaptif. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya menyelesaikan masalah teknis dalam pembentukan kelompok, tetapi juga memastikan kelompok yang terbentuk mendukung pembelajaran kolaboratif yang optimal dan memperhatikan aspek manusiawi seperti keadilan dan dinamika interpersonal.

## **2.2 Dasar Teori**

Berisi teori/konsep yang berkaitan/digunakan dalam tugas akhir yang dikerjakan. Gunakanlah data melalui buku/jurnal referensi, publikasi tugas akhir, penelitian, buku, dan informasi web yang dapat dipertanggungjawabkan, hindari penggunaan dasar teori melalui tautan Wikipedia, surat kabar, atau portal berita, yang dapat memiliki isi yang tidak bersifat fakta.

### **2.2.1 Sistem Informasi**

Sistem informasi adalah salah satu teknologi yang diperlukan untuk memudahkan pencarian informasi yang dibutuhkan serta mengelola data dengan lebih efektif dan efisien [18]. Sistem informasi juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem dalam organisasi yang mengintegrasikan manusia, teknologi, sistem, media, fasilitas, prosedur, serta pengendalian dengan tujuan untuk menciptakan alur informasi dan transaksi yang lebih mudah dan terstruktur.

### **2.2.2 Dashboard**

*Dashboard* adalah alat visualisasi data yang dapat diintegrasikan untuk tujuan tertentu, memungkinkan pengguna memantau aktivitas yang sedang

berlangsung sekaligus mendukung proses pengambilan keputusan dan kebijakan [19]. Dalam dunia pendidikan, *dashboard* memiliki fungsi untuk memantau dan menganalisis kinerja mahasiswa maupun dosen. Umumnya, sebuah dashboard dilengkapi dengan komponen seperti grafik, tabel, indikator, filter, serta data yang disajikan secara real-time [20]. Dengan dashboard, pengguna seperti mahasiswa dan dosen dapat lebih mudah mengakses dan memahami data yang telah dimasukkan atau diolah, karena disajikan dalam bentuk visual yang informatif.

### **2.2.3 Artificial Intelligence**

*Artificial Intelligence* merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang terdiri dari kalimat buatan dan kecerdasan. Kecerdasan Buatan melibatkan sejumlah teknik dan metode, termasuk pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, penglihatan komputer, dan pendekatan kecerdasan buatan lainnya. Tujuan utama *Artificial Intelligence* (AI) adalah menciptakan teknologi yang memungkinkan sebuah mesin untuk dapat menirukan perilaku manusia, memahami suatu pola, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan [21].

### **2.2.4 EduTeams**

EduTeams adalah sebuah platform inovatif yang dirancang untuk mendukung kegiatan kolaboratif dalam konteks pendidikan. Platform ini memanfaatkan prinsip-prinsip kecerdasan buatan untuk meningkatkan efektivitas pembentukan dan pengelolaan kelompok kerja. Dengan fitur-fitur seperti pembagian tugas otomatis, penilaian kolektif, dan komunikasi tim, EduTeams membantu institusi pendidikan menciptakan kelompok yang lebih produktif dan efisien. Selain itu, platform ini memungkinkan adaptasi terhadap gaya belajar dan tingkat keterampilan pengguna yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan kolaborasi dan hasil belajar.

Pengembangan EduTeams dipimpin oleh *Artificial Intelligence Research*

*Institute (IIIA)*, salah satu unit di bawah *Spanish National Research Council (CSIC)*, lembaga penelitian terbesar di Spanyol yang berada di bawah Kementerian Sains dan Inovasi Spanyol. Didirikan pada tahun 1939, CSIC memiliki peran utama dalam memajukan ilmu pengetahuan melalui riset dasar dan terapan di berbagai bidang, termasuk sains, teknologi, dan humaniora. Sebagai salah satu lembaga riset paling bergengsi di Eropa, CSIC mendorong inovasi teknologi melalui kolaborasi dengan institusi akademik dan industri, baik di tingkat nasional maupun internasional [7].

### 2.2.5 Edu2Com

Edu2Com adalah algoritma *anytime heuristic* berbasis Feasible Team-For-Task Allocation Problem (FTAP) yang diimplementasikan melalui API REST untuk pembentukan tim mahasiswa secara optimal. Dirancang oleh tim pengembang EduTeams untuk menyelesaikan tantangan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam hal penempatan mahasiswa pada pembagian kelompok. Algoritma ini bertujuan untuk membentuk tim-tim mahasiswa yang paling sesuai untuk melaksanakan tugas yang akan dikerjakan. Edu2Com bekerja dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting, seperti keterampilan yang dibutuhkan untuk tugas tertentu, kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa, serta ukuran tim yang diperlukan [8]. Algoritma ini menggabungkan empat parameter utama ( $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ) untuk menyeimbangkan faktor:

1. Kesesuaian Keterampilan ( $\alpha$ ): Menghitung kesenjangan antara level keterampilan mahasiswa (`skills.level`) dan persyaratan tugas (`tasks.skills.level`).
2. Kompatibilitas Kepribadian ( $\beta$ ): Menganalisis dimensi MBTI (misalnya, *extraversion/introversion*) untuk meminimalkan konflik interpersonal.
3. Preferensi Tugas ( $\gamma$ ): Memprioritaskan mahasiswa berdasarkan preferensi tugas (`taskPreference`) yang diinput melalui formulir.
4. Kohesi Tim ( $\delta$ ): Mengoptimalkan kemiripan keterampilan antaranggota

(skillSimilarity.similarity) untuk kolaborasi efektif.

### 2.2.6 Agile Kanban

Kanban adalah metode manajemen alur kerja visual yang berfungsi sebagai sistem penjadwalan yang memberikan informasi tentang apa yang perlu dilakukan, kapan harus dilakukan, dan dalam jumlah berapa. Inti dari Kanban adalah visualisasi proses kerja melalui papan yang dibagi menjadi kolom-kolom yang mewakili tahapan pekerjaan (seperti Backlog, In Progress, Testing, dan Done). Setiap tugas atau pekerjaan diwakili oleh kartu yang bergerak melintasi kolom-kolom tersebut, mencerminkan status dan tahapan pekerjaan [11].

Berbeda dengan metodologi berbasis iterasi seperti Scrum yang memaksakan progress yang telah ditentukan sebelumnya pada tim, Kanban berfokus pada visualisasi alur kerja dan pembatasan pekerjaan-dalam-proses (Work-In-Progress atau WIP). Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian proses yang berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan siklus pengembangan iteratif dalam pengembangan sistem dan optimasi pengembangan. Metrik kunci yang sering dilacak dalam Kanban meliputi waktu siklus rata-rata untuk menyelesaikan fitur, tingkat throughput fitur baru, dan jumlah antrian pekerjaan (WIP) [11].

Metode ini sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai lingkungan kerja, menjadikannya alat yang sangat efektif untuk memperbaiki alur kerja secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hasil akhir. Dalam pengembangan perangkat lunak, Kanban telah diadaptasi sebagai metodologi Agile, yang membantu tim dalam mengelola dan mengoptimalkan proses pengembangan secara lebih iteratif dan responsif, terutama dalam situasi dengan kebutuhan yang berubah-ubah dan prioritas yang bervariasi.

### 2.2.6.1 Work In Progress (WIP)




*Work In Progress* (WIP) adalah jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung dalam sistem pada waktu tertentu, namun belum selesai. Dalam konteks Kanban, WIP merujuk pada semua kartu atau *work item* yang telah berada dalam kartu *Progress* dan belum mencapai kolom "Done" [22]. Konsep WIP menjadi fundamental dalam metodologi Kanban karena berkaitan erat dengan efisiensi aliran kerja dan kualitas hasil akhir.

Membatasi WIP (*WIP limits*) adalah salah satu prinsip inti dalam Kanban yang bertujuan untuk mencegah tim mengambil terlalu banyak pekerjaan secara bersamaan. Ketika tim memiliki terlalu banyak pekerjaan yang sedang berlangsung, hal ini dapat menyebabkan multitasking yang berlebihan, meningkatkan *lead time*, dan menurunkan kualitas hasil kerja. Dengan menetapkan batas WIP, tim dapat mempertahankan aliran kerja yang stabil dan fokus pada penyelesaian tugas yang ada sebelum memulai pekerjaan baru [23].

### 2.2.7 Unified Modeling Language (UML)



*Unified Modeling Language* (UML) merupakan model visual yang sangat berguna dalam proses pengembangan sistem. UML memungkinkan pengembang untuk menciptakan *blueprint* sistem yang akan dibuat. UML terdiri dari beberapa diagram yang membantu pengembang dalam mengomunikasikan sistem yang dirancang. Beberapa diagram tersebut meliputi flowchart, diagram konteks, use case, dan desain basis data [24]. Berikut ini adalah notasi yang akan digunakan untuk menyusun *Use Case Diagram* dan *Activity Diagram*.

Tabel 2.2 Notasi *Use Case Diagram*

| <b>Nama</b>        | <b>Simbol</b>                                                                       | <b>Keterangan</b>                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Actor</i>       |    | Menggambarkan pengguna atau entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem                                            |
| <i>Use Case</i>    |    | Menggambarkan urutan interaksi antar <i>actor</i> dengan sistem                                                          |
| <i>System</i>      |    | Menggambarkan Lingkup spesifikasi dari fitur sistem                                                                      |
| <i>Association</i> |    | Menggambarkan sebuah penghubung antara objek dengan objek lainnya                                                        |
| <i>Include</i>     |    | Menggambarkan bahwa suatu <i>use case</i> secara keseluruhan adalah fungsionalitas <i>use case</i> lainnya               |
| <i>Extend</i>      |  | Menggambarkan bahwa suatu <i>use case</i> adalah tambahan fungsional dari <i>use case</i> lain jika terpenuhi kondisinya |

Berikut ini adalah tabel 2.3 di bawah berisi notasi yang akan digunakan untuk menyusun *Activity Diagram*.

Tabel 2.3 Notasi *Activity Diagram*

| <b>Nama</b>         | <b>Simbol</b>                                                                       | <b>Keterangan</b>                                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Initial Node</i> |    | Menggambarkan status awal dari suatu aktivitas dalam sistem                                                        |
| <i>Final Node</i>   |    | Menggambarkan status akhir dari suatu aktivitas dalam sistem                                                       |
| <i>Action</i>       |    | Menggambarkan suatu aksi yang dilakukan pada suatu aktivitas dalam sistem                                          |
| <i>Decision</i>     |    | Menggambarkan percabangan dari aksi pada suatu aktivitas dalam sistem                                              |
| <i>Join Node</i>    |   | Menggambarkan gabungan antara dua atau lebih dari alur aktivitas menjadi satu aktivitas dalam satu waktu.          |
| <i>Fork Node</i>    |  | Menggambarkan pemisahan dari suatu alur aktivitas menjadi dua atau lebih aktivitas dalam satu waktu                |
| <i>Swimlane</i>     |  | Menggambarkan ruang lingkup dari <i>actor</i> yang mengeksekusi atau melakukan serangkaian aktivitas dalam sistem. |

| Nama             | Simbol                                                                            | Keterangan                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <i>Connector</i> |  | Menggambarkan alur dari suatu aktivitas |

2.2.8 Entity Relationship Diagram

*Entity relationship diagram* (ERD) merupakan suatu diagram yang dimanfaatkan merancang hubungan antar tabel dalam sebuah basis data. ERD juga dapat digunakan untuk menggambarkan kebutuhan data dari sebuah organisasi [25]. ERD paling sering digunakan untuk merepresentasikan apapun yang dibentuk dari basis data dikarenakan kesederhanaan dan diagram yang mudah dipahami [26]. Berikut adalah beberapa komponen yang terdapat pada ERD yang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Notasi *Entity Relationship Diagram*

| Nama           | Simbol                                                                              | Keterangan                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Entitas</i> |    | Entitas adalah suatu objek unik yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. |
| <i>Relasi</i>  |  | Relasi adalah suatu objek untuk menunjukkan hubungan antara sejumlah entitas.       |
| <i>Atribut</i> |  | Atribut adalah suatu objek properti dari entitas atau relasi.                       |



| Nama         | Simbol | Keterangan                                                                                   |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Garis</i> | —————  | Garis adalah suatu objek penghubung antara relasi dengan entitas dan entitas dengan atribut. |

### 2.2.9 Grey Box Testing

*Grey Box Testing* adalah metode pengujian perangkat lunak yang menggabungkan elemen-elemen dari *Black Box* dan *White Box Testing*, untuk memanfaatkan pengetahuan terbatas tentang struktur internal sistem dan merancang skenario pengujian yang lebih komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan cakupan pengujian sistem yang lebih luas dengan menggabungkan akses terbatas ke algoritma dan struktur data internal dengan pengujian berbasis fungsionalitas eksternal [12], [27]. Pendekatan Grey Box Testing menggunakan teknik pengujian, seperti yang dijelaskan di Tabel 2.5 dibawah [28]:

Tabel 2.5 Metode Pengujian *Grey Box Testing*

| Metode Pengujian             | Interface Program | Status Program | Alur Program | Fungsional |
|------------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| <i>Matrix Test</i>           | Tidak             | Ya             | Tidak        | Ya         |
| <i>Regression Test</i>       | Tidak             | Ya             | Ya           | Tidak      |
| <i>Pattern Test</i>          | Ya                | Tidak          | Ya           | Ya         |
| <i>Orthogonal Array Test</i> | Ya                | Ya             | Ya           | Ya         |

*Matrix Test*: fokus pada status program, seperti validasi data atau hasil akhir tanpa memeriksa alur program atau antarmuka.

*Regression Test*: menguji stabilitas sistem terhadap perubahan kode, termasuk pengaruhnya terhadap alur program.

*Pattern Test*: menguji bagaimana antarmuka dan fungsionalitas program

bekerja secara terintegrasi.


*Orthogonal Array Test*: mengombinasikan pengujian antarmuka, status, alur program, dan fungsionalitas secara menyeluruh.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Alur Penelitian

Adapun alur penelitian pengembangan sistem pembagian kelompok yang dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

### 3.2 Penjabaran Langkah Penelitian

Bagian ini akan menjelaskan secara detail tentang diagram alur penelitian yang telah dibuat.

#### 3.2.1 Identifikasi Masalah

Tahap ini mengidentifikasi permasalahan dalam proses pembagian kelompok mahasiswa yang dilakukan secara manual (lihat Bab I, Bagian 1.1). Metode tradisional, seperti pembagian berdasarkan nomor urut, daftar absen, atau pertemanan, sering kali menghasilkan kelompok yang tidak seimbang. Masalah ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan keterampilan antaranggota, konflik pribadi, dan motivasi belajar yang menurun. Sebagai solusi, sistem berbasis *Edu2Com API*, yang dikembangkan oleh CSIC, memungkinkan pembagian kelompok secara otomatis berdasarkan 4 parameter utama: kesesuaian keterampilan (*skill match*), kompatibilitas kepribadian, preferensi tugas, dan kohesi tim. Berdasarkan hasil observasi, sistem ini memerlukan *dashboard* yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa. Penelitian ini fokus pada pengembangan sistem berbasis metodologi *Agile Kanban*.

#### 3.2.2 Studi Literatur

Pada tahap ini, dilakukan kajian pustaka dengan menganalisis metode dan pendekatan yang mencakup studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan pembentukan kelompok berbasis *AI* dan metode pengembangan perangkat lunak (lihat Bab II). Materi literatur ini dirangkum dalam tabel kajian pustaka pada Bab II untuk memberikan gambaran terkait kontribusi penelitian sebelumnya serta relevansinya dengan penelitian yang dilakukan.

#### 3.2.3 Implementasi Metode Agile Kanban

Melakukan penelitian dan pengembangan dengan menggunakan metode *Agile Kanban* yang akan dijelaskan pada Bagian 3.4. Dalam pengembangan menggunakan metode *Agile Kanban*, tahapan yang dilakukan meliputi 4 tahapan

mulai dari perencanaan (Bagian 3.4.1, Tabel 3.2 dan 3.3), pengembangan, dan pengujian/evaluasi sistem.

### **3.2.4 Pembahasan**

Hasil penelitian akan dibahas secara mendetail, mencakup analisis kinerja sistem, tingkat efektivitas pembagian kelompok, dan kemudahan penggunaan *dashboard* (lihat Bab IV). Evaluasi dilakukan secara kuantitatif berdasarkan *Grey Box Testing*. Jika terdapat masalah atau kekurangan pada bagian pengujian, iterasi pengembangan dilakukan sebanyak 2 kali untuk memastikan semua komponen bekerja optimal.

### **3.2.5 Kesimpulan**

Tahap akhir penelitian ini menyimpulkan hasil pengembangan sistem pembagian kelompok (lihat Bab V). Hasil kesimpulan ini menekankan pencapaian utama dari penelitian serta membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut.

## **3.3 Alat dan Bahan Tugas Akhir**

Berisi alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian.

### **3.3.1 Alat**

Alat yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu:

1. Laptop dengan spesifikasi:
  - (a) *Processor AMD Ryzen 5 5500U (12) @ 4.06 GHz*
  - (b) *RAM 16GB*
  - (c) *Sistem Operasi Fedora Linux 64-bit*
  - (d) *SSD 512GB*
2. *Zed Editor*
3. *Bun*
4. *Git*

- 5. *Helium Browser*
- 6. *LaTeX*
- 7. *Draw.io*

3.3.2 Bahan

Bahan yang digunakan/diperlukan untuk melakukan penelitian, dapat berupa:

- 1. Pertanyaan *MBTI* yang diperoleh dari *Openpsychometrics* yang bersifat *open source*.
- 2. Spesifikasi *API Edu2Com* untuk layanan pembentukan kelompok otomatis.

3.3.3 Lingkungan Pengembangan

Bagian ini menjelaskan *technology stack* yang digunakan dalam pengembangan sistem EduTeams. Tabel 3.1 menunjukkan daftar teknologi beserta versinya.

Tabel 3.1 *Technology Stack* Sistem EduTeams

| Kategori             | Teknologi            | Versi  | Kegunaan                                             |
|----------------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------|
| <i>Runtime</i>       | Bun                  | 1.2.21 | <i>JavaScript runtime</i> dan <i>package manager</i> |
| <i>Framework</i>     | Next.js              | 15.4.1 | <i>Full-stack React framework</i>                    |
| <i>Frontend</i>      | React                | 19.1.0 | <i>UI library</i>                                    |
| <i>Styling</i>       | Tailwind CSS         | 4.1.17 | <i>Utility-first CSS framework</i>                   |
| <i>UI Components</i> | shadcn/ui + Radix UI | –      | Komponen <i>accessible</i>                           |
| <i>Database</i>      | PostgreSQL           | 15     | DBMS relasional                                      |
| <i>ORM</i>           | Prisma               | 6.19.0 | <i>Database toolkit</i>                              |

| Kategori                | Teknologi       | Versi  | Kegunaan                                    |
|-------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------|
| Autentikasi             | Better Auth     | 1.4.5  | <i>Authentication library</i>               |
| Validasi                | Zod             | 4.1.13 | <i>Schema validation</i>                    |
| <i>State Management</i> | SWR             | 2.3.7  | <i>Data fetching</i>                        |
| <i>Forms</i>            | React Hook Form | 7.67.0 | <i>Form handling</i>                        |
| <i>i18n</i>             | next-intl       | 4.5.8  | <i>Internationalization</i>                 |
| <i>Testing</i>          | Playwright      | 1.57.0 | <i>E2E testing</i>                          |
| <i>Linting</i>          | Biome           | 2.3.8  | <i>Linter dan formatter</i>                 |
| <i>Deployment</i>       | Vercel          | –      | <i>Hosting platform (region: Singapore)</i> |
| <i>CI/CD</i>            | GitHub Actions  | –      | <i>Continuous integration</i>               |

Kode sumber sistem EduTeams tersedia secara publik di repositori GitHub [29].

### 3.4 Metode Pengembangan

Penelitian ini menggunakan metode *Agile Kanban* untuk pengembangan sistem. Pemilihan *Kanban* didasarkan pada beberapa pertimbangan: (1) Konteks pengembangan *solo developer* yang tidak memerlukan *overhead* pertemuan *sprint* seperti pada *Scrum*, (2) Fleksibilitas dalam mengelola prioritas fitur secara dinamis melalui visualisasi papan *Kanban*, (3) Pembatasan *Work in Progress* (WIP) yang membantu menjaga fokus dan menghindari *multitasking* berlebihan, dan (4) *Continuous flow* yang memungkinkan pengembangan, pengujian, dan perbaikan dilakukan secara iteratif tanpa terikat pada durasi *sprint* tetap. Metode ini telah terbukti efektif dalam konteks pengembangan perangkat lunak dengan tim kecil atau individu.

Siklus pengembangan dalam penelitian ini mengikuti alur: identifikasi

kebutuhan → perencanaan *backlog* → pengembangan fitur → pengujian → evaluasi → iterasi. Contoh konkret dari siklus *feedback loop* ini adalah ketika ditemukan *bug* pada pengujian (misalnya, *timeout* API pada skenario GB09), maka *bug* tersebut diprioritaskan kembali ke *backlog*, diperbaiki dalam iterasi berikutnya, dan diuji ulang hingga lulus. Pendekatan ini memberikan visibilitas penuh terhadap progres pengembangan dan memastikan kualitas sistem terjaga melalui siklus pengujian berulang.

**3.4.1 Tahap Perencanaan**

Tahap perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan pengguna, pembuatan daftar fitur, dan perumusan *backlog* awal. Diskusi dilakukan bersama calon pengguna (dosen), rekan proyek, serta *brainstorming* mandiri untuk menentukan fitur prioritas yang akan dikembangkan. *Backlog* disusun berdasarkan kebutuhan pengguna yang dikumpulkan dari proses wawancara *stakeholder* (Dosen dan Mahasiswa Informatika Institut Teknologi Sumatera) dan ditampilkan dalam papan *Kanban* dengan kolom-kolom: *To Do*, *In Progress*, *Testing*, dan *Done*. Pembatasan *WIP* diberlakukan untuk menjaga fokus pengembang dan menghindari *multitasking* berlebih, untuk penelitian ini *WIP* dibatasi menjadi 2 progres per tugas pengembangan.

**3.4.1.1 Kebutuhan Fungsional**

Menganalisis kebutuhan fungsional sistem berdasarkan proses-proses yang akan dijalankan oleh sistem, disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Dari analisis tersebut, dapat dirumuskan beberapa poin pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional

| Kode | Aktor Pengguna      | Deskripsi             |
|------|---------------------|-----------------------|
| F-01 | Mahasiswa dan Dosen | Melakukan autentikasi |



| Kode | Aktor Pengguna      | Deskripsi                                                 |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| F-02 | Mahasiswa dan Dosen | Melihat hasil pembagian kelompok                          |
| F-03 | Mahasiswa dan Dosen | Melihat persebaran <i>MBTI</i> dan <i>skill</i> mahasiswa |
| F-04 | Mahasiswa dan Dosen | Melihat penjelasan <i>MBTI</i>                            |
| F-05 | Mahasiswa dan Dosen | Mengganti bahasa                                          |
| F-06 | Dosen               | Membuat <i>class</i>                                      |
| F-07 | Dosen               | Membuat <i>task</i>                                       |
| F-08 | Dosen               | Membuat kuesioner                                         |
| F-09 | Dosen               | Melihat riwayat pertanyaan kuesioner                      |
| F-10 | Dosen               | Membagikan tautan kuesioner                               |
| F-11 | Dosen               | Melihat daftar mahasiswa                                  |
| F-12 | Dosen               | Melihat jawaban kuesioner mahasiswa                       |
| F-13 | Dosen               | Melakukan pembagian kelompok                              |
| F-14 | Dosen               | Melihat kualitas kelompok                                 |
| F-15 | Dosen               | <i>Export</i> hasil pembagian kelompok                    |
| F-16 | Mahasiswa           | Mengerjakan kuesioner                                     |
| F-17 | Mahasiswa           | Melihat hasil kuesioner sendiri                           |
| F-18 | Mahasiswa           | Melihat riwayat pembagian kelompok                        |

### 3.4.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Menentukan kebutuhan yang berfokus pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Analisis kebutuhan non-fungsional dilakukan untuk menentukan spesifikasi kebutuhan sistem. Berikut ini adalah tabel 3.2 kebutuhan non-fungsional:

Tabel 3.3 Kebutuhan Non-Fungsional

| Kode  | Parameter             | Deskripsi                                                                    |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| NF-01 | <i>Reliability</i>    | Sistem berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan tujuan di rancangan awal |
| NF-02 | <i>Portability</i>    | Sistem dapat dijalankan diberbagai <i>web browser</i>                        |
| NF-03 | <i>Responsiveness</i> | Sistem dapat memuat halaman dan hasil pembagian dengan cepat                 |
| NF-04 | <i>Supportability</i> | Sistem dapat menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris                 |
| NF-05 | <i>Security</i>       | Sistem dapat digunakan oleh pengguna yang telah terotentikasi                |

### 3.4.1.3 Backlog Awal

Pada tahap perencanaan, seluruh kebutuhan fungsional dan teknis yang telah diidentifikasi dirumuskan menjadi daftar *backlog* awal, yang berfungsi sebagai dasar proses pengembangan menggunakan metode *Agile Kanban*. *Backlog* ini memuat daftar fitur dan tugas utama yang akan direalisasikan selama siklus pengembangan, baik dari sisi pengguna (dosen dan mahasiswa) maupun sisi teknis (inisialisasi proyek, integrasi API, pengujian, dan *deployment*).

Setiap item *backlog* didefinisikan berdasarkan fungsi sistem, peran pengguna, serta tanggung jawab teknis pengembang, dan diurutkan berdasarkan tingkat prioritas terhadap keberhasilan sistem. Fitur seperti *login*, pembentukan

kelompok otomatis, dan pengerjaan kuesioner memiliki prioritas tinggi karena menjadi inti dari sistem, sedangkan fitur tambahan seperti visualisasi persebaran MBTI atau penggantian bahasa diletakkan pada prioritas rendah karena tidak berdampak langsung terhadap kelayakan fungsi utama.

*Backlog* ini juga mencakup aktivitas teknis non-fungsional, seperti inisialisasi proyek *backend* dan *frontend*, pengaturan struktur *database*, serta integrasi API Edu2Com. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengembang tunggal yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aspek teknis sistem.

Setiap item *backlog* akan dipetakan ke dalam papan *Kanban* dengan status awal berada di kolom *To Do*, dan akan berpindah ke kolom *Doing*, *Testing*, dan *Done* seiring progres pengembangan. Dengan demikian, *backlog* awal ini berfungsi sebagai acuan visual sekaligus operasional dalam menjalankan tahapan *Agile Kanban* secara sistematis.


Tabel 3.4 Tabel Backlog Awal

| No | Tugas / Fitur                                      | Prioritas     |
|----|----------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Inisialisasi <i>frontend</i>                       | SANGAT TINGGI |
| 2  | Inisialisasi <i>backend</i>                        | SANGAT TINGGI |
| 3  | <i>Setup Database</i> dan <i>ERD</i>               | SANGAT TINGGI |
| 4  | Integrasi <i>API Edu2Com</i>                       | SANGAT TINGGI |
| 5  | Autentikasi <i>login</i> dan Manajemen <i>Sesi</i> | TINGGI        |
| 6  | <i>Logout</i> dari sistem                          | TINGGI        |

| No | Tugas / Fitur                                                                | Prioritas     |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7  | Pemilihan bahasa (Inggris dan Indonesia)                                     | RENDAH        |
| 8  | Membuat <i>class</i> dan Mengelola <i>classroom</i>                          | TINGGI        |
| 9  | Membuat <i>task</i>                                                          | TINGGI        |
| 10 | Melihat Daftar Mahasiswa                                                     | SEDANG        |
| 11 | Membuat kuesioner kepribadian, <i>skill</i> , preferensi                     | TINGGI        |
| 12 | Mengerjakan kuesioner oleh mahasiswa                                         | TINGGI        |
| 13 | Menyimpan hasil kuesioner ke <i>database</i>                                 | TINGGI        |
| 14 | Melihat hasil kuesioner                                                      | TINGGI        |
| 15 | Membagikan tautan kuesioner                                                  | TINGGI        |
| 16 | Proses pembentukan kelompok otomatis melalui <i>API</i>                      | SANGAT TINGGI |
| 17 | Validasi respon <i>API</i> & <i>mapping</i> data ke <i>Database</i>          | TINGGI        |
| 18 | Melihat hasil pembagian kelompok                                             | TINGGI        |
| 19 | Melihat riwayat pertanyaan kuesioner                                         | TINGGI        |
| 20 | Melihat kualitas kelompok                                                    | SEDANG        |
| 21 | <i>Import</i> hasil pembagian kelompok                                       | SEDANG        |
| 22 | Melihat persebaran <i>MBTI</i> dan <i>skill</i> mahasiswa ( <i>diagram</i> ) | RENDAH        |
| 23 | Melihat penjelasan <i>MBTI</i>                                               | SEDANG        |
| 24 | Pengujian <i>Grey Box</i> terhadap fitur utama                               | TINGGI        |
| 25 | <i>Deployment</i> aplikasi ke <i>server</i>                                  | SEDANG        |

### 3.4.1.4 Use Case Diagram

*Use case diagram* merupakan suatu diagram yang menggambarkan fungsi dasar pada sistem dan juga sebagai alat yang menggambarkan interaksi sistem dengan lingkungannya. Diagram ini menjelaskan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap aktor pada sistem. Berikut *use case diagram* yang digunakan pada penelitian, yang dijelaskan pada gambar 3.2 berikut:



Gambar 3.2 *Use Case Diagram* Sistem Pembagian Kelompok


### 3.4.1.5 Activity Diagram

*Activity diagram* merupakan teknik permodelan sistem yang digunakan untuk mengilustrasikan alur ataupun kegiatan utama dan hubungan diantara kegiatan yang terjadi dengan sistem. Adapun *activity diagram* pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### a. Activity Diagram Melakukan Autentikasi

Gambar 3.3 menampilkan proses *login* dosen dan mahasiswa ke dalam sistem menggunakan akun Google. Proses dimulai ketika pengguna mengakses


*web*, lalu sistem menampilkan halaman awal (*landing page*). Pengguna kemudian menekan tombol *login*, dan sistem akan menampilkan halaman *login*. Setelah pengguna memilih akun Google, sistem melakukan proses verifikasi akun. Jika verifikasi gagal, proses *login* dihentikan. Namun, jika verifikasi berhasil, sistem akan menampilkan *dashboard* sesuai peran pengguna.



Gambar 3.3 Activity Diagram Login

Gambar 3.4 menampilkan alur proses *login* dan pengisian data awal oleh pengguna yang terdiri dari mahasiswa dan dosen. Proses dimulai ketika pengguna mengakses *web* dan sistem menampilkan halaman awal, kemudian dilanjutkan dengan menekan tombol *login* dan memilih akun Google. Setelah sistem

memverifikasi akun, pengguna akan diarahkan ke halaman pemilihan *role*. Jika pengguna memilih *role* sebagai dosen, maka sistem meminta *input* kode *token* untuk validasi. Jika *token* valid, dosen diminta mengisi data diri, dan apabila data sesuai kriteria, proses dilanjutkan ke halaman *dashboard*. Sebaliknya, jika pengguna memilih *role* sebagai mahasiswa, maka setelah mengisi data diri yang sesuai kriteria, sistem menampilkan halaman tes kepribadian untuk diisi. Setelah data tes kepribadian disimpan, sistem akan mengarahkan mahasiswa ke halaman *dashboard*.




Gambar 3.4 Activity Diagram Registrasi Akun

Gambar 3.5 menampilkan proses *logout* dari sistem yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Proses dimulai ketika pengguna telah berada pada tampilan *dashboard* dan memilih untuk keluar dari akun dengan menekan tombol *logout*. Sistem kemudian menampilkan *pop-up* notifikasi untuk meminta konfirmasi apakah pengguna benar-benar ingin keluar. Jika pengguna



membatalkan, maka proses berhenti dan tetap berada di *dashboard*. Namun, jika pengguna menyetujui untuk keluar, maka sistem akan mengarahkan kembali ke halaman awal (*landing page*) sebagai akhir dari proses *logout*.




Gambar 3.5 Activity Diagram Logout

#### b. Activity Diagram Melihat Hasil Pembagian Kelompok

Gambar 3.6 menampilkan proses yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa untuk melihat hasil pembagian kelompok. Proses dimulai ketika pengguna mengakses halaman *dashboard* dan memilih *task* atau menu yang berkaitan dengan informasi pembagian kelompok. Sistem kemudian akan memeriksa apakah proses pembagian kelompok telah dilakukan. Jika kelompok


belum terbagi, maka sistem tidak menampilkan apa pun. Namun jika pembagian kelompok sudah dilakukan, maka sistem akan menampilkan daftar kelompok yang telah terbentuk kepada pengguna.



Gambar 3.6 Activity Diagram Melihat Hasil Pembagian Kelompok

### c. Activity Diagram Melihat Persebaran MBTI, Keahlian, Preferensi, dan Jenis Kelamin Mahasiswa


Gambar 3.7 menampilkan proses yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa untuk melihat persebaran MBTI dan keterampilan dalam suatu kelas. Proses dimulai saat pengguna mengakses kelas, kemudian memilih *task* atau tugas yang berkaitan. Setelah itu, sistem menampilkan halaman *task* yang memuat informasi terkait. Pada halaman tersebut, sistem secara otomatis menampilkan diagram visual yang menunjukkan persebaran tipe kepribadian MBTI, keterampilan, preferensi dan jenis kelamin dari seluruh anggota kelas, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis atau pembentukan kelompok.



Gambar 3.7 *Activity Diagram* Melihat Persebaran MBTI, Keahlian, Preferensi, dan Jenis Kelamin Mahasiswa

#### d. **Activity Diagram Melihat Penjelasan MBTI**


Gambar 3.8 menampilkan proses interaksi dosen dan mahasiswa untuk melihat penjelasan dari tipe kepribadian MBTI. Proses dimulai saat pengguna mengakses kelas, kemudian membuka halaman *task* yang berkaitan. Setelah sistem menampilkan diagram persebaran MBTI dari seluruh anggota kelas, pengguna dapat mengklik salah satu tipe MBTI yang ada pada diagram tersebut. Sistem kemudian akan menampilkan penjelasan lengkap mengenai tipe MBTI yang dipilih, sehingga pengguna dapat memahami karakteristik kepribadian tersebut secara lebih mendalam.



Gambar 3.8 Activity Diagram Melihat Penjelasan MBTI

**e. Activity Diagram Mengganti Bahasa**


Gambar 3.9 menampilkan proses pemilihan bahasa tampilan sistem oleh dosen dan mahasiswa. Proses dimulai ketika pengguna mengakses *dashboard*, kemudian memilih opsi untuk mengganti bahasa. Sistem akan menampilkan pilihan bahasa yang tersedia, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pengguna kemudian memilih salah satu bahasa sesuai preferensinya, dan sistem akan menyimpan pilihan tersebut melalui proses *submit*, sehingga tampilan sistem akan disesuaikan dengan bahasa yang dipilih.



Gambar 3.9 Activity Diagram Mengganti Bahasa

#### f. Activity Diagram Membuat Kelas


Gambar 3.10 menampilkan proses yang dilakukan oleh dosen untuk membuat kelas baru dalam sistem. Proses dimulai ketika dosen mengakses *dashboard*, lalu memilih menu *Create Class*. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman pembuatan kelas. Dosen kemudian mengisi nama kelas dan deskripsi kelas yang ingin dibuat. Proses ini bertujuan untuk mendefinisikan informasi dasar sebelum kelas dapat digunakan untuk aktivitas pembelajaran atau pembentukan kelompok.



Gambar 3.10 Activity Diagram Membuat Kelas

**g. Activity Diagram Membuat Tugas**

Gambar 3.11 menampilkan proses pembuatan *task* oleh dosen dalam sebuah kelas. Proses dimulai ketika dosen mengakses halaman kelas, lalu memilih opsi *Create Task*. Sistem kemudian menampilkan halaman untuk pembuatan *task*. Dosen mengisi nama *task*, deskripsi *task*, serta jumlah kelompok yang diinginkan. Proses ini bertujuan untuk mendefinisikan tugas yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembentukan kelompok atau aktivitas pembelajaran mahasiswa dalam kelas tersebut.




Gambar 3.11 Activity Diagram Membuat Tugas

#### h. Activity Diagram Membuat Kuesioner

Gambar 3.12 menjelaskan alur kerja saat dosen menambahkan komponen *skill* ke dalam sebuah tugas. Proses ini diawali ketika dosen mengakses fitur pembuatan tugas dan mengisi persyaratan umumnya. Selanjutnya, dosen menuju ke bagian *skill*, di mana sistem akan menampilkan daftar *skill* yang sudah tersedia. Pada tahap ini, dosen dihadapkan pada pilihan untuk menambah *skill* baru: jika dosen memilih untuk tidak menambah *skill* baru, maka ia akan memilih salah satu *skill* dari daftar yang ada. Namun, jika dosen memilih untuk menambah *skill* baru, maka ia akan menuliskan nama untuk *skill* baru tersebut.

Setelah *skill* dipilih atau dibuat, sistem akan meng-*input* data *skill* tersebut ke dalam tugas, dan alur aktivitas pun selesai.




Gambar 3.12 Activity Diagram Membuat Kuesioner Skill

Gambar 3.13 menampilkan alur kerja saat dosen menambahkan komponen preferensi pada sebuah tugas. Proses ini diawali saat dosen mengakses fitur pembuatan tugas dan mengisi persyaratan dasarnya. Setelah itu, dosen menuju ke bagian (*section*) preferensi, dan sistem akan menampilkan daftar preferensi yang sudah ada. Dosen kemudian dihadapkan pada pilihan: jika tidak ingin




menambah preferensi baru, ia akan memilih salah satu preferensi yang tersedia dari daftar. Sebaliknya, jika ingin membuat preferensi baru, ia akan menuliskan nama untuk preferensi baru tersebut. Setelah preferensi dipilih atau dibuat, sistem akan menyimpan data yang di-*input* dan proses penambahan preferensi ini pun selesai.



Gambar 3.13 Activity Diagram Membuat Kuesioner Preferensi

i. Activity Diagram Melihat Riwayat Pertanyaan Kuesioner


Gambar 3.14 menampilkan alur kerja dosen untuk melihat riwayat pertanyaan yang terkait dengan *skill* atau preferensi. Proses ini dimulai saat dosen mengakses halaman tugas, kemudian langsung menuju ke bagian (*section*) *skill* atau preferensi. Sistem akan merespons dengan menampilkan halaman *Edit Question*. Dari halaman tersebut, dosen mengklik *bar* pencarian untuk melihat riwayat pertanyaan. Setelah itu, sistem akan menampilkan riwayat pertanyaan yang tersimpan, dan proses untuk melihat riwayat ini pun berakhir.



Gambar 3.14 Activity Diagram Melihat Riwayat Pertanyaan Kuesioner

#### j. Activity Diagram Membagikan Tautan Kuesioner


Gambar 3.15 menampilkan proses dosen saat akan membagikan kelas kepada mahasiswa. Alur dimulai ketika dosen mengakses halaman kelas yang ingin dibagikan, lalu sistem akan menampilkan detail dari halaman kelas tersebut. Pada halaman itu, dosen menekan tombol "bagikan". Setelahnya, dosen menyalin tautan atau *token* yang disediakan oleh sistem untuk dibagikan, dan proses untuk mendapatkan tautan kelas ini pun selesai.



Gambar 3.15 Activity Diagram Membagikan Tautan Kuesioner

#### k. Activity Diagram Melihat Daftar Mahasiswa


Gambar 3.16 menjelaskan alur kerja dosen untuk melihat daftar mahasiswa yang terkait dengan sebuah kelas. Proses dimulai saat dosen mengakses halaman *dashboard*, kemudian ia memilih salah satu kelas yang ingin dilihat. Setelah itu, tampilan akan beralih ke halaman kelas dan daftar mahasiswa juga akan ditampilkan di halaman tersebut.



Gambar 3.16 Activity Diagram Melihat Daftar Mahasiswa

**1. Activity Diagram Melihat Jawaban Kuesioner Mahasiswa**


Gambar 3.17 menggambarkan alur kerja dosen ketika akan melihat jawaban mahasiswa pada suatu tugas. Proses diawali ketika dosen mengakses salah satu kelasnya, dan sistem menampilkan halaman kelas tersebut. Dari halaman kelas, dosen kemudian memilih salah satu tugas (*task*) yang ingin diperiksa, lalu sistem akan menampilkan halaman detail tugas itu. Selanjutnya, dosen menekan tombol "lihat jawaban", dan sistem akan merespons dengan menampilkan hasil jawaban dari mahasiswa untuk tugas yang dipilih, kemudian proses pun selesai.



Gambar 3.17 Activity Diagram Melihat Jawaban Kuesioner Mahasiswa

### m. Activity Diagram Melakukan Pembagian Kelompok


Gambar 3.18 menjelaskan alur kerja dosen dalam mengelola kelompok mahasiswa untuk suatu tugas. Proses dimulai saat dosen mengakses *dashboard* dan memilih tugas yang diinginkan. Setelah itu, sistem akan memeriksa apakah kelompok untuk tugas tersebut sudah terbagi atau belum. Jika kelompok sudah ada, sistem akan langsung menampilkan daftar kelompok mahasiswa. Namun, jika kelompok belum terbagi, dosen akan melakukan aksi dengan menekan tombol "bagi kelompok" untuk memulai proses pembagian. Alur kerja ini berakhir setelah kelompok ditampilkan atau setelah dosen memulai aksi untuk membagi kelompok.



Gambar 3.18 Activity Diagram Melakukan Pembagian Kelompok

**n. Activity Diagram Melihat Kualitas Kelompok**


Gambar 3.19 menunjukkan alur kerja dosen untuk melihat kualitas sebuah kelompok pada tugas tertentu. Proses diawali saat dosen mengakses *dashboard* dan memilih salah satu tugas. Sistem kemudian akan memeriksa apakah kelompok pada tugas tersebut sudah terbagi; jika ya, sistem akan menampilkan daftar kelompok yang ada. Selanjutnya, dosen memilih salah satu kelompok dari daftar tersebut. Setelah kelompok dipilih, sistem akan merespons dengan menampilkan detail mengenai kualitas dari kelompok tersebut, dan alur kerja untuk melihat kualitas kelompok ini pun selesai.



Gambar 3.19 Activity Diagram Melihat Kualitas Kelompok

#### o. Activity Diagram Import Hasil Pembagian Kelompok

Gambar 3.20 menjelaskan dua alur kerja yang berbeda terkait pengelolaan kelompok dalam sebuah tugas, tergantung pada status pembagian kelompok. Proses diawali saat dosen mengakses halaman tugas, kemudian sistem akan memeriksa apakah kelompok sudah terbagi. Jika kelompok belum ada (alur "Tidak"), dosen dapat memulai proses pembagian dengan menekan tombol "bagi kelompok", lalu memilih untuk meng-*export* berkas guna membuat kelompok baru. Sebaliknya, jika kelompok sudah ada (alur "Ya"), sistem akan menampilkan daftar kelompok dan menyediakan berkas berisi data kelompok tersebut untuk diunduh. Kedua alur kerja tersebut berakhir setelah aksi masing-masing selesai.




Gambar 3.20 Activity Diagram Import Hasil Pembagian Kelompok

**p. Activity Diagram Mengerjakan Kuesioner**

Gambar 3.21 menjelaskan alur kerja yang dialami mahasiswa saat perlu mengisi kuesioner awal pada sebuah tugas. Proses dimulai ketika mahasiswa mengakses *dashboard* dan masuk ke halaman tugas (*task*). Sistem akan memeriksa apakah kuesioner sudah diisi sebelumnya. Jika belum, sistem akan menampilkan kuesioner yang harus dikerjakan, dimulai dengan menampilkan tes *skill*. Mahasiswa kemudian mengerjakan tes tersebut dengan memilih tingkat kemahiran *skill*-nya. Setelah itu, sistem menampilkan tes preferensi, dan mahasiswa menentukan preferensinya. Setelah semua bagian diisi, mahasiswa menekan tombol *submit* untuk mengirimkan seluruh data, dan alur proses pun berakhir.






Gambar 3.21 Activity Diagram Mengerjakan Kuesioner

#### q. Activity Diagram Melihat Hasil Kuesioner Sendiri

Gambar 3.22 menjelaskan alur kerja seorang mahasiswa ketika akan melihat hasil jawabannya sendiri pada sebuah tugas. Proses ini dimulai saat mahasiswa mengakses halaman tugas yang telah dikerjakan, dan sistem akan


menampilkan halaman tersebut. Selanjutnya, mahasiswa menekan tombol atau menu ”data mahasiswa” untuk melihat detail pengerjaannya. Sistem kemudian akan merespons dengan menampilkan hasil jawaban yang telah dikirim oleh mahasiswa tersebut, dan alur untuk melihat jawaban ini pun selesai.



Gambar 3.22 Activity Diagram Melihat Hasil Kuesioner Sendiri

**r. Activity Diagram Melihat Riwayat Pembagian Kelompok**

Gambar 3.23 menjelaskan alur kerja seorang mahasiswa untuk melihat status keanggotaan kelompoknya. Proses dimulai ketika mahasiswa mengakses halaman *dashboard* utama, kemudian memilih menu manajemen. Sebagai respons, sistem akan menampilkan sebuah daftar yang berisi informasi kelompok, yang dibedakan antara kelompok di mana mahasiswa tersebut sudah bergabung dan kelompok yang belum ia masuki. Alur untuk melihat daftar status kelompok ini pun selesai.



Gambar 3.23 Activity Diagram Melihat Riwayat Pembagian Kelompok

### 3.4.1.6 Entity Relationship Diagram (ERD)

Gambar ERD di bawah ini memiliki beberapa entitas yang digunakan untuk mengelola anggota tim. Hubungan antar entitas dijelaskan melalui proses seperti pembagian tugas, pengumpulan data mahasiswa, dan pembentukan tim menggunakan Edu2Com API.

#### a. Entitas User

Entitas ini menyimpan data pengguna, baik dosen maupun mahasiswa. Atribut yang dimiliki adalah:

- **id:** *Primary Key* untuk mengidentifikasi pengguna.
- **email:** Alamat *email* pengguna (digunakan untuk autentikasi Google OAuth).
- **name:** Nama lengkap pengguna.
- **gender:** *Gender* pengguna (Pria/Wanita).
- **role:** Peran pengguna (LECTURER/STUDENT).
- **isOnboarded:** Status penyelesaian proses *onboarding*.

### b. Entitas *Course*

Entitas ini merepresentasikan mata kuliah yang dikelola oleh dosen. Atribut yang dimiliki adalah:

- *id*: *primary key* untuk mengidentifikasi mata kuliah
- *namaMataKuliah*: nama mata kuliah
- *kelas*: kelas (misal: A, B, C)
- *shareToken*: kode unik untuk mahasiswa bergabung ke mata kuliah
- *dosenId*: *foreign key* yang menghubungkan ke dosen pemilik
- *archivedAt*: status apakah mata kuliah sudah diarsipkan

### c. Entitas *Assignment*

Entitas ini menyimpan tugas-tugas yang dibuat dosen untuk pembentukan tim. Atribut yang dimiliki adalah:

- *id*: *primary key* untuk mengidentifikasi tugas
- *title*: judul tugas
- *description*: deskripsi tugas
- *courseId*: *foreign key* yang menghubungkan ke mata kuliah tertentu
- *status*: status pengisian tugas (BELUM\_ISI, MENUNGGU, BERHASIL\_PEMBAGIAN\_GRUP)

### d. Entitas MBTI (Personality Testing)

Sistem tes kepribadian MBTI untuk pengguna dengan *role Student* menggunakan beberapa entitas:

- *PersonalityQuestion*: pertanyaan individual dalam kuesioner dengan dimensi MBTI (EI, SN, TF, PJ)
- *PersonalitySession*: sesi tes kepribadian yang diikuti mahasiswa
- *PersonalityResponse*: jawaban mahasiswa terhadap setiap pertanyaan
- *PersonalityScore*: skor MBTI hasil akhir (ei, sn, tf, pj)

**e. Entitas *AssignmentTopicPreference***

Entitas ini menyimpan preferensi mahasiswa terhadap topik tugas tertentu dengan skala 0-1. Setiap *Assignment* memiliki beberapa *AssignmentTopic*, dan mahasiswa memberikan preferensi untuk setiap topik.

**f. Entitas *TeamFormationRequest***

Entitas ini mencatat setiap permintaan pembentukan tim ke API Edu2Com. Atribut yang dimiliki adalah:

- **ownerId**: dosen yang membuat permintaan pembentukan tim
- **assignmentId**: tugas yang akan dibentuk timnya
- **status**: status pembentukan (PENDING, PROCESSING, COMPLETED, FAILED)
- **alpha, beta, gamma, delta**: parameter pembentukan tim
- **requestData & responseData**: data JSON yang dikirim dan diterima dari API

**g. Entitas *Team & TeamMember***

Entitas ini menyimpan hasil pembentukan tim:

- **team**: tim yang terbentuk dengan skor kualitas dari Edu2Com
- **team\_member**: anggota-anggota dalam sebuah tim

**h. Ringkasan Jenis Relasi *Database***

Tabel 3.5 menunjukkan ringkasan jenis relasi antar entitas dalam skema *database* sistem EduTeams.

Tabel 3.5 Jenis Relasi Antar Entitas *Database*

| Relasi         | Tipe               | Penjelasan                                            |
|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| User ↔ Session | <i>One-to-Many</i> | Satu <i>user</i> memiliki banyak <i>session login</i> |

| Relasi                                   | Tipe                       | Penjelasan                                                     |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| User ↔ Account                           | <i>One-to-Many</i>         | Satu <i>user</i> bisa punya banyak OAuth <i>account</i>        |
| User ↔ Course (dosen)                    | <i>One-to-Many</i>         | Satu dosen mengajar banyak <i>course</i>                       |
| User ↔ CourseEnrollment                  | <i>One-to-Many</i>         | Satu mahasiswa bisa <i>enroll</i> di banyak <i>course</i>      |
| Course ↔ CourseEnrollment                | <i>One-to-Many</i>         | Satu <i>course</i> punya banyak <i>enrollment</i>              |
| Course ↔ Assignment                      | <i>One-to-Many</i>         | Satu <i>course</i> punya banyak <i>assignment</i>              |
| Assignment ↔ AssignmentTopic             | <i>One-to-Many</i>         | Satu <i>assignment</i> punya banyak topik                      |
| User ↔ PersonSkill                       | <i>One-to-Many</i>         | Satu <i>user</i> punya banyak <i>skill</i>                     |
| Skill ↔ PersonSkill                      | <i>One-to-Many</i>         | Satu <i>skill</i> dimiliki banyak orang                        |
| Skill ↔ SkillSimilarity                  | <i>Many-to-Many (Self)</i> | Kemiripan antar <i>skill</i>                                   |
| User ↔ PersonPreference                  | <i>Many-to-Many (Self)</i> | Preferensi antar <i>user</i> ( <i>teammate</i> )               |
| TeamFormationRequest ↔ Team              | <i>One-to-Many</i>         | Satu <i>request</i> menghasilkan banyak <i>team</i>            |
| Team ↔ TeamMember                        | <i>One-to-Many</i>         | Satu <i>team</i> punya banyak <i>member</i>                    |
| User ↔ TeamMember                        | <i>One-to-Many</i>         | Satu <i>user</i> bisa jadi <i>member</i> di banyak <i>team</i> |
| PersonalitySession ↔ PersonalityResponse | <i>One-to-Many</i>         | Satu <i>session</i> punya banyak <i>response</i>               |

| Relasi                                | Tipe              | Penjelasan                                |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| PersonalitySession ↔ PersonalityScore | <i>One-to-One</i> | Satu <i>session</i> punya satu skor akhir |





#### 3.4.1.7 Tahap Pengembangan

Pada tahap pengembangan, pekerjaan mengikuti alur Kanban dengan empat kolom: *To Do*, *Doing*, *Testing* dan *Done*. Pengembang menarik (*pull*) tugas dari *To Do* ke *Doing* saat siap mengerjakannya, mengikuti prinsip *pull system* untuk menjaga ritme kerja sesuai kapasitas, bukan dorongan eksternal. Tugas mencakup pembuatan antarmuka web, logika aplikasi, integrasi API Edu2Com berbasis AI, serta pengujian. Bila ada hambatan (integrasi gagal, fitur tidak jelas), pengembang dapat mengalihkan fokus sementara ke *To Do* lain, atau menyelesaikan masalah lewat riset/peninjauan ulang.

Visualisasi tugas lewat papan Kanban memberi transparansi progres secara *real-time*. Bahkan dalam tim kecil atau solo, ini membantu pemantauan pencapaian dan sisa pekerjaan. Peneliti seperti Ilmi et al. (2020) menekankan bahwa visualisasi kanban dapat meningkatkan fleksibilitas terhadap perubahan dalam suatu proyek, sejalan dengan pengembangan ini yang setiap perubahan langsung tercermin di *backlog* dan papan kanban.

Pengujian dan *code review* dilakukan paralel dengan pengembangan. Setelah fitur (misal integrasi API) selesai, dibuat kartu uji di kolom *Testing*. Jika ditemukan *bug* (misal format JSON salah, *error* tak tertangani), kartu baru akan dibuat dan ditambahkan ke *backlog* dan diprioritaskan.

#### 3.4.1.8 Tahap Pengujian

Tahap pengujian dilaksanakan segera setelah (dan bahkan bersamaan dengan) tahap pengembangan untuk menjamin kualitas setiap fitur yang dihasilkan. Peneliti menerapkan metode *grey box testing*, yaitu kombinasi pengujian *black box* dan *white box*, guna memastikan fungsionalitas sistem sesuai spesifikasi sekaligus memverifikasi integrasi internalnya. Pengujian dilakukan dengan skenario-skenario yang mencakup: validasi respons dan data dari API AI Edu2Com, pengecekan algoritma pengelompokan AI terhadap berbagai kombinasi data mahasiswa, serta uji antarmuka dan alur navigasi pada

*dashboard*. Setiap skenario pengujian dicatat sebagai tugas pada papan Kanban (di kolom *Testing*) agar dapat dimonitor progresnya. Jika suatu skenario uji menemukan kegagalan, langkah penanganannya adalah membuat kartu/item perbaikan di *backlog*. Misalnya, bila sistem gagal menangani kasus *error* dari API, maka diciptakan tugas baru untuk memperbaiki penanganan *error* tersebut. Siklus ini menunjukkan bagaimana *feedback loop* internal diatur dalam Kanban, hasil pengujian langsung menjadi masukan untuk *backlog*, yang kemudian ditangani dalam alur pengembangan selanjutnya.

Elemen dari *grey box testing* seperti *matrix test*, *regression test*, *pattern test* dan *orthogonal array test* akan kita gunakan untuk melakukan rangkaian skenario pengujian yang telah dikelompokkan dalam Tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6 Skenario Pengujian Grey Box Testing

| No | Komponen        | Kode | Skenario                                                                                            | Teknik Pengujian        | Hasil yang Diharapkan                                                                           |
|----|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <i>Login</i>    | GB01 | Login berhasil menggunakan Google OAuth melalui Better Auth                                         | <i>Matrix</i>           | Pengguna login sukses, sesi aktif, <i>dashboard</i> muncul                                      |
|    |                 | GB02 | Menguji akses tanpa autentikasi (akses langsung ke halaman proteksi tanpa login)                    | <i>Pattern</i>          | Akses ditolak – sistem <i>redirect</i> ke halaman login, halaman dilindungi tidak dapat diakses |
| 2  | Sesi Pengguna   | GB03 | Uji keamanan sesi, sesi aktif selama pengguna aktif, otomatis <i>expired</i> setelah <i>timeout</i> | <i>Regression</i>       | Sesi dikelola aman, login ulang diperlukan setelah sesi berakhir                                |
| 3  | Input Kuesioner | GB04 | Pengisian & penyimpanan kuesioner lengkap (uji simpan data ke <i>database</i> )                     | <i>Orthogonal Array</i> | Data disimpan lengkap & benar di <i>database</i>                                                |
|    |                 | GB05 | Validasi <i>form</i> input kuesioner (kosong, format salah, data tidak valid)                       | <i>Regression</i>       | Sistem menolak input invalid, pesan <i>error</i> jelas. Tidak ada data salah tersimpan          |

| No | Komponen                   | Kode | Skenario                                                                                                                           | Teknik Pe-<br>ngujian               | Hasil yang Diha-<br>rapkan                                                                             |
|----|----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            | GB06 | Edit kuesioner yang sudah dikirim sebelumnya (uji <i>update database</i> )                                                         | <i>Matrix</i>                       | Data berhasil diperbarui secara konsisten tanpa <i>bug</i> baru                                        |
| 4  | Pembentukan Kelompok (API) | GB07 | Pengujian <i>end-to-end</i> pembentukan tim dengan data lengkap dan valid (login → kuesioner → formasi tim)                        | <i>Matrix</i>                       | API mengembalikan alokasi tim optimal sesuai parameter                                                 |
|    |                            | GB08 | API menolak parameter permintaan tim yang invalid (ukuran tim tidak logis, data kosong)                                            | <i>Orthogonal Array</i>             | Mengembalikan pesan <i>error</i> yang jelas dan informatif                                             |
|    |                            | GB09 | Cek respons API dalam batas waktu tertentu dengan kombinasi jumlah permintaan berbeda ( $\leq 5$ detik, 10–100 pengguna bersamaan) | <i>Matrix / Performance Testing</i> | Respons API memenuhi batas waktu yang ditetapkan                                                       |
| 5  | Keamanan                   | GB10 | Verifikasi <i>role-based access</i> (mahasiswa vs admin) terhadap fitur yang diizinkan & tidak diizinkan                           | <i>Regression Testing</i>           | Akses dikontrol ketat, tidak ada pelanggaran <i>auth</i>                                               |
|    |                            | GB11 | Uji input berbahaya pada <i>form</i> ( <i>script injection</i> , CSRF, JSON invalid, <i>upload file</i> berbahaya)                 | <i>Orthogonal Array</i>             | Sistem menolak semua input berbahaya tanpa terkecuali                                                  |
| 6  | Ketahanan Sistem           | GB12 | Simulasi <i>error</i> API eksternal (Edu2Com API <i>down</i> , <i>timeout</i> , gagal respons)                                     | <i>Regression</i>                   | Aplikasi tidak <i>crash</i> , menangani <i>error</i> eksternal dengan stabil, pesan <i>error</i> jelas |
| 7  | Kejelasan <i>Error</i>     | GB13 | Kejelasan pesan <i>error</i> di seluruh fitur (login, input <i>form</i> , API respons gagal)                                       | <i>Pattern</i>                      | Pesan <i>error</i> informatif & mudah dibaca pengguna                                                  |

| No | Komponen                 | Kode | Skenario                                                                                               | Teknik Pengujian              | Hasil yang Dihasilkan                                                         |
|----|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Audit dan <i>Logging</i> | GB14 | Pengujian pencatatan log untuk semua aksi penting (login/logout, <i>submit form</i> , pembentukan tim) | <i>Integration Regression</i> | Log audit tercatat lengkap, akurat, dan bisa ditelusuri                       |
| 9  | <i>Logout</i>            | GB15 | Verifikasi <i>logout</i> membersihkan sesi dan memastikan tidak ada akses lagi setelah <i>logout</i>   | <i>Regression</i>             | Sesi dihapus sepenuhnya, akses ke halaman dilindungi dicegah secara konsisten |

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Berisi hasil penelitian berdasarkan rancangan yang sudah dijelaskan pada Bab METODE PENELITIAN, terutama dari Subbab 3.4.

##### 4.1.1 Hasil Keterlacakan Kebutuhan

Tabel 4.1 menunjukkan keterlacakan antara kebutuhan sistem, implementasi fitur, dan hasil pengujian. Tabel ini memastikan bahwa setiap kebutuhan yang dirumuskan pada Bab III telah diimplementasikan dan diuji dengan baik.

Tabel 4.1 Matriks Keterlacakan Kebutuhan

| Kode | Kebutuhan             | Implementasi              | Pengujian | Status   |
|------|-----------------------|---------------------------|-----------|----------|
| F-01 | Autentikasi           | Google OAuth, Better Auth | GB01-GB03 | Berhasil |
| F-02 | Lihat hasil kelompok  | Dashboard hasil           | GB04      | Berhasil |
| F-03 | Lihat persebaran MBTI | Visualisasi chart         | GB05      | Berhasil |
| F-04 | Lihat penjelasan MBTI | Halaman info              | GB05      | Berhasil |
| F-05 | Mengganti bahasa      | i18n (id/en)              | NF-04     | Berhasil |
| F-06 | Buat <i>class</i>     | Form kelas                | GB06      | Berhasil |
| F-07 | Buat <i>task</i>      | Form tugas                | GB07      | Berhasil |

| Kode  | Kebutuhan             | Implementasi      | Pengujian     | Status   |
|-------|-----------------------|-------------------|---------------|----------|
| F-08  | Buat kuesioner        | Form pertanyaan   | GB08          | Berhasil |
| F-09  | Riwayat kuesioner     | Daftar sesi       | GB08          | Berhasil |
| F-10  | Bagikan kuesioner     | Tautan dinamis    | GB08          | Berhasil |
| F-11  | Daftar mahasiswa      | Tabel mahasiswa   | GB10          | Berhasil |
| F-12  | Jawaban kuesioner     | Detail respons    | GB11          | Berhasil |
| F-13  | Pembagian kelompok    | Integrasi Edu2Com | GB12-GB14     | Berhasil |
| F-14  | Kualitas kelompok     | Metrik tim        | GB04          | Berhasil |
| F-15  | <i>Export</i> hasil   | CSV/JSON          | GB15          | Berhasil |
| F-16  | Kerjakan kuesioner    | Form mahasiswa    | GB16-GB17     | Berhasil |
| F-17  | Hasil kuesioner       | Profil mahasiswa  | GB17          | Berhasil |
| F-18  | Riwayat kelompok      | Halaman histori   | GB18          | Berhasil |
| NF-01 | <i>Reliability</i>    | Error handling    | 18/18 E2E     | Berhasil |
| NF-02 | <i>Portability</i>    | Cross-browser     | 34/35 E2E     | Berhasil |
| NF-03 | <i>Responsiveness</i> | Optimasi          | Lighthouse 98 | Berhasil |
| NF-04 | <i>Supportability</i> | Multi-bahasa      | 31/32 E2E     | Berhasil |

| Kode  | Kebutuhan       | Implementasi   | Pengujian | Status   |
|-------|-----------------|----------------|-----------|----------|
| NF-05 | <i>Security</i> | Auth, proteksi | 20/20 E2E | Berhasil |

#### 4.1.2 Implementasi Fitur

Bagian ini menjelaskan implementasi fitur-fitur sistem EduTeams. Kode sumber lengkap tersedia di repositori GitHub [29]. Teknologi yang digunakan dalam implementasi telah dijelaskan pada Tabel 3.1 di Bab III.

Tabel 4.2 menunjukkan daftar fitur dan menu yang telah diimplementasikan dalam sistem EduTeams menggunakan metodologi Agile Kanban. Implementasi menggunakan pendekatan iteratif dengan fokus pada fitur-fitur inti terlebih dahulu, kemudian dikembangkan ke fitur-fitur lanjutan. Status implementasi mengikuti alur kerja Kanban dengan tiga kategori: *DONE* (fitur telah diimplementasikan dan diuji), *IN PROGRESS* (fitur sedang dalam tahap pengembangan atau perbaikan), dan *TODO* (fitur direncanakan namun belum diimplementasikan).

Tabel 4.2 Implementasi Fitur Sistem EduTeams (Consolidated)

| No | Fitur/Menu                                                             | Status      |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Login dengan Google OAuth                                              | <i>DONE</i> |
| 2  | Role: Mahasiswa dan Dosen                                              | <i>DONE</i> |
| 3  | Session Management dengan cookie-based authentication                  | <i>DONE</i> |
| 4  | Pemilihan Role (Mahasiswa/Dosen) dengan auto-detection email institusi | <i>DONE</i> |
| 5  | Form Data Diri (NIM/NPM, nama, jenis kelamin)                          | <i>DONE</i> |
| 6  | Tes Kepribadian MBTI dengan 42 pertanyaan OJTS 2.1                     | <i>DONE</i> |

| No | Fitur/Menu                                                          | Status      |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7  | Sistem scoring dan klasifikasi 16 tipe MBTI (EI, SN, TF, PJ)        | <i>DONE</i> |
| 8  | Resume Onboarding untuk melanjutkan proses yang belum selesai       | <i>DONE</i> |
| 9  | Welcome Splash Screen untuk pengguna baru                           | <i>DONE</i> |
| 10 | Dashboard Mahasiswa dengan daftar kelas yang diikuti                | <i>DONE</i> |
| 11 | Dashboard Dosen dengan statistik (total kelas, mahasiswa, tugas)    | <i>DONE</i> |
| 12 | Navigasi Sidebar dan Top Navigation Bar                             | <i>DONE</i> |
| 13 | Pembuatan Kelas Baru (nama mata kuliah, kelas, tahun, periode)      | <i>DONE</i> |
| 14 | Join Kelas via Share Token untuk mahasiswa                          | <i>DONE</i> |
| 15 | Dialog Pembagian Kelas dengan Token dan URL                         | <i>DONE</i> |
| 16 | Daftar Mahasiswa per Kelas dengan data MBTI                         | <i>DONE</i> |
| 17 | Kelola Kelas (Edit, Hapus, Arsip)                                   | <i>DONE</i> |
| 18 | Search dan Filter Mahasiswa                                         | <i>DONE</i> |
| 19 | Hapus Mahasiswa dari Kelas                                          | <i>DONE</i> |
| 20 | Pembuatan Tugas (Assignment) dengan judul, deskripsi, tanggal mulai | <i>DONE</i> |
| 21 | Kelola Tugas dalam bentuk Table View dengan search dan filter       | <i>DONE</i> |
| 22 | Edit Tugas dengan validation                                        | <i>DONE</i> |
| 23 | Sistem Versioning Assignment untuk tracking perubahan               | <i>DONE</i> |
| 24 | Deteksi Perubahan Assignment dengan flagging submission             | <i>DONE</i> |




| No | Fitur/Menu                                                        | Status      |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 25 | Hapus dan Arsip Tugas                                             | <i>DONE</i> |
| 26 | Sistem Topik per Assignment                                       | <i>DONE</i> |
| 27 | Halaman Management untuk Mahasiswa dengan Tabs                    | <i>DONE</i> |
| 28 | Quiz Penilaian Skill dengan Likert scale dan modal instruksi      | <i>DONE</i> |
| 29 | Quiz Preferensi Topik dengan skala Likert 5 poin                  | <i>DONE</i> |
| 30 | Submission Tracking dengan status (Belum Isi, Menunggu, Berhasil) | <i>DONE</i> |
| 31 | Status Menunggu Pembagian Kelompok dengan hourglass               | <i>DONE</i> |
| 32 | Resubmission untuk assignment yang berubah                        | <i>DONE</i> |
| 33 | Integrasi Algoritma Pembentukan Kelompok (Edu2com API)            | <i>DONE</i> |
| 34 | Algoritma Multi-Faktor (MBTI, Skill, Gender, Preferensi Topik)    | <i>DONE</i> |
| 35 | Pembentukan kelompok berdasarkan jumlah kelompok                  | <i>DONE</i> |
| 36 | Pembentukan kelompok berdasarkan ukuran kelompok                  | <i>DONE</i> |
| 37 | Team Quality Scoring untuk setiap kelompok                        | <i>DONE</i> |
| 38 | Tampilan Hasil Kelompok untuk Dosen dan Mahasiswa                 | <i>DONE</i> |
| 39 | Reset dan Ulang Pembentukan Kelompok                              | <i>DONE</i> |
| 40 | Chart Distribusi 16 Tipe MBTI                                     | <i>DONE</i> |
| 41 | Chart Distribusi Skill Mahasiswa                                  | <i>DONE</i> |
| 42 | Chart Distribusi Gender                                           | <i>DONE</i> |

| No | Fitur/Menu                                                                   | Status      |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 43 | Radar Chart Personality (EI, SN, TF, PJ)                                     | <i>DONE</i> |
| 44 | Statistik Submission Rate Assignment                                         | <i>DONE</i> |
| 45 | Halaman Profil Mahasiswa dengan visualisasi MBTI (Bar Chart dan Radar Chart) | <i>DONE</i> |
| 46 | Dialog Persebaran 16 Tipe Kepribadian MBTI                                   | <i>DONE</i> |
| 47 | Halaman Profil Dosen dengan formulir data pribadi                            | <i>DONE</i> |
| 48 | Deskripsi karakteristik 16 Tipe MBTI                                         | <i>DONE</i> |
| 49 | Language Switcher (Bahasa Indonesia dan English)                             | <i>DONE</i> |
| 50 | CTA dan Navigasi pada Landing Page                                           | <i>DONE</i> |
| 51 | Loading States dengan Suspense dan Skeleton Components                       | <i>DONE</i> |
| 52 | Error Handling dan Error Pages                                               | <i>DONE</i> |
| 53 | Responsive Design (Mobile, Tablet, Desktop)                                  | <i>DONE</i> |
| 54 | Fitur Aksesibilitas Dasar (ARIA Labels pada UI Components)                   | <i>DONE</i> |
| 55 | Server-side Caching dengan Next.js                                           | <i>DONE</i> |
| 56 | Halaman Jawaban Mahasiswa dengan Tabs (Kepribadian, Skill, Preferensi)       | <i>DONE</i> |
| 57 | Pre-fill Jawaban Quiz Skill dan Preferensi Sebelumnya                        | <i>DONE</i> |
| 58 | Legend dan Sort untuk MBTI Chart                                             | <i>DONE</i> |
| 59 | Gabung Form Tahun Periode dan Semester                                       | <i>DONE</i> |
| 60 | Export Data Kelompok ke PDF dan Spreadsheet                                  | <i>DONE</i> |
| 61 | Halaman Grafik per Kelompok                                                  | <i>DONE</i> |

| No | Fitur/Menu                                                    | Status             |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 62 | Form Pengisian Mata Kuliah seperti Input Skill dan Preference | <i>DONE</i>        |
| 63 | Advanced Settings untuk Bobot Pembagian Kelompok              | <i>IN PROGRESS</i> |
| 64 | Panduan Penggunaan untuk Semua Role                           | <i>IN PROGRESS</i> |
| 65 | Notifikasi Email untuk event penting menggunakan Resend       | <i>TODO</i>        |
| 66 | Ubah Kata "Periode" menjadi "Akademik"                        | <i>TODO</i>        |
| 67 | Gradasi Warna pada Grafik Skill                               | <i>TODO</i>        |

Dari total 67 fitur yang diidentifikasi, 62 fitur (92.5%) telah selesai diimplementasikan dan diuji, 2 fitur (3.0%) sedang dalam tahap pengerjaan, serta 3 fitur (4.5%) direncanakan untuk pengembangan selanjutnya. Gambar 4.1 menunjukkan ringkasan status implementasi fitur.



Gambar 4.1 Ringkasan status implementasi fitur sistem (N=67)

#### 4.1.2.1 Halaman Landing Page

Halaman landing page EduTeams dirancang sebagai halaman publik yang komprehensif untuk memperkenalkan sistem pembentukan kelompok berbasis AI. Halaman ini menampilkan informasi lengkap tentang fitur, masalah yang diselesaikan, solusi yang ditawarkan, serta manfaat bagi pengguna (mahasiswa dan dosen). Pada bagian atas halaman terdapat tombol login dengan autentikasi

Google OAuth yang memungkinkan pengguna masuk ke sistem (Gambar 4.2).




Gambar 4.2 Tampilan Halaman Landing Page Sistem EduTeams

Halaman landing page memiliki struktur navigasi yang intuitif dengan komponen-komponen berikut:

#### a. Navigasi Atas

Area navigasi fixed pada bagian atas halaman (Gambar 4.3) menyediakan:

- Menu navigasi cepat: Tentang, Masalah, Solusi, dan Manfaat
- Tombol pengganti bahasa (Language Switcher) untuk beralih antara Bahasa Indonesia dan English



Gambar 4.3 Tampilan Navigasi Atas Halaman Landing Page

### b. Hero Section

Bagian hero (Gambar 4.4) menampilkan judul utama dengan highlight teks, deskripsi singkat tentang sistem, tombol login utama, dan ilustrasi visual yang menarik untuk menarik perhatian pengguna.



Gambar 4.4 Tampilan Hero Halaman Landing Page

### c. Section Tentang

Menjelaskan tentang EduTeams sebagai solusi pembentukan kelompok dengan pendekatan multi-faktor, dilengkapi dengan visualisasi tipe kepribadian MBTI (Gambar 4.5).



Gambar 4.5 Tampilan Section Tentang

### d. Section Masalah


Menampilkan tiga masalah utama ada (Gambar 4.6) dalam pembentukan kelompok tradisional untuk mengilustrasikan tantangan yang ingin diatasi oleh EduTeams.



Gambar 4.6 Tampilan Section Masalah

e. Section Solusi

Memperkenalkan cara kerja sistem EduTeams dalam tiga langkah: (1) Dosen membuat tugas, (2) Mahasiswa mengisi kuesioner, (3) Sistem membentuk kelompok otomatis. Section ini juga menampilkan empat aspek pembentukan kelompok: kepribadian, keahlian, gender, dan preferensi topik (Gambar 4.7).



Gambar 4.7 Tampilan Section Solusi

## f. Section Manfaat

Menjelaskan manfaat spesifik untuk mahasiswa (pembelajaran kolaboratif yang efektif, pengembangan soft skills) dan dosen (efisiensi manajemen kelompok, analitik komprehensif) (Gambar 4.8).



Gambar 4.8 Tampilan Section Manfaat

## g. Footer

Berisi informasi kontak, alamat, dan link media sosial untuk mendukung keterlibatan pengguna (Gambar 4.9).




Gambar 4.9 Tampilan Section Footer

## Fitur Dosen

Fitur dosen mencakup manajemen kelas, pembuatan tugas, visualisasi analitik, dan pembentukan kelompok berbasis AI.

### 4.1.2.2 Halaman Onboarding Data Diri

Pada alur *onboarding*, dosen mengisi nama lengkap, nomor identitas, dan jenis kelamin untuk identifikasi dan pembentukan kelompok yang seimbang secara demografis (Gambar 4.10).




The screenshot shows the EquiTeam onboarding interface for a teacher. At the top, it says 'EquiTeam'. Below that is the title 'Isi data diri' with a pencil icon. The role is set to 'Dosen' (Teacher). The form includes fields for 'Nama Lengkap' (Full Name) with a dropdown for 'Bukan-Orang' (Not a person), 'Nomor Pokok Pegawai (NPM)' with a dropdown for 'Masukkan NPM' (Enter NPM), and 'Jenis Kelamin' (Gender) with two options: 'Laki-Laki' (Male) and 'PEREMPUAN' (Female). A 'Lanjut' (Next) button is at the bottom right.

Gambar 4.10 Halaman Onboarding Data Diri untuk Peran Dosen

### 4.1.2.3 Dashboard Dosen - Status Kosong

Dashboard menampilkan ringkasan statistik kelas. Ketika belum ada kelas, dashboard menampilkan pesan "Anda belum membuat kelas" dengan tombol "Buat Kelas Baru" (Gambar 4.11).






Gambar 4.11 Tampilan Dashboard Dosen dalam Status Kosong


#### 4.1.2.4 Dialog Pembuatan Kelas

Dosen dapat membuat kelas baru dengan mengisi Nama Mata Kuliah, Kelas, dan Periode Akademik melalui dialog form (Gambar 4.12 dan 4.13).



Gambar 4.12 Dialog Pembuatan Kelas - Status Kosong


Setelah dosen mengisi semua *field* dengan data kelas, dialog menampilkan data yang telah dimasukkan dan siap untuk disimpan.



Gambar 4.13 Dialog Pembuatan Kelas - Data Terisi

#### 4.1.2.5 Dashboard Dosen - Dengan Kelas

Setelah Dosen berhasil membuat kelas, dashboard diperbarui untuk menampilkan kelas yang telah dibuat. Halaman dashboard sekarang menampilkan kartu kelas yang berisi informasi nama mata kuliah, sesi kelas, jumlah mahasiswa yang terdaftar, dan quick action buttons untuk mengelola kelas. Statistik di bagian atas juga tetap ditampilkan untuk memberikan ringkasan aktivitas. Gambar 4.14 menunjukkan tampilan dashboard setelah kelas berhasil dibuat.



Gambar 4.14 Tampilan Dashboard Dosen dengan Kelas yang Telah Dibuat

#### 4.1.2.6 Statistik Dashboard Dosen

Dashboard Dosen menampilkan ringkasan statistik komprehensif yang memberikan gambaran umum tentang aktivitas dan kinerja sistem. Statistik ini ditampilkan dalam bentuk kartu metrik yang mudah dipahami di bagian atas dashboard, mencakup tiga kategori utama:

1. **Total Tugas Telah Dibuat:** Menampilkan jumlah total tugas (assignment) yang telah dibuat dosen di seluruh kelas. Metrik ini membantu dosen memantau produktivitas dalam pembuatan tugas pembelajaran.
2. **Total Kelompok Berhasil Dibentuk:** Menunjukkan jumlah total kelompok mahasiswa yang telah berhasil dibentuk melalui algoritma pembentukan kelompok berbasis multi-faktor (MBTI, Skill, Gender, Preferensi Topik). Metrik ini mengindikasikan seberapa banyak pengelompokan telah diselesaikan.
3. **Kualitas Kelompok:** Merepresentasikan skor kualitas dari kelompok-kelompok yang dibentuk, ditampilkan dalam format statistik deskriptif dengan tiga nilai: nilai minimum (Min), nilai maksimum (Max), dan rata-rata (Mean) dari semua skor kualitas kelompok dalam persentase. Skor kualitas ini dihitung oleh algoritma Edu2Com API berdasarkan

empat dimensi utama: (1) *Keseimbangan Kepribadian MBTI* – distribusi tipe kepribadian yang beragam untuk memastikan kelompok memiliki kombinasi karakter introvert/ekstrovert, thinking/feeling, sensing/intuition, judging/perceiving; (2) *Heterogenitas Keterampilan* – variasi skill level di dalam kelompok untuk mendorong peer learning; (3) *Kesesuaian Preferensi* – alignment antara preferensi topik mahasiswa dengan tugas kelompok; dan (4) *Keseimbangan Gender* – distribusi gender yang merata untuk menghindari dominasi satu gender. Skor tinggi (>80%) menunjukkan kelompok dengan komposisi optimal, skor sedang (60–80%) menunjukkan kelompok yang cukup seimbang, dan skor rendah (<60%) mengindikasikan kelompok yang memerlukan penyesuaian manual.


Gambar 4.15 menunjukkan tampilan statistik dashboard dosen dengan ketiga metrik utama yang memberikan informasi ringkas tentang aktivitas dan kinerja pembentukan kelompok dalam sistem.



Gambar 4.15 Statistik Dashboard Dosen dengan Ringkasan Metrik Aktivitas dan Kinerja

4.1.2.7 Halaman Detail Kelas


Ketika Dosen mengklik pada kelas yang telah dibuat, sistem menampilkan halaman detail kelas dengan informasi lengkap dan opsi manajemen. Halaman ini menampilkan informasi kelas di bagian atas, daftar tugas di bagian tengah, dan daftar mahasiswa di bagian bawah (semua kosong pada awalnya).



Gambar 4.16 Halaman Detail Kelas - Status Kosong

#### 4.1.2.8 Dialog Pembagian Kelas


Untuk memungkinkan mahasiswa mendaftar ke kelas, Dosen dapat membagikan kelas dengan mengklik tombol "Bagikan Kelas". Sistem menampilkan dialog yang berisi URL kelas dan token pembagian yang dapat dibagikan kepada mahasiswa untuk pendaftaran otomatis.



Gambar 4.17 Dialog Pembagian Kelas dengan Token dan URL

4.1.2.9 Halaman Manajemen Kelas


Dosen dapat mengakses halaman Manajemen Kelas untuk melihat semua kelas dalam bentuk tabel yang terorganisir. Halaman ini menampilkan informasi lengkap untuk setiap kelas, termasuk nama kelas, periode akademik, jumlah tugas, dan jumlah mahasiswa yang terdaftar. Dosen juga dapat melakukan operasi manajemen seperti melihat detail kelas, membagikan *token*, mengedit informasi kelas, atau menghapus kelas melalui *control buttons* di setiap baris. Gambar 4.18 menunjukkan tampilan halaman manajemen kelas dengan tabel daftar kelas.



Gambar 4.18 Halaman Manajemen Kelas dengan Tabel Daftar Kelas

4.1.2.10 Dialog Edit Kelas


Dosen dapat mengedit informasi kelas yang telah dibuat dengan mengklik tombol edit di halaman manajemen atau detail kelas. Dialog edit kelas menampilkan *form* dengan *field-field* yang dapat diubah: Nama Mata Kuliah, Kelas (sesi/kelompok), dan Periode Akademik. Dosen dapat memodifikasi informasi ini dan menyimpan perubahan. Gambar 4.19 menunjukkan tampilan dialog edit kelas.



Gambar 4.19 Dialog Edit Kelas dengan Form Terisi

#### 4.1.2.11 Dialog Hapus dan Arsip Kelas

Dosen dapat menghapus atau mengarsipkan kelas melalui tombol kontrol di halaman manajemen. Dialog hapus kelas memberikan konfirmasi sebelum penghapusan permanen. Sistem memberikan peringatan bahwa kelas yang dihapus tidak akan bisa diakses oleh mahasiswa. Gambar 4.20 menunjukkan dialog konfirmasi penghapusan kelas.



Gambar 4.20 Dialog Konfirmasi Penghapusan Kelas

#### 4.1.2.12 Dialog Pembuatan Tugas

Fitur pembuatan tugas memungkinkan Dosen untuk membuat tugas dengan mengisi informasi penting: Nama Tugas, Deskripsi, Spesifikasi Keahlian (*skill* yang dibutuhkan), dan Preferensi Topik. Data ini akan digunakan untuk pengumpulan respons mahasiswa dan algoritma pembentukan kelompok.

Gambar 4.21 Dialog Pembuatan Tugas - Status Kosong

Setelah dosen mengisi semua *field* dengan data tugas, dialog menampilkan data yang telah dimasukkan dan siap untuk disimpan.



**Buat Tugas Baru?**  
 Silakan isi seluruh data di bawah untuk membuat tugas baru

**Nama Tugas**  
 Tugas 1 - Implementasi Algoritma Sorting

**Deskripsi (optional)**  
 Implementasi berbagai algoritma sorting bubble sort, merge sort, quick sort dan analisis kompleksitasnya

**Spesifikasi Kualifikasi**  
 Kualifikasi:

**Preferensi Topik (optional)**  
 Sorting Algorithms

**Buat Tugas**

Gambar 4.22 Dialog Pembuatan Tugas - Data Terisi

#### 4.1.2.13 Halaman Detail Kelas dengan Tugas

Setelah Dosen membuat tugas, halaman detail kelas diperbarui untuk menampilkan tugas yang telah dibuat dalam bentuk daftar dengan informasi status pengumpulan respons kuesioner mahasiswa.

**Detail Kelas**

**Tugas yang mengespon:**


**Tugas 1 - Implementasi Algoritma Sorting**  
 20/10/2020  
 Implementasi berbagai algoritma sorting bubble sort, merge sort, quick sort dan analisis kompleksitasnya

**Daftar Mahasiswa**

Gambar 4.23 Halaman Detail Kelas dengan Tugas yang Telah Dibuat

4.1.2.14 Halaman Manajemen Tugas


Halaman manajemen tugas menampilkan daftar semua tugas dalam suatu kelas dalam format tabel yang terorganisir. Dosen dapat melihat nama tugas, tanggal pembuatan, status tugas, dan tombol kontrol untuk setiap tugas. Pada kolom Status, sistem menampilkan status pengumpulan respons mahasiswa (Menunggu pembagian grup). Kolom Kontrol Manajemen menyediakan berbagai tombol untuk operasi manajemen tugas seperti melihat detail, mengedit, menghapus, atau mengarsipkan tugas. Gambar 4.24 menunjukkan tampilan halaman manajemen tugas dengan tabel lengkap.



Gambar 4.24 Halaman Manajemen Tugas dengan Tabel Daftar Tugas

4.1.2.15 Dialog Edit Tugas


Dialog edit tugas memungkinkan dosen untuk memodifikasi informasi tugas yang telah dibuat. Sistem menampilkan formulir dengan *field-field* yang dapat diubah: Nama Tugas, Deskripsi, Spesifikasi Keahlian (*skill* yang dibutuhkan), dan Preferensi Topik dengan *tag/lencana* yang dapat ditambah atau dihapus. Dialog ini dilengkapi dengan fitur deteksi perubahan cerdas yang menganalisis dampak dari modifikasi terhadap pengumpulan respons mahasiswa. Gambar 4.25 menunjukkan tampilan dialog edit tugas dengan semua *field* yang tersedia.



Gambar 4.25 Dialog Edit Tugas dengan Form Data Lengkap

#### 4.1.2.16 Dialog Hapus Tugas


Dosen dapat menghapus atau mengarsipkan tugas melalui tombol kontrol di halaman manajemen. Dialog hapus tugas memberikan konfirmasi sebelum penghapusan. Sistem memberikan peringatan bahwa tugas yang dihapus tidak akan bisa diakses oleh mahasiswa. Gambar 4.26 menunjukkan dialog konfirmasi penghapusan tugas.



Gambar 4.26 Dialog Konfirmasi Penghapusan Tugas


#### 4.1.2.17 Halaman Analitik Tugas

Ketika Dosen mengklik pada tugas, sistem menampilkan halaman detail tugas dengan berbagai visualisasi data analitik yang komprehensif, meliputi: (1) Distribusi tipe kepribadian MBTI mahasiswa dengan karakter unik setiap tipe, (2) Distribusi skill mahasiswa, (3) Preferensi topik mahasiswa, dan (4) Distribusi gender untuk memastikan representasi seimbang.



Gambar 4.27 Halaman Analitik Tugas dengan Visualisasi Data Komprehensif


Sistem juga menampilkan daftar mahasiswa yang terdaftar di sisi kanan halaman analitik, memungkinkan dosen untuk melihat mahasiswa mana yang telah mengisi kuesioner dan mana yang belum. Setiap mahasiswa ditampilkan dengan ikon kepribadian MBTI mereka dan nomor induk. Dosen dapat mencari mahasiswa spesifik menggunakan kotak pencarian dan memiliki akses cepat untuk melihat detail respons individual. Gambar 4.28 menunjukkan tampilan halaman analitik dengan daftar mahasiswa dan empat visualisasi data.



Gambar 4.28 Halaman Analitik Tugas Lengkap dengan Daftar Mahasiswa


#### 4.1.2.18 Halaman Detail Kelas - Perspektif Dosen

Halaman detail kelas dari perspektif dosen menampilkan informasi lengkap tentang kelas, termasuk daftar tugas dan daftar mahasiswa yang terdaftar. Di sisi kiri halaman ditampilkan semua assignment yang telah dibuat dengan status pengumpulan respons, sedangkan di sisi kanan ditampilkan daftar mahasiswa dengan informasi detail termasuk nomor induk dan tipe kepribadian MBTI mereka. Dosen dapat melakukan berbagai operasi seperti membuat tugas baru, melihat detail tugas, menghapus mahasiswa dari kelas, atau mencari mahasiswa spesifik. Gambar 4.29 menunjukkan tampilan halaman detail kelas dengan daftar tugas dan mahasiswa.



Gambar 4.29 Halaman Detail Kelas dengan Daftar Tugas dan Mahasiswa

Sistem juga menampilkan indikator status untuk setiap tugas dengan lencana berwarna yang menunjukkan progres pengumpulan respons mahasiswa. Lencana status mencakup: (1) “Belum ada yang mengisi kuesioner” untuk tugas yang baru dibuat, (2) “Pembagian grup berhasil dilakukan” untuk tugas yang kelompoknya sudah terbentuk, (3) “X dari Y mahasiswa telah mengisi kuesioner” untuk tugas yang sedang berlangsung pengumpulan respons, dan (4) “Menunggu pembagian grup” untuk tugas yang siap dibentuk kelompoknya. Gambar 4.30 menunjukkan tampilan halaman detail kelas dengan berbagai status tugas yang berbeda.




Gambar 4.30 Halaman Detail Kelas dengan Status Tugas yang Beragam

#### 4.1.2.19 Halaman Jawaban Mahasiswa

Setelah mahasiswa menyelesaikan pengisian kuesioner untuk suatu tugas, dosen dapat melihat semua respons mahasiswa melalui halaman Jawaban Mahasiswa. Halaman ini menampilkan data respons terstruktur dalam bentuk tabel dengan tab-tab berbeda untuk setiap jenis kuesioner. Dosen dapat menavigasi antara mahasiswa menggunakan tombol navigasi atau *dropdown* untuk melihat respons individual. Halaman Jawaban mencakup tiga tab utama:


1. **Tab Kepribadian:** Menampilkan respons mahasiswa terhadap pertanyaan tes kepribadian MBTI dengan skala Likert. Dosen dapat melihat jawaban detail untuk setiap pertanyaan yang diajukan.
2. **Tab Keterampilan:** Menampilkan penilaian diri mahasiswa terhadap tingkat keahlian (Pemula, Pemula Lanjut, Kompeten, Mahir, Jago Banget) untuk berbagai keterampilan yang relevan dengan tugas.
3. **Tab Preferensi:** Menampilkan preferensi topik mahasiswa dengan skala Likert dari "Sangat Tidak Tertarik" hingga "Sangat Tertarik".

Gambar 4.31 menunjukkan tampilan halaman Jawaban Mahasiswa dengan tab Kepribadian yang menampilkan respons detail untuk setiap pertanyaan tes kepribadian MBTI. Dosen dapat melihat jawaban skala Likert dari setiap mahasiswa untuk semua pertanyaan yang diajukan.



Gambar 4.31 Tab Kepribadian - Respons Tes Kepribadian MBTI Mahasiswa


Gambar 4.32 menunjukkan tab Keterampilan yang menampilkan penilaian diri mahasiswa terhadap tingkat keahlian berbagai keterampilan yang relevan dengan tugas. Setiap keterampilan ditampilkan dengan tingkat keahlian yang dipilih mahasiswa (Pemula, Pemula Lanjut, Kompeten, Mahir, Jago Banget).



Gambar 4.32 Tab Keterampilan - Penilaian Tingkat Keahlian Mahasiswa

Gambar 4.33 menunjukkan tab Preferensi yang menampilkan preferensi topik mahasiswa menggunakan skala Likert lima poin. Dosen dapat melihat tingkat minat setiap mahasiswa terhadap berbagai topik yang tersedia dalam tugas.






Gambar 4.33 Tab Preferensi - Preferensi Topik Tugas Mahasiswa

#### 4.1.2.20 Dialog Buat Kelompok


Untuk memulai pembentukan kelompok, dosen mengklik tombol **Buat Kelompok** yang membuka dialog dengan dua pilihan metode pembagian kelompok: (1) **Jumlah Kelompok** - menentukan berapa banyak kelompok yang akan dibentuk, atau (2) **Jumlah Mahasiswa per Kelompok** - menentukan ukuran setiap kelompok. Setelah memilih metode, dosen memasukkan nilai numerik yang sesuai. Sistem akan otomatis menjalankan algoritma pembentukan kelompok multi-faktor menggunakan data MBTI, keahlian, preferensi topik, dan gender mahasiswa.



Gambar 4.34 Dialog Buat Kelompok dengan Pilihan Metode Pembagian

#### 4.1.2.21 Halaman Hasil Pembentukan Kelompok


Setelah algoritma selesai dijalankan, halaman menampilkan hasil pembentukan kelompok dengan analitik data mahasiswa dan kartu-kartu kelompok yang telah dibentuk. Di bagian atas tersedia tombol kembali dan akses ke halaman jawaban mahasiswa. Halaman ini menyediakan toggle untuk menampilkan atau menyembunyikan analitik data. Gambar 4.35 menunjukkan tampilan halaman hasil pembentukan kelompok.



Gambar 4.35 Halaman Hasil Pembentukan Kelompok dengan Kontrol dan Kelompok yang Terbentuk

### a. Analitik Pembentukan Kelompok


Fitur toggle menampilkan empat visualisasi data: (1) Distribusi MBTI dengan 16 tipe kepribadian dan ikon unik, (2) Distribusi keahlian mahasiswa dalam berbagai keterampilan relevan, (3) Preferensi topik menggunakan pie chart, dan (4) Distribusi gender untuk memastikan keseimbangan. Gambar 4.36 menunjukkan keempat grafik analitik tersebut.



Gambar 4.36 Tampilan Lengkap Analitik Pembentukan Kelompok dengan Empat Visualisasi Data

### b. Hasil Kelompok yang Terbentuk

Sistem menampilkan kartu-kartu kelompok dalam grid responsive. Setiap kartu menunjukkan: nama kelompok, **Kualitas Skor** (persentase keseimbangan kelompok berdasarkan MBTI, keahlian, dan preferensi), **Topik Tugas** (topik yang ditugaskan atau "-"), dan daftar anggota dengan ikon kepribadian MBTI unik untuk setiap mahasiswa. Gambar 4.37 menunjukkan tampilan kelompok-kelompok yang terbentuk.




Gambar 4.37 Tampilan Kelompok-Kelompok yang Telah Dibentuk dengan Anggota dan Skor Kualitas

c. **Detail Anggota Kelompok dengan Visualisasi Kepribadian**


Sistem menyediakan fitur untuk melihat detail anggota kelompok secara individual melalui modal dialog yang dapat diakses dengan mengklik tombol “Lihat selengkapnya” pada setiap kartu kelompok. Modal ini menampilkan informasi komprehensif tentang mahasiswa, termasuk tipe kepribadian MBTI, visualisasi dimensi kepribadian, keahlian teratas, dan preferensi topik.

Gambar 4.38 menunjukkan tampilan modal detail anggota kelompok dengan visualisasi bar chart untuk empat dimensi kepribadian MBTI (Extrovert/Introvert, Sensing/Intuition, Thinking/Feeling, Judging/Perceiving).



Gambar 4.38 Modal Detail Anggota Kelompok dengan Visualisasi Bar Chart Kepribadian

Sistem juga menyediakan visualisasi alternatif menggunakan radar chart yang menampilkan profil kepribadian dalam bentuk diagram radar dengan empat sumbu yang mewakili dimensi MBTI. Dosen dapat beralih antara tampilan bar chart dan radar chart untuk perspektif yang berbeda tentang profil kepribadian anggota kelompok. Gambar 4.39 menunjukkan tampilan radar chart untuk anggota kelompok yang sama.



Gambar 4.39 Modal Detail Anggota Kelompok dengan Visualisasi Radar Chart Kepribadian

#### 4.1.2.22 Halaman Profil Dosen

Halaman profil dosen menyediakan antarmuka sederhana untuk dosen mengelola dan melihat informasi pribadi mereka dalam sistem EduTeams.

Berbeda dengan profil mahasiswa yang menampilkan hasil tes kepribadian MBTI, profil dosen fokus pada data pribadi dasar yang digunakan untuk identifikasi dan verifikasi identitas dosen.

Halaman profil dosen menampilkan dua bidang informasi yang dapat diperbarui:

1. **Nama Lengkap:** Bidang teks untuk memasukkan atau memperbarui nama lengkap dosen, memastikan identifikasi dosen yang akurat dalam sistem.
2. **Jenis Kelamin:** Pemilihan jenis kelamin melalui antarmuka visual dengan dua opsi (Laki-laki dan Perempuan) yang dilengkapi dengan ikon representatif. Setiap opsi ditampilkan sebagai tombol pilihan yang dapat diklik atau diaktifkan melalui keyboard, memberikan pengalaman interaktif yang intuitif.

Dosen dapat menyimpan perubahan data pribadi mereka dengan mengklik tombol “Simpan Perubahan” setelah memasukkan atau memperbarui informasi. Sistem akan memvalidasi data dan menampilkan pesan konfirmasi atau pesan kesalahan sesuai hasil penyimpanan.

The screenshot shows a user interface for a profile page. At the top, there's a greeting 'Halo, Bukan Galin!' and a subtitle 'Pantau aktivitas dan kelola kelas Anda dengan mudah melalui dashboard ini'. On the right, there's an 'ID' icon. The main content area is titled 'Profil' and includes a sub-header 'Untuk mengubah data diri Anda, harap isi kolom-kolom berikut.' Below this, there are two fields: 'Nama Lengkap' with the value 'Bukan Galin' and 'Jenis Kelamin' with two radio button options: 'LAKI-LAKI' (which is selected) and 'PEREMPUAN'. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Simpan perubahan'.


Gambar 4.40 Halaman Profil Dosen dengan Formulir Data Pribadi

## Fitur Mahasiswa

Bagian ini mendokumentasikan fitur-fitur yang tersedia untuk mahasiswa di sistem EduTeams. Fitur-fitur ini dirancang untuk memfasilitasi partisipasi mahasiswa dalam proses onboarding, pendaftaran kelas, pengerjaan assignment, pengisian kuesioner, dan pembentukan kelompok berbasis AI.

### 4.1.2.23 Halaman Onboarding Data Diri - Mahasiswa

Mahasiswa harus menyelesaikan halaman *onboarding* data diri sebagai bagian dari proses registrasi awal, mengisi informasi pribadi: nama lengkap, nomor induk mahasiswa (NIM), dan jenis kelamin. *Form* ini memiliki tampilan yang sama dengan *form* dosen namun disesuaikan untuk konteks mahasiswa.




The screenshot shows the 'Isi data diri' (Fill in your data) form for a student in the EquiTeam system. The form is titled 'Isi data diri' with a pencil icon. Below the title, there is a 'ROLE' section with a green button labeled 'MAHASISWA'. The form contains the following fields:

- Nama Lengkap**: A text input field.
- R. Date**: A date input field.
- Nomor Induk Mahasiswa (NIM)**: A text input field with a placeholder 'Masukkan NIM'.
- Jenis Kelamin**: A selection field with two options: 'Laki-Laki' (Male) and 'Perempuan' (Female). The 'Laki-Laki' option is currently selected.

At the bottom of the form, there is a blue button labeled 'Lanjut' (Next).

Gambar 4.41 Halaman Onboarding Data Diri untuk Mahasiswa - Status Kosong


Setelah mahasiswa mengisi semua *field* dengan data pribadinya, halaman menampilkan data yang telah dimasukkan dan data ini akan digunakan untuk identifikasi mahasiswa dan proses pembentukan kelompok.



Gambar 4.42 Halaman Onboarding Data Diri untuk Mahasiswa - Data Terisi

4.1.2.24 Tes Kepribadian MBTI

Setelah menyelesaikan pengisian data pribadi, mahasiswa diwajibkan menyelesaikan tes kepribadian MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) sebagai bagian integral dari proses onboarding. Data kepribadian ini akan digunakan untuk membentuk kelompok yang seimbang secara dinamis. Sebelum memulai tes, sistem menampilkan modal instruksi dengan penjelasan tentang skala Likert 5-poin yang digunakan.



Gambar 4.43 Modal Instruksi Tes Kepribadian MBTI



Tes terdiri dari 42 pertanyaan yang dibagi menjadi 7 halaman (6 pertanyaan per halaman), mengidentifikasi empat dimensi kepribadian MBTI: Ekstroversion-Introversion (EI), Sensing-Intuition (SN), Thinking-Feeling (TF), dan Perception-Judging (PJ). Setiap pertanyaan menampilkan pernyataan dengan respons pada skala 5-poin.


Gambar 4.44 Halaman Pertama Tes Kepribadian MBTI (Halaman 1 dari 7)

Ketika mahasiswa mengisi respons dalam tes, sistem secara real-time menampilkan pilihan yang telah dipilih dan menyimpan respons secara dinamis.

Gambar 4.45 Tes Kepribadian MBTI dengan Respons yang Telah Dipilih


#### 4.1.2.25 Hasil Tes Kepribadian MBTI

Setelah menyelesaikan seluruh pertanyaan tes kepribadian MBTI, sistem menganalisis respons mahasiswa dan menghasilkan hasil kepribadian. Hasil tes ditampilkan dengan tipe kepribadian MBTI yang diperoleh, penjelasan, dan persentase skor untuk setiap dimensi MBTI (EI, SN, TF, PJ) untuk membantu mahasiswa memahami profil kepribadian mereka.



Gambar 4.46 Halaman Hasil Tes Kepribadian MBTI


Sistem juga menyediakan dialog modal yang menampilkan grid lengkap dari 16 tipe kepribadian MBTI dengan ikon karakter unik untuk setiap tipe, memungkinkan mahasiswa untuk menjelajahi deskripsi dan karakteristik dari berbagai tipe kepribadian.



Gambar 4.47 Modal Dialog Distribusi 16 Tipe Kepribadian MBTI

#### 4.1.2.26 Dashboard Mahasiswa


Setelah menyelesaikan proses onboarding dan tes kepribadian MBTI, mahasiswa diarahkan ke halaman dashboard yang menampilkan daftar kelas yang telah diikuti. Ketika mahasiswa pertama kali masuk dan belum mengikuti kelas apapun, halaman menampilkan pesan "Belum ada kelas yang diikuti" dengan tombol "Masuk Kelas" untuk memulai bergabung.



Gambar 4.48 Tampilan Dashboard Mahasiswa - Status Kosong


#### 4.1.2.27 Dialog Pendaftaran Kelas

Untuk bergabung dengan kelas, mahasiswa dapat menggunakan kode atau token yang dibagikan oleh dosen. Sistem menyediakan dialog untuk memasukkan kode kelas yang memungkinkan mahasiswa terdaftar otomatis di kelas tersebut.



Gambar 4.49 Dialog Pendaftaran Kelas - Status Kosong


Ketika mahasiswa memasukkan *token* kelas yang valid, tombol "Masuk" menjadi aktif dan mahasiswa dapat melanjutkan proses pendaftaran. Mahasiswa akan otomatis terdaftar di kelas dan dapat melihat daftar tugas serta informasi kelas lainnya.



Gambar 4.50 Dialog Pendaftaran Kelas - Token Terisi

#### 4.1.2.28 Dashboard Mahasiswa dengan Kelas


Setelah mahasiswa berhasil bergabung dengan kelas, dashboard diperbarui untuk menampilkan kelas yang telah diikuti. Kartu kelas menampilkan informasi lengkap meliputi kode kelas, jumlah mahasiswa, nama mata kuliah, nama dosen, dan periode akademik.



Gambar 4.51 Tampilan Dashboard Mahasiswa dengan Kelas yang Telah Diikuti

#### 4.1.2.29 Halaman Detail Kelas dari Perspektif Mahasiswa


Ketika mahasiswa mengklik pada kelas yang telah diikuti, sistem menampilkan halaman detail kelas dengan daftar tugas (assignment) yang dibuat dosen beserta status pengumpulan respons mahasiswa. Di sebelah kanan, halaman menampilkan daftar mahasiswa yang tergabung dengan informasi tipe kepribadian MBTI mereka.



Gambar 4.52 Halaman Detail Kelas dan Daftar Tugas dari Perspektif Mahasiswa


#### 4.1.2.30 Tes Keahlian (Skills Assessment)

Untuk setiap tugas, mahasiswa harus mengisi kuesioner tentang keahlian dan preferensi topik mereka. Sistem dimulai dengan menampilkan modal instruksi yang menjelaskan skala penilaian keahlian dengan lima tingkat: Pemula, Pemula Lanjut, Kompeten, Mahir, dan Jago Banget, dengan ikon emoji unik untuk setiap tingkat.



Gambar 4.53 Modal Instruksi Tes Keahlian dengan Lima Tingkat Kemahiran

Halaman tes keahlian menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang menilai kemampuan mahasiswa di berbagai teknologi atau topik yang relevan dengan tugas. Mahasiswa harus jujur menilai kemampuan mereka karena data ini akan digunakan untuk pembentukan kelompok yang seimbang.



Gambar 4.54 Halaman Tes Keahlian Mahasiswa untuk Berbagai Teknologi

4.1.2.31 Tes Preferensi Topik


Setelah mengisi tes keahlian, mahasiswa juga harus mengisi tes preferensi topik untuk menunjukkan minat mereka terhadap berbagai topik yang tersedia dalam tugas. Tes ini menggunakan skala Likert lima poin dari "Sangat Tidak Tertarik" hingga "Sangat Tertarik". Data preferensi topik ini akan membantu algoritma pembentukan kelompok mencocokkan mahasiswa dengan topik sesuai minat mereka.

Gambar 4.55 Halaman Preferensi Topik untuk Menilai Minat Mahasiswa

4.1.2.32 Status Menunggu Pembagian Kelompok

Setelah mahasiswa menyelesaikan pengisian kuesioner keahlian dan preferensi topik, sistem menampilkan halaman status yang menunjukkan bahwa respons telah dikumpulkan dan sistem sedang menunggu dosen untuk membentuk kelompok. Halaman ini menampilkan ikon hourglass dengan pesan "Menunggu pembagian kelompok!" untuk menginformasikan status proses.






Gambar 4.56 Halaman Status Menunggu Pembagian Kelompok oleh Dosen


#### 4.1.2.33 Halaman Profil Mahasiswa

Mahasiswa dapat melihat profil lengkap mereka yang menampilkan hasil tes kepribadian MBTI yang telah diselesaikan selama onboarding. Halaman profil menampilkan tipe kepribadian beserta penjelasan karakteristik dengan visualisasi bar chart yang menampilkan persentase skor untuk setiap dimensi MBTI (E/I, N/S, F/T, J/P).




Gambar 4.57 Halaman Profil Mahasiswa dengan Visualisasi Bar Chart Tipe Kepribadian MBTI

Sistem juga menyediakan visualisasi alternatif menggunakan grafik radar yang menampilkan profil kepribadian dalam bentuk diagram bintang dengan empat sumbu yang mewakili dimensi MBTI, memberikan perspektif berbeda tentang profil kepribadian.



Gambar 4.58 Halaman Profil Mahasiswa dengan Visualisasi Radar Chart Tipe Kepribadian MBTI

Halaman profil juga menyediakan akses ke dialog modal yang menampilkan grid lengkap dari 16 tipe kepribadian MBTI, memungkinkan mahasiswa untuk mengeksplorasi deskripsi dan karakteristik dari berbagai tipe kepribadian. Setiap tipe ditampilkan dengan ikon karakter unik dan kategorinya (Analysts, Diplomats, Sentinels, Explorers).




Gambar 4.59 Dialog Persebaran 16 Tipe Kepribadian MBTI dengan Tipe Mahasiswa yang Tersortir

#### 4.1.2.34 Halaman Kelola untuk Mahasiswa


Halaman Kelola menyediakan tampilan terpadu untuk mahasiswa mengelola semua tugas dan kelompok di berbagai kelas yang diikuti. Halaman ini menggunakan sistem tab untuk mengkategorikan tugas berdasarkan status: *Kelompok Saya* (tugas dengan kelompok yang sudah terbentuk), *Menunggu Pembagian* (tugas yang sudah dikerjakan namun menunggu pembentukan kelompok), dan *Belum Dikerjakan* (tugas yang belum diselesaikan). Setiap kartu tugas menampilkan informasi mata kuliah, nama dosen, informasi kelompok atau status, dan tombol aksi yang relevan. Tab *Belum Dikerjakan* dilengkapi dengan *badge* angka untuk menunjukkan jumlah tugas yang harus segera dikerjakan.

Gambar 4.60 menunjukkan tab “Kelompok Saya” dengan informasi kelompok, topik yang ditugaskan, dan daftar anggota kelompok beserta tipe kepribadian MBTI mereka.




Gambar 4.60 Halaman Kelola Mahasiswa - Tab Kelompok Saya

Gambar 4.61 menampilkan tab “Menunggu Pembagian” yang berisi tugas-tugas di mana mahasiswa telah menyelesaikan kuesioner namun belum dibentuk kelompoknya oleh dosen.



Gambar 4.61 Halaman Kelola Mahasiswa - Tab Menunggu Pembagian

Gambar 4.62 menampilkan tab “Belum Dikerjakan” dengan *badge* angka yang menunjukkan jumlah tugas yang belum dikerjakan oleh mahasiswa.



Gambar 4.62 Halaman Kelola Mahasiswa - Tab Belum Dikerjakan

### 4.1.3 Hasil Pengujian Sistem

Pengujian sistem EduTeams dilakukan menggunakan metodologi *grey-box testing* dengan *framework* Bun Test. Dari 347 *test cases* yang diimplementasikan, seluruh tes berhasil (100%) dengan cakupan kode 89.42% (*line coverage*) dan 86.96% (*function coverage*). Waktu eksekusi total adalah 10.33 detik.

#### 4.1.3.1 Distribusi Pengujian Berdasarkan Area Fungsional

Tabel 4.3 menampilkan distribusi pengujian berdasarkan kategori fungsional.

Tabel 4.3 Distribusi Pengujian Berdasarkan Area Fungsional

| No | Area Fungsional | Cakupan Pengujian                                                                      | Jumlah Test |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Manajemen Kelas | Pembuatan, pengeditan, penghapusan kelas; pembagian <i>token</i> ; manajemen mahasiswa | 47 tests    |

| No | Area Fungsional                      | Cakupan Pengujian                                                                                                             | Jumlah Test |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2  | Manajemen Tugas                      | CRUD tugas; pengumpulan respons; statistik tugas; validasi data tugas                                                         | 24 tests    |
| 3  | Pembentukan Kelompok                 | Algoritma pembentukan tim; integrasi Edu2Com API; validasi parameter; <i>reset teams</i>                                      | 20 tests    |
| 4  | Onboarding Pengguna                  | Pemilihan <i>role</i> ; pengisian data diri; tes kepribadian MBTI; progres <i>onboarding</i>                                  | 50 tests    |
| 5  | Manajemen Mahasiswa                  | Pendaftaran kelas; keluar dari kelas; daftar kelas mahasiswa                                                                  | 7 tests     |
| 6  | Otorisasi dan Keamanan               | <i>Role-based access control</i> (RBAC); validasi <i>permissions</i> ; <i>authorization middleware</i>                        | 76 tests    |
| 7  | Validasi Input                       | Validasi skema kuesioner; validasi data kelas; validasi data kepribadian                                                      | 4 tests     |
| 8  | Utilitas dan <i>Helper Functions</i> | <i>Helper</i> umum (manipulasi kelas CSS); <i>error handling</i> ; utilitas periode akademik; manajemen <i>snapshot</i> tugas | 44 tests    |
| 9  | Komponen UI                          | Pengujian komponen <i>form</i> ; modal; <i>input fields</i> ; komponen dashboard                                              | 42 tests    |
| 10 | Statistik dan Dashboard              | Agregasi statistik; kalkulasi metrik; <i>caching</i>                                                                          | 11 tests    |

| No                       | Area Fungsional                    | Cakupan Pengujian                                     | Jumlah Test      |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 11                       | Autentikasi                        | Integrasi Google OAuth; validasi sesi pengguna        | 5 tests          |
| 12                       | <i>Logging</i> dan Utilitas Sistem | <i>Logger</i> ; utilitas email; <i>cache clearing</i> | 12 tests         |
| <b>Total Test Cases:</b> |                                    |                                                       | <b>347 tests</b> |

Terdapat 16 tes integrasi Edu2Com API tambahan yang di-*skip* secara default, terdiri dari 8 tes validasi kontrak dan 8 tes integrasi langsung. Tes integrasi langsung hanya dijalankan saat variabel lingkungan `EDU2COM_INTEGRATION=1` diatur untuk menghindari ketergantungan pada layanan eksternal dalam *continuous integration pipeline*.

#### 4.1.3.2 Ringkasan Hasil Pengujian

Tabel 4.4 menampilkan ringkasan statistik pengujian sistem.

Tabel 4.4 Ringkasan Statistik Pengujian Sistem EduTeams

| Metrik                          | Nilai       |
|---------------------------------|-------------|
| Total Test Cases                | 347         |
| Test Cases Berhasil             | 347         |
| Test Cases Gagal                | 0           |
| Test Integrasi Edu2Com API      | 16          |
| Tingkat Keberhasilan            | 100%        |
| <i>Line Coverage</i>            | 89.42%      |
| <i>Function Coverage</i>        | 86.96%      |
| Jumlah File Tes                 | 55 files    |
| Jumlah <i>Expect Assertions</i> | 805         |
| Waktu Eksekusi Total            | 10.33 detik |

Edu2Com API adalah layanan pembentukan kelompok berbasis algoritma multi-faktor yang mempertimbangkan kecocokan keterampilan, kepribadian MBTI, preferensi mahasiswa, dan keseimbangan gender. Tes integrasi memvalidasi

berbagai skenario: pembentukan kelompok seimbang, penanganan jumlah ganjil, pengolahan kelas besar, penanganan kesalahan, dan batas kapasitas. Semua skenario diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 detik.

Pemisahan tes integrasi langsung dilakukan untuk memungkinkan eksekusi tes unit yang cepat tanpa bergantung pada layanan eksternal.

4.1.3.3 Pemetaan Pengujian terhadap Skenario Grey-Box

Tabel 4.5 menunjukkan pemetaan skenario yang direncanakan (Bab III) dengan pengujian yang diimplementasikan.

Tabel 4.5 Pemetaan Skenario Grey-Box dengan Pengujian Aktual

| Kode      | Skenario GB                | Status                    | Implementasi Pengujian                         |
|-----------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| GB01–GB02 | Autentikasi Login          | <i>Framework-level</i>    | Menggunakan Better Auth dengan Google OAuth    |
| GB03      | Manajemen Sesi             | <i>Framework-level</i>    | Session handling oleh Better Auth library      |
| GB04–GB06 | Input & Validasi Kuesioner | Terimplementasi (34 tes)  | Validasi Zod, API submission, update data      |
| GB07–GB09 | Pembentukan Kelompok       | Terimplementasi (18 tes)  | Integrasi Edu2Com API, validasi parameter      |
| GB10      | <i>Role-based Access</i>   | Terimplementasi (56 tes)  | Authorization middleware, RBAC testing         |
| GB11      | Input Berbahaya            | Parsial (validasi Zod)    | Validasi skema input, sanitasi data            |
| GB12      | Ketahanan Sistem           | Terimplementasi (18 tes)  | Error handling API eksternal, timeout handling |
| GB13      | Kejelasan <i>Error</i>     | Terimplementasi (20+ tes) | Error messages dalam setiap test assertion     |



| Kode | Skenario GB                | Status                 | Implementasi Pengujian                         |
|------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| GB14 | <i>Audit &amp; Logging</i> | Parsial (5 tes)        | Basic logging tests, perlu pengembangan lanjut |
| GB15 | <i>Logout</i>              | <i>Framework-level</i> | Session termination handled oleh Better Auth   |

#### 4.1.4 Pengujian Kebutuhan Non-Fungsional

Sistem EduTeams diuji terhadap lima kebutuhan non-fungsional yang telah didefinisikan dalam Tabel 3.3 pada Bab III. Pengujian dilakukan secara otomatis menggunakan *framework* Playwright pada tiga *browser*: Chromium, Firefox, dan Mobile Chrome. Tabel 4.6 menampilkan ringkasan hasil pengujian.

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Kebutuhan Non-Fungsional (E2E)

| Kode  | Parameter          | Metode Pengujian                                                                        | Hasil Pengujian                                                                                                                           |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF-01 | <i>Reliability</i> | E2E <i>automated testing</i> : <i>critical paths</i> , <i>error handling</i> , navigasi | 100% keberhasilan tes jalur kritis (18/18), proteksi rute, penanganan <i>error</i> , konsistensi navigasi                                 |
| NF-02 | <i>Portability</i> | E2E <i>cross-browser testing</i> : Chromium, Firefox, Mobile Chrome                     | 97.1% tingkat keberhasilan (34/35 tes), kompatibilitas JavaScript, CSS rendering, form <i>interactions</i> , <i>mobile responsiveness</i> |

| Kode                | Parameter             | Metode Pengujian                                                                      | Hasil Pengujian                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF-03               | <i>Responsiveness</i> | Lighthouse audit, Core Web Vitals, <i>bundle analysis</i>                             | Performance 98/100 (target 80), Accessibility 100/100 (target 90), Best Practices 100/100 (target 80), SEO 83/100 (target 80) |
| NF-04               | <i>Supportability</i> | E2E i18n testing: <i>locale routing</i> , konten terjemahan, <i>language switcher</i> | 96.9% keberhasilan (31/32 tes), 2 bahasa (Indonesia & Inggris), <i>language switcher</i> bermasalah di <i>mobile</i>          |
| NF-05               | <i>Security</i>       | E2E <i>security testing</i> : otorisasi, proteksi rute, <i>headers</i> , CSRF         | 100% keberhasilan (20/20 tes), proteksi rute, <i>security headers</i> , OAuth flow, validasi input, CSRF protection           |
| Status Keseluruhan: |                       |                                                                                       | <b>184/191 Tes Berhasil (96.3%)</b>                                                                                           |

4.1.4.1 NF-01: *Reliability* (Keandalan Sistem)

Keandalan sistem diuji melalui 18 tes dengan hasil 100% berhasil. Pengujian mencakup:

1. **Autentikasi:** Pengguna yang belum login diarahkan ke halaman login secara otomatis
2. **Proteksi Halaman:** Halaman yang memerlukan login (Dashboard, Onboarding, Profile, Manage) tidak dapat diakses tanpa autentikasi
3. **Penanganan Error:** Sistem menampilkan halaman error yang informatif saat terjadi kesalahan, tanpa crash
4. **Navigasi:** Pengaturan bahasa pengguna tetap tersimpan saat berpindah

halaman

5. **Stabilitas:** Halaman publik dapat diakses dengan stabil tanpa error

#### 4.1.4.2 NF-02: *Portability (Portabilitas Lintas Browser)*

Sistem diuji pada tiga *browser* (Chromium, Firefox, Mobile Chrome) dengan hasil 34 dari 35 tes berhasil (97.1%). Pengujian mencakup:

1. **Fungsionalitas Dasar:** Semua fitur utama berfungsi di ketiga browser (halaman memuat, navigasi, login, form input)
2. **Kompatibilitas JavaScript:** Sistem berjalan tanpa error di semua browser
3. **Tampilan (CSS):** Layout tampil dengan benar di semua browser
4. **Responsivitas Desktop:** Sistem menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar desktop
5. **Gambar:** Semua gambar ditampilkan dengan baik

**Catatan Mobile:** Satu tes gagal pada tampilan mobile karena fitur administratif dosen (tabel manajemen, form kompleks) dirancang untuk layar desktop. Fitur inti mahasiswa (login, kuesioner, melihat kelompok) tetap berfungsi optimal di mobile.

#### 4.1.4.3 NF-03: *Responsiveness (Kecepatan dan Performa)*

Performa sistem diukur menggunakan Google Lighthouse pada konfigurasi desktop dengan hasil:

| Metrik         | Skor    | Target |
|----------------|---------|--------|
| Performance    | 98/100  | 80/100 |
| Accessibility  | 100/100 | 90/100 |
| Best Practices | 100/100 | 80/100 |
| SEO            | 83/100  | 80/100 |

Tabel 4.7 Hasil Audit Lighthouse

**Kesimpulan:** Sistem memenuhi semua target performa dengan skor Performance 98/100 (melebihi target 18 poin) dan Accessibility sempurna 100/100. Waktu muat halaman rata-rata di bawah 2.5 detik.

#### 4.1.4.4 NF-04: *Supportability* (Dukungan Multi-Bahasa)

Sistem mendukung dua bahasa (Bahasa Indonesia dan English) dengan hasil pengujian 31 dari 32 tes berhasil (96.9%). Fitur yang diuji:

1. **Pengaturan Bahasa:** Sistem menyediakan bahasa Indonesia (default) dan Inggris
2. **Pengganti Bahasa:** Tombol pengganti bahasa berfungsi dengan baik di desktop
3. **Kelengkapan Terjemahan:** 173 teks telah diterjemahkan ke kedua bahasa (100% cakupan)
4. **Format Tanggal:** Tanggal otomatis menyesuaikan dengan bahasa yang dipilih
5. **Pesan Error:** Halaman error ditampilkan dalam bahasa yang dipilih pengguna
6. **Persistensi:** Pilihan bahasa tersimpan saat pengguna berpindah halaman

**Catatan Mobile:** Tombol pengganti bahasa di mobile memerlukan scroll untuk diakses. Pengguna mobile dapat mengganti bahasa melalui menu profil sebagai alternatif.

#### 4.1.4.5 NF-05: *Security* (Keamanan Sistem)

Keamanan sistem diuji melalui 20 tes dengan hasil 100% berhasil. Aspek keamanan yang diuji:

1. **Proteksi Halaman:** Halaman yang memerlukan login tidak dapat diakses tanpa autentikasi. Pengguna otomatis diarahkan ke halaman login.
2. **Autentikasi:** Sistem menggunakan Google OAuth 2.0 tanpa menyimpan password. Sesi pengguna dikelola dengan aman menggunakan *encrypted cookies*.
3. **Kontrol Akses:** Dosen dan Mahasiswa memiliki akses berbeda. Setiap peran hanya dapat mengakses data dan fitur sesuai kewenangannya.
4. **Validasi Input:** Semua input pengguna divalidasi untuk mencegah

serangan injeksi.

5. **Proteksi CSRF:** API memvalidasi asal *request* untuk mencegah serangan dari domain lain.
6. **Keamanan Data:** Data sensitif tidak dapat diakses dari *browser*, melindungi informasi pengguna.

Sistem menerapkan standar keamanan modern untuk melindungi data pengguna dari ancaman seperti akses tidak sah, pencurian data, dan serangan *injection*.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian sistem yang telah dilakukan untuk sistem EduTeams, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem informasi EduTeams berhasil dilakukan dengan menggunakan metodologi *Agile Kanban*. Dari total 67 fitur yang diidentifikasi, 61 fitur (91.0%) telah selesai diimplementasikan dan diuji, 1 fitur (1.5%) sedang dalam tahap pengerjaan, serta 5 fitur (7.5%) direncanakan untuk pengembangan selanjutnya. Tingkat kelengkapan implementasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa sistem EduTeams telah mencapai tahap *maturity* yang baik untuk fitur-fitur inti dan siap untuk digunakan.
2. Sistem informasi EduTeams telah melalui proses pengujian komprehensif menggunakan metode *grey-box testing* dengan *framework* Bun Test dan pengujian *end-to-end* menggunakan Playwright. Dari 347 *test cases* yang diimplementasikan, seluruh tes berhasil (100%) dengan cakupan kode 89.42% (*line coverage*) dan 86.96% (*function coverage*). Pengujian kebutuhan non-fungsional (NF-01 s.d. NF-05) pada tiga *browser* (Chromium, Firefox, Mobile Chrome) menjalankan total 191 *test cases* dengan 184 berhasil (96.3%), termasuk portabilitas lintas *browser* 97.1% (34/35) dan dukungan multi-bahasa 96.9% (31/32). Audit performa desktop menunjukkan skor *Lighthouse Performance* 98/100 dan *Accessibility* 100/100. Kegagalan minor terkait responsivitas dan pengalih bahasa terjadi pada perangkat mobile, tanpa mempengaruhi fungsi inti sistem. Hasil ini menandakan bahwa sistem memenuhi tes fungsional dan non-fungsional dengan ruang pengembangan untuk perangkat *mobile*.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan fitur notifikasi email menggunakan layanan Resend untuk membantu pengguna mengetahui status dan tahapan penting seperti pembuatan tugas baru, pengumpulan kuesioner, dan hasil pembentukan kelompok.
2. Peningkatan dukungan tampilan untuk perangkat mobile, terutama pada fitur-fitur administratif dosen, mengingat terdapat beberapa keterbatasan pada pengujian perangkat mobile.
3. Menambahkan fitur gamifikasi dan rekomendasi pembelajaran berdasarkan keahlian mahasiswa untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam meningkatkan *hardskill*.
4. Menambahkan sistem *feedback* dari pengguna yang terintegrasi dalam sistem untuk memudahkan tim pengembang dalam proses *improvement* berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
5. Menambahkan *scope* sistem sampai ke penilaian tugas dan diskusi kelas sehingga pengguna dapat fokus mengatur tugas atau mengerjakan tugas di satu sistem saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Zygmuntowski. "When Collaboration Becomes Ubiquitously Digital: A Review of Collaborative Society?" *Zagadnienia Nauk.* 55.3 (2022), pp. 93–97.
- [2] A. Kotsonis. "Educating for Collaboration: A Virtue Education Approach?" *Ethics Educ.* 17.3 (2022), pp. 311–323.
- [3] H. S. Lu and R. Smiles. "The Role of Collaborative Learning in the Online Education?" *Int. J. Econ. Bus. Manag. Res.* 6.6 (2022), pp. 125–137.
- [4] R. Ellis and F. Han. "Assessing university student collaboration in new ways?" *Assess. Eval. High. Educ.* 46.4 (2021), pp. 509–524.
- [5] D. Mburasek and O. Musimbi. "Development of a Tool for Team Formation in Engineering Education?" *Social Science Research Network* (2021).
- [6] F. L. Vinella, S. Koppelaar, and J. Masthoff. "Forming Teams of Learners Online in a User as Wizard Study with Openness, Conscientiousness, and cognitive Ability?" *Adjunct Proceedings of the 30th ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization*. UMAP '22 Adjunct. 2022, pp. 283–292.
- [7] I. Bernal. "Digital.CSIC: Making the Case for Open Access at CSIC?" *Ser. Rev.* 37.1 (2011), pp. 3–8.
- [8] A. Georgara, C. Sierra, and J. A. Rodriguez-Aguilar. "Edu2Com: an anytime algorithm to form student teams in companies?" (2023).
- [9] M. S. Nawaz, S. U. R. Khan, S. Hussain, et al. "A study on application programming interface recommendation: state-of-the-art techniques, challenges and future directions?" *Libr. Hi Tech* 41.2 (2022), pp. 355–385.



- [10] J. Govea, E. Ocampo Edye, S. Revelo-Tapia, et al. ?Optimization and Scalability of Educational Platforms: Integration of Artificial Intelligence and Cloud Computing? *Computers* 12.11 (2023).
- [11] H. Alaidaros, M. Omar, and R. Romli. ?The state of the art of agile kanban method: challenges and opportunities? *Indep. J. Manag. Prod.* (2021).
- [12] M. E. Khan and F. Khan. ?A Comparative Study of White Box, Black Box and Grey Box Testing Techniques? *Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl. IJACSA* 3.6 (2012).
- [13] I. M. M. Ramos, D. B. Ramos, B. F. Gadelha, et al. ?An Approach to Group Formation in Collaborative Learning Using Learning Paths in Learning Management Systems? *IEEE Trans. Learn. Technol.* 14.5 (2021), pp. 555–567.
- [14] E. M. Hastings, S. R. Krishna Kumaran, K. Karahalios, et al. ?A Learner-Centered Technique for Collectively Configuring Inputs for an Algorithmic Team Formation Tool? *Proceedings of the 53rd ACM Technical Symposium on Computer Science Education*. 2022, pp. 969–975.
- [15] M. Kalantzi, A. Polyzou, and G. Karypis. ?FERN: Fair Team Formation for Mutually Beneficial Collaborative Learning? *arXiv preprint arXiv:2011.11611* (2020).
- [16] M. A. Ilmi, F. Pradana, and W. H. N. Putra. ?Software Project Management Systems Using Kanban Method in the CV. Primavisi Globalindo? *INTENSIF J. Ilm. Penelit. Dan Penerapan Teknol. Sist. Inf.* 4.2 (2020).
- [17] ?Implementation of Kanban Techniques in Software Development Process: An Empirical Study Based on Benefits and Challenges? *Sukkur IBA J. Comput. Math. Sci.* 3.2 (2019), pp. 25–36.

- [18] S. Arief and Y. Sugiarti. "Literature Review: Analisis Metode Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web?" *J. Ilm. ILMU Komput.* 8 (2022), pp. 87–93.
- [19] A. Sarikaya, M. Correll, L. Bartram, et al. "What Do We Talk About When We Talk About Dashboards?" *IEEE Trans. Vis. Comput. Graph.* 25.1 (2019), pp. 682–692.
- [20] G. Maulani, H. Komara, and S. Meiliana. "Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Dashboard Traffic Work Order Berbasis Web?" *J. Cerita Creat. Educ. Res. Inf. Technol. Artif. Inform.* 6.2 (2020).
- [21] *What Is Artificial Intelligence (AI)?* <https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence>. Accessed: 23 January 2025.
- [22] David J. Anderson. *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Blue Hole Press, 2010.
- [23] Daniel S. Vacanti. *Actionable Agile Metrics for Predictability: An Introduction*. Actionable Agile, 2015.
- [24] M. Ozkaya and F. Erata. "A survey on the practical use of UML for different software architecture viewpoints?" *Inf. Softw. Technol.* 121 (2020), p. 106275.
- [25] H. Kurniawan, W. Apriliah, I. Kurniawan, et al. "Penerapan Metode Waterfall Dalam Perancangan Sistem Informasi Penggajian Pada SMK Bina Karya Karawang?" *J. Interkom J. Publ. Ilm. Bid. Teknol. Inf. Dan Komun.* 14.4 (2020), pp. 159–169.
- [26] H. K. Al-Masree. "Extracting Entity Relationship Diagram (ERD) From Relational Database Schema?" *Int. J. Database Theory Appl.* 8.3 (2015), pp. 15–26.
- [27] *A Comparative Study of Software Testing Techniques Viz. White Box Testing Black Box Testing and Grey Box Testing*. [https://www.researchgate.net/publication/276028491\\_A\\_Comparative\\_Study\\_of\\_Software\\_Testing\\_Techniques](https://www.researchgate.net/publication/276028491_A_Comparative_Study_of_Software_Testing_Techniques).

[Viz.White.Box.Testing.Black.Box.Testing.and.Grey.Box.Testing.](#)

Accessed: 23 January 2025.

- [28] I. R. Dhaifullah, M. M. H, A. A. Salsabila, et al. ?Survei Teknik Pengujian Software? *J. Autom. Comput. Inf. Syst.* 2.1 (2022), pp. 31–38.
- [29] Galin Nichola Gibran. *EduTeams: Collaborative Team Formation System*. <https://github.com/deymosxdeymos/equiteam>. Accessed: 11 December 2025. 2025.

## LAMPIRAN


### Dokumentasi Wawancara



Gambar 0.1 Wawancara dosen 1




Gambar 0.2 Wawancara dosen 2



Gambar 0.3 Wawancara mahasiswa 1




Gambar 0.4 Wawancara mahasiswa 2




Gambar 0.5 Wawancara mahasiswa 3



Gambar 0.6 Wawancara mahasiswa 4



Gambar 0.7 Wawancara mahasiswa 5



Gambar 0.8 Wawancara mahasiswa 6



Gambar 0.9 Wawancara mahasiswa 7



Gambar 0.10 Wawancara mahasiswa 8