

SE SeniorEase Web — Instruções de Avaliação

Hackathon FIAP 2026 · Módulo Web (Next.js 16) · Projeto seniorease-backend

REPOSITÓRIOS E LINKS

RECURSO	LINK
Repositório Web	github.com/deytt/seniorease-web
Repositório Mobile	github.com/deytt/seniorease-mobile
App Web (Vercel)	seniorease-web.vercel.app
Figma Design	figma.com/design/SeniorEase
Protótipo Publicado	senior-ease.figma.site
Kanban do Projeto	github.com/users/deytt/projects/3

VARIÁVEIS DE AMBIENTE — CREDENCIAIS FIREBASE

■ Estas credenciais dão acesso ao Firebase do projeto seniorease-backend.

Não compartilhe publicamente.

Use-as apenas para executar e avaliar o projeto localmente.

Após a avaliação, não é necessário manter o arquivo `.env.local`.

Copie os valores abaixo para o arquivo `.env.local` na raiz do projeto:

VARIÁVEL	VALOR	USO
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY	AIzaSyAmTfx98WSZI_lG7-FV9bP70Gas7wVJFs	Firebase Web SDK
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN	seniorease-backend.firebaseio.com	Autenticação
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID	seniorease-backend	ID do Projeto
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_STORAGE_BUCKET	seniorease-backend.firebaseio.com	Storage (foto de perfil)
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID	98401811269	FCM (notificações)
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_APP_ID	1:98401811269:web:01f7003482fabdde625c2c	App Web
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_VAPID_KEY	BDriePnvz1ICc4jGyRjhU17RY-uygHPUBD6nak1Nu o jVh007KEKmmViScCE3hKMw3TMH2Qpa7U9umHDz7lBi0a8	Push Web (FCM)

PRÉ-REQUISITOS

FERRAMENTA	OBSERVAÇÃO
------------	------------

Node.js 20+	nodejs.org/download — versão LTS recomendada
npm 10+	Incluído com o Node.js (npm --version para verificar)
Git	git-scm.com (necessário para clonar o repositório)

PASSO A PASSO

1 Clonar o repositório

```
git clone --recurse-submodules https://github.com/deytt/seniorease-web.git
cd seniorease-web
```

Se já clonou sem submódulo:

```
git submodule update --init --recursive
```

2 Instalar dependências

```
npm install
```

3 Criar o arquivo de variáveis de ambiente

```
cp .env.example .env.local
```

Em seguida abra `.env.local` e preencha com os valores da tabela acima.

O arquivo ficará assim:

```
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY=AIzaSyAmTxf98WSZI_lG7-FV9bP70Gas7wVJFs
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=seniorease-backend.firebaseio.com
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID=seniorease-backend
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=seniorease-backend.firebaseio.com
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=98401811269
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_APP_ID=1:98401811269:web:01f7003482fabdde625c2c
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_VAPID_KEY=BDriePnvz1ICc4jGyRjhU17RY-uygHPUBD6nak1NuoVh007KEKmmV
iScCE3hKMw3TMH2Qpa7U9umHDz7lBi0a8
```

4 Executar o servidor de desenvolvimento

```
npm run dev
```

Acesse: <http://localhost:3000>

5 Criar uma conta

Na tela de Login (/login) clique em "**Criar conta**" e registre-se com e-mail e senha.

Os dados são gravados no Firestore do projeto seniorease-backend.

TELAS IMPLEMENTADAS (13 / 13)

#	TELA	ROTA
1	Login	/login
2	Registro	/register
3	Esqueci a senha	/forgot-password

4	Tela de sucesso	/success
5	Dashboard	/dashboard
6	Central de Acessibilidade	/accessibility
7	Lista de Tarefas	/tasks
8	Detalhes da Tarefa	/tasks/[id]
9	Criar Tarefa	/tasks/create
10	Modo Guiado	/tasks/[id]/guided
11	Central de Lembretes	/reminders
12	Histórico	/history
13	Perfil	/profile

VALIDAÇÃO (OPCIONAL)

COMANDO	O QUE VERIFICA	RESULTADO ESPERADO
npm run lint	ESLint	0 erros
npm run type-check	TypeScript	0 erros
npm test	120 testes Vitest	120 passed
npm run build	Build de produção	Build succeeded
npm run storybook	19 stories — Design System	Abre em http://localhost:6006

OBSERVAÇÕES

- A aplicação requer conexão com a internet para autenticação e sincronização via Firestore.
- Notificações push funcionam apenas em navegadores que suportam Service Workers (Chrome, Edge, Firefox). Para testá-las, execute via `npm run build && npm start` ou acesse o deploy em `seniorease-web.vercel.app`.
- No primeiro acesso ao Dashboard, a lista estará vazia — use o botão **"Carregar exemplos"** para popular dados de demonstração no Firestore.
- O **Modo Básico / Avançado** e os controles de acessibilidade ficam em `/accessibility`.
- O projeto inclui um **Memory Bank** como submódulo Git em `memory-bank/` com toda a documentação de arquitetura, schema Firestore e decisões de design.

✓ Deploy disponível — avalie sem instalar nada

O projeto está disponível em produção em: `seniorease-web.vercel.app`
Crie uma conta diretamente no app para testar todas as funcionalidades sem precisar rodar localmente.