



Tipos de VENTANAS				
CODPARTIDA	Tipo	Anchura	Altura	Uds
014-CE-001	CE-500x240	5,00	2,40	3
014-CE-002	CE-625x262	6,25	2,62	1
014-CE-003	CE-650x375	6,50	3,75	1
014-CE-004	CE-1065x350	10,65	3,50	1
014-PA-001	PA-240-3x2+f	7,20	2,40	2
014-PA-002	PA-(228+60) 1h	1,35	2,88	2
015-CF-32	PCM-1 EI 60 C5	1,12	2,40	5
013-PC-03	PCM-2	0,92	2,40	5
015-CF-08	PCM-2 EI 60 C5	0,92	2,40	28
015-CF-30	PCM-6 EI 60 C5	0,82	2,40	11
014-PE-001	PE-240 6h 500	5,00	2,40	1
014-PE-003	PE-240-2h 180	1,80	2,40	5
014-PE-002	PE-240-2h 200	2,00	2,40	9
014-PE-003	PE-288 2h 180	1,80	2,88	1
014-PE-004	PE-288 2h 210	2,10	2,88	1
014-PE-005	PE-(228+60) 6h	5,00	2,88	2
014-PF-004	PFS-358 700	7,00	3,58	1
014-PF-003	PFS-358-400	4,70	3,58	2
014-PM-001	PM-240 1h	1,23	2,40	9
014-PM-002	PM-(228+60) 1h 120	1,20	2,88	1
014-PM-003	PM-(228+60)-2h	2,47	2,88	2
014-PM-004	PM-(228+60)-3h	3,67	2,88	1
014-PM-005	PM-(228+60)-3h d	3,67	2,88	1
014-PM-006	PM-(228+60)-3h i	3,67	2,88	1
014-PM-007	PM-(228+60)-4h	4,87	2,88	1
014-PM-008	PM-(228+60)-5h d	6,07	2,88	1
014-PM-009	PM-(228+60)-5h i	6,07	2,88	2
014-PM-010	PM-(228+60)-6h	7,27	3,00	1
014-PM-011	PMc-240 1h	1,23	2,40	1
014-PM-012	PMc-240 1h 100	1,00	2,40	7
014-PM-013	PMc-(240+110) 2h	2,47	3,50	2
014-PM-013_1	PMc-(228+60) 2h	2,47	2,88	1
014-PF-001	PSF-235-4	4,70	2,35	4
014-PF-002	PSF-235-6	7,00	2,35	1
014-VF-001*	VF-160-1h 60	0,60	1,60	16
014-VF-001	VF-180-1h 60	0,60	1,80	72
014-VF-002	VF-240-1h 247	2,47	2,40	3
014-VF-003	VF-240-1h 310	3,10	2,40	1
014-VF-004b	VF-240-1h 265	2,65	2,40	2
014-VF-004	VF-240-1h 300	3,00	2,40	3
014-VF-005	VF-240-1h 485	4,85	2,40	1
014-VF-006	VF-240-1h 670	6,70	2,40	1
014-VF-007	VF-240-2+1h 500	5,00	2,40	2
014-VF-008	VF-240-2+1h 500	5,00	2,40	6
014-VF-009	VF-240-2h	9,24	2,40	2
014-VF-010	VF-240-3h 500	5,00	2,40	1
014-VF-011	VF-240-3h 720	7,20	2,40	4
014-VF-012	VF-240-3h 790	7,90	2,40	4
014-VM-001	VM-60-1h	1,27	0,60	6
014-VM-002	VM-61-3h	3,67	0,61	4
014-VM-003	VM-61-4h	4,87	0,61	1
014-VM-004	VM-61-5h	6,07	0,61	2
014-VM-005	VM-61-6h	7,27	0,61	1
014-VM-006	VM-120-4h	4,87	1,20	1
014-VM-007	VM-120-5h	6,07	1,20	2
014-VM-008	VM-146-2h	2,47	1,46	7
014-VM-009	VM-146-3h	3,67	1,46	3
014-VM-010	VM-146-5h	6,07	1,46	4
014-VM-011	VM-146-6h	7,27	1,46	3
014-VM-012	VM-180-1h	1,27	1,80	2
014-VM-013	VM-180-3h	3,67	1,80	2
014-VM-014	VM-180-4h	4,87	1,80	3
014-VM-015	VM-180-5h	6,07	1,80	4
014-VM-016	VM-240-2h	2,47	2,40	4
014-VM-017	VM-240-3h	3,67	2,40	1
014-VM-018	VM-288-4h	4,87	2,88	2
014-VM-019	VM-288-5h	6,07	2,88	4
014-VM-020	VM-240-5h d	6,07	2,40	1
014-VM-021	VM-288-6h d	7,27	2,88	2
014-VM-022	VM-240-6h i	7,27	2,40	2
014-VM-023	VM-(94+206)-5h	6,07	3,00	2
014-VM-024	VM-(130+40)-2h	2,47	1,70	12
014-VM-025	VM-(130+40)-3h	3,67	1,70	4
014-VM-026	VM-(130+40)-4h	4,87	1,70	2
014-VM-027	VM-(130+40)-5h	6,07	1,70	18
014-VM-028	VM-(130+40)-6h	7,27	1,70	28
014-VM-029	VM-(130+60)-4h	4,87	1,90	2
014-VM-030	VM-(130+60)-5h	6,07	1,90	1
014-VM-031	VMc-487-4h	4,87	2,40	1
014-VM-032	VM-61-4h	4,87	0,61	1
015-MC-001	MC-(709/1056)-6h	709,00	10,56	2
015-MC-002	MC-(709/1056)-6h	709,00	10,56	4
015-MC-003	MC-(222/648)-2h	222,00	6,48	3
015-MC-004	MC-(222/648)-2h	222,00	2,40	1
015-MC-005	MC-(222/648)-2h	222,00	6,48	1

NOTA: LAS MEDIDAS DE FABRICACIÓN DEFINITIVAS SE TOMARÁN EN OBRA



Tipos de VENTANAS				
CODPARTIDA	Tipo	Anchura	Altura	Uds
014-CE-001	CE-500x240	5,00	2,40	3
014-CE-002	CE-625x262	6,25	2,62	1
014-CE-003	CE-650x375	6,50	3,75	1
014-CE-004	CE-1065x350	10,65	3,50	1
014-PA-001	PA-240-3x24	7,20	2,40	2
014-PA-002	PA-(228+60) 1h	1,35	2,88	2
015-CF-32	PCM-1 EI 60 C5	1,12	2,40	5
013-PC-03	PCM-2	0,92	2,40	5
015-CF-08	PCM-2 EI 60 C5	0,92	2,40	28
015-CF-30	PCM-6 EI 60 C5	0,82	2,40	11
014-PE-001	PE-240 6h 500	5,00	2,40	1
014-PE-003	PE-240-3h 180	1,80	2,40	5
014-PE-002	PE-240-2h 200	2,00	2,40	9
014-PE-003	PE-288 2h 180	1,80	2,88	1
014-PE-004	PE-288 2h 210	2,10	2,88	1
014-PE-005	PE-(228+60) 6h	5,00	2,88	2
014-PF-004	PFS-358 700	7,00	3,58	1
014-PF-003	PFS-358-400	4,70	3,58	2
014-PF-003_1	PFS-358-400	4,70	3,58	2
014-PM-001	PM-240 1h	1,23	2,40	9
014-PM-002	PM-(228+60) 1h 120	1,20	2,88	1
014-PM-003	PM-(228+60)-2h	2,47	2,88	2
014-PM-004	PM-(228+60)-3h	3,67	2,88	1
014-PM-005	PM-(228+60)-3h d	3,67	2,88	1
014-PM-006	PM-(228+60)-3h i	3,67	2,88	1
014-PM-007	PM-(228+60)-4h	4,87	2,88	1
014-PM-008	PM-(228+60)-5h d	6,07	2,88	1
014-PM-009	PM-(228+60)-5h i	6,07	2,88	2
014-PM-010	PM-(228+60)-6h	7,27	3,00	1
014-PM-011	PMc-240 1h	1,23	2,40	1
014-PM-012	PMc-240 1h 100	1,00	2,40	7
014-PM-013	PMc-(240+110) 2h	2,47	3,50	2
014-PM-013_1	PMc-(228+60) 2h	2,47	2,88	2
014-PF-001	PSF-235-4	4,70	2,35	4
014-PF-002	PSF-235-6	7,00	2,35	1
014-VF-001'	VF-160-1h 60	0,60	1,60	16
014-VF-001	VF-180-1h 60	0,60	1,80	72
014-VF-002	VF-240-1h 247	2,47	2,40	3
014-VF-003	VF-240-1h 310	3,10	2,40	1
014-VF-004b	VF-240-1h 265	2,65	2,40	2
014-VF-004	VF-240-1h 300	3,00	2,40	3
014-VF-005	VF-240-1h 485	4,85	2,40	1
014-VF-006	VF-240-1h 670	6,70	2,40	1
014-VF-007	VF-240-2+1h 500	5,00	2,40	2
014-VF-008	VF-240-2+1h 500	5,00	2,40	6
014-VF-009	VF-240-2h	5,24	2,40	2
014-VF-010	VF-240-3h 500	5,00	2,40	1
014-VF-011	VF-240-3h 720	7,20	2,40	4
014-VF-012	VF-240-3h 790	7,90	2,40	4
014-VM-001	VM-60-1h	1,27	0,60	6
014-VM-002	VM-61-3h	3,67	0,61	4
014-VM-002	VM-61-4h	4,87	0,61	1
014-VM-003	VM-61-5h	6,07	0,61	2
014-VM-004	VM-61-6h	7,27	0,61	1
014-VM-005	VM-120-4h	4,87	1,20	1
014-VM-006	VM-120-5h	6,07	1,20	2
014-VM-007	VM-146-2h	2,47	1,46	7
014-VM-008	VM-146-3h	3,67	1,46	3
014-VM-009	VM-146-5h	6,07	1,46	4
014-VM-010	VM-146-6h	7,27	1,46	3
014-VM-011	VM-180-1h	1,27	1,80	2
014-VM-012	VM-180-3h	3,67	1,80	2
014-VM-013	VM-180-4h	4,87	1,80	3
014-VM-014	VM-180-5h	6,07	1,80	4
014-VM-015	VM-240-2h	2,47	2,40	4
014-VM-016	VM-240-3h	3,67	2,40	1
014-VM-017	VM-288-4h	4,87	2,88	2
014-VM-018	VM-288-5h	6,07	2,88	4
014-VM-019	VM-240-5h d	6,07	2,40	1
014-VM-020	VM-240-6h	7,27	2,40	1
014-VM-021	VM-288-6h d	7,27	2,88	2
014-VM-022	VM-240-6h i	7,27	2,40	2
014-VM-023	VM-(94+206)-5h	6,07	3,00	2
014-VM-024	VM-(130+40)-2h	2,47	1,70	12
014-VM-025	VM-(130+40)-3h	3,67	1,70	4
014-VM-026	VM-(130+40)-4h	4,87	1,70	2
014-VM-027	VM-(130+40)-5h	6,07	1,70	18
014-VM-028	VM-(130+40)-6h	7,27	1,70	28
014-VM-029	VM-(130+60)-4h	4,87	1,90	2
014-VM-030	VM-(130+60)-5h	6,07	1,90	1
014-VM-031	VMc-487-4h	4,87	2,40	1
014-VM-032	VM-61-4h	4,87	0,61	1
015-MC-001	MC-(709/1056)-6h	709,00	10,56	2
015-MC-002	MC-(709/1056)-6h	709,00	10,56	4
015-MC-003	MC-(222/648)-2h	222,00	6,48	3
015-MC-004	MC-(222/648)-2h	222,00	2,40	1
015-MC-005	MC-(222/648)-2h	222,00	6,48	1

NOTA: LAS MEDIDAS DE FABRICACIÓN DEFINITIVAS SE TOMARÁN EN OBRA



Tipos de VENTANAS				
CODPARTIDA	Tipo	Anchura	Altura	Uds
014-CE-001	CE-500x240	5.00	2.40	1
014-CE-002	CE-625x262	6.25	2.62	1
014-CE-003	CE-650x375	6.50	3.75	1
014-CE-004	CE-1065x350	10.65	3.50	1
014-PA-001	PA-240-3x2+f	7.20	2.40	2
014-PA-002	PA-(228+60) 1h	1.35	2.88	2
015-CF-32	PCM-1 EI 60 C5	1.12	2.40	5
015-PC-03	PCM-2	0.92	2.40	5
015-CF-08	PCM-2 EI 60 C5	0.92	2.40	28
015-CF-30	PCM-6 EI 60 C5	0.82	2.40	11
014-PE-001	PE-240 6h 500	5.00	2.40	1
014-PE-003	PE-240-2h 180	1.80	2.40	5
014-PE-002	PE-240-2h 200	2.00	2.40	9
014-PE-003	PE-288 2h 180	1.80	2.88	1
014-PE-004	PE-288 2h 210	2.10	2.88	1
014-PE-005	PE-(228+60) 6h	5.00	2.88	2
014-PF-004	PFS-358 700	7.00	3.58	1
014-PF-003	PFS-358-400	4.70	3.58	2
014-PF-003_1	PFS-358-400	4.70	3.58	2
014-PM-001	PM-240 1h	1.23	2.40	9
014-PM-002	PM-(228+60) 1h 120	1.20	2.88	1
014-PM-003	PM-(228+60)-2h	2.47	2.88	2
014-PM-004	PM-(228+60)-3h	3.67	2.88	1
014-PM-005	PM-(228+60)-3h d	3.67	2.88	1
014-PM-006	PM-(228+60)-3h l	3.67	2.88	1
014-PM-007	PM-(228+60)-4h	4.87	2.88	1
014-PM-008	PM-(228+60)-5h d	6.07	2.88	1
014-PM-009	PM-(228+60)-5h l	6.07	2.88	2
014-PM-010	PM-(228+60)-6h	7.27	3.00	1
014-PM-011	PMc-240 1h	1.23	2.40	1
014-PM-012	PMc-240 1h 100	1.00	2.40	7
014-PM-013	PMc-(240+110) 2h	2.47	3.50	2
014-PM-013_1	PMc-(228+60) 2h	2.47	2.88	2
014-PF-001	PFS-235-4	4.70	2.35	4
014-PF-002	PFS-235-6	7.07	2.35	1
014-VF-001'	VF-160-1h 60	0.60	1.60	16
014-VF-001	VF-180-1h 60	0.60	1.80	72
014-VF-002	VF-240-1h 247	2.47	2.40	3
014-VF-003	VF-240-1h 310	3.10	2.40	1
014-VF-004b	VF-240-1h 265	2.65	2.40	2
014-VF-004	VF-240-1h 300	3.00	2.40	3
014-VF-005	VF-240-1h 485	4.85	2.40	1
014-VF-006	VF-240-1h 670	6.70	2.40	1
014-VF-007	VF-240-2+1h 500	5.00	2.40	2
014-VF-008	VF-240-2+1h 500	5.00	2.40	6
014-VF-009	VF-240-2h	5.24	2.40	2
014-VF-010	VF-240-3h 500	5.00	2.40	1
014-VF-011	VF-240-3h 720	7.20	2.40	4
014-VF-012	VF-240-3h 790	7.90	2.40	4
014-VM-001	VM-60-1h	1.27	0.60	6
014-VM-002	VM-61-3h	3.67	0.61	4
014-VM-003	VM-61-4h	4.87	0.61	1
014-VM-004	VM-61-5h	6.07	0.61	2
014-VM-005	VM-120-4h	4.87	1.20	1
014-VM-006	VM-120-5h	6.07	1.20	2
014-VM-007	VM-146-2h	2.47	1.46	7
014-VM-008	VM-146-3h	3.67	1.46	3
014-VM-009	VM-146-5h	6.07	1.46	4
014-VM-010	VM-146-6h	7.27	1.46	3
014-VM-011	VM-180-1h	1.27	1.80	2
014-VM-012	VM-180-3h	3.67	1.80	2
014-VM-013	VM-180-4h	4.87	1.80	3
014-VM-014	VM-180-5h	6.07	1.80	4
014-VM-015	VM-240-2h	2.47	2.40	4
014-VM-016	VM-240-3h	3.67	2.40	1
014-VM-017	VM-288-4h	4.87	2.88	2
014-VM-018	VM-288-5h	6.07	2.88	4
014-VM-019	VM-240-5h d	6.07	2.40	1
014-VM-020	VM-240-6h	7.27	2.40	1
014-VM-021	VM-288-6h d	7.27	2.88	2
014-VM-022	VM-240-6h l	7.27	2.40	2
014-VM-023	VM-(94+206)-5h	6.07	3.00	2
014-VM-024	VM-(130+40)-2h	2.47	1.70	12
014-VM-025	VM-(130+40)-3h	3.67	1.70	4
014-VM-026	VM-(130+40)-4h	4.87	1.70	2
014-VM-027	VM-(130+40)-5h	6.07	1.70	18
014-VM-028	VM-(130+40)-6h	7.27	1.70	28
014-VM-029	VM-(130+60)-4h	4.87	1.90	2
014-VM-030	VM-(130+60)-5h	6.07	1.90	1
014-VM-031	VMc-487-4h	4.87	2.40	1
014-VM-032	VM-61-4h	4.87	0.61	1
015-MC-001	MC-(709/1056)-6h	709.00	10.56	2
015-MC-002	MC-(709/1056)-6h	709.00	10.56	4
015-MC-003	MC-(222/648)-2h	222.00	6.48	3
015-MC-004	MC-(222/240)-2h	222.00	2.40	1
015-MC-005	MC-(222/648)-2h	222.00	6.48	1

NOTA: LAS MEDIDAS DE FABRICACIÓN DEFINITIVAS SE TOMARÁN EN OBRA


015-MC-001 / MC-(709/1056)-6h

015-MC-002 / MC-(709/1056)-6h

015-MC-003 / MC-(222/648)-2h

015-MC-004 / MC-(222/240)-2h

015-MC-005 / MC-(222/648)-2h



Tipos de VENTANAS				
CODPARTIDA	Tipo	Anchura	Altura	Uds
014-CE-001	CE-500x240	5.00	2.40	3
014-CE-002	CE-625x262	6.25	2.62	1
014-CE-003	CE-650x375	6.50	3.75	1
014-CE-004	CE-1065x350	10.65	3.50	1
014-PA-001	PA-240-3x2+f	7.20	2.40	2
014-PA-002	PA-(228+60) 1h	1.35	2.88	2
015-CF-32	PCM-1 EI 60 C5	1.12	2.40	5
015-PC-03	PCM-2	0.92	2.40	5
015-CF-08	PCM-2 EI 60 C5	0.92	2.40	28
015-CF-30	PCM-6 EI 60 C5	0.82	2.40	11
014-PE-001	PE-240 6h 500	5.00	2.40	1
014-PE-003	PE-240-2h 180	1.80	2.40	5
014-PE-002	PE-240-2h 200	2.00	2.40	9
014-PE-003	PE-288 2h 180	1.80	2.88	1
014-PE-004	PE-288 2h 210	2.10	2.88	1
014-PE-005	PE-(228+60) 6h	5.00	2.88	2
014-PF-004	PFS-358 700	7.00	3.58	1
014-PF-003	PFS-358-400	4.70	3.58	2
014-PF-003_1	PFS-358-400	4.70	3.58	2
014-PM-001	PM-240 1h	1.23	2.40	9
014-PM-002	PM-(228+60) 1h 120	1.20	2.88	1
014-PM-003	PM-(228+60)-2h	2.47	2.88	2
014-PM-004	PM-(228+60)-3h	3.67	2.88	1
014-PM-005	PM-(228+60)-3h d	3.67	2.88	1
014-PM-006	PM-(228+60)-3h l	3.67	2.88	1
014-PM-007	PM-(228+60)-4h	4.87	2.88	1
014-PM-008	PM-(228+60)-5h d	6.07	2.88	1
014-PM-009	PM-(228+60)-5h l	6.07	2.88	1
014-PM-010	PM-(228+60)-6h	7.27	3.00	1
014-PM-011	PMc-240 1h	1.23	2.40	1
014-PM-012	PMc-240 1h 100	1.00	2.40	7
014-PM-013	PMc-(240+110) 2h	2.47	3.50	2
014-PM-013_1	PMc-(228+60) 2h	2.47	2.88	2
014-PF-001	PFS-235-4	4.70	2.35	4
014-PF-002	PFS-235-6	7.00	2.35	1
014-VF-001'	VF-160-1h 60	0.60	1.60	16
014-VF-001	VF-180-1h 60	0.60	1.80	72
014-VF-002	VF-240-1h 247	2.47	2.40	3
014-VF-003	VF-240-1h 310	3.10	2.40	1
014-VF-004b	VF-240-1h 265	2.65	2.40	2
014-VF-004	VF-240-1h 300	3.00	2.40	3
014-VF-005	VF-240-1h 485	4.85	2.40	1
014-VF-006	VF-240-1h 670	6.70	2.40	1
014-VF-007	VF-240-2+1h 500	5.00	2.40	2
014-VF-008	VF-240-2+1h 500	5.00	2.40	6
014-VF-009	VF-240-2h	5.24	2.40	2
014-VF-010	VF-240-3h 500	5.00	2.40	1
014-VF-011	VF-240-3h 720	7.20	2.40	4
014-VF-012	VF-240-3h 790	7.90	2.40	4
014-VM-001	VM-60-1h	1.27	0.60	6
014-VM-002	VM-61-3h	3.67	0.61	4
014-VM-032	VM-61-4h	4.87	0.61	1
014-VM-003	VM-61-5h	6.07	0.61	2
014-VM-004	VM-61-6h	7.27	0.61	1
014-VM-005	VM-120-4h	4.87	1.20	1
014-VM-006	VM-120-5h	6.07	1.20	2
014-VM-007	VM-146-2h	2.47	1.46	7
014-VM-008	VM-146-3h	3.67	1.46	3
014-VM-009	VM-146-5h	6.07	1.46	4
014-VM-010	VM-146-6h	7.27	1.46	3
014-VM-011	VM-180-1h	1.27	1.80	2
014-VM-012	VM-180-3h	3.67	1.80	2
014-VM-013	VM-180-4h	4.87	1.80	3
014-VM-014	VM-180-5h	6.07	1.80	4
014-VM-015	VM-240-2h	2.47	2.40	4
014-VM-016	VM-240-3h	3.67	2.40	1
014-VM-017	VM-288-4h	4.87	2.88	2
014-VM-018	VM-288-5h	6.07	2.88	4
014-VM-019	VM-240-5h d	6.07	2.40	1
014-VM-020	VM-240-6h	7.27	2.40	1
014-VM-021	VM-288-6h d	7.27	2.88	2
014-VM-022	VM-240-6h l	7.27	2.40	2
014-VM-023	VM-(94+206)-5h	6.07	3.00	2
014-VM-024	VM-(130+40)-2h	2.47	1.70	12
014-VM-025	VM-(130+40)-3h	3.67	1.70	4
014-VM-026	VM-(130+40)-4h	4.87	1.70	2
014-VM-027	VM-(130+40)-5h	6.07	1.70	18
014-VM-028	VM-(130+40)-6h	7.27	1.70	28
014-VM-029	VM-(130+60)-4h	4.87	1.90	2
014-VM-030	VM-(130+60)-5h	6.07	1.90	1
014-VM-031	VMc-487-4h	4.87	2.40	1
014-VM-032	VM-61-4h	4.87	0.61	1
015-MC-001	MC-(709/1056)-6h	709.00	10.56	2
015-MC-002	MC-(709/1056)-6h	709.00	10.56	4
015-MC-003	MC-(222/648)-2h	222.00	6.48	3
015-MC-004	MC-(222/240)-2h	222.00	2.40	1
015-MC-005	MC-(222/648)-2h	222.00	6.48	1

NOTA: LAS MEDIDAS DE FABRICACIÓN DEFINITIVAS SE TOMARÁN EN OBRA