

Replacement Tags für die Navigation

RT: { BROWSE:NEXT:Text:0 oder 1 }

Verwendung:

Ermöglicht ein Vorwärtsblättern innerhalb einer Seitenstrukturebene.

Dieser Tag erlaubt das Vorwärtsblättern oder 'paging' von separaten Artikeln innerhalb einer Seitenstruktur (Kategorie).

Mit anderen Worten, wenn sich mehrere Artikel in einer Ebene befinden, macht es dieser Tag möglich einen automatischen Link zum **nächsten Artikel** innerhalb dieser Kategorie zu generieren. (Ebene=Kategorie).

Ist nur ein Artikel je Ebene vorhanden (häufiger Fall) wird von Ebene zu Ebene verzweigt (siehe folgende Erklärung).

- Beim Blättern über den letzten Artikel in der Ebene hinaus wird zum Artikel in der nächstmöglichen Ebene verzweigt. (Also keine Schleife!).

Schreibweise:

Ausgabe-Format:

Bemerkung:

{ BROWSE:NEXT:Text:0 oder 1 }

[Seite vorwärts](#)

Setzen des Schalters von 1 auf 0 deaktiviert den Link:

{ BROWSE:NEXT:Seite vorwärts:0 } Seite vorwärts

RT: { BROWSE:PREV:Text:0 oder 1 }

Verwendung:

Ermöglicht ein Rückwärtsblättern innerhalb einer Seitenstrukturebene.

Analog zu Vorwärtsblättern (siehe oben).

Schreibweise:

Ausgabe-Format:

Bemerkung:

{ BROWSE:PREV:Text:0 oder 1 }

[Seite zurück](#)

Setzen des Schalters von 1 auf 0 deaktiviert den Link:

{ BROWSE:PREV:Seite zurück:0 } Seite zurück

RT: { BROWSE:UP:Text }

Verwendung:	Ermöglicht ein Aufwärts-Springen innerhalb der Seitenstruktur zum ersten Artikel der nächsten, übergeordneten Kategorie.
Schreibweise:	{ BROWSE:UP:Text}
Ausgabe-Format:	Menü-Ebene aufwärts
Bemerkung:	--


RT: { NAV_TABLE_COLUMN}	
Verwendung:	Vertikales Navigationsmenü mit Javascript Mouseover-Effekt. Die Anzahl der Unterebenen ist vom Programm nicht begrenzt. Dieses äußerst mächtige Menüelement bildet die Menüstruktur der kompletten Site ab.
Schreibweise:	{ NAV_TABLE_COLUMN}

Ausgabe-Format:	-
------------------------	---


-	-	-
---	---	---

-		-
-		Deutsch
-		-

-	-	-
---	---	---

-		-
-		Startseite
-		-

-	-	-
---	---	---

-		-
-		News
-		-


-	-	-
---	---	---

-		-
-		Die Docu
-		-

-	-	-
---	---	---

-		-
-		Download Dev Versionen
-		-
-		-
-		-
-		Installation & Upgrade
-		-
-		-
-		-
-		Artikel
-		-
-		-
-		-
-		Datei
-		-
-		-
-		-
-		Module
-		-
-		-
-		-
-		Kommunikation
-		-
-		-
-		-
-		Nachricht
-		-
-		-
-		-
-		Chat
-		-
-		-

-		-	Profit	-
-	-	-	-	-
-		-	Admin	-
-	-	-	-	-
-		-	Seitenstruktur	-
-	-	-	-	-
-		-	Seitenlayout	-
-	-	-	-	-
-		-	Vorlagen	-
-	-	-	-	-
-		-	Standard CSS	-
-	-	-	-	-
-		-	Benutzerverwaltung	-
-	-	-	-	-
-		-	Keywords	-
-	-	-	-	-

-		-	Dateikategorien
-	-	-	
-		-	Backend Standardtext
-	-	-	
-		-	Cache zurücksetzen
-	-	-	
-		-	Cache löschen
-	-	-	
-		-	Dateien final löschen
-	-	-	
-		-	Replacement-Tags
-	-	-	
-		-	Sy
-	-	-	
-		-	Na
-	-	-	



[Downloads](#)



[Kontakt](#)



[FAQ](#)



[Forum](#)

Bemerkung: Wegen der geometrischen Anordnung, sollte dieses Menü innerhalb der verwendeten Vorlage im Feld *links* oder *rechts* untergebracht werden.

Das Aussehen des Menüs läßt sich in weitem Maße anpassen.

Dazu ist innerhalb der Datei *config/phpwcms/conf.template_default.inc.php* der Bereich *//navigation table defaults* zu modifizieren:

RT. {NAV_TABLE_COLUMN:integer}


Verwendung:

Vertikales Navigationsmenü mit Javascript Mouseover-Effekt. Die Anzahl der Unterebenen ist vom Programm nicht begrenzt. Dieses äußerst mächtige Menüelement bildet die Menüstruktur der Site unterhalb der angegebenen Kategorie-ID ab.

Schreibweise:

```
{  
NAV_TABLE_COLUMN:integer}
```

Ausgabe-Format:



Bemerkung: Wegen der geometrischen Anordnung, sollte dieses Menü innerhalb der verwendeten Vorlage im Feld *links* oder *rechts* untergebracht werden.

Das Aussehen des Menüs läßt sich in weitem Maße anpassen.
Dazu ist innerhalb der Datei `config/phpwcms/conf.template_default.inc.php`
der Bereich `//navigation table defaults` zu modifizieren:

Verbunden mit einem horizontalen Menüelement, welches nur die erste Menüebene abbildet und verschiedenen Vorlagen für die unterschiedlichen Hauptebenen, läßt sich hiermit eine äußerst komplexe und optisch ansprechende Navigation realisieren:

RT: {NAV_LIST_TOP}

Verwendung:

Horizontales Menü zur Abbildung der ersten Menüebene. Die Formatierung ist festgelegt innerhalb der Stylesheet-Datei: frontend.css mit der Class: list_top.

Schreibweise:

{NAV_LIST_TOP}

Ausgabe-Format:

~~[Home](#) [Deutsch](#) [English](#)~~

Bemerkung:

Soll die Form der Ausgabe den eigenen Vorstellungen angepaßt werden, bietet sich die folgenden Variante an!

RT: {NAV_LIST_TOP:IndexName:ClassName}

Verwendung:

Horizontales Menü zur Abbildung der ersten Menüebene. Die Formatierung ist festgelegt innerhalb der Stylesheet-Datei: frontend.css mit der Class: list_top. Die Bezeichnung der Index-Seite kann umbenannt werden. Nach Eingabe einer eigenen Class ist die Formatierung der Anzeige den eigenen Wünschen weitestgehend anpaßbar. Diese Class muß natürlich in der frontend.css angelegt sein!

Schreibweise:

{NAV_LIST_TOP:IndexName:ClassName}

Ausgabe-Format:

~~[HOMEPAGE](#) [Deutsch](#) [English](#)~~

Bemerkung:

In diesem Beispiel wurde die Indexseite mit **HOMEPAGE** benannt. Es wurde **keine** eigene **Class** festgelegt. Alternativ: {NAV_LIST_TOP::}

RT: {NAV_ROW}

Verwendung:

~~[Home](#) [Deutsch](#) [English](#)~~

~~Hier wurde zusätzlich die Anzeige der Indexseite~~
Horizontales Menü zur Abbildung der ersten Menüebene, beginnend bei der Index-Seite.
~~durch Weglassen eines Eintrags komplett unterdrückt.~~

Schreibweise:

{NAV_ROW}

Ausgabe-Format:

[Home](#) | [Deutsch](#) | [English](#)

Bemerkung:

Für den Header- oder Footer-Bereich besonders geeignet:

~~Das Aussehen des Menüs läßt sich anpassen.~~

~~Dazu ist innerhalb der Datei~~

~~config/phpwcms/conf.template_default.inc.php der Bereich // row based navigation zu modifizieren.~~

RT: {NAV_ROW:CURRENT:0 oder 1}

Verwendung:

Horizontales Menü zur Abbildung der untergeordneten Menüebene, beginnend bei der aktuellen Seite.

Schreibweise:

{NAV_ROW:CURRENT:1} {NAV_ROW:CURRENT:0}

Ausgabe-Format:

[Navigations Tags](#)

~~Schalter ist ein: Die aktuelle Seite wird mit angezeigt!~~

~~-~~

~~Schalter ist aus: Die aktuelle Seite wird nicht mit angezeigt!~~

Bemerkung:	<p>Für den Header- oder Footer-Bereich besonders geeignet.</p> <p>-</p> <p>-Das Aussehen des Menüs läßt sich anpassen.</p> <p>-Dazu ist innerhalb der Datei <code>config/phpwcms/conf.template_default.inc.php</code> der Bereich: <code>//row based navigation</code> zu modifizieren.</p> <p>-</p>
RT: {NAV_ROW.INT:0 oder 1}	-
Verwendung:	Horizontales Menü zur Abbildung der untergeordneten Menüebene, beginnend unterhalb der angegebenen Kategorie-ID. Desweiteren kann man mit 0-1 bestimmen ob der Aktuelle Seitenname mit Angezeigt wird.
Schreibweise:	{NAV_ROW.INT:0 oder 1}
Ausgabe-Format:	Navigations Tags
Bemerkung:	<p>-Schalter ist ein. Die aktuelle Seite wird mit angezeigt!</p> <p>-Für den Header- oder Footer-Bereich besonders geeignet.</p> <p>-{NAV_ROW:92:0}</p> <p>-Das Aussehen des Menüs läßt sich anpassen.</p> <p>-Dazu ist innerhalb der Datei <code>config/phpwcms/conf.template_default.inc.php</code> der Bereich <code>//row based navigation</code> zu modifizieren.</p>
RT: {NAV_LIST_CURRENT}	
Verwendung:	Vertikales Menüelement. Es können nur die Kategorien unmittelbar unterhalb der aktuellen Menüebene sowie die übergeordnete Kategorie angesteuert werden. Die Formatierung ist festgelegt innerhalb der Stylesheet-Datei: <code>frontend.css</code> mit der Class: <code>list_level</code>
Schreibweise:	{NAV_LIST_CURRENT}
Ausgabe-Format:	Navigations Tags
Bemerkung:	==
RT: {NAV_LIST_CURRENT:0 oder 1:IndexName:list_class}	
Verwendung:	<p>Vertikales Menüelement. Es können nur die Kategorien unmittelbar unterhalb der aktuellen Menüebene sowie die übergeordnete Kategorie angesteuert werden.</p> <p>-Die Anzeige der übergeordneten Seite kann unterdrückt werden. Die Bezeichnung der übergeordneten Seite kann umbenannt werden. Die Formatierung ist festgelegt innerhalb der Stylesheet-Datei: <code>frontend.css</code> mit der Class: <code>list_level</code>.</p> <p>-Nach Eingabe einer eigenen Class ist die Formatierung der Anzeige den eigenen Wünschen weitestgehend anpaßbar. Diese Class muß natürlich in der <code>frontend.css</code> angelegt sein!</p>
Schreibweise:	{NAV_LIST_CURRENT:1:übergeordnete Seite:}

Ausgabe-Format:

~~übergeordnete Seite~~ Alternativ:

~~{NAV_LIST_CURRENT:0:übergeordnete Seite.}~~ In diesem

Bemerkung:

~~Beispiel, die aktuelle Seite auf übergeordnete Seite die
aktuelle Seite wurde keine eigene Class festgelegt.~~

~~RT: {NAV_TABLE_SIMPLE}~~

Verwendung:

~~Sehr einfaches, vertikales Menüelement. Es können nur die Kategorien unterhalb
der aktuellen Menüebene angesteuert werden.~~

~~Bemerkung: ==~~

~~URL: http://www.phpwcms-docu.de/index.php?navigations_tags~~