

Replacement Tags für Grafiken

HINWEIS

Alle Image Tags beziehen sich auf das Verzeichnis "Picture". Wenn Sie aus einem anderen Ordner Bilder mit dem Image Tag aufrufen möchten, muß der Link angepasst werden wie z.B.:

{

IMAGE:../content/images/image.jpg}

[^ TOP](#)

RT: [img=ID.FORMATxWxHxCROPxQUALITY ALT-Text]TITEL-Text[/img]

Verwendung:

Ausgabe eines Bildes aus der Dateizentrale mit entsprechenden Angaben zur Größe, Zuschchnitt, Qualität und Alternativ Text. (Ab V1.3.9).

Schreibweise:

[img=ID.FORMATxWxHxCROPxQUALITY ALT-Text]TITEL-Text[/img]

Ausgabe-Format:

oder die Kurzform: [

img=ID.FORMATxWxHxCROPxQUALITY]

Bemerkung:

Beispiel kann auch in der Kurzform angewendet

~~Wird als~~ **img=1367.gifx200x200x0x80**

Europakarte]Europa[/img]

RT: { IMAGE:Imagename}

Verwendung:

Erzeugt ein -Tag mit der angegebenen Bilddatei.

Schreibweise:

{ IMAGE:icons/download.gif} ~~Erzeugt ein -Tag mit der angegebenen Bilddatei.~~

Ausgabe-Format:

~~Erzeugt ein -Tag mit der angegebenen Bilddatei.~~ **Qualität 80, dem Alt-Text Europakarte und dem**

Bemerkung:

Das Verzeichnis **icon** liegt unmittelbar unterhalb von **picture**. Der komplette Pfadname zur Bilddatei ist in diesem Fall:

www.meine-domain.de/picture/icons/download.gif

RT: { IMAGE_LEFT:imagename}

Verwendung:

Erzeugt ein -Tag mit der angegebenen Bilddatei. Das Bild wird linksbündig ausgerichtet.

Schreibweise:

{ IMAGE_LEFT:web.gif}

Ausgabe-Format:



Bemerkung:

Das Bild **web.gif** liegt im Verzeichnis **picture**.
Der komplette Pfadname zur Bilddatei ist in diesem Fall:

www.meine-domain.de/picture/web.gif

RT: { IMAGE_RIGHT:Imagename}


Verwendung:

Erzeugt ein -Tag mit der angegebenen Bilddatei. Das Bild wird rechtsbündig ausgerichtet.

{ IMAGE_RIGHT:web.gif}

Schreibweise:

Ausgabe-Format:



Bemerkung:

Das Bild **web.gif** liegt im Verzeichnis **picture**. Der komplette Pfadname zur Bilddatei ist in diesem Fall:

www.meine-domain.de/picture/web.gif

RT: { RANDOM:Image_Pfad}

Verwendung:

Erzeugt ein -Tag für Zufallsbilder aus dem angegebenen Verzeichnis. Bei jedem Seitenaufruf wird ein anders Zufallsbild angezeigt.

{ RANDOM:picture/random_175}

Schreibweise:

Ausgabe-Format:



Bemerkung:

Das Verzeichnis **random_175** ist ein Unterverzeichnis von **picture**.

Der komplette Pfadname zu den Random-Bildern ist:

www.meine-domain.de/picture/random_175/ Der Bildvorrat des Random-Ordners sollte nur Bilder mit der gleichen Abmessung beinhalten!

Die Bilder werden unmittelbar aus dem Verzeichnis geladen und nicht neu vom Programm berechnet.

RT: { SPACER:px-Breite x px-Hoehe}

Verwendung:

Ausgabe eines grafischen Abstandselements zum Erzeugen einer "freien Fläche". Eingabe von Breite und Höhe in Pixeln.

Schreibweise:

{ SPACER:250x5}

Beispiel:**Ausgabe-Format:**

~~ANFANG~~ -|{ SPACER:250x5}|- ENDE -| ENDE

Bemerkung:

Der Zwischenraum zwischen den beiden Marken -| und |- wurde hier mit **exakt 250 Pixeln** festgelegt.

URL: http://www.phpwcms-docu.de/index.php?grafik_tags