

## Content Part "Kochrezept"



Eingabemaske für das CP Kochrezept

Das CP Kochrezept wurde für einen deutschen Käsehersteller entwickelt, der auf der Website Rezepte mit seinen Produkten anbietet.

Die Handhabung dieses CP ist denkbar einfach. Die Ausgabe kann bequem anhand von Templates verändert werden. Das Template finden Sie auf Ihrem Server/Domain im Verzeichnis `/template/inc_cntpart/recipe`.

### Inhaltstitel:

**z.B. Rezeptüberschrift**

### Untertitel:

**z.B. Optionaler Text**

### Keywords:

**Sie können Rezepte mit Schlagwörtern versehen. Einmal eingetragene Keywords werden in das darüberliegende Auswahlménü (Selectfeld) übernommen und stehen für spätere Eingaben zur Verfügung.**

Die Vergabe von Keywords ergibt nur dann Sinn, wenn Sie auch eine speziell dafür vorgesehene Suchmaske verwenden. Die Suchfunktion (`search.html` im Verzeichnis `template/inc_cntpart/recipe`) muss dabei in Ihr bestehendes Seitenlayout via Externen Content eingebunden werden. Die Suchfunktion wird durch den RT **{RECIPES:}** aus einem HTML CP aufgerufen. Dazu ist es notwendig, vorher die Datei `recipes.php` aus `template/inc_script/frontend_render/disabled/*` nach `template/inc_script/frontend_render/*` zu kopieren.

### **Ein kleines Beispiel:**

*Sie haben 100 Rezepte:*

- 50 Pastagerichte
- 20 Fleischgerichte
- 10 Suppen
- 10 Aufläufe
- 10 Fischgerichte

*Folglich würde es sich anbieten 5 Keywords zu vergeben und den jeweiligen Rezepten zuzuordnen und so eine Sortierung zu ermöglichen:*

- Auflauf
- Fleisch
- Fisch
- Pasta
- Suppen

*Diese Keywords sollten demnach auch im Selectfeld innerhalb der search.html übernommen werden:*

 ▼

*Schon können Sie Rezepte nach Ihren Kriterien auswählen*

### **Hinweis:**

**Um die Suche nutzbar zu machen muss sich die Datei `recipes.php` im Verzeichnis `template/inc_script/frontend_render` befinden. Sie finden diese Datei im disabled Ordner innerhalb des oben genannten Ordners.**

[^TOP](#)

### **Vorlage:**

Hier können Sie aus dem Verzeichnis `template/inc_cntpart/recipe` ein Template auswählen. Es empfiehlt sich, das Template als erstes in einem HTML Programm Ihrer Wahl zu gestalten und auf den Server upzuloaden. Erst danach sollten Sie mit dem erstellen der Rezepte beginnen.

oder `[INGREDIENTSTABLE]` `{INGREDIENTSTABLE}` `[/INGREDIENTSTABLE]` für verwenden. Nutzen Sie in einer Zeile ein\*, wird diese Zeile als Headline H5 interpretiert.

- interpretiert oder für die Ausgabe als Tabelle mit umschlossen. Diese Vorgabe können Sie im Template vornehmen, indem Sie entweder `[INGREDIENTS]``{INGREDIENTS}` `[/INGREDIENTS]` für
-

- 4 Lammfilets à ca. 180 g

- 2 EL Keimöl

- 100 g Blattspinat

- 1 TL Rosmarinnadeln

- 100 g Schafskäse

- 50 g Butter

- 50 g Mascarpone

- 50 g Semmelbrösel

- Salz, Pfeffer

- 100 g Zwiebeln

- 1 Knoblauchzehe

- 100 ml Rotwein

- 100 ml roter Portwein

- 1 EL Butter

- Salz, Pfeffer

[^TOP](#)

#### **Zuber. Zeit:**

Wer es weiß, kann hier die geschätzte Zubereitungszeit eingeben. Es wird die Eingabe von Zahlen verlangt.

Diese Zuber. Zeit sollte demnach auch im Selectfeld innerhalb der search.html übernommen werden. Andernfalls wird eine Sortierung nach Zeit nicht greifen.

 ▼

#### **Zusatz:**

Könnte z.B. sein "+ 10 min. Backzeit"

#### **Nährwert:**

Wer es weiß, kann hier die Nährwerte eingeben. Es wird die Eingabe von Zahlen verlangt.

Diese Nährwertangabe sollte demnach auch im Selectfeld innerhalb der search.html übernommen werden. Andernfalls wird eine Sortierung nach Nährwertangaben nicht greifen.

Bitte auswählen ▼

**Zusatz:**

**Könnte z.B. sein "Ideal für Diabetiker!"**

**Tipp:**

**Die Zusätze können im Template individuell platziert werden und selbstverständlich auch für andere Zwecke verwendet werden.**

**Die Suchkriterien für Nährwerte und Zubereitungszeit müssen zusätzlich in der recipes.php angepasst werden.**

**Schwierigkeit:**

**Wählen Sie zwischen Stufe 1-5. Im Frontend erscheinen demnach zwischen 1-5 Kochmützen je nach Vorgabe des Schwierigkeitsgrades.**

**Zubereitung:**

**Hier folgt die Beschreibung Ihres Rezeptes. Guten Appetit!**

[^TOP](#)

## Beispiel für Rezept Template

An dieser Stelle ein kleines Beispiel für ein Template:

```
[ INGREDIENTS ]Zutaten:  
{ INGREDIENTS } [ / INGREDIENTS ]
```

```
[ PREPARATION ]  
Zubereitung:  
{ PREPARATION }  
[ /PREPARATION ]
```

```
[TIME]
```

```
Zubereitungszeit:ca. {TIME} Minuten[TIMEADD]  
{TIMEADD} [ /TIMEADD ]
```

```
[/TIME]  
[CALORIES]
```

```
Nährwerte: {CALORIES}  
[ CALORIESADD ]  
{CALORIESADD} [ /CALORIESADD ]
```

```
[/CALORIES]
```

[^TOP](#)

**URL:** [http://www.phpwcms-docu.de/index.php?content\\_part\\_kochrezept](http://www.phpwcms-docu.de/index.php?content_part_kochrezept)