

Allgemeines zu Inhaltstypen / Content Parts

ab 1.2.9

Kopfbereich

Alle Inhaltstypen bieten die gleichen Einstellungsmöglichkeiten. Im Kopfbereich finden Sie folgende Einstellungs- und Änderungsmöglichkeiten:



Kopfbereich des Inhaltstyps / Contentparts



Wichtig! Wechseln Sie NIE den Content Part wenn Sie schon den Inhalt eingegeben haben. Dabei ist es egal ob er gespeichrt wurde oder nicht, da somit der Inhalt gelöscht wird. Wenn Sie den Inhaltstyp ändern wollen Kopieren sie den gesamten Inhalt, dann ändern Sie den Inhaltstyp und fügen den markierten Inhalt wieder ein.



Feldbeschreibungen

Kategorie

Durch Drücken auf gelangen Sie in die zu dem Artikel gehörige Seitenstruktur. Siehe auch Seitenstruktur erstellen / bearbeiten

Artikeltitel

Durch Drücken auf gelangen Sie in die zu dem Artikel gehörige Seitenstruktur. Siehe auch Artikel erstellen

Inhaltsart

Hier wählen Sie den Inhaltstyp / Contentpart aus, den Sie verwenden wollen.

Wichtig: Wechseln Sie NIE den Inhaltstyp / Content Part, wenn Sie schon den Inhalt eingegeben haben. Dabei ist es egal ob er gespeichert wurde oder nicht, da somit der Inhalt gelöscht wird. Wenn Sie den Inhaltstyp ändern wollen, kopieren sie den gesamten Inhalt, dann ändern Sie den Inhaltstyp und fügen den markierten Inhalt Wiedleestimmen Sie, in welchem bereich der

Ausgabe

Zur Auswahl stehen standardmäßig folgende Werte:

Content Part angezeigt

werden soll.

Hauptspalte
(CONTENT) Links
(LEFT) Rechts (RIGHT)
Kopfzeile (HEADER)
Fußzeile (FOOTER)
Hiermit definieren Sie
einen Abstand zwischen
dem aktuellen und dem

Abstand davor /danach

angrenzenden Inhaltsbaustein / Content Parts.

Top-Link

Hiermit ist es möglich, einen Link zu Beginn des Artikels anzeigen zu lassen.

Ergebnis: ATOP

Die Grafik kann auch ausgetauscht werden. Sie finden diese unter

/img/article/top_link_0.gif

Anker

Hiermit können Sie einen Anker setzen. Das bedeutet ,Sie können direkt auf einen Content Part verlinken.

Wenn Sie den Haken hier gesetzt haben wird folgende Codezeile generiert. dabei steht die XXX für die ID des Content Parts.

Wie sie die ID des Content Parts erfahren, finden sie hier <u>Die Artikelzentrale im</u> Detail

Um nun einen Anker in einem Artikel aufzurufen gibt es 2 Möglichkeiten.

1. Anker innerhalb eines Artikels

Fügen Sie, um innerhalb eines Artikels einen Link zu setzen, folgenden Link ein.

<u>Linktext</u> das XXX wird durch die ID des
Content Parts ersetzt.

2. Anker in einem anderen Artikel Fügen Sie um, ausserhalb eines Artikels einen Link zu setzen, folgenden Link ein.

Linktext

in diesem Fall wird "
Alias" ersetzt durch den
Strukturnamen in der
der Artikel liegt und xxx

ebenfalls wieder durch die ID des Content Parts.

Das zweite Beispiel wurde beim Link "Die Artikelzentrale im Detail" eingesetzt.

Hinweis: Bitte achten Sie immer darauf, dass #cpid immer klein geschrieben wird. Sort. Wert (ab Ver. 1.3.3)

Inhaltstitel Inhaltstitel des aktuellen

Content Parts

Untertitel Untertitel des aktuellen

Content Parts

Wie Sie sehen, gibt es in phpwcms insgesamt drei Überschriften-Hierarchien:

- Artikeltitel
- Artikeluntertitel
- Inhaltstitel
- Inhaltsuntertitel

∧TOP

Fussbereich

Ansicht bei einem neu erstellten Inhaltstyp / Contenpart

Im Fussbereich finden Sie folgende Einstellungs- und Änderungsmöglichkeiten bzw. Schaltflächen:



Fusszeile des Inhaltstyps / Content Parts



Feldbeschreibungen

Status Hier entscheiden Sie durch Setzen des Hakens ob der Content Part sichtbar für die Besucher

ist oder nicht.

Haken gesetzt = Content Part sichtbar

Haken nicht gesetzt = Content Part nicht sichtbar (Standard)

Erstellen Der Content Part wird erstellt aber Sie können an ihm weiterarbeiten.

Sichern Der Content Part wird erstellt, aber die Ansicht wird geschlossen und sie gelangen zu der

Übersicht aller Content Parts in diesem Artikel.

Abbruch Der Contentpart wird geschlossen ohne zu speichern.

Hinweis: Alle eingebenen Daten werden dabei gelöscht

Notizen Hier können Sie Notizen zum Content Part hinterlassen.

ATOR

Ansicht bei einem bereits erstelltem Inhaltstyp / Contenpart

Die Ansicht bei einem neu erstellten Inhaltstyp / Content Part unterscheidet sich wie folgt:



Fusszeile des Inhaltstyps / Contentparts



Feldbeschreibungen

Status

Hier entscheiden Sie durch setzten des Hakens ob der Content Part sichtbar für die Besucher ist oder nicht.

Haken gesetzt = Content Part sichtbar

Haken nicht gesetzt = Content Part nicht sichtbar (Standard)

Die Änderungen werden übernommen und Sie können in dieser Ansicht weiterarbeiten.

Sktbefisieren Die Änderungen werden übernommen und die Ansicht geschlossen. Sie gelangen dann zu der

Content Part Übersicht des Artikels zurück.

Abbruch Der Content Part wird geschlossen ohne zu speichern.

Hinweis: Alle eingebenen Änderungen werden dabei nicht übernommen.

Voransicht Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird in einem neuen Fenster der aktuelle Abschnitt

angezeigt, wie Ihn die Besucher sehen würden.

Notizen Hier können Sie Notizen zum Content Part hinterlassen.

ATOP

URL: http://www.phpwcms-docu.de/index.php?content_parts_de