

# **Content Part "Formular"**

# früher "E-Mail Kontaktformular"

### Hinweis:

Dieser Content Part "E-Mail Kontaktformular" kam mit der Version 1.2. Mit der Version 1.2.9. wurde er umbenannt in "Formular"

Hier finden Sie die Beschreibung wie Sie

Content ein E-Mail Kontaktformular einrichten können. In älteren Versionen von phpwcms wurde dieser

Part \_\_\_ content Part

als E-Mail Kontaktformular bezeichnet.

"Formular" Nachfolgend eine Übersicht der zur Verfügung stehenden

Eingabe-Felder.





# Feldbeschreibungen

Geben Sie hier den Betreff ein, der in der E-Mail an den Empfänger (Ziel) und eventuell Betreff:

den Absender (Kopie an) übermittelt werden soll.

Ziel: Hier geben Sie den Empfänger der Email an.

Kopie an: Soll der Absender auch eine Kopie erhalten, wählen Sie bitte hier das Formularfeld aus, in

dem die Absender-Email-Adresse steht.

Soll der Absender bei einer erfolgreich übermittelten Email eine Meldung erhalten, geben bei Erfolg:

Sie bitte hier den Alias der Seite ein, die die Meldung enthält.

Soll der Absender bei einer fehlerhaft übermittelten Email eine Meldung erhalten, geben bei Fehler:

Sie bitte hier den Alias der Seite ein, die die Meldung enthält.

Formular: In den folgenden Feldern können Sie das Aussehen des Email-Kontaktformulars

definieren.

Hier können Sie die Anordnung von Label und Feld definieren. Folgende Möglichkeiten

Anordnung: stehen zur Auswahl: 1. Label links vom Eingabefeld

2. Label oberhalb des Eingabefeldes

Soll das Formular mit einer speziellen CSS-Klasse angezeigt werden, fügen Sie den

Namen der Klasse bitte hier ein.

Soll das Label speziell gewrappt werden, geben Sie bitte die Daten hier ein. Das Zeichen

"|" dient als Labeltextplatzhalter.

Label wrap: Bsp.: |

Fehler class:

(Fügt einen Abstand von zwei Zeerzeichen zwischen dem längsten Label und dem

Eingabefeld ein, bei horizontaler Ausrichtung).

Pflichtzeichen: Pflichtfelder können besonders gekennzeichnet werden. Die Standardkennzeichnung ist \*.

Soll die Fehlermeldung mit einer speziellen CSS-Klasse angezeigt werden, fügen Sie den

Namen der Klasse bitte hier ein.

Typ:

S/C:

Es können unterschiedliche Feldtypen in das E-Mail Kontaktformular eingepflegt werden.

Die Befüllung der Feldtypen erfolgt über das Eingabefeld "Wert". Folgende Feldtypen sind möglich: Text (einzeilig)

Ein einzeiliges Textfeld wird eingeblendet. Text (mehrzeilig)

Eine Textarea wird eingeblendet. Text (spezial)

Ein einzeiliges Textfeld mit z.B. einer Formel oder einer Variablendefinition wird eingeblendet. **Versteckt** 

Verwendung eines versteckten Feldes. Passwort

Anzeige eines Passwortfeldes, in dem die Passworteingabe verschlüsselt anzeigt wird.

#### **Email**

Anzeige eines Email-Eingabefeldes. Ausklappmenü

Anzeige eines DropDown-Menüs. **Liste** Anzeige einer Auswahlliste. **Kontrollkästchen** Anzeige von einer oder mehreren Checkboxen. Wenn Sie einen Wert vorbelegen möchten, schreiben Sie bitte direkt hinter den betreffenden Wert ein Leerzeichen sowie das Wort "checked", d.h. " checked". **Optionsschalter** 

Anzeige eines oder mehrerer Radiobuttons. Wenn Sie einen Wert vorbelegen möchten, schreiben Sie bitte direkt hinter den betreffenden Wert ein Leerzeichen sowie das Wort "checked", d.h. " checked". **Datei** 

Hier besteht die Möglichkeit, den Benutzer eine Datei aus seinem Dateisystem auswählen zu lassen. Es erscheint ein Feld für den Dateinamen sowie ein Durchsuchen-Schaltknopf.

## Senden-Taste

Anzeige eines Senden-Schaltknopf. Die Beschriftung des Schaltknopfes kann beliebig eingegeben werden. **Zurücksetzen** 

Anzeige eines Reset-Schaltknopf. Die Beschriftung des Schaltknopfes kann beliebig eingegeben werden. **Trenner** 

Anzeige von Bereichstrennern. Eingabe beliebig. **Zwischentext** Eingabe eines Zwischentextes.

Name: Tragen Sie hier einen eindeutigen Feldnamen ein.

Hier müssen Sie den Labelnamen eingeben, der dem Benutzer links neben dem Label:

Eingabefeld oder oberhalb des Eingabefeldes angezeigt wird (s.a. Feld "Anordnung").

In diesem Feld können Sie für - einzeilige Textfelder die Größe und für - mehrzeilige

Textfelder die Zeilenanzahl eingeben.

In diesem Feld können Sie für - einzeilige Textfelder die maximale Länge und für - mehrzeilige Textfelder und Listen die Spaltenanzahl eingeben. Bei Listen bewirkt eine

Eingabe des Wertes "1" in dieses Feld, dass Sie mehrere Listeneinträge auf einmal auswählen können (Mehrfachselektion). Die Mehrfachselektion können Sie mit der

STRG-Taste durchführen.

M/R:

Dieses Feld kennzeichnet den linksstehenden Feldtypen als zwingend erforderlich. (Ausrufezeichen):

Papierkorb: Mit dem Papierkorb können Sie den linksstehenden Feldtypen löschen.

```
Wert:
     Hier können Sie Werte für die Feldtypen eingegeben: Text (einzeilig)
      "Das ist ein einzeiliger Text" Text (mehrzeilig)
      "Das ist ein mehrzeiliger Text" "Das ist ein mehrzeiliger Text" Text (spezial)
      type=INT - nur Ganzzahlwerte zulässig
      type=DEC oder FLOAT - nur Dezimal bzw. Float zulässig
      type=IDENT - Vergleichsprüfung, nur wenn Eingabe identisch mit dem default Wert
      type=STRING oder MIX
      type=DATE - prüft ob gültiges Datum
      type= A-Z (nur Großbuchstaben)
      type=a-z (nur Kleinbuchstaben)
      type=a-Z (nur Buchstaben)
      type=0-9 (nur Ziffern)
      type=PHONE (Telefonnummer)
      type=WORD (Wortbuchstaben)
      type=LETTER+SPACE (a-Z, space, hyphens)
      type=REGEX (patterns - new value: pattern
      ="/...regex-pattern.../")
      default="100"
      dateformat="m/d/Y" -
      Versteckt Eine Eingabe in diesem Feld wird nicht angezeigt. Passwort Keine Eingabe
     erforderlich. Email
      Keine Eingabe erforderlich. Ausklappmenü
      "Apfel"
      "Birne"
      "Melone" Liste
      "Apfel"
      "Birne"
      "Melone" Kontrollkästchen
      "Apfel"
      "Birne"
      "Melone" Optionsschalter
      "Apfel"
      "Birne"
      "Melone" Datei max. Dateigröße:
      maxlength="10000000" als Dateianhang:
      attachment="1" welcher Anhang:
      accept="text/*" aus welchem Ordner:
      folder="content/form" Dateien ausschliessen:
     exclude="php,asp,php3,php4,php5,aspx,cfm,js" Senden-Taste
      "Anfrage absenden!" Zurücksetzen
      "Eingabefelder zurücksetzen!" Trenner
                               ****** Zwischentext
```

"Das ist ein Zwischentext"

Geben Sie hier einen Fehlertext ein, wenn der Benutzer ein Feld nicht ausgefüllt hat. Bsp:

"Fehler: Folgendes Feld wurde nicht ausgefüllt:"

CSS-Stil: Auch für diese Fehlermeldung können Sie eine individuelles CSS-Klasse verwenden.

Hier muß ein Template eingegeben werden, sonst erhalten Sie eine leere Email

Vorlage: zugesendet. Dieses Template kann als Text-Template oder als HTML-Template erstellt

werden. In den Templates können Sie alle Namensfelder des Formulars verwenden.

URL: <a href="http://www.phpwcms-docu.de/index.php?content">http://www.phpwcms-docu.de/index.php?content</a> part formular