



MANUAL FUNCIONAL WEB

Acceso, usuarios, roles y permisos

Documentación oficial del ecosistema web Costa-Go

Versión: 1.0

Actualizado: 21 de agosto de 2026

Fuente: repositorio `main`

1. [Ficha del módulo](#)
2. [Objetivo y acceso](#)
3. [Interfaz](#)
4. [Acciones](#)
5. [Flujo operativo](#)
6. [Estados](#)
7. [Controles y recomendaciones](#)
8. [Referencia visual](#)

Este documento describe únicamente funciones verificadas en el código fuente actual. Toda limitación se identifica de forma expresa.

Campo	Descripción
Módulo	Acceso, usuarios, roles y permisos
Usuarios	Superadministración y administradores autorizados
Acceso	Panel administrativo → Usuarios y roles
Fuente de verdad	API y base PostgreSQL de Costa-Go

Objetivo y acceso

Administrar el acceso al panel aplicando RBAC, alcance por cooperativa y sesiones seguras.

Acceso: Panel administrativo → Usuarios y roles. El backend valida sesión, permiso y alcance; la visibilidad del menú por sí sola no autoriza una acción.

Interfaz

Inicio de sesión del panel Elemento verificado en la interfaz o flujo actual.	Listado de usuarios administrativos Elemento verificado en la interfaz o flujo actual.
Rol y permisos efectivos Elemento verificado en la interfaz o flujo actual.	Alcance de cooperativa Elemento verificado en la interfaz o flujo actual.
Restablecimiento de contraseña Elemento verificado en la interfaz o flujo actual.	Estado de sesión Elemento verificado en la interfaz o flujo actual.

Acciones

- Crear o revisar usuarios administrativos.
- Asignar roles/permisos sin ampliar el alcance innecesariamente.
- Restablecer una clave temporal; la acción cierra sesiones activas.
- Comprobar que soporte, finanzas, comercial y recaudación vean solo sus módulos.

Flujo operativo

Costa-Go · Acceso, usuarios, roles y permisos · Documento controlado v1.0 · Página 0

- 1 Autenticación
- 2 Validación de sesión
- 3 Resolución de rol y permisos
- 4 Aplicación de alcance
- 5 Acceso al módulo permitido
- 6 Registro de acciones sensibles


Estados

El módulo consulta estados propios de las entidades relacionadas; no introduce un catálogo adicional.

Controles y recomendaciones

- Ocultar una opción en el frontend no sustituye la validación del backend.
- Las claves temporales exigen 10+ caracteres, mayúscula, minúscula, número y símbolo.

Referencia visual



Captura real obtenida de la versión web publicada, sin datos privados.