



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Despliegue y operación Costa-Go

Documentación oficial del ecosistema web Costa-Go

Versión: 1.0

Actualizado: 21 de agosto de 2026

Fuente: repositorio `main`

1. [Servicios Render](#)
2. [Construcción](#)
3. [Variables](#)
4. [Migraciones](#)
5. [Verificación](#)
6. [Rollback](#)

Este documento describe únicamente funciones verificadas en el código fuente actual. Toda limitación se identifica de forma expresa.

Servicios Render

Servicio	Tipo	Configuración versionada
mototaxi-atacames-api	Web service Docker	Starter; health /health
mototaxi-atacames-admin	Static site	apps/admin/dist
costa-go-web	Static site	apps/site/dist
mototaxi-atacames-db	PostgreSQL	Basic-1gb; 5 GB; Virginia

Construcción

- `pnpm install --frozen-lockfile`
- `pnpm --filter @mototaxi/api build`
- `pnpm --filter @mototaxi/admin build`
- `pnpm --filter @mototaxi/site build`
- Migraciones mediante el script versionado antes de iniciar API.

Variables

Configurar en Render/Firebase/Google/Resend/Sentry. Nunca copiar valores secretos a Git o manuales.

- DATABASE_URL
- JWT/session secrets
- Firebase service account
- Resend API key y remitente
- Google Maps/Routes/Places keys
- Sentry DSN
- URLs públicas y CORS

Migraciones

Las migraciones deben ser idempotentes y registrar su ejecución. Ante un error, corregir la migración con una nueva versión segura; no borrar historia ni ejecutar cambios destructivos improvisados.

Verificación

- 1 Build limpio
- 2 Migración
- 3 Healthcheck
- 4 Login panel
- 5 Consulta API
- 6 Realtime/push
- 7 Flujo crítico
- 8 Observabilidad sin errores

Rollback

- Conservar artefacto anterior.
- Revertir aplicación antes que datos cuando el esquema es compatible.
- No hacer rollback destructivo de migraciones con datos.
- Documentar incidente y restauración.