




Reenvío



Red de destino		Siguiete encaminador	Interfaz
Dirección	Máscara		
192.168.8.0	24	-	i0
default	-	192.168.8.1	i0



Red de destino		Siguiete encaminador	Interfaz
Dirección	Máscara		
192.168.8.0	26	-	i0
192.168.8.64	26	-	i1
192.168.8.128	25	-	i2
default	-	83.21.156.7	i3




00000000

10000000

11000000

Red de destino		Siguiete encaminador	Interfaz
Dirección	Máscara		
192.168.8.0	25	-	i0
192.168.8.128	26	192.168.8.2	i0
192.168.8.192	26	192.168.8.2	i0
default	-	83.21.156.7	i1


	Red de destino		Siguiete encaminador	Interfaz
	Dirección	Máscara		
00000000	192.168.8.0	25	-	i0
10000000	192.168.8.128	25 25	192.168.8.2	i0
11000000	192.168.8.192	26	192.168.8.2	i0
	default	-	83.21.156.7	i1



	Red de destino		Siguiete encaminador	Interfaz
	Dirección	Máscara		
00000000	192.168.8.0	26	-	i0
01000000	192.168.8.64	26	-	i1
10000000	192.168.8.128	26	192.168.8.66	i1
11000000	192.168.8.192	27	192.168.8.66	i1
11100000	192.168.8.224	27	192.168.8.66	i1
	default	-	83.21.156.7	i2

	Red de destino		Siguiete encaminador	Interfaz
	Dirección	Máscara		
00000000	192.168.8.0	26	-	i0
01000000	192.168.8.64	26	-	i1
10000000	192.168.8.128	26	192.168.8.66	i1
11000000	192.168.8.192	27 26	192.168.8.66	i1
11100000	192.168.8.224	27	192.168.8.66	i1
	default	-	83.21.156.7	i2

	Red de destino		Siguiete encaminador	Interfaz
	Dirección	Máscara		
00000000	192.168.8.0	26	-	i0
01000000	192.168.8.64	26	-	i1
10000000	192.168.8.128	26 25	192.168.8.66	i1
11000000	192.168.8.192	27 26	192.168.8.66	i1
11100000	192.168.8.224	27	192.168.8.66	i1
	default	-	83.21.156.7	i2



	Red de destino		Siguiete encaminador	Interfaz
	Dirección	Máscara		
10000000	192.168.8.128	25	-	i0
00000000	192.168.8.0	27	-	i1
00100000	192.168.8.32	27	192.168.8.2	i1
01000000	192.168.8.64	27	192.168.8.2	i1
01100000	192.168.8.96	27	192.168.8.2	i1
	default	-	83.21.156.7	i2

	Red de destino		Siguiete encaminador	Interfaz
	Dirección	Máscara		
10000000	192.168.8.128	25	-	i0
00000000	192.168.8.0	27	-	i1
00100000	192.168.8.32	27	192.168.8.2	i1
01000000	192.168.8.64	27 26	192.168.8.2	i1
01100000	192.168.8.96	27	192.168.8.2	i1
	default	-	83.21.156.7	i2

	Red de destino		Siguiete encaminador	Interfaz
	Dirección	Máscara		
10000000	192.168.8.128	25	-	i0
00000000	192.168.8.0	27	-	i1
00100000 00000000	192.168.8.32 192.168.8.0	25 25	192.168.8.2	i1
01000000	192.168.8.64	26 26	192.168.8.2	i1
01100000	192.168.8.96	27	192.168.8.2	i1
	default	-	83.21.156.7	i2

Rutado

Sistemas autónomos (AS)

Internos: RIP y OSPF

Externos: BGP

MPLS

Cabecera MPLS

Datagrama IP

