



dal 1940 in continua evoluzione




SMART 670TT

Serramenti a battente a taglio termico a giunto aperto ER

* 67 = sezione anta

* 72,2 = sezione anta



SMART 670TT
BY ALLUMAR

I sistemi di profili in alluminio **SMART** consentono la realizzazione di infissi a battente con taglio termico e sistema di tenuta a giunto aperto.

Le tipologie comprendono finestre e porte-balcone (con apertura ad una o più ante), wasistas, vetrine e portoni.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	SMART 670TT	SMART 750TT SU RICHIESTA
- sezione del telaio fisso:	59 mm	67 mm
- sezione dell'anta:	67 mm	75 mm
- sovrapposizione a muro aletta telai fissi:	22-40-70 mm	22-40-70 mm
- altezza sede vetro:	22 mm	22 mm
- larghezza massima sede vetro o pannello:	60 mm	68 mm

Tolleranze dimensionali e spessori dei profilati secondo normativa UNI 12020-2.

Lunghezza standard barre 6800 mm.

Il peso indicato per i profilati è quello teorico e può variare in funzione delle tolleranze dimensionali e di spessore.

MATERIALE

Profilati estrusi in lega di alluminio primario EN AW-6060 (UNI 573-3) - stato fisico T5

Caratteristiche meccaniche conformi alla norma UNI EN 755-2

TAGLIO TERMICO

Per l'interruzione del ponte termico vengono utilizzate barrette in poliammide 6.6 con fibre di vetro al 25% di altezza pari a 24 mm (**670TT**), 32 mm (**750TT**) inserite in apposite sedi tra i due profili in alluminio e successivamente bloccate mediante rullatura dall'esterno; tali sedi dovranno essere precedentemente zigrinate per limitare le possibilità di scorrimento dei due profili in alluminio.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

I profili a taglio termico devono essere trattati superficialmente osservando i criteri previsti dalle direttive Qualanod per l'anodizzazione e Qualicoat per la verniciatura; in ogni caso non dovrà essere superata la temperatura max di 190° C per oltre 16 minuti, al fine di non pregiudicare le caratteristiche meccaniche e dimensionali della barretta in poliammide.

ACCESSORI

I sistemi **SMART** utilizzano accessori a camera **ER**

Gli accessori devono essere utilizzati nei modi e quantitativi indicati sui fogli di lavorazione, sulle tabelle relative agli schemi di realizzazione dei serramenti e sulle schede tecniche redatte dalle aziende produttrici.



TENUTA ARIA ACQUA

E' ottenuta tramite sistema a giunto aperto con guarnizione centrale in EPDM e guarnizione di battuta inserita nella cava sull'aletta interna dell'anta.

VETRATURA


Sono utilizzabili, compatibilmente con le prescrizioni di portata di ferramenta e cerniere, vetri e pannelli di dimensioni fino a 60 mm (**670TT**), e 68 mm (**750TT**).

By ALLUMAR




SMART 670TTBarretta da
24 mm


$U_f = 2,53 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$




$U_f = 2,62 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

**SMART 750 TT**Barretta da
32mm

$U_f = 2,18 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$



$U_f = 2,25 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

**Valori Uw**

per finestre a 2 ante, dim. 1530 x 1480 mm

	$U_g 1,4 \text{ W/mq K}$ $\psi_g 0,08 \text{ W/m K}$	$U_g 1,1 \text{ W/mq K}$ $\psi_g 0,049 \text{ W/m K}$	$U_g 0,7 \text{ W/mq K}$ $\psi_g 0,044 \text{ W/m K}$
ER 670 TT	2,0	1,7	1,4
ER 750 TT	1,9	1,6	1,3

● Permeabilità all'aria
(UNI EN1026)
CLASSE 4

● Tenuta all'acqua
(UNI EN 1027)
classe E750


Valori Uw


per porte-finestra a 2 ante, dim. 1850 x 2720 mm


	$U_g 1,4 \text{ W/mq K}$ $\psi_g 0,08 \text{ W/m K}$	$U_g 1,1 \text{ W/mq K}$ $\psi_g 0,049 \text{ W/m K}$	$U_g 0,7 \text{ W/mq K}$ $\psi_g 0,044 \text{ W/m K}$
ER 670 TT	1,9	1,6	1,3
ER 750 TT	1,8	1,5	1,2


● Resistenza al carico del vento
(UNI EN 12211)
classe C4


A2236		ANGOLO PRESSOFUSO UNIVERSALE	1039		CREMONESE PER ANTA/RIBALTA
1024		CREMONESE APERTURA INTERNA INTERASSE 104-130mm	464800		CHIUSURA SUPPLEMENTARE
A1501		CRICCHETTO APERTURA A VASISTAS	426500		CATENACCIO ANTA AFFINATA
2042		BRACCIO VASISTAS GRANDE	430100		BRACCIO SUPPLEMENTARE
2043		BRACCIO VASISTAS PICCOLO	190/C		CREMONESE CON CHIAVE
422900		BRACCIO PICCOLO A/R	0141		PIASTRA REGOLO
423000		BRACCIO GRANDE A/R	0145		GRANO PER PIASTRA REGOLO
476600		KIT PER ANTA/RIBALTA	0367SX-DX		SQUADRETTA PRESSOFUSA CON PULSANTE DIM 28.6X14
4721		GRUPPO CERNIERA PER A/R	950.1		ANGOLO VARIABILE 28.6X14


2020.B		SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO IN ALLUMINIO PROFILI TELAIO E ANTA	505.257.01		GIUNTO IN ALLUMINIO PER PROFILI PICCOLI
0133		SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO IN ALLUMINIO A CIANFRINARE O CON GRANO PROFILI ANTA	131701		RISCONTRO
502.624.01		SQUADRETTA A CIANFRINARE PER TUBOLARITA' 6.7X27	213101		CATENACCIO A COMANDO DIRETTO A NYLON
2013		SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO IN ALLUMINIO	238500		COPPIA BLOCCHETTI PER COLLEGAMENTI CREMONESE
502.123.55		SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO IN NYLON SU ALETTA PER PROFILI "ERRE"	214101		TERMINALE
grano 4x8		GRANO 4X8	9810		CERNIERA MONTAGGIO RAPIDO
2051		DOPPIA MANIGLIA IN ALLUMINIO	9811		CERNIERA MONTAGGIO RAPIDO TERZA ANTA
033900		SQUADRETTA DI SPESSORE PER PROFILI MAGGIORATI	A1031		COPPIA CERNIERA PER VASISTAS
505.110.01		GIUNTO IN ALLUMINIO PER PROFILI MAGGIORATI	TP8066		TAPPO RIPORTO
2006		SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO IN ALLUMINIO	TP8046		TAPPO SEMITONDO AGGIUNTIVO
0137		SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO IN ALLUMINIO	A0294		SQUADRETTA IN ALLUMINIO ESTRUSO PER TUBOLARITA' 15X25
A0291		SQUADRETTA IN ALLUMINIO ESTRUSO PER TUBOLARITA' 42.2X10.4	RA590		SQUADRETTA ALLUMINIO 40.5X3 ALLINEAMENTI IMBOTTI
181.1		TAVELLINO	181.1		TAVELLINO
			A1210.2		BRACCIO TELESCOPICO


5611		CERNIERA PER PROFILI MAGGIORATI	SL805		GUARNIZIONE FERMAVETRO 5mm
SQ 8035		SQUADRETTA TIRAGGIO CENTRALE ALLUMINIO ESTRUSO	1310		GUARNIZIONE DI TENUTE INFERIORE PORTA
3075		GUARNIZIONE ESTERNA VETRO	1005		GUARNIZIONE ESTERNA VETRO A BASE RIGIDA 1.5mm
2699		PRECAMERA TELAIO SERIE SMART 670TT - 750 TT	GU 8048		GUARNIZIONE PER ISOLAMENTO MURATURA IN ALLESTIMENTO
4275		ANGOLO STAMPATO PER 2699	6100		PARATEMPESTA IN NYLON NERO
1866.E		GUARNIZIONE DI BATTUTA	GU 69		PEX CELLULE CHIUSE PER SOTTO VETRO
SL802		GUARNIZIONE FERMAVETRO 2mm	GU02404		PRECAMERA TELAIO PROFILO PER FERRAMENTA A NASTRO
SL803		GUARNIZIONE FERMAVETRO 3mm	GU 8041		GUARNIZIONE AGGIUNTIVA PRECAMERA SU TELAIO SMART 750 TT
SL804		GUARNIZIONE FERMAVETRO 4mm	2766.001 2767.001		SPESSORI CARICA VETRO
GU 8042		GUARNIZIONE AGGIUNTIVA SU ANTA SMART 750 TT			


ER670128 C788830 C788830		Telalo compensatore
		Peso kg/m 1.146


ER670639 C788617 C788592		Pilastrino
		Peso kg/m 2.355


ER670641 C788504 C788585		"Z" Telalo aletta tonda 22 mm
		Peso kg/m 1.307


ER670304 C788302 C788585		Anta con F/V
		Peso kg/m 1.43


ER670643 C788587 C788586		Riporto centrale
		Peso kg/m 1.327


ER670644 C788504 C788588		"L" Telalo
		Peso kg/m 1.195


ER670645 C788508 C788588		"T" Telalo
		Peso kg/m 1.308


ER670306 C788302 C788596		Anta infilo
		Peso kg/m 1.52


ER670646 C788511 C788589		Fascla 158 mm
		Peso kg/m 2.600


ER670647 C788511 C788590		Zoccolo 158 mm
		Peso kg/m 2.717


















ER670648 C788508 C788585		"L" Telalo soglia aletta arrotondata
		Peso kg/m 1.420

ER670649 C788514 C788591		"Z" Telalo maggiorato
		Peso kg/m 1.604












ER670650 C788514 C788592		"L" Telalo maggiorato
		Peso kg/m 1.491

ER670651 C788516 C788592		"T" Telalo maggiorato
		Peso kg/m 1.611





ER670652 C788516 C788591		"L" Telaio soglia maggiorato
		Peso kg/m 1.724

* ER670713 C788831 C788585		Anta aletta dritta	ER670670 C788504 C788604		"Z" Telalo aletta 57 mm
		Peso kg/m 1.375			Peso kg/m 1.500
ER670654 C788514 C788593		Zoccolo riportato	ER670671 C788575 C788605		Mezzo pilastroino
		Peso kg/m 1.810			Peso kg/m 2.184
ER670303 c788304 c788305		Anta vetro ad Infilare semi <i>maggiorata</i>	* ER670703 C788788 C788591		Anta maggiorata aletta dritta
		Peso kg/m 1.750			Peso kg/m 1.810
ER670656 C788516 C788594		Fascia 96 mm vetro ad Infilare	ER670676 C788622 C788586		Riporto centrale tondo
		Peso kg/m 1.865			Peso kg/m 1.655
ER670659 C788538 C788608		"L" Telalo apertura esterna	ER670686 C788504 C788701		"Z" Telalo aletta 40 mm
		Peso kg/m 1.194			Peso kg/m 1.393
ER670660 C788538 C788597		"T" Telalo apertura esterna	ER670687 C788504 C788659		"Z" Telalo aletta 70 mm
		Peso kg/m 1.315			Peso kg/m 1.553
ER670661 C788504 C788597		"L" Telalo soglia apertura esterna	ER670694 C788514 C788727		"L" Telaio per Inserimento Imbotte Interno
		Peso kg/m 1.434			Peso kg/m 1.977
ER670663 C788514 C788599		Zoccolo riportato 74 mm vetro ad Infilare	ER670309 C788312 C788591		Anta con F/V Maggiorata
		Peso kg/m 1.565			Peso Kg/m 1.822
ER670669 C788516 C788603		"T" Traverso maggiorato			
		Peso kg/m 1.770			
ER670302 c788302 c788303		Anta infilare rag.			
		Peso kg/m 1.590			

* I PROFILI RAFFIGURATI NON POSSONO ESSERE
ABBINATI CON FASCE E ZOCCOLI

ER670696 C788730 C788731		Soglia
		Peso kg/m 0.872
ER670715 C788835 C788504		Inversione di battuta
		Peso kg/m 1.140
ER670704 C788797 C788796		Anta apertura esterna
		Peso kg/m 1.920
ER670720 C788828 C788591		"Z" Telaio per Inserimento Imbotte esterno
		Peso kg/m 2.070
		A richiesta
ER670707 C788806 C788689		Telaio per pannelli prefabbricati
		Peso kg/m 2.920
		A richiesta
ER670743 C788828 C788592		"L" Telaio per Inserimento Imbotte esterno
		Peso kg/m 1.957
		A richiesta
ER670710 C788828 C788727		"L" Telaio per inserimento Imbotte Interno / esterno
		Peso kg/m 2.443
		A richiesta
ER670203		"Z" Telaio aletta 22 mm "L" Telaio
		Peso kg/m 1.410
		A RICHIESTA FERRAMENTA A NASTRO
ER670405		Anta vetro ad Infilare FERRAMENTA A NASTRO
		Peso kg/m 2.000
		A RICHIESTA
ER670408		Anta FERRAMENTA A NASTRO
		Peso kg/m 1.685
		A RICHIESTA
ER670607		Riporto centrale tondo aletta tonda 22 mm
		Peso kg/m 1.660
		A RICHIESTA FERRAMENTA A NASTRO
ER670705 C788802 C788585		Zeta Anta Squadrata
		Peso Kg/m 1.427
E 10019		Gocciolatoio
		Peso kg/m 0.234
E 10030		Gocciolatoio
		Peso kg/m 0.116
E 14034		Astina
		Peso kg/m 0.162
E14151		Copri soglia
		Peso kg/m 0.297
E14152		Copri soglia
		Peso kg/m 0.383
ER670706 C788805 C788591		Zeta Anta Squadrata
		Peso Kg/m 1.825

E41504		Scatto copri vite	900260		Fermavetro quadrato da 30 mm
		Peso kg/m 0.080			Peso kg/m 0.288
E41608		Unione mezzo pilastino	800303		Fermavetro tondo da 19 mm
		Peso kg/m 0.180			Peso kg/m 0.271
E41654		Controtelalo	800307		Fermavetro tondo da 14 mm
		Peso kg/m 0.745			Peso kg/m 0.280
E41655		Controtelalo	900258		Fermavetro quadrato da 22 mm
		Peso kg/m 0.459			Peso kg/m 0.278
V80144		Gocciolatoio	900259		Fermavetro quadrato da 26 mm
		Peso kg/m 0.362			Peso kg/m 0.286
R52810		Doga	900614		Fermavetro tondo da 30 mm
		Peso kg/m 1.688			Peso kg/m 0.278
V80254		Porta spazzolino	E14135		Fermavetro tondo da 26 mm
		Peso kg/m 0.346			Peso kg/m 0.273
900256		Fermavetro quadrato da 14 mm	E14138		Fermavetro tondo da 23 mm
		Peso kg/m 0.273			Peso kg/m 0.270
900257		Fermavetro quadrato da 18 mm	900431		Fermavetro quadrato da 10 mm
		Peso kg/m 0.278			Peso kg/m 0.230




E14157		Fermavetro quadrato da 28 mm
		Peso kg/m 0,289

E14049		Prolunga per Imbotte da 80 mm
		Peso kg/m 0,629
		A richiesta


E14158		Fermavetro quadrato da 9 mm
		Peso kg/m 0,262

E14153		Imbotte da 137 mm
		Peso kg/m 1,542
		A richiesta


900499		Fermavetro quadrato da 5 mm
		Peso kg/m 0,186

E14155		Imbotte da 102 mm
		Peso kg/m 1,370
		A richiesta

900186		Fermavetro quadrato da 2 mm
		Peso kg/m 0,183

E14156		Imbotte da 82 mm
		Peso kg/m 1,192
		A richiesta

E14161		Fermavetro tondo da 35 mm
		Peso kg/m 0,322

E14163		Imbotte da 62 mm
		Peso kg/m 1,043
		A richiesta

900607		Fermavetro tondo da 22,5 mm
		Peso kg/m 0,273

BA 01
Barretta in poliammide 6.6 12 mm
SMART 670 TT


BA 02
Barretta in poliammide 6.6 18 mm
SMART 750 TT


BA39
Barretta in poliammide 6.6 24 mm

SMART 670 TT

BA42
Barretta in poliammide 6.6 32 mm

SMART 750 TT



BA40
Barretta in poliammide 6.6 24 mm

SMART 670 TT





BA43
Barretta in poliammide 6.6 32 mm

SMART 750 TT

C788504 Peso kg/m 0.393		C788585 Peso kg/m 0.758		C788594 Peso kg/m 1.085	
C788508 Peso kg/m 0.506		C788586 Peso kg/m 0.710		C788596 Peso kg/m 0.859	
C788511 Peso kg/m 0.924		C788587 Peso kg/m 0.461		C788597 Peso kg/m 0.885	
C788514 Peso kg/m 0.506		C788588 Peso kg/m 0.646		C788599 Peso kg/m 0.902	
C788516 Peso kg/m 0.626		C788589 Peso kg/m 1.519		C788603 Peso kg/m 0.987	
C788538 Peso kg/m 0.275		C788590 Peso kg/m 1.637		C788604 Peso kg/m 0.951	
C788575 Peso kg/m 1.315		C788591 Peso kg/m 0.942		C788605 Peso kg/m 0.713	
		C788592 Peso kg/m 0.829		C788608 Peso kg/m 0.763	
		C788593 Peso kg/m 1.148		C788617 Peso kg/m 1.370	

C788622 Peso kg/m 0.789		C788788 Peso kg/m 0.707		C788831 Peso kg/m 0.455	
C788659 Peso kg/m 1.004		C788796 Peso kg/m 0.769		C788835 Peso kg/m 0.591	
C788689 Peso kg/m 1.188		C788797 Peso kg/m 0.996		C788305 Peso 1.03 KG/M	
C788701 Peso kg/m 0.844		C788802 Peso kg/m 0.507		C788304 Peso 0.56 KG/M	
C788727 Peso kg/m 1.315		C788805 Peso kg/m 0.722		C788303 Peso 0.93 KG/M	
C788730 Peso kg/m 0.297		C788806 kg/m 1.577		C788302 Peso 0.50 KG/M	
C788731 Peso kg/m 0.497		C788828 Peso kg/m 0.972		C788312 Peso 0.72 KG/M	
		C788830 Peso kg/m 0.495			





By ALLUMAR



SMART 670TT

By ALLUMAR




PROFILI TELAIO







SMART 670TT




By ALLUMAR

PROFILI TELAIO






By ALLUMAR




I profili raffigurati non possono essere abbinati con fascie e zoccoli

By ALLUMAR

*




*




*


I profili raffigurati possono essere abbinati con fascie e zoccoli




ER670203



ER670607





ER670408







ER670405

PROFILI SU
RICHIESTA


By ALLUMAR







RIPORTO CENTRALE






TP 8046







By ALLUMAR







SMART 670TT

PROFILI FASCE - ZOCCOLI


By ALLUMAR












By ALLUMAR






By ALLUMAR

ER670128




BA 01


By ALLUMAR




E 10019




E 10030




V80144




V80254




E41608



E41504



900221



R52810


By ALLUMAR



900186




900499




E14158




900431




800307




900256




900257




800303




900258




900607




E14138




900259




E14135




E14157






900260



900614






E14161

PROFILI FERMAVETRO		SPAZIO VETRO	MONTAGGIO
900259	E14135	13 28 26	SPAZIO PER ASSEMBLAGGIO A SCATTO (ROTAZIONE) 
	E14138	13 31 23	
	900607	13 31.5 22.5	
900258		13 32 22	SPAZI VETRO PER ANTA ARROTONDATA
800303		13 35 19	
900257		13 36 18	DIMENSIONI GUARNIZIONI ESTERNE VETRO 
800307	900256	13 40 14	
900431		13 44 10	
E14158		13 45 9	
900499		13 49 5	DIMENSIONI GUARNIZIONI INTERNE VETRO 
900186		13 52 2	

PROFILI FERMAVETRO	SPAZIO VETRO
E14161	
900260 900614	
E14157	
900259 E14135	
E14138	
900607	
900258	
800303	
900257	
800307 900256	
900431	
E14158	

MONTAGGIO
SPAZIO PER ASSEMBLAGGIO A SCATTO (ROTAZIONE)
SPAZI VETRO PER ANTA SQUADRATA
DIMENSIONI GUARNIZIONI ESTERNE VETRO
DIMENSIONI GUARNIZIONI INTERNE VETRO


By ALLUMAR






By ALLUMAR




SEZIONE 3




By ALLUMAR







By ALLUMAR




By ALLUMAR




By ALLUMAR






By ALLUMAR



SEZIONE 3




By ALLUMAR




N.B. SI POSSONO REALIZZARE SOLO TIPOLOGIE FINESTRA E PORTAFINESTRA AD 1 ANTA E AD 2 ANTE PER LE ALTRE TIPOLOGIE ATTENDERE AGGIORNAMENTI

By ALLUMAR





SEZIONE 3




N.B. SI POSSONO REALIZZARE SOLO TIPOLOGIE FINESTRA E PORTAFINESTRA AD 1ANTA E AD 2ANTE PER LE ALTRE TIPOLOGIE ATTENDERE AGGIORNAMENTI

By ALLUMAR

SEZIONE 2




SEZIONE 1




N.B. SI POSSONO REALIZZARE SOLO TIPOLOGIE FINESTRA E PORTAFINESTRA AD 1ANTA E AD 2ANTE PER LE ALTRE TIPOLOGIE ATTENDERE AGGIORNAMENTI

By ALLUMAR



SEZIONE 3





N.B. SI POSSONO REALIZZARE SOLO TIPOLOGIE FINESTRA E PORTAFINESTRA AD 1ANTA E AD 2ANTE PER LE ALTRE TIPOLOGIE ATTENDERE AGGIORNAMENTI


SMART 670TT



By ALLUMAR



NODI BASE




**PARTICOLARE ZOCCOLATURA
CON PROFILO FASCIA
COMPLETO DI PROFILO CON
GUARNIZIONE**












SEZIONE 1





SEZIONE 3





N.B. QUOTE DI TAGLIO CALCOLATE SU BASE TEORICA.
DECLINIAMO TUTTE LE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI



Taglio profilati

Articolo	Profilato	Taglio	Q.tà
ER670641		 H+44	2
		 L+44	1
ER670644		 L	1
ER670304		 H-40	2
		 L-40	2
E14138 ^(**)		 Ha-184	2
		 La-184	2
E14034		 (Superiore) Ha-Hm-113	1
		 (Inferiore) Hm-113	1


(**) Considerato spessore vetro 26 mm

Accessori e guarnizioni

Articolo	Descrizione	Q.tà
0367SX-DX	Squadretta tubolare interno	8
0133	Squadretta tubolare esterno anta	4
2020.8	Squadretta all. aletta est. telaio	8
9810	Cerniera due all	2
1024	Cremonese	1
238500	Coppia innesti cremonese	1
214101	Coppia puntali astina crem.	1
131701	Riscontro regolabile	2
6100	Cappetta scarico acqua	2
A2236	Angolo per fermavetro tondo	4
2699	Guarnizione precamera	2H 2L
1866.E	Guarnizione di battuta	2H 2L
3075	Guarnizione esterna vetro	2H 2L
SL805	Guarnizione interna vetro	2H 2L
4275	Angolo guarnizione precamera	4
502.123.55	Squadretta all	6
Grano 4x8	Grano	8
0141	Piastra regolo	4
0145	Grano per piastra regolo	4



(*) Vedi pagina inserimento vetri

By ALLUMAR





N.B. QUOTE DI TAGLIO CALCOLATE SU BASE TEORICA.
DECLINIAMO TUTTE LE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI



Taglio profilati


Articolo	Profilato	Taglio	Q.tà
ER670641			2
			1
ER670644			1
ER670304			4
			4
ER670643			1
E14138 ^(**)			4
			4
E14034			1
			1

(**) Considerato spessore vetro 26 mm



Accessori e guarnizioni

Articolo	Descrizione	Q.tà
0367SX-DX	Squadretta tubolare interno	12
0133	Squadretta tubolare esterno anta	8
2020.8	Squadretta all. aletta est. telaio	12
9810	Cerniera due all	4
.1024	Cremonese	1
238500	Coppla innesti cremonese	1
214101	Coppla puntali astina crem.	2
131701	Riscontro regolabile	2
TP 8066	Coppla tappi riporto centrale	1
213101	Coppla catenaccio	2
6100	Cappetta scarico acqua	2
A2236	Angolo per fermavetro tondo	8
2699	Guarnizione precamera	3H 2L
1866E	Guarnizione di battuta	6H 3L
3075	Guarnizione esterna vetro	4H 2L
SL805	Guarnizione interna vetro	4H 2L
4275	Angolo guarnizione precamera	4
0141	Piastra Regolo	4
0145	Grano per piastra regolo	4
Grano 4x8	Grano	16
502.123.55	Squadretta all.	10














(*) Vedi pagina inserimento vetri



N.B. QUOTE DI TAGLIO CALCOLATE SU BASE TEORICA.
DECLINIAMO TUTTE LE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI




Taglio profilati



Articolo	Profilato	Taglio	Q.tà
ER670641		 H+44	2
		 L+44	1
ER670644		 L	1
ER670304		 H-40	4
		 L/2-22	4
ER670643		 * Ha-70	1
ER670669		 * La-91	1
ER670654		 * La-91	1
E14138 ^(**)		 Ha-184	4
		 Ha-184	4
		 L-184	8
^(**) Considerato spessore vetro 26 mm			
E14034		 (Superiore) Ha-Hm-113	1
		 (Inferiore) Hm-113	1

Accessori e guarnizioni

Articolo	Descrizione	Q.tà
0367SX-DX	Squadretta tubolare interno	12
0133	Squadretta tubolare esterno anta	8
2020.8	Squadretta all. aletta est. telaio	12
9810	Cerniera due all	4
.1024	Cremonese	1
238500	Coppia Innesti cremonese	1
214101	Coppia puntali astina crem.	2
131701	Riscontro regolabile	2
TP 8066	Coppia tappi riporto centrale	1
213101	Coppia catenaccio	2
6100	Cappetta scarico acqua	2
A2236	Angolo per fermavetro tondo	8
2699	Guarnizione precamera	3H 2L
1866E	Guarnizione di battuta	6H 3L
3075	Guarnizione esterna vetro	4H 2L
SL805	Guarnizione Interna vetro	4H 2L
4275	Angolo guarnizione precamera	4
0141	Piastra Regolo	4
0145	Grano per piastra regolo	4
Grano 4x8	Grano	16
502.123.55	Squadretta all.	10
(*) Vedi pagina inserimento vetri		



N.B. QUOTE DI TAGLIO CALCOLATE SU BASE TEORICA.
DECLINIAMO TUTTE LE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI



Taglio profilati


Articolo	Profilato	Taglio	Q.tà
ER670660		H+22	2
		L+44	1
ER670661		L-44	1
ER670645		H-62	2
		L-40	2
E14046 ^(**)		Ha-144	2
		La-100	2

(**) Considerato spessore vetro 26 mm


Accessori e guarnizioni

Articolo	Descrizione	Q.tà
0367SX-DX	Squadretta tubolare interno	8
502.123.55	Squadretta all.alette Interne	4
A1210.2	Coppia braccio telescopico	1
181.1	Maniglia a tavellino	1
1866E	Guarnizione di battuta	6H 5L
3075	Guarnizione esterna vetro	2H 2L
SL805	Guarnizione interna vetro	2H 2L
0141	Piastra regolo	4
0145	Grano per piastra regolo	4
(*) Vedi pagina inserimento vetri		


Squadretta in alluminio estruso




Squadretta a spinare tubolare esterno anta




Squadretta a pulsante esterno




Squadretta a cianfrinare tubolare esterno anta




Squadretta multifunzione (cianfrinare)




Squadretta con aggancio interno a vite



Squadretta multifunzione (spinare/avvitare)




Asportazione dentini per passaggio asta




By ALLUMAR


Cavallotto estruso (SQ 8028)




Espansore




Scarico acqua (TP 8014)




Scarico acqua (TP 8016)




Asola e fori cremonese



Foratura astina



Fresatura fasce e zoccoli



ER670646
ER670647
ER670669
ER670654


SMART

By ALLUMAR

SMART 720TT


Porte Apertura Esterna











SU RICHIESTA



CE 8006		CERNIERA PER PORTE 2 ALI CON 3 REGOLAZIONI INDIPENDENTI INTERASSE 60 mm "DINAMIKA "
CE 8007		CERNIERA PER PORTE 2 ALI CON 3 REGOLAZIONI INDIPENDENTI INTERASSE 67 mm "DINAMIKA "
CE 8008		CERNIERA PER PORTE 2 ALI CON 3 REGOLAZIONI INDIPENDENTI INTERASSE 79 mm "DINAMIKA "
CE 8009		CERNIERA PER PORTE 2 ALI CON 3 REGOLAZIONI INDIPENDENTI INTERASSE 86 mm "DINAMIKA "
CE 8010		CERNIERA PER PORTE 3 ALI CON 3 REGOLAZIONI INDIPENDENTI INTERASSE 60 mm "DINAMIKA "
CE 8011		CERNIERA PER PORTE 3 ALI CON 3 REGOLAZIONI INDIPENDENTI INTERASSE 67 mm "DINAMIKA "
CE 8012		CERNIERA PER PORTE 3 ALI CON 3 REGOLAZIONI INDIPENDENTI INTERASSE 79 mm "DINAMIKA "
CE 8013		CERNIERA PER PORTE 3 ALI CON 3 REGOLAZIONI INDIPENDENTI INTERASSE 86 mm "DINAMIKA "
CE 8055		KIT CONTROPIASTRE PER CERNIERE A 2 ALI "DINAMIKA "
CE 8056		KIT CONTROPIASTRE PER CERNIERE A 3 ALI "DINAMIKA "
CE 8057		PERNI DI FISSAGGIO DA 68 mm "DINAMIKA "
CE 8058		VITI DI FISSAGGIO "DINAMIKA "

CM 8024		BASETTA UNIFICATA PER REGOLO MOBILE IN ZAMA PRESSOFUSA	GU 8002		GUARNIZIONE DI BATTUTA PVC COESTRUSO
CM 8070		REGOLO MOBILE L=15mm	GU 8003		GUARNIZIONE DI BATTUTA IN EPDM
CM 8071		REGOLO MOBILE L=20mm	GU 8004		GUARNIZIONE DI BATTUTA TPE TERMOPLASTICA
CM 8072		REGOLO MOBILE L=30mm	GU 8005		GUARNIZIONE DI BATTUTA EPDM COESTRUSO
CM 8073		REGOLO MOBILE L=45mm	GU 8006		GUARNIZIONE SU FERMAVETRO SP, mm 2
CM 8074		REGOLO MOBILE L=60mm	GU 8007		GUARNIZIONE SU FERMAVETRO SP, mm 3
			GU 8009		GUARNIZIONE SU FERMAVETRO SP, mm 4
GU 15		GUARNIZIONE DI BATTUTA INSERIMENTO A SCATTO	GU 8010		GUARNIZIONE SU FERMAVETRO SP, mm 5
GU 69		PEX CELLULE CHIUSE PER SOTTO VETRO	GU 8011		GUARNIZIONE SU FERMAVETRO SP, mm 6

GU 8013		GUARNIZIONE ESTERNA VETRO A PRESSIONE 3 mm	SQ 8000		SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO IN ALLUMINIO PRESSOFUSA SERRAGGIO MECCANICO
GU 8014		GUARNIZIONE ESTERNA VETRO A BASE RIGIDA 1,5 mm	SQ 8001		SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO IN ALLUMINIO PRESSOFUSA SERRAGGIO MECCANICO
GU 8015		GUARNIZIONE ESTERNA VETRO A BASE RIGIDA 3 mm	SQ 8023		SQUADRETTA TIRIRAGGIO CENTRALE ALLUMINIO ESTRUSO PER PROFILI CON TUBOLARITA' 15,2x29,7
GU 8019		GUARNIZIONE DI TENUTA INFERIORE PORTE	SQ 8054		SQUADRETTA A CIANFRINARE PER TUBOLARI 12,8X27
GU 8020		PROFILO TENUTA INFERIORE PORTE	SQ 8056		SQUADRETTA A TIRAGGIO CENTRALE IN ALLUMINIO ESTRUSO PER TUBOLARI 39,2 X 25
GU 8028		GUARNIZIONE PINNA DA 4-6mm SU FERMAVETRO			
GU 8029		GUARNIZIONE PINNA DA 2,5-3,5mm SU FERMAVETRO	TP 8007		ANGOLO STAMPATO PER FERMAVETRO ARROTONDATO
GU 8030		GUARNIZIONE PINNA APPOGGIO ESTERNO VETRI DA 3mm	TP 8070		COPPIA TAPPI BATTUTA CENTRALE

ER720500 C788855 C788848		"Z" Telaio	
		Peso kg/m	1.850
ER720501 C788853 C788848		"L" Telaio	
		Peso kg/m	1.727
ER720502 C788841 C788846		"T" Anta	
		Peso kg/m	1.855
ER720503 C788842 C788848		"Z" Anta	
		Peso kg/m	1.907
ER720504 C788849 C788843		Inversione di battuta	
		Peso kg/m	1.267
ER720505 C788858 C788856		Riporto centrale	
		Peso kg/m	1.169
ER720507 C788878 C788879		Soglia	
		Peso kg/m	0.909
ER720509 C788841 C788940		"T" Anta fuga 11 mm	
		Peso kg/m	1.861
ER72046 C788511 C788589		Fascla 158 mm	
		Peso kg/m	2.635
ER72047 C788511 C788590		Zoccolo 158 mm	
		Peso kg/m	2.740
ER72050 C788514 C788592		Zoccolo riportato	
		Peso kg/m	1.514
ER72054 C788514 C788593		Zoccolo riportato	
		Peso kg/m	1.833
ER72069 C788516 C788603		"T" Traverso maggiorato	
		Peso kg/m	1.802
E 10019		Gocciolatoio	
		Peso kg/m	0.234
E 10030		Gocciolatoio	
		Peso kg/m	0.116
V80254		Porta spazzolino	
		Peso kg/m	0.346

E14009		Fermavetro quadrato da 14 mm
		Peso kg/m 0.273

E14138		Fermavetro tondo da 23 mm
		Peso kg/m 0.270

E14010		Fermavetro quadrato da 18 mm
		Peso kg/m 0.278

E14154		Fermavetro quadrato da 10 mm
		Peso kg/m 0.230

E14011		Fermavetro quadrato da 30 mm
		Peso kg/m 0.288

E14157		Fermavetro quadrato da 28 mm
		Peso kg/m 0.289

E14033		Fermavetro tondo da 19 mm
		Peso kg/m 0.271

E14158		Fermavetro quadrato da 9 mm
		Peso kg/m 0.262

E14036		Fermavetro tondo da 14 mm
		Peso kg/m 0.280

E14159		Fermavetro quadrato da 5 mm
		Peso kg/m 0.186

E14046		Fermavetro quadrato da 22 mm
		Peso kg/m 0.278

E14160		Fermavetro quadrato da 2 mm
		Peso kg/m 0.183

E14047		Fermavetro quadrato da 26 mm
		Peso kg/m 0.286



E14161		Fermavetro tondo da 35 mm
		Peso kg/m 0.322













E14052		Fermavetro tondo da 30 mm
		Peso kg/m 0.278

E14162		Fermavetro tondo da 22,5 mm
		Peso kg/m 0.273


E14135		Fermavetro tondo da 26 mm
		Peso kg/m 0.273

V80144		Gocciolatoio
		Peso kg/m 0.362

C788511 Peso kg/m 0.924				C788878 Peso kg/m 0.233	
C788514 Peso kg/m 0.506		C788843 Peso kg/m 0.741		C788879 Peso kg/m 0.573	
C788516 Peso kg/m 0.626		C788846 Peso kg/m 0.863			
C788589 Peso kg/m 1.519		C788848 Peso kg/m 0.969			
C788590 Peso kg/m 1.637		C788849 Peso kg/m 0.426			
C788592 Peso kg/m 0.829		C788853 Peso kg/m 0.652		BA32 Barretta In alluminio 6.6 18,6 mm	
C788593 Peso kg/m 1.148		C788855 Peso kg/m 0.782			
C788603 Peso kg/m 0.987		C788856 Peso kg/m 0.656		BA35 Barretta In alluminio 6.6 28,6 mm	
C788841 Peso kg/m 0.892		C788858 Peso kg/m 0.407			


E14161		
E14011	E14052	
E14157		
E14047	E14135	
E14138		
E14162		
E14046		
E14033		
E14010		
E14036	E14009	
E14154		
E14158		

SPAZIO PER ASSEMBLAGGIO A SCATTO (ROTAZIONE)





SPAZI VETRO ANTA ARROTONDATA

DIMENSIONI GUARNIZIONI ESTERNE VETRO








DIMENSIONI GUARNIZIONI INTERNE VETRO














By ALLUMAR




By ALLUMAR






By ALLUMAR







By ALLUMAR






SEZIONE 3







SEZIONE 5




By ALLUMAR




SEZIONE 2





SEZIONE 4




By ALLUMAR




SEZIONE 6



By ALLUMAR






SEZIONE 7




By **ALLUMAR**

SEZIONE 8





SEZIONE 9



By **ALLUMAR**

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di ALLUMAR S.R.L.

ALLUMAR S.R.L. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di ALLUMAR S.R.L. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

CATALOGO NON DEFINITIVO

STAMPA:

29/09/2016