

TRIGGER · ERP RLP

Guia de preenchimento Importação de produtos (CSV)

Referência de cada coluna do modelo **produtos_modelo.csv**, alinhada ao domínio fiscal + SKU dimensional (estudo trigger/32).

Como usar: baixe o modelo CSV → preencha família, grupo e descrição fiscal (dimensões se o grupo exigir) → simule (defaults do grupo são aplicados) → confirme. Limite: 500 linhas. UTF-8. Separador: ponto e vírgula (;). **Insert-only:** código já existente gera erro na linha — não atualiza.

Sumário

1. Regras gerais e o que NÃO importar nesta fase
2. Defaults automáticos do grupo canônico
3. Famílias e grupos oficiais
4. Identificação e descrições
5. Unidades, conversão e preço
6. Campos fiscais (override)
7. Atributos dimensionais (bobina)
8. Exemplos prontos
9. Erros comuns

1. Regras gerais e o que NÃO importar nesta fase

A primeira linha do CSV deve conter os nomes das colunas do modelo. O delimitador pode ser ; (recomendado) ou ,. Células vazias são ignoradas. A importação é **somente criação** do cadastro mestre: não grava saldo de estoque, histórico de NF-e, movimento nem preço dinâmico de orçamento.

Obrigatórios mínimos por linha: família, grupo (código canônico) e descricao_fiscal. Grupos com bobina (papel, BOPP, tecido...) exigem também largura_mm e comprimento_m.

Regra de ouro do domínio: não criar milhares de etiquetas sob medida como produto eterno. PA fica em famílias fiscais genéricas (ex.: PA-ETQ); customização mora no orçamento/pedido. REV-RIB usa o mesmo código na compra e na venda.

Fora do escopo desta carga (fases seguintes)

- Saldo / inventário de abertura (movimento separado)
- Histórico XML de compra/venda
- De-para fornecedor cProd (após parceiros + produtos)
- Catálogo de opções de orçamento (acabamento, faca...)
- custo_medio (calculado por movimentação – bloqueado no CSV)

2. Defaults automáticos do grupo canônico

Durante a **simulação**, o sistema resolve o grupo (ex.: MP-PAP) e **preenche apenas campos vazios** com os padrões do catálogo. Valores digitados no CSV prevalecem. Defaults do grupo não exigem permissão fiscal.

Campos preenchidos pelo grupo se vazios

- tipo_item_sped · ncm · unidade_comercial · unidade_interna
- cfop_entrada_padrao · cfop_saida_padrao
- atributos.grupo_estoque (GG da máscara de bobina)
- fator_conversao quando o par for MIL↔UN (1 MIL = 1000 UN)

Se o grupo tiver NCM ainda não confirmado empiricamente (ex.: MP-TEC), a simulação emite **aviso** — não bloqueia — para validar na NF do fornecedor.

3. Famílias e grupos oficiais

Famílias (coluna familia)

- MP – matéria-prima
- EMB – embalagem
- REV – revenda (compra e venda no mesmo SKU)
- PA – produto acabado / família fiscal
- SVC – serviço
- FAC – faca/matriz (não é SKU de venda recorrente)

Grupos canônicos (coluna grupo) — devem combinar com a família

- MP-PAP · MP-FLM · MP-TEC · MP-LAM · MP-CLD · MP-TIN · MP-ADF · MP-RET
- EMB-TUB · EMB-CX
- REV-RIB
- PA-ETQ · PA-BOB
- SVC · FAC

4. Identificação e descrições

Campo	Obrig.?	Como preencher	Valores / formato
codigo	Não	Código de negócio legível. Se vazio, o sistema gera (ex.: MP-PAP-001). Após uso em documentos, trate como imutável. Nunca reutilize código de item inativo.	Até 32 caracteres. Único por empresa (inclui soft-deleted).
familia	Sim	Camada fiscal do item. Define SPED e natureza compra/venda.	MP EMB REV PA SVC FAC
grupo	Sim	Prefixo canônico do catálogo. Deve pertencer à família informada.	Ex.: MP-PAP, PA-ETQ, REV-RIB
descricao_fiscal	Sim	Texto curto e estável para NF-e / SPED. Evite marca ou apelido de estoque.	Até 255 caracteres
descricao_comercial	Não	Texto mais rico para tela/orçamento. Em PA pode usar placeholders ({material}, {medida}...) — a especificação da arte fica no pedido.	Até 255 caracteres
situacao	Não	Ciclo de vida. Preferir INATIVO a excluir.	ATIVO (padrão) INATIVO

5. Unidades, conversão e preço

Campo	Obrig.?	Como preencher	Valores / formato
unidade_comercial	Não*	Unidade da NF do fornecedor/cliente. Se vazia, vem do grupo.	RL · M · M2 · KG · G · UN · MIL · L · CX
unidade_interna	Não*	Unidade de estoque/OP. Se vazia, vem do grupo.	Mesma lista oficial
fator_conversao	Cond.	Obrigatório e > 0 se comercial ≠ interna (ex.: MP-PAP: KG→M2). Não inventar: calcule com gramatura/densidade do domínio.	Número decimal – fator: até 10 casas (PADRAO_DECIMAL)
preco_tabela	Não	Lista para REV. Para PA genérico o preço vem do orçamento — deixe vazio. Preço unitário: NUMERIC(19,6).	Número decimal – até 6 casas
estoque_minimo	Não	Política de reposição (não é saldo). Quantidade: NUMERIC(15,4).	Número decimal – até 4 casas
lead_time_dias	Não	Prazo médio de ressuprimento em dias.	Inteiro
gtin	Não	EAN/GTIN ou a literal SEM GTIN.	Dígitos ou SEM GTIN

6. Campos fiscais (override)

Só preencha se precisar **diferir** do padrão do grupo. Override exige permissão `produto.fiscal`. Origem da mercadoria deve espelhar o XML do fornecedor — nunca forçar 0.

Campo	Obrig.?	Como preencher	Valores / formato
ncm	Não*	8 dígitos. Se vazio e o grupo tiver padrão, aplica-se o padrão.	48114190
cest	Não	Hoje o catálogo corrente não usa ST — normalmente vazio.	Até 16 caracteres
origem	Não	Origem ICMS da mercadoria (0–8).	0 a 8
tipo_item_sped	Não*	00 REV · 01 MP · 02 EMB · 04 PA · 09 SVC (default do grupo).	2 dígitos
cfop_entrada_padrao	Não*	Ex.: 1101/2101 industrialização; 1102/2102 revenda.	4 dígitos
cfop_saida_padrao	Não*	Ex.: 5101/6101 PA; 5102/6102 REV.	4 dígitos
csosn	Não	Simples Nacional — tipicamente 102 (ou 101).	Ex.: 102

Campo	Obrig.?	Como preencher	Valores / formato
cst_icms / cst_pis / cst_cofins	Não	Preparação Lucro Real; opcional na carga Simples.	Até 8 caracteres cada

7. Atributos dimensionais (bobina)

Colunas planas no CSV; o sistema grava em JSON atributos. Grupos com **exige dimensão** bloqueiam linha sem L×C — sem default silencioso.

Campo	Obrig.?	Como preencher	Valores / formato
largura_mm	Cond.	Largura da bobina/rolo em milímetros. Obrigatório se o grupo exigir dimensão. NUMERIC(9,2).	Decimal até 2 casas > 0 (ex.: 330 ou 330,50)
comprimento_m	Cond.	Comprimento em metros. Obrigatório com largura nos grupos dimensionais. NUMERIC(9,2).	Decimal até 2 casas > 0 (ex.: 1000)
gramatura_g_m2	Rec.	Gramatura total — necessária para conversões KG↔M2 em papéis/filmes. NUMERIC(9,2).	Decimal até 2 casas (ex.: 80 ou 80,25)
fornecedor_sigla	Não	Sigla FFF da máscara dimensional (não confundir com grupo fiscal).	Ex.: FAS · COL
grupo_estoque	Não*	GG da máscara (10 couchê, 20 BOPP, 60 ribbon...). Default do grupo se vazio.	10-90

Grupos que exigem largura_mm + comprimento_m

• MP-PAP · MP-FLM · MP-TEC · MP-LAM · MP-CLD · MP-ADF · MP-RET
 • PA-BOB (quando dimensional)
 • Não exigem: MP-TIN · EMB-* · REV-RIB · PA-ETQ · SVC · FAC

8. Exemplos prontos

Bobina de papel (defaults fiscais do grupo):

```
familia;grupo;descricao_fiscal;descricao_comercial;fator_conversao;largura_mm;comprimento_m;
gramatura_g_m2;fornecedor_sigla
MP;MP-PAP;PAPEL COUCHE AUTOADESIVO;Couché brilho 80g;12.5;330;1000;80;FAS
```

Família fiscal de etiqueta (sem dimensão):

```
familia;grupo;descricao_fiscal;descricao_comercial
PA;PA-ETQ;ETIQUETA BOPP;Família BOPP — especificação no orçamento
```

Ribbon de revenda (mesmo SKU compra/venda):

```
familia;grupo;descricao_fiscal;preco_tabela
REV;REV-RIB;RIBBON CERA 110x74;45.90
```

9. Erros comuns

- Grupo incompatível com a família (ex.: PA-ETQ com familia=MP).
- Código duplicado no arquivo ou já cadastrado (insert-only).
- Grupo dimensional sem largura_mm / comprimento_m.
- unidade_comercial ≠ unidade_interna sem fator_conversao > 0.
- NCM com pontuação ou diferente de 8 dígitos.
- Override fiscal no CSV sem permissão produto.fiscal.
- Tentar importar custo_medio ou saldo — não fazem parte do modelo.
- Criar um PA por arte/medida do cliente — personalização é do pedido.

Fluxo na tela: **Produtos** → **Importar CSV** · Baixar modelo · Baixar este guia · Simular · Confirmar apenas linhas OK.