LIVOLTEK

Soluções de mobilidade elétrica



HEXING LIVOLTEK



5000+
Colaboradores

32 anos
De história

5.3 bilhões
Receita 2023

>90 países
Presença global

A Hexing foi fundada em 1992 e está listada na Bolsa de Valores de Xangai (603556).

Como principal fornecedora de produtos e soluções de energia inteligente e sustentável, a Hexing está comprometida em tornar a eletricidade verde e de fácil acesso.

Os principais negócios da Hexing envolvem produtos de medição inteligente e distribuição nas indústrias de eletricidade e água, produtos de energia renovável, produtos de rede de comunicação IoT e soluções para clientes residenciais, comerciais e industriais, soluções de mobilidade elétrica bem como concessionárias de energia globais.

HEXING GLOBAL

Uma globalização crescente, uma organização localizada, um ponto de contato onde quer que você esteja.





Hangzhou



Nanjing



Ningbo



Shenzhen



Shunde



Hainan



Romania
HEXING TECHNOLOGIES EUROPE S.R.L.



Brazil
HEXING BRASIL HOLDING LTDA



Pakistan
KBK Electronics (Pvt) Limited



Indonesia
PT Hexing Technology



Netherlands
HEXING EUROPE B.V.



South Africa
HEXING ELECTRICAL SA (PTY) LIMITED



Kenya
Hexing Technology Company Limited



Bangladesh
Bangladesh Smart Electrical Company Limited

LIVOLTEK

HEXING NO BRASIL

Cobertura Territorial

27 Estados

Anos de experiencia no Brasil

20+ Anos

Produtos entregues no Brasil

10 milhões +

65%
BR market share



3 Fábricas

4 Armazéns

5 Vendas & Time Técnico



Totalmente adquirida pela Hexing em 2013, a Eletra tornou-se rapidamente líder de mercado de medidores no Brasil, alcançando constantemente a maior participação de mercado neste segmento, 65%, presente em todas as concessionárias no País. A Eletra possui uma das fábricas mais verticalizadas da américa latina, com mais de 1000 funcionários, atendendo concessionárias em todo do Brasil e América Latina.



A Livoltek inaugurou sua nova fábrica no Brasil que fabricará inversores, string box e carregador veicular em Manaus para atender o Brasil e exportar para América Latina e Europa.

Sistema de Cadeia de Suprimentos Local

Para uma entrega mais eficiente



LIVOLTEK

PRODUÇÃO LOCAL — FÁBRICA DA ELETRA

Totalmente adquirida pela Hexing em 2013, a Eletra tornou-se rapidamente líder de mercado de medidores no Brasil, alcançando constantemente a maior participação de mercado neste segmento, 65%, presente em todas as concessionárias no País.

A Eletra possui uma das fábricas mais verticalizadas da américa latina, com mais de 1000 funcionários, atendendo concessionárias em todo do Brasil e América Latina.









LIVOLTEK

PRODUÇÃO NACIONAL DE CARREGADORES E INVERSORES

A Livoltek inaugurou sua nova fábrica no Brasil para fabricação de inversores, string box e carregador veicular em Manaus para atender o Brasil e exportar para América Latina e Europa.



2 Linhas de produção completas

30.572m² de área



1.800MW+


300.000+ pçs/ano



Investimento de **R$70 mi**

LIVOLTEK

CENTROS DE SERVIÇOS REGIONAIS



Unidade técnica comercial - Curitiba



Fábrica de Fortaleza
Unidade técnica comercial - Fortaleza



Sede e unidade técnica comercial – São Paulo



Unidade técnica comercial- Belo Horizonte




Fábrica de Manaus &
Unidade técnica comercial - Manaus

LIVOLTEK

FAMÍLIA DE PRODUTOS LIVOLTEK



SOLUÇÃO COMPLETA DE GESTÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL




Sistema EMS
Monitoramento e Gestão inteligente da sua energia



- Mudança de carga de pico
- Maior independência energética
- Menor impacto na rede

Inversor On-Grid



Inversor FV Trifásico



Estação de Carregamento Rápido CC (30/60/120/180kW)



Carregador CA 22kW com DCM



EMS



BESS 225kWh 100kW





PORTFÓLIO LIVOLTEK - MOBILIDADE

HEXING LIVOLTEK



AC 7-22 kW



DC 30kW



DC 40/60kW




DC 60~360kW



DC 640~1280kW



CMS



AUTORIZAÇÃO

FREE | RFID

PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

4G | LAN | OCPP 1.6+ | WI-FI

RFID | 4G | LAN | OCPP 1.6+

LIVOLTEK AC 7/11/22KW - SMART

Aplicações em Espaço Privados e Público / (IEC Standard+MID)

LIVOLTEK 7.3; 11kW e 22kW AC







Características:

Proteção Externa IP54/IP 65
Indicador LED RGB;
Conector e soquete selecionáveis
Capas Personalizadas
Medidor interno, Classe B
Autorização RFID padrão, ISO 14443 A/B
Comunicação Local: Ethernet padrão, Wi-Fi e 4G (opcional)
Manutenção inteligente com “IntelAsst.”BLE APPOCA OCPP1.6J, TUV / ICE e UKCA

LIVOLTEK

LIVOLTEK DC 30 - SLIM

Conector

CCS2 CCS1 CHAdeMO

Funções

- **Veloz e Eficiente**
  - Eficiência >95% / Fator de Potência >0.98
  - Carregamento Inteligente e Balanceamento de Cargas
- **Conectividade**
  - OCPP 1.6J (atualização posterior para 2.0.1)
  - Leitor RFID
  - Conexão 4G e Ethernet
- **Custo-Benefício**
  - Montagem opcional em parede e suporte para economizar espaço de instalação para aplicações internas e externas



LIVOLTEK DC 40/60KW - SLIM

Conector

CCS2 CCS1 CHAdeMO

Funções

- **Veloz e Eficiente**
  Eficiência >95% / Fator de Potência >0.98
  Carregamento Inteligente e Balanceamento de Cargas
- **Conectividade**
  OCPP 1.6J (atualização posterior para 2.0.1)
  Leitor RFID
  Conexão 4G e Ethernet
- **Custo-Benefício**
  Montagem opcional em parede e suporte para economizar espaço de instalação para aplicações internas e externas





LIVOLTEK DC 60/120KW - MODULAR

Aplicações em Espaço Público (IEC Standard+MID)

LIVOLTEK Motion Series 60, 120kW DC + adicional de plug 22kW AC

Multi Configurações

Conectores

CCS2 + CCS2/CCS1/CHAdeMO + Optional AC 22kW

CCS2 + CCS2/CCS1/CHAdeMO

Comprimento do cabo

- 5M
- 7M

Comunicação

- RFID + POS Terminal
- RFID only

- 10.1” touch screen
- Tamanho compacto 650*1900*600
- Baixo ruído
- OCPP1.6J、TUV CE & UKCA



Cable Management

LIVOLTEK

LIVOLTEK DC60kW -> 120kW

Solução modular que cresce junto com a sua demanda

Carregadores LIVOLTEK DC60kW são modulares permitindo o incremento de módulos de 30kW se transformando no LIVOLTEK 120kW

- Transforme EV Chargers de 60kW em EV Chargers de até 120kW
- Compra de módulos separados, conforme necessidade
- Cada módulo tem 30kW.



LIVOLTEK DC 60kW

30kW



30kW



LIVOLTEK DC 120kW

LIVOLTEK DC60kW -> 180kW

Solução modular que cresce junto com a sua demanda

Carregadores LIVOLTEK DC60kW são modulares permitindo o incremento de módulos de 30kW se transformando no LIVOLTEK 120kW


- Transforme EV Chargers de 60kW em EV Chargers de até 120kW
- Compra de módulos separados, conforme necessidade
- Cada módulo tem 30kW.



LIVOLTEK DC 60kW

30kW





LIVOLTEK DC 180kW

LIVOLTEK DC 160-240KW

Aplicações em Espaço Público (IEC Standard+MID)

LIVOLTEK Motion Series 180kW-240kW DC

Multi Configurações
Conectores
CCS2 + CCS2
CCS2 + CCS1/CHAdeMO

Comprimento do cabo
- 5M

Comunicação
- RFID + POS Terminal
- RFID only

- 10.1'' touch screen
- Tamanho compacto 650*1900*600
- Baixo ruído
- OCPP1.6J、TUV CE & UKCA

Cable Management



LIVOLTEK

LIVOLTEK DC160kW -> 240kW

Solução modular que cresce junto com a sua demanda

Carregadores LIVOLTEK DC60kW são modulares permitindo o incremento de módulos de 30kW se transformando no LIVOLTEK 120kW

- Transforme EV Chargers de 60kW em EV Chargers de até 120kW
- Compra de módulos separados, conforme necessidade
- Cada módulo tem 30kW.



LIVOLTEK DC 160kW

40kW



40kW



LIVOLTEK DC 240kW

LIVOLTEK DLB EV HUB




Modelo	LHECCH.R110
Parâmetros Elétricos	
Tensão de Entrada	3*220V/380V,±20% 100 kWh
Consumo Operacional	≤5W
Modo de Comunicação	
Comunicação Ethernet	(Entradas)*2,10 / 100Mbps Adaptivo
Comunicação WLAN	2.4GHz/ 802.11 b/g/n,support STA/AP/STA+AP model
Comunicação 4G	LTE Cat 4 LTE-FDD B1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD B38/40/41
Parâmetros Ambientais	
Temperatura de Operação	-30°C ~+65°C
Umidade Relativa	5% - 95%, sem condensação
Temperatura de Armazenamento	-40°C ~+70°C
Altitude de Operação	≤ 2000m
Grau de Proteção	IP20
Parâmetros Físicos	
Dimensões (L x A x C)	105mm x 72mm x 66.5mm
Método de Instalação	Trilho DIN
Sistema	
Sistema Operacional	Linux
Protocolo de Comunicação	OCPP 1.6/2.0 JSON
Memória	64M
Armazenamento Rígido	256M
Número de Carregadores Conectados	≤100 (dinâmico), ≤ 200 (estático)

LIVOLTEK CMS & EMSP

Solução completa de software dedicado para mobilidade elétrica

- **Gestão financeira**
- **Gestão operacional**
- **Gestão organizacional**
- **Gestão dos equipamentos**
- **Gestão do suporte**



LIVOLTEK ESS COMERCIAL & INDUSTRIAL

Funções

BHF-X193	BHF-X209	BHF-X225

- ESS totalmente integrado para transporte e operação mais fáceis
- Design “tudo-em-um” e fácil instalação
- Sistema de controle local integrado para monitoramento centralizado
- Longo ciclo de durabilidade e células prismáticas LFP altamente seguras
- Performance confiável: alta eficiência e 100% DOD
- Proteção proativa contra incêndios: medidas de proteção abrangentes garantem alta segurança




LIVOLTEK ESS COMERCIAL & INDUSTRIAL



Especificações

Modelo	BHF-X193	BHF-X209	BHF-X225
Entrada da Bateria			
Tipo de Célula	LFP 3.2V/280Ah		
Especificações do Módulo da Bateria	1P18S / 57.6V / 16.128 kWh		
Número de Módulos da Bateria	12	13	14
Configuração do Sistema de Bateria	1P216S	1P234S	1P252S
Tensão Nominal	691V	748V	806V
Tensão de Operação	583~777V	631~ 842V	680~ 907V
Energia Total	193kWh	209kWh	225kWh
Energia Disponível	9.2kWh	13.8kWh	18.4kWh
Carregamento Nominal / Corrente de Descarga	140A / 140A		
Parâmetros CA			
Potência Nominal	100kW		
Potência Máxima	110kVA		
Tensão Nominal CA	400Vca, 3W+N+PE* / 3W+PE		
Frequência Nominal	50 / 60Hz		
Capacidade de *Overload*	120%, 1min		
Fator de Potência	~1 Capacitivo / ~ 1 Indutivo		

LIVOLTEK – PÓS VENDA NACIONAL



SLA - Níveis de Suporte

•Cliente: Contato Direto com o Suporte

- Fone: +55 11 93338-1338
- WhatsApp: +55 11 93338-1338
- E-mail: suportebr@livoltek.com

•Níveis de Atendimento

- **Nível I - Remoto Básico**
  - Suporte inicial e resolução de problemas simples.
  - Análise preliminar e orientações gerais.
- **Nível II - Remoto Assistido (Intermediário)**
  - Atendimento para problemas de média complexidade.
  - Necessidade de interação mais detalhada com o cliente.
- **Nível III - Remoto Assistido com Suporte Local (Crítico)**
  - Casos críticos que demandam intervenção técnica especializada.
  - Possibilidade de atendimento presencial, quando necessário.



ALGUNS DOS CASES NO BRASIL



BR Super Carga (Fortaleza/CE)



Voolta - Aeroporto de BH(Confins/MG)



Neoenergia – Norte Shopping (Salvador/BA)



Neoenergia – Salvador Shopping (Salvador/BA)



Energia Atual – Shopping Estação (Curitiba/PR)



Neoenergia – Shopping Barra (Salvador/BA)

Obrigado!

Fale Conosco

Web:
www.livoltek.com.br

E-mail:
sales.br@livoltek.com

Tel:
(11) 93338-1338

