

TRIGGER · ERP RLP

# Guia de importação de parceiros CSV e XML NF-e (Fornecedor)

CSV em lote, atualização automática via API CNPJ e cadastro de fornecedor a partir do XML da NF-e de entrada — com simulação antes de gravar.

**Como usar:** baixe o modelo CSV → preencha CNPJ + classificação (dados cadastrais vêm da API na simulação) → simule → confira a atualização CNPJ → confirme. Limite: 500 linhas. Codificação UTF-8. Separador preferencial: ponto e vírgula (;).

## Sumário

1. Regras gerais do arquivo
2. Atualização automática via API CNPJ
3. Campos booleanos (sim/não)
4. Identificação e classificação
5. Situação e flags
6. Dados fiscais manuais (escolhas)
7. Contato complementar
8. Crédito, pagamento e banco
9. Fornecedor e colaborador
10. Exemplos prontos
11. Erros comuns
12. XML NF-e → Fornecedor

## 1. Regras gerais do arquivo

A primeira linha do CSV deve conter os nomes das colunas exatamente como no modelo. O delimitador pode ser ; (recomendado) ou ,. Células vazias são ignoradas. A importação é **somente criação**: CNPJ/CPF ou código já existentes geram erro na linha e não alteram o cadastro.

**Obrigatórios mínimos por linha (PJ com CNPJ):** `cnpj_cpf` (14 dígitos) e ao menos uma classificação (coluna `papeis` ou `papel_*`). Na simulação, razão social, fantasia, endereço, telefone, e-mail e regime sugerido são atualizados pela API do CNPJ.

**PF / sem CNPJ:** informe `razao_social` manualmente (coluna presente no modelo, no final). Não há consulta automática de CPF.

Permissões extras: dados bancários exigem `parceiro.bancario`; limite de crédito exige `credito.escrever`.

## 2. Atualização automática via API CNPJ

Durante a **simulação**, após validar o mapeamento do template, o sistema consulta a BrasilAPI para cada linha com CNPJ de 14 dígitos e **preenche apenas campos vazios**. Se você incluir no CSV um desses campos com valor, o valor do arquivo prevalece.

**Campos NÃO precisam estar no modelo (preenchidos pela API se vazios)**

- `razao_social` · `nome_fantasia`
- `logradouro` · `numero` · `complemento` · `bairro` · `municipio` · `uf` · `cep` · `ibge`
- `telefone` · `email`
- `regime` (sugerido: `SIMPLES_NACIONAL` / `MEI`) · `regime_desde` · `area_incentivada`

A coluna `razao_social` permanece no modelo apenas para **PF** ou fallback quando a consulta falhar. Para PJ, deixe em branco e deixe a simulação atualizar.

## 3. Campos booleanos (sim/não)

Aceitos como **verdadeiro**: 1, true, sim, s, yes, y, x. Aceitos como **falso**: 0, false, nao / não, n, no.

**Colunas booleanas do modelo**

- `papel_cliente` · `papel_fornecedor` · `papel_colaborador` · `papel_transportadora`
- `papel_banco` · `papel_entidade` · `papel_vendedor` · `papel_contador`
- `is_prospect` · `emite_documento_fiscal` · `consumidor_final`

## 4. Identificação e classificação

| Campo                     | Obrig.?       | Como preencher                                                                     | Valores / formato                           |
|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <code>codigo</code>       | Não           | Código interno legível. Se vazio, o sistema gera automaticamente (ex.: PAR-00042). | Texto até 16 caracteres. Único por empresa. |
| <code>tipo_pessoa</code>  | Não           | Natureza da pessoa. Com CNPJ a simulação assume PJ se vazio.                       | PJ   PF   ESTRANGEIRO                       |
| <code>cnpj_cpf</code>     | Sim*          | Somente dígitos. CNPJ 14 → dispara atualização automática na simulação.            | CNPJ 14 dígitos ou CPF 11 dígitos           |
| <code>razao_social</code> | PF / fallback | Obrigatório para PF. Para PJ, preenchido pela API se vazio.                        | Texto até 255 caracteres                    |
| <code>papeis</code>       | Sim*          | Atalho: lista de classificações na mesma célula. Separadores: ; ,   /              | cliente;fornecedor;vendedor ...             |
| <code>papel_*</code>      | Sim*          | Alternativa: marque cada classificação em coluna própria (booleano).               | sim / nao (ver seção 3)                     |

**Valores aceitos em papeis (classificações — escreva em minúsculas)**

- cliente
- fornecedor
- colaborador
- transportadora
- banco
- entidade
- vendedor
- contador

\* É obrigatório haver ao menos uma classificação ativa — por papéis ou por qualquer papel\_\* = sim.

## 5. Situação e flags

| Campo                  | Obrig.? | Como preencher                                                        | Valores / formato           |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| situacao               | Não     | Estado operacional do cadastro. Padrão recomendado: ATIVO.            | ATIVO   INATIVO   BLOQUEADO |
| is_prospect            | Não     | Marca oportunidade comercial ainda não convertida em cliente pleno.   | sim / nao                   |
| emite_documento_fiscal | Não     | Participa de NF-e. Desmarque (nao) para banco/entidade sem documento. | sim / nao                   |

## 6. Dados fiscais manuais (escolhas)

IE, finalidade e indicadores fiscais **não** vêm da API CNPJ — preencha no CSV quando souber. O regime tributário sugerido (Simples/MEI) pode vir da consulta CNPJ se a coluna estiver vazia.

| Campo                   | Obrig.? | Como preencher                                                                              | Valores / formato                                       |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ie</b>               | Não     | Inscrição Estadual. Vazio = não contribuinte; texto ISENTO = isento; número = contribuinte. | Número   ISENTO   (vazio)                               |
| <b>im</b>               | Não     | Inscrição municipal, quando houver.                                                         | Texto até 32                                            |
| <b>suframa</b>          | Não     | Código SUFRAMA (ZFM). Relevante para UF da Amazônia Ocidental / ALC.                        | Somente dígitos                                         |
| <b>ind_ie_dest</b>      | Não     | Indicador IE destinatário (NF-e). Use o número conforme a tabela abaixo.                    | 1   2   9                                               |
| <b>ie_status</b>        | Não     | Status da IE perante consulta SINTEGRA/CCC.                                                 | NAO_VERIFICADA   OK   BAIXADA   NAO_HABILITADA   ISENTA |
| <b>consumidor_final</b> | Não     | indFinal = 1 na NF-e. Com finalidade USO_CONSUMO o sistema pode marcar automaticamente.     | sim / nao                                               |
| <b>finalidade</b>       | Não     | Finalidade padrão do cliente (orienta CFOP de saída).                                       | REVENDA   INDUSTRIALIZACAO   USO_CONSUMO                |

### Tabela de escolha — ind\_ie\_dest

| Campo    | Obrig.? | Como preencher                       | Valores / formato                    |
|----------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1</b> | —       | Contribuinte ICMS (com IE numérica). | Usar com IE preenchida               |
| <b>2</b> | —       | Contribuinte isento de inscrição.    | Combinar com ie = ISENTO             |
| <b>9</b> | —       | Não contribuinte.                    | IE vazia (padrão para PF/consumidor) |

#### Lembretes de finalidade

- **REVENDA** — mercadoria para revenda
- **INDUSTRIALIZACAO** — insumo / industrialização
- **USO\_CONSUMO** — uso e consumo (tende a consumidor\_final = sim)

## 7. Contato complementar

Telefone e e-mail principais vêm da API CNPJ quando vazios. Use as colunas abaixo para WhatsApp, e-mail de XML e contatos adicionais.

| Campo                   | Obrig.? | Como preencher                                                   | Valores / formato |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>whatsapp</b>         | Não     | WhatsApp comercial.                                              | Texto             |
| <b>email_xml</b>        | Não*    | E-mail para XML/DANFE. Recomendado para cliente no fluxo fiscal. | e-mail válido     |
| <b>contato_nome</b>     | Não     | Nome do contato (gera 1 contato principal se informado).         | Texto             |
| <b>contato_funcao</b>   | Não     | Cargo/função do contato.                                         | Texto             |
| <b>contato_telefone</b> | Não     | Telefone do contato.                                             | Texto             |
| <b>contato_whatsapp</b> | Não     | WhatsApp do contato.                                             | Texto             |
| <b>contato_email</b>    | Não     | E-mail do contato.                                               | e-mail válido     |

## 8. Crédito, pagamento e banco

Campos bancários geram uma conta principal automaticamente quando qualquer um deles estiver preenchido. Exigem permissão `parceiro.bancario`. Limite de crédito exige `credito.escrever`.

| Campo                           | Obrig.? | Como preencher                                                           | Valores / formato                               |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <code>limite_credito</code>     | Não     | Limite de crédito do cliente. Monetário final NUMERIC(15,2).             | Decimal até 2 casas (ex.: 15000.00 ou 15000,00) |
| <code>condicao_pagamento</code> | Não     | Condição acordada (texto livre).                                         | Ex.: 28 DDL, 30/60                              |
| <code>forma_pagamento</code>    | Não     | Forma preferencial (texto livre).                                        | Ex.: Boletto, PIX                               |
| <code>banco_codigo</code>       | Não     | Código COMPE do banco.                                                   | Ex.: 001, 341                                   |
| <code>banco_nome</code>         | Não     | Nome do banco.                                                           | Texto                                           |
| <code>agencia</code>            | Não     | Agência (com dígito se desejar).                                         | Texto até 16                                    |
| <code>conta</code>              | Não     | Número da conta.                                                         | Texto até 32                                    |
| <code>pix_chave</code>          | Não     | Chave PIX (CPF, e-mail, telefone, EVP).                                  | Texto                                           |
| <code>tipo_conta</code>         | Não     | Tipo da conta bancária. Se inválido/vazio com dados de banco → CORRENTE. | CORRENTE   POUPANCA   PAGAMENTO                 |

## 9. Fornecedor e colaborador

| Campo                            | Obrig.? | Como preencher                                                 | Valores / formato                          |
|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>tipo_fornecimento</code>   | Não     | Classificação do fornecedor (quando classificação fornecedor). | MERCADORIA   SERVICO   UTILIDADE   TRIBUTU |
| <code>cfop_entrada_padrao</code> | Não     | CFOP padrão de entrada para o fornecedor.                      | Até 4 dígitos sugeridos (ex.: 1102)        |
| <code>vinculo</code>             | Não     | Tipo de vínculo do colaborador (texto livre).                  | Ex.: CLT, PJ                               |
| <code>cargo</code>               | Não     | Cargo do colaborador.                                          | Texto                                      |
| <code>departamento</code>        | Não     | Departamento / área (código DEP- ou nome cadastrado).          | DEP-00001 ou Comercial                     |

## 10. Exemplos prontos

### Exemplo A — Cliente PJ (mínimo — API preenche o resto)

```
tipo_pessoa=PJ; cnpj_cpf=11222333000181; papeis=cliente; situacao=ATIVO; finalidade=REVENDA
```

### Exemplo B — Fornecedor com IE (classificações por coluna)

```
tipo_pessoa=PJ; cnpj_cpf=99888777000166; papel_fornecedor=sim; situacao=ATIVO; tipo_fornecimento=MERCADORIA; cfop_entrada_padrao=1102; ind_ie_dest=1; ie=123456789; ie_status=OK
```

### Exemplo C — Colaborador PF (sem API CNPJ)

```
tipo_pessoa=PF; cnpj_cpf=39053344705; razao_social=Maria Silva; papeis=colaborador; situacao=ATIVO; cargo=Analista Comercial; departamento=Comercial; vinculo=CLT
```

### Exemplo D — Cliente + vendedor (múltiplas classificações)

```
papeis=cliente;vendedor ou papel_cliente=sim e papel_vendedor=sim
```

## 11. Erros comuns

- Esquecer classificação → “Informe ao menos uma classificação para o parceiro.”
- PJ só com CNPJ inválido/inacessível e sem razao\_social → informe razao\_social ou corrija o CNPJ.
- Escrever valor de escolha com acento/espço (ex.: Simples Nacional) → use SIMPLES\_NACIONAL.
- CNPJ já cadastrado → a linha falha; a importação não atualiza registros existentes.
- código duplicado no arquivo ou na empresa → erro na linha.
- Importar limite\_credito ou banco sem a permissão SoD correspondente → erro de permissão.
- Abrir o CSV no Excel e salvar alterando UTF-8/separador → preferir LibreOffice ou editar como texto.
- Deixar tipo\_pessoa com valor fora de PJ/PF/ESTRANGEIRO → rejeição na validação.

Fluxo recomendado: preencha CNPJ + classificação (+ fiscal manual se souber) → simule e confira a coluna “API CNPJ” na tela → confirme. A simulação não grava nada; só a confirmação cria os parceiros.

## 12. XML NF-e → Fornecedor

Na tela **Parceiros** → **Importar**, use a aba **XML NF-e (Fornecedor)**. Envie um ou mais arquivos .xml de NF-e modelo 55 (ou um .zip com vários XMLs). O sistema extrai o **emitente**, consulta o cartão CNPJ (BrasilAPI) e prepara o cadastro com classificação **fornecedor**. Limite: 20 XMLs por lote.

**Escopo:** apenas cadastro de parceiro. Não manifesta na SEFAZ, não baixa pela Focus, não gera entrada de estoque nem contas a pagar. Entrada fiscal completa fica para o módulo de Compras.

### Mapeamento XML → cadastro

| Campo         | Obrig.? | Como preencher                       | Valores / formato        |
|---------------|---------|--------------------------------------|--------------------------|
| CNPJ (emit)   | sim     | cnpj_cpf + tipo_pessoa=PJ            | 14 dígitos válidos       |
| xNome / xFant | auto    | razao_social / nome_fantasia         | XML; BrasilAPI preferida |
| IE / CRT      | auto    | ie (+ ind_ie_dest) / hint regime     | CRT 1/2 → Simples        |
| enderEmit.*   | auto    | endereço completo + telefone         | cMun → ibge              |
| CFOP itens    | opc.    | cfop_entrada_padrao sugerido         | moda / 1º item           |
| sistema       | sim     | papel_fornecedor + tipo_fornecimento | default MERCADORIA       |

### APIs e confrontação

1) Valida dígitos do CNPJ. 2) **BrasilAPI** preenche/preferencialmente razão, fantasia, endereço sede, IBGE, CNAE, telefone, e-mail e regime sugerido (fonte do cartão CNPJ). 3) Campos só do XML entram se a API não trouxe. 4) **ViaCEP** só se o IBGE ainda estiver vazio. 5) Endereço do XML é confrontado com o da API — divergência material vira aviso (não bloqueia). Abreviações de logradouro são aceitas.

### CNPJ já cadastrado

- Já tem classificação fornecedor → linha informativa; não duplica; link para o cadastro.
- Existe sem classificação fornecedor → confirmação apenas inclui Fornecedor (não sobrescreve endereço).
- CNPJ novo → cria PAR-##### com os campos mapeados após você confirmar a simulação.
- Destinatário do XML diferente do CNPJ da empresa ativa → aviso na prévia.
- Transportadora no XML → aviso; cadastro separado não é feito neste fluxo.

Fluxo: escolha a aba XML → selecione arquivos → Simular → confira origem dos campos (XML / BrasilAPI) e avisos → Confirmar. A simulação não grava nada.