

TRIGGER · ERP RLP

Guia de importação de parceiros CSV e XML NF-e (Fornecedor)

CSV em lote, atualização automática via API CNPJ e cadastro de fornecedor a partir do XML da NF-e de entrada — com simulação antes de gravar.

Como usar: baixe o modelo CSV → preencha CNPJ + classificação (dados cadastrais vêm da API na simulação) → simule → confira a atualização CNPJ → confirme. Limite: 500 linhas. Codificação UTF-8. Separador preferencial: ponto e vírgula (;).

Sumário

1. Regras gerais do arquivo
2. Atualização automática via API CNPJ
3. Campos booleanos (sim/não)
4. Identificação e classificação
5. Situação e flags
6. Dados fiscais manuais (escolhas)
7. Contato complementar
8. Crédito, pagamento e banco
9. Fornecedor e colaborador
10. Exemplos prontos
11. Erros comuns
12. XML NF-e → Fornecedor

1. Regras gerais do arquivo

A primeira linha do CSV deve conter os nomes das colunas exatamente como no modelo. O delimitador pode ser ; (recomendado) ou ,. Células vazias são ignoradas. A importação é **somente criação**: CNPJ/CPF ou código já existentes geram erro na linha e não alteram o cadastro.

Obrigatórios mínimos por linha (PJ com CNPJ): `cnpj_cpf` (14 dígitos) e ao menos uma classificação (coluna `papeis` ou `papel_*`). Na simulação, razão social, fantasia, endereço, telefone, e-mail e regime sugerido são atualizados pela API do CNPJ.

PF / sem CNPJ: informe `razao_social` manualmente (coluna presente no modelo, no final). Não há consulta automática de CPF.

Permissões extras: dados bancários exigem `parceiro.bancario`; limite de crédito exige `credito.escrever`.

2. Atualização automática via API CNPJ

Durante a **simulação**, após validar o mapeamento do template, o sistema consulta a BrasilAPI para cada linha com CNPJ de 14 dígitos e **preenche apenas campos vazios**. Se você incluir no CSV um desses campos com valor, o valor do arquivo prevalece.

Campos NÃO precisam estar no modelo (preenchidos pela API se vazios)

- `razao_social` · `nome_fantasia`
- `logradouro` · `numero` · `complemento` · `bairro` · `municipio` · `uf` · `cep` · `ibge`
- `telefone` · `email`
- `regime` (sugerido: `SIMPLES_NACIONAL` / `MEI`) · `regime_desde` · `area_incentivada`

A coluna `razao_social` permanece no modelo apenas para **PF** ou fallback quando a consulta falhar. Para PJ, deixe em branco e deixe a simulação atualizar.

3. Campos booleanos (sim/não)

Aceitos como **verdadeiro**: 1, true, sim, s, yes, y, x. Aceitos como **falso**: 0, false, nao / não, n, no.

Colunas booleanas do modelo

- `papel_cliente` · `papel_fornecedor` · `papel_colaborador` · `papel_transportadora`
- `papel_banco` · `papel_entidade` · `papel_vendedor` · `papel_contador`
- `is_prospect` · `emite_documento_fiscal` · `consumidor_final`

4. Identificação e classificação

Campo	Obrig.?	Como preencher	Valores / formato
<code>codigo</code>	Não	Código interno legível. Se vazio, o sistema gera automaticamente (ex.: PAR-00042).	Texto até 16 caracteres. Único por empresa.
<code>tipo_pessoa</code>	Não	Natureza da pessoa. Com CNPJ a simulação assume PJ se vazio.	PJ PF ESTRANGEIRO
<code>cnpj_cpf</code>	Sim*	Somente dígitos. CNPJ 14 → dispara atualização automática na simulação.	CNPJ 14 dígitos ou CPF 11 dígitos
<code>razao_social</code>	PF / fallback	Obrigatório para PF. Para PJ, preenchido pela API se vazio.	Texto até 255 caracteres
<code>papeis</code>	Sim*	Atalho: lista de classificações na mesma célula. Separadores: ; , /	cliente;fornecedor;vendedor ...
<code>papel_*</code>	Sim*	Alternativa: marque cada classificação em coluna própria (booleano).	sim / nao (ver seção 3)

Valores aceitos em papeis (classificações — escreva em minúsculas)

- cliente
- fornecedor
- colaborador
- transportadora
- banco
- entidade
- vendedor
- contador

* É obrigatório haver ao menos uma classificação ativa — por papéis ou por qualquer papel_* = sim.

5. Situação e flags

Campo	Obrig.?	Como preencher	Valores / formato
situacao	Não	Estado operacional do cadastro. Padrão recomendado: ATIVO.	ATIVO INATIVO BLOQUEADO
is_prospect	Não	Marca oportunidade comercial ainda não convertida em cliente pleno.	sim / nao
emite_documento_fiscal	Não	Participa de NF-e. Desmarque (nao) para banco/entidade sem documento.	sim / nao

6. Dados fiscais manuais (escolhas)

IE, finalidade e indicadores fiscais **não** vêm da API CNPJ — preencha no CSV quando souber. O regime tributário sugerido (Simples/MEI) pode vir da consulta CNPJ se a coluna estiver vazia.

Campo	Obrig.?	Como preencher	Valores / formato
ie	Não	Inscrição Estadual. Vazio = não contribuinte; texto ISENTO = isento; número = contribuinte.	Número ISENTO (vazio)
im	Não	Inscrição municipal, quando houver.	Texto até 32
suframa	Não	Código SUFRAMA (ZFM). Relevante para UF da Amazônia Ocidental / ALC.	Somente dígitos
ind_ie_dest	Não	Indicador IE destinatário (NF-e). Use o número conforme a tabela abaixo.	1 2 9
ie_status	Não	Status da IE perante consulta SINTEGRA/CCC.	NAO_VERIFICADA OK BAIXADA NAO_HABILITADA ISENTA
consumidor_final	Não	indFinal = 1 na NF-e. Com finalidade USO_CONSUMO o sistema pode marcar automaticamente.	sim / nao
finalidade	Não	Finalidade padrão do cliente (orienta CFOP de saída).	REVENDA INDUSTRIALIZACAO USO_CONSUMO

Tabela de escolha — ind_ie_dest

Campo	Obrig.?	Como preencher	Valores / formato
1	—	Contribuinte ICMS (com IE numérica).	Usar com IE preenchida
2	—	Contribuinte isento de inscrição.	Combinar com ie = ISENTO
9	—	Não contribuinte.	IE vazia (padrão para PF/consumidor)

Lembretes de finalidade

- **REVENDA** — mercadoria para revenda
- **INDUSTRIALIZACAO** — insumo / industrialização
- **USO_CONSUMO** — uso e consumo (tende a consumidor_final = sim)

7. Contato complementar

Telefone e e-mail principais vêm da API CNPJ quando vazios. Use as colunas abaixo para WhatsApp, e-mail de XML e contatos adicionais.

Campo	Obrig.?	Como preencher	Valores / formato
whatsapp	Não	WhatsApp comercial.	Texto
email_xml	Não*	E-mail para XML/DANFE. Recomendado para cliente no fluxo fiscal.	e-mail válido
contato_nome	Não	Nome do contato (gera 1 contato principal se informado).	Texto
contato_funcao	Não	Cargo/função do contato.	Texto
contato_telefone	Não	Telefone do contato.	Texto
contato_whatsapp	Não	WhatsApp do contato.	Texto
contato_email	Não	E-mail do contato.	e-mail válido

8. Crédito, pagamento e banco

Campos bancários geram uma conta principal automaticamente quando qualquer um deles estiver preenchido. Exigem permissão `parceiro.bancario`. Limite de crédito exige `credito.escrever`.

Campo	Obrig.?	Como preencher	Valores / formato
<code>limite_credito</code>	Não	Limite de crédito do cliente. Monetário final NUMERIC(15,2).	Decimal até 2 casas (ex.: 15000.00 ou 15000,00)
<code>condicao_pagamento</code>	Não	Condição acordada (texto livre).	Ex.: 28 DDL, 30/60
<code>forma_pagamento</code>	Não	Forma preferencial (texto livre).	Ex.: Boletto, PIX
<code>banco_codigo</code>	Não	Código COMPE do banco.	Ex.: 001, 341
<code>banco_nome</code>	Não	Nome do banco.	Texto
<code>agencia</code>	Não	Agência (com dígito se desejar).	Texto até 16
<code>conta</code>	Não	Número da conta.	Texto até 32
<code>pix_chave</code>	Não	Chave PIX (CPF, e-mail, telefone, EVP).	Texto
<code>tipo_conta</code>	Não	Tipo da conta bancária. Se inválido/vazio com dados de banco → CORRENTE.	CORRENTE POUPANCA PAGAMENTO

9. Fornecedor e colaborador

Campo	Obrig.?	Como preencher	Valores / formato
<code>tipo_fornecimento</code>	Não	Classificação do fornecedor (quando classificação fornecedor).	MERCADORIA SERVICO UTILIDADE TRIBUTO
<code>cfop_entrada_padrao</code>	Não	CFOP padrão de entrada para o fornecedor.	Até 4 dígitos sugeridos (ex.: 1102)
<code>vinculo</code>	Não	Tipo de vínculo do colaborador (texto livre).	Ex.: CLT, PJ
<code>cargo</code>	Não	Cargo do colaborador.	Texto
<code>departamento</code>	Não	Departamento / área (código DEP- ou nome cadastrado).	DEP-00001 ou Comercial

10. Exemplos prontos

Exemplo A — Cliente PJ (mínimo — API preenche o resto)

```
tipo_pessoa=PJ; cnpj_cpf=11222333000181; papeis=cliente; situacao=ATIVO; finalidade=REVENDA
```

Exemplo B — Fornecedor com IE (classificações por coluna)

```
tipo_pessoa=PJ; cnpj_cpf=99888777000166; papel_fornecedor=sim; situacao=ATIVO; tipo_fornecimento=MERCADORIA; cfop_entrada_padrao=1102; ind_ie_dest=1; ie=123456789; ie_status=OK
```

Exemplo C — Colaborador PF (sem API CNPJ)

```
tipo_pessoa=PF; cnpj_cpf=39053344705; razao_social=Maria Silva; papeis=colaborador; situacao=ATIVO; cargo=Analista Comercial; departamento=Comercial; vinculo=CLT
```

Exemplo D — Cliente + vendedor (múltiplas classificações)

```
papeis=cliente;vendedor ou papel_cliente=sim e papel_vendedor=sim
```

11. Erros comuns

- Esquecer classificação → “Informe ao menos uma classificação para o parceiro.”
- PJ só com CNPJ inválido/inacessível e sem razao_social → informe razao_social ou corrija o CNPJ.
- Escrever valor de escolha com acento/espço (ex.: Simples Nacional) → use SIMPLES_NACIONAL.
- CNPJ já cadastrado → a linha falha; a importação não atualiza registros existentes.
- código duplicado no arquivo ou na empresa → erro na linha.
- Importar limite_credito ou banco sem a permissão SoD correspondente → erro de permissão.
- Abrir o CSV no Excel e salvar alterando UTF-8/separador → preferir LibreOffice ou editar como texto.
- Deixar tipo_pessoa com valor fora de PJ/PF/ESTRANGEIRO → rejeição na validação.

Fluxo recomendado: preencha CNPJ + classificação (+ fiscal manual se souber) → simule e confira a coluna “API CNPJ” na tela → confirme. A simulação não grava nada; só a confirmação cria os parceiros.

12. XML NF-e → Fornecedor

Na tela **Parceiros** → **Importar**, use a aba **XML NF-e (Fornecedor)**. Envie um ou mais arquivos .xml de NF-e modelo 55 (ou um .zip com vários XMLs). O sistema extrai o **emitente**, consulta o cartão CNPJ (BrasilAPI) e prepara o cadastro com classificação **fornecedor**. Limite: 20 XMLs por lote.

Escopo: apenas cadastro de parceiro. Não manifesta na SEFAZ, não baixa pela Focus, não gera entrada de estoque nem contas a pagar. Entrada fiscal completa fica para o módulo de Compras.

Mapeamento XML → cadastro

Campo	Obrig.?	Como preencher	Valores / formato
CNPJ (emit)	sim	cnpj_cpf + tipo_pessoa=PJ	14 dígitos válidos
xNome / xFant	auto	razao_social / nome_fantasia	XML; BrasilAPI preferida
IE / CRT	auto	ie (+ ind_ie_dest) / hint regime	CRT 1/2 → Simples
enderEmit.*	auto	endereço completo + telefone	cMun → ibge
CFOP itens	opc.	cfop_entrada_padrao sugerido	moda / 1º item
sistema	sim	papel_fornecedor + tipo_fornecimento	default MERCADORIA

APIs e confrontação

1) Valida dígitos do CNPJ. 2) **BrasilAPI** preenche/preferencialmente razão, fantasia, endereço sede, IBGE, CNAE, telefone, e-mail e regime sugerido (fonte do cartão CNPJ). 3) Campos só do XML entram se a API não trouxe. 4) **ViaCEP** só se o IBGE ainda estiver vazio. 5) Endereço do XML é confrontado com o da API — divergência material vira aviso (não bloqueia). Abreviações de logradouro são aceitas.

CNPJ já cadastrado

- Já tem classificação fornecedor → linha informativa; não duplica; link para o cadastro.
- Existe sem classificação fornecedor → confirmação apenas inclui Fornecedor (não sobrescreve endereço).
- CNPJ novo → cria PAR-##### com os campos mapeados após você confirmar a simulação.
- Destinatário do XML diferente do CNPJ da empresa ativa → aviso na prévia.
- Transportadora no XML → aviso; cadastro separado não é feito neste fluxo.

Fluxo: escolha a aba XML → selecione arquivos → Simular → confira origem dos campos (XML / BrasilAPI) e avisos → Confirmar. A simulação não grava nada.