Projekt środowisko programisty.

Damian Folga

19 grudnia 2019

Spis treści

1	Pie	rwszy rozdział	2	
	1.1	Pierwszy podrozdział	2	
	1.2		2	
	1.3		2	
2	Drugi rozdział			
	2.1		3	
	2.2		3	
	2.3	0 1	3	
3	Trzeci rozdział			
	3.1	Pierwszy podrozdział	4	
	3.2		4	
	3.3		4	
4	Czwarty rozdział			
	4.1	Pierwszy podrozdział	5	
	4.2	v -	5	
	4.3		5	
5	Piąty rozdział			
	5.1	·	6	
	5.2		6	
	5.3	~ -	6	
6	Szósty rozdział 7			
	6.1		7	
	6.2	Drugi podrozdział	7	
	6.3		7	
		1	8	

Pierwszy rozdział

1.1 Pierwszy podrozdział

Treść pierwszego rozdziału. Creating a footnote is easy.¹

7C0	heksadecymalnie
3700	oktalnie
11111000000	binarnie
1984	dziesietnie

1.2 Drugi podrozdział

1.3 Trzeci podrozdział

¹An example footnote.

Drugi rozdział

- 2.1 Pierwszy podrozdział
- 2.2 Drugi podrozdział
- 2.3 Trzeci podrozdział

Treść drugie rozdziału.

Trzeci rozdział

- 3.1 Pierwszy podrozdział
- 3.2 Drugi podrozdział
- 3.3 Trzeci podrozdział

Treść trzeciego rozdziału.

Czwarty rozdział

- 4.1 Pierwszy podrozdział
- 4.2 Drugi podrozdział
- 4.3 Trzeci podrozdział

Treść czwartego rozdziału.

Piąty rozdział

- 5.1 Pierwszy podrozdział
- 5.2 Drugi podrozdział
- 5.3 Trzeci podrozdział

Treść piątego rozdziału.

Szósty rozdział

- 6.1 Pierwszy podrozdział
- 6.2 Drugi podrozdział
- 6.3 Trzeci podrozdział

Treść szóstego rozdziału.

Bibliografia

- [1] H. Partl: $German\ T_{EX}$, TUGboat Vol. 9,, No. 1 ('88)
- [2] H. Partl: German T_EX , TUGboat Vol. 9,, No. 1 ('88)
- [3] H. Partl: German $T_{\!E\!X},$ TUGboat Vol. 9,, No. 1 ('88)
- [4] H. Partl: $German\ T_EX$, TUGboat Vol. 9,, No. 1 ('88)