<u>Инструкция</u>: выберите один правильный ответ

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.1::Реквизитами документа НЕ являются
{
=справочные данные о руководителе
~справочные данные об организации
~гриф согласования и утверждения
~эмблема организации и оттиск печати
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.2::К организационно-правовой документации относят
{
=штатное расписание
~приказ главного врача
~служебную записку
~акт о списании
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.3::К распорядительной документации относят
{
=приказ главного врача
~устав медицинской организации
~штатное расписание
~акт о списании
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.4::К информационно-справочной документации относят
{
=служебную записку
~приказ главного врача
~устав медицинской организации
~штатное расписание
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.5::Организационно-правовые документы относят к документам
{
=бессрочного действия
~сроком действия до 5 лет
~сроком действия до 10 лет
~обновляемым ежегодно
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.6::Отчетные документы предназначены для
{
=обобщения результатов выполненной работы
~записей результатов наблюдения за состоянием больного в период его лечения и лечебно-диагностических назначений

~обеспечения преемственности и взаимосвязи между отдельными этапами оказания медицинской помощи
~регистрации объема выполняемой работы
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.7::Акт составляет
{
=комиссия, созданная приказом руководителя организации
~руководитель организации
~руководитель структурного подразделения
~материально ответственные лица
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.8::Основные функции, обязанности, права и ответственность работника закреплены
{
=должностной инструкцией
~штатным расписанием
~уставом медицинской организации
~положением о структурном подразделении
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.9::Датой документа является дата его
{
=подписания или утверждения
~подготовки к подписанию
~составления
~исполнения
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.10::Дату «девятое мая 2024 года» в документах следует проставлять как
{
=09.05.2024
~9 мая 2024 г
~09/05/24
~09-05-24
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.11::Документооборот – это
{
=движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или отправки
~вид государственной, муниципальной, научной, коммерческой и некоммерческой деятельности
~это система стандартов по информации, библиотечному делу
~порядок ведения документации, утвержденный главврачом
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.12::В объеме документооборота следует учитывать
{

=все входящие, исходящие и внутренние документы, а также все копии за определенный период времени
~все входящие и исходящие документы за определенный период времени все внутренние документы и все копии за определенный период времени
~все входящие и исходящие документы за определенный период времени
~все входящие и исходящие документы
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.13::Главное правило организации документооборота – это
{
=оперативное прохождение документа по наиболее короткому и прямому маршруту с наименьшими затратами времени
~стабильный маршрут движения, который зависит от состава и содержания документов и от принятой в организации технологии работ с документами
~стереотипные маршруты движения свойственные входящим документам с наименьшими затратами времени
~точность и аккуратность
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.14::Официальный документ – это
{
=информация, зафиксированная на каком-либо носителе, пригодном для достаточно долговременного хранения, и оформленная по действующим законодательным правилам;
~любая информация, внесенная в базу данных;
~любой бумажный документ;
~любой документ, заверенный подписью исполнителя
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.15::Регистрация – это
{
=запись учетных данных о документе по установленной форме, фиксирующей факт его создания, отправления или получения
~прием и первичная обработка документов
~учет документов, контроль за их исполнением и справочная работа по документам
~документ, заверенный угловым штампом МО
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.16::Электронный медицинский документ подписывается
{
=усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) медицинского работника, сформировавшего документ
~электронной подписью (ЭП) медицинского работника, сформировавшего документ
~факсимиле медицинского работника, сформировавшего документ
~не подписывается
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.17::Электронные медицинские документы хранятся в информационной системе, которая используется для формирования электронного медицинского документа:
{

=не менее срока хранения соответствующих медицинских документов на бумажном носителе
~10 лет
~25 лет
~30 лет
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.18::Справки и медицинские заключения оформляются (формируются) в произвольной форме и могут выдаваться с согласия пациента в форме электронного документа с использованием
{
=усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника
~электронной подписи медицинского работника
~факсимиле медицинского работника
~без подписи медицинского работника
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.19::К медицинской документации постовой медсестры относят
{
=порционное требование
~журнал контроля азопирамовой пробы
~историю болезни
~статистический талон
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.20::К медицинской документации амбулаторно-поликлинической помощи относится
{
=санаторно-курортная карта
~журнал учета дополнительных назначений
~журнал учета крови и кровезаменителей
~лист назначений пациента
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.21::Цель заполнения медицинской карты стационарного больного:
{
=регистрация лечебно-диагностического процесса
~статистический учет больных по отделению
~проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий в очаге
~удобство проведения лечения лечащим врачом
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.22::Документ для регистрации поступившего пациента на стационарное лечение:
{
=журнал учёта приёма больных и отказа в госпитализации
~журнал госпитализации
~журнал стационарных больных
~медицинская карта стационарного больного
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.23::Медицинская сестра НЕ заполняет в приемном отделении
{
=лист нетрудоспособности
~статистическую карту выбывшего из стационара
~титульный лист медицинской карты
~экстренное извещение об инфекционном заболевании
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.24::Паспортную часть истории болезни заполняет
{
=медсестра приемного отделения
~врач приемного отделения
~постовая медсестра
~старшая медсестра
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.25::К медицинской документации процедурного кабинета относится:
{
=журнал взятия крови для биохимических исследований
~журнал приема больных
~журнал регистрации таблетированных препаратов
~экстренное извещение об инфекционном заболевании
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.26::Статистический талон после заполнения сдается
{
=в кабинет медицинской статистики
~главной медсестре
~лечащему врачу
~главному врачу
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.27::Порционное требование составляется
{
=ежедневно
~через день
~еженедельно
~2 раза в неделю
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.28::О состоянии больного и назначенных ему лекарственных препаратах и процедурах ведется запись
{
=в истории болезни
~в сопроводительном листе
~в температурном листе
~в статистической карте
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.29::Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях должна соответствовать учетной форме
{
=№ 025/у
~№ 003/у
~№ 025-1/у
~№ 066/у
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.30::Первичная медицинская документация ведется
{
=во всех медицинских организациях
~только в стационарах
~только в фельдшерских пунктах
~только в поликлиниках
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.31::В форме № 025-1/у указываются
{
=все даты посещений
~не более четырех посещений
~только дата первого посещения
~только даты посещений в дни открытия и закрытия талона
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.32::Срок хранения медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у) составляет
{
=25 лет
~5 лет
~1 год
~10 лет
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.33::Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у), должна заполняться
{
=в электронном виде и (или) на бумажном носителе
~только в электронном виде
~только для трудоспособного населения
~только на бумажном носителе
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.34::Виды письменных документов, которые входят в состав унифицированной системы организационно-распорядительной документации:
{
=приказы, указания, постановления, распоряжения
~протокол, акт, устав, приказ, учредительский договор
~устав, учредительский договор, объяснительная записка, факсограмма, телеграмма.
~постановления, распоряжения, объяснительная записка
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.35::Наиболее удобной для регистрации документов любых видов является система
{
=автоматизированная электронная
~журнальная
~с помощью регистрационно-контрольной карточки
~регистрационная
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.36::Основным элементом автоматизированного рабочего места (АРМ) является
{
=моноблок
~монитор
~системный блок
~клавиатура с картридером
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.37::Чтобы завершить прием пациента необходимо выполнить следующие действия:
{
=нажать кнопку «Завершить прием»
~нажать на кнопку закрытия баннера пациента
~нажать кнопку «Подписать»
~нет верного ответа
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.38::Осуществлять поиск пациента в плане приема на выбранную в календаре дату можно по следующему параметру:
{
=по номеру полиса ОМС
~по ФИО пациента
~по номеру СНИЛС
~нет верного ответа
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.39::Заголовок «Отложенные приемы» выделяется цветом:
{
=желтым
~зеленым
~синим
~черным
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.40::Протокол осмотра при переходе к разделу амбулаторного приема Назначения сохраняется в статусе
{
=черновик
~подписан
~осмотр завершен

~осмотр не завершен
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.41::Аварийные ситуации должны учитываться в каждой медицинской организации в
{
=журнале учета аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций
~технологическом журнале учета микротравм медицинских работников
~технологическом журнале учета случаев ИСМП
~технологическом журнале учета аварийных ситуаций в МО
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.42::Журнал учета аварийных ситуаций при обращении с медицинскими отходами необходим для
{
=фиксации акта травмы сотрудника
~ежедневного мониторинга здоровья сотрудников
~соблюдения мер предосторожности
~для учета дезинфекции
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.43::Документы, являющиеся нормативными актами санитарного законодательства:
{
=санитарные правила, санитарные нормы и правила, нормы и гигиенические нормативы
~ГОСТ, ОСТ, ОМУ
~методические указания, МУК, рекомендации и инструкции
~все ответы верны
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.44::За контроль ведения журналов в отделении отвечает
{
=старшая медицинская сестра отделения
~медицинская сестра отделения
~главная медицинская сестра больницы
~главный врач больницы
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.45::Учет и контроль качества предстерилизационной обработки вносится в журнал формы
{
=№ 366/у
~№ 257/у
~№ 049/у
~№ 408/у
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.46::В журнале учета качества предстерилизационной обработки, в графе «Применяемое средство» необходимо написать
{
=средство с помощью которого проводилась ПСО

~проба «Азопирам»
~проба «Судан III»
~ставим прочерк
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.47::Контроль работы стерилизаторов вносится в журнал формы
{
=№ 257/у
~№ 366/у
~№ 049/у
~№ 408/у
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.48::В графе «Стерилизуемые изделия, наименование» перечисляется
{
=стерилизуемый набор инструментов
~все инструменты поштучно
~на выбор инструменты
~нет верного ответа
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.49::Для получения доступа к системе с ролью «Процедурная сестра» необходимо
{
=пройти идентификацию, используя смарт-карту
~запустить браузер Google Chrome и в окне авторизации указать логин и пароль для доступа к системе
~запустить ярлык ЕМИАС, расположенный на рабочем столе
~выполнить идентификацию с использованием радиометки
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.50::Централизованный Лабораторный Сервис автоматизирует следующие процессы:
{
=назначения клинико-диагностических исследований
~определение страховой принадлежности пациентов
~данные истории лечения пациента
~дистанционную запись к врачу
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.51::Функционал работы с Централизованное Лабораторное Система доступен пользователям с ролями:
{
=Процедурная сестра, Фельдшер-Лаборант, Лаборант КДЛ, Врач КДЛ
~Медицинская сестра участковая, Постовая МС ОМП, МС кабинета здорового ребенка
~Врач, Дежурный врач, Прививочная МС
~Сотрудник медпоста, Врач, Постовая МС ОМП
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.52::Если внедрена электронная очередь, то прием пациента с ролью «Процедурная сестра» нужно начать со следующего:
{
=нажать кнопку «Начать прием»
~нажать кнопку «Следующий»
~нажать кнопку «Не явился»
~нажать кнопку «Профиль»
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.53::После входа в систему с ролью «Процедурная сестра» отобразится страница:
{
=план приема
~неподписанные документы
~электронная карта пациента
~журнал
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.54::Просмотр результатов ЛаборИисследовнадоступен
{
=пациенту и всем врачам при просмотре ЭМК
~только врачу, назначившему ЛИ
~только пациенту
~всем врачам с той же специальностью, что и назначивший ЛИ
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.55::Процедурная сестра должна подписать документы об оказанных услугах
{
=сразу после приема каждого пациента
~до конца рабочего дня
~до конца недели
~в любой день в течении месяца
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.56::Взятие БиоМатериал можно отменить:
{
=после указания причины отмены
~если пациент не явился
~если пациент опоздал
~отменить невозможно
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.57::Часть исследований должна быть выполнена во внутренней лаборатории, а часть - в централизованной. Регистрация проб для выполнения этих исследований будет проходить следующим образом:
{
=разместить биоматериал в разных РМ
~передать биоматериал сначала в одну лабораторию, а затем в другую
~отменить взятие биоматериала для одной из лабораторий
~отменить прием пациента и попросить его взять разные направления

}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.58::ЕМИАС.Школа. Список детей, получивших справку 095/у позволяет создать список детей
{
=имеющих временные мед отводы
~не имеющих согласия на вакцинацию
~которых необходимо включить для проведения осмотра на чесотку/педикулез
~которым необходимо провести осмотр врача в первый день выхода в школу
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.59::ЕМИАС.Школа. Медработнику доступна работа с ЭМК пациента в случае, если учащийся
{
=идентифицирован
~неидентифицирован
~имеет неполные данные
~прикреплен к медицинской организации, обслуживающей образовательную организацию
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.60::ЕМИАС.Школа. Исторические сведения о иммунопрофилактике учащегося можно внести в
{
=ЭМК пациента
~раздел «Контингент»
~раздел «Мероприятия»
~раздел «Актуальное»
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.61::ЕМИАС.Школа. Печать формы 026/у доступна медработнику во время работы
{
=с ЭМК пациента
~со списком на утверждение
~со списками неидентифицированных учащихся
~с разделом «Актуальное»
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.62::При постановке пациента на диспансерное наблюдение заполняется учетная форма
{
=030/у
~025/у
~025-1/у
~112/у
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.63::Контрольную карту диспансерного наблюдения может заполнять
{
=врач или медсестра

~только лечащий врач
~только старшая сестра
~только постовая сестра
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.64::Для взрослых, направляемых на санаторно-курортное лечение заполняется учетная форма:
{
=санаторно-курортная карта (форма 072/у)
~санаторно-курортная карта (форма 076/у)
~справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение (070/у)
~справка о состоянии здоровья (форма 079/у)
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.65::С медицинской картой ребенка для образовательных организаций (форма №026/У-2000) могут работать пользователи с ролями:
{
=Врач, Врач ОП, Фельдшер ОП, Медсестра ОП
~Врач военкомата РМОГ, Врач КДЛ, Врач МСПС
~Врач ОП, Врач ОМП Диспансеризация
~Медсестра доврачебного осмотра
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.66::Учетная форма N 025/у заполняется на
{
=взрослых пациентов
~пациентов, возраст которых меньше 18 лет
~пациентов на диспансерном наблюдении
~пациентов, возраст которых больше 18 лет, если есть актуальное прикрепление к школе
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.67::Чтобы найти пациента в системе для вакцинации пользователю с ролью «Прививочная медсестра» необходимо перейти во вкладку
{
=план приема
~принятые пациенты
~внесение данных
~нет верного ответа
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.68::Если у пациента на текущий день нет назначения на вакцинацию:
{
=поиск невозможен
~возможен поиск только по ФИО
~возможен поиск то полису
~все ответы верны
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.69::Чтобы начать работу с назначением на вакцинацию надо:
{

=навести курсор мыши на строку с ФИО пациента и нажать кнопку «Начать прием»
~открыть ЭМК пациента и нажать кнопку «Начать прием»
~нажать на ссылку «Внести сведения о вакцинации»
~нет верного ответа
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.70::Если у пациента нет ни одной ранее проведенной вакцинации, то «Сертификат о профилактических прививках» и «Карта прививок» будут выглядеть следующим образом:
{
=блоки с информацией о ранее проведенных прививках будут пустыми
~блоки с информацией о ранее проведенных прививках будут заполнены текущими данными пациента
~документы невозможно будет распечатать
~все ответы верны
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.71::У Прививочной медсестры на вкладке «Вакцинация и иммунодиагностика» в разделе «Отложенные» отображаются пациенты плана приема:
{
=ожидающие повторного приема для внесения информации о реакции на вакцинацию или иммунодиагностику
~ожидающие проведения вакцинации или иммунодиагностики на сегодня
~список всех пациентов, которым необходимо провести снятие результатов проб
~пациентов с назначениями, созданными во всех филиалах головного МУ
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.72::После внесения сведений о реакции на вакцинацию пациент переместится во вкладку
{
=принятые
~действующие
~отложенные
~нет верного ответа
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.73::Полный медицинский отвод от иммунопрофилактики автоматически формируется (ЕМИАС.Школа):
{
=если по результатам предвакцинального осмотра пациент не допущен
~если пациент не явился на мероприятие
~если пациент явился на мероприятие
~нет верного ответа
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.74::Чтобы перейти к оформлению протоколов (ЕМИАС.Школа) необходимо:
{
=заполнить разделы журнала мероприятий
~в плане мероприятий выбрать приостановленное мероприятие
~разослать согласие законным представителям учеников, получить ответы

~все ответы верны
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.75::Целью учета движения иммунобиологических препаратов является
{
=обеспечение правильного распределения и хранения
~отслеживание эффективности лекарств
~оценка производственного процесса
~регулярность приема пациентов
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.76::В журнал учета движения иммунобиологических препаратов заносят:
{
=иммуноглобулин человека
~интерферон
~имудон
~виферон
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.77::Журнал учета движения иммунобиологических лекарственных препаратов ведут в кабинете
{
=вакцинопрофилактики
~здорового ребенка
~врача-инфекциониста
~врача-эпидемиолога
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.78::В журнал учета иммунобиологических препаратов вносятся данные о лекарственных средствах
{
=в отношении которых действуют требования по особой транспортировке и хранению
~сильнодействующих
~наркотических
~ядовитых
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.79::Журнал учета иммунобиологических препаратов ведется:
{
=во всех организациях, принимающих участие в обороте иммунобиологических лекарственных средств
~только в аптеках
~только в поликлиниках
~только в стационарах
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.80::В приходных данных журнала учета иммунобиологических препаратов отражается
{

=дата поступления, название препарата, учетный номер акта, срок годности, количество доз, показания температуры
~дата выдачи, полное наименование получателя препарата
~реквизиты расходного ордера, единица измерения, количество доз
~расфасовка, контрольный номер и тип термоиндикатора, показания температуры
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.81::В расходных данных журнала учета иммунобиологических препаратов отражается
{
=дата выдачи, полное наименование получателя препарата, реквизиты расходного ордера, единица измерения, количество доз, расфасовка, контрольный номер и тип термоиндикатора, показания температуры
~дата поступления, название препарата
~учетный номер акта, срок годности
~количество доз, показания температуры
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.82::При приемке иммуноглобулинов и вакцин необходимо сделать запись
{
=в журнале учета движения ИЛП
~в журнале учета лекарственных средств, подлежащих пку
~в рецептурном журнале
~в акте приемки товаров
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.83::Во время приемки иммуноглобулинов и токсинов при заполнении журнала учета движения ИЛП показания термоиндикаторов фиксируются:
{
=в разделе «приход»
~не фиксируются
~в разделах «приход» и «расход»
~в разделе «расход»
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.84::Учет показаний психрометрического гигрометра осуществляется:
{
=в специальном журнале, позволяющем вести учет всех изменений микроклимата помещения
~в журнале учета иммунобиологических препаратов
~в журнале температурного режима холодильников
~в журнале учета наркотических средств
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.85::Использование журнала учета показаний психрометрического гигрометра для больниц, поликлиник, в которых находятся лекарства и продукты, требующие особых условий хранения
{
=обязательно

~не обязательно
~на усмотрение главной медицинской сестры МО
~на усмотрение старшей медицинской сестры отделения
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.86::Журнала учета показаний психрометрического гигрометра хранится:
{
=не менее года, не считая текущий год
~один месяц
~три года
~десять лет
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.87::Журнал учета изменений в микроклимате помещения имеет графы, отведенные на запись показаний:
{
=двух термометров – «сухого» и «влажного»
~одного термометра – «сухого»
~одного термометра – «влажного»
~тонометра
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.88::Журнал учета показаний психрометрического гигрометра
{
=имеет единую форму для всех видов термометров
~имеет различную форму для разных видов термометров
~имеет различную форму для разных видов барометров
~не имеет формы
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.89::Запись в журнал учета показаний психрометрического гигрометра должна выполняться
{
=ежедневно
~еженедельно
~ежемесячно
~ежегодно
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.90::Журнал учета показаний психрометрического гигрометра необходим для регистрации
{
=температуры и влажности воздуха в помещении
~атмосферного давления
~движения лекарственных средств
~температуры тела пациентов
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.91::На титульной странице журнала учета показаний психрометрического гигрометра указывается

{
=дата начала и окончания журнала
~только дата окончания оформления журнала
~название кабинета
~только дата начала оформления журнала
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.92::Журнал учета показаний психрометрического гигрометра ведется
{
=в бумажном или электронном виде
~только в бумажном виде
~только в электронном виде
~не ведется
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.93::В журнале учета показаний психрометрического гигрометра указывается
{
=дата и время, температура и влажность воздуха, подпись ответственного
~дата и время, температура воздуха
~дата и время, влажность воздуха
~температура и влажность воздуха
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.94::В кабинете вакцинопрофилактики ведут
{
=журнал учета движения иммунобиологических лекарственных
~журнал учета НС
~журнал регистрации лабораторных анализов
~журнал лабораторных исследований
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.95::Предназначение КИС ЕМИАС - организация работы
{
=постовой медицинской сестры (медицинского брата)
~процедурной медицинской сестры (медицинского брата)
~медицинской сестры (медицинского брата) перевязочного кабинета
~медицинской сестры (медицинского брата) амбулаторного профиля
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.96::При авторизации в системе КИС ЕМИАС пользователь должен ввести:
{
=логин и пароль
~идентификационный номер
~отделение и фамилию
~идентификационный номер и логин
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.97::Цифра напротив меню «Госпитализированные» в КИС ЕМИАС означает
{
=количество госпитализированных в отделение, но ещё неразмещенных в палату
~количество выписанных из отделения
~общее количество госпитализированных в отделение
~количество госпитализированных пациентов за текущие сутки
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.98::При открытии меню «Все госпитализированные» КИС ЕМИАС в правом окне таблицы отобразится информация:
{
=все госпитализированные пациенты на данный момент в медицинской организации
~все госпитализированные пациенты за сутки в данное отделение
~все госпитализированные пациенты за неделю в данное отделение
~госпитализированные пациенты за последние 12 часов
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.99::В меню «Журнал учета препаратов» в КИС ЕМИАС в таблице будут отображаться
{
=только таблетированные препараты
~все назначенные врачом препараты
~все препараты, находящиеся в отделении.
~препараты для парентерального введения
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.100::В меню «Процедурный лист» в КИС ЕМИАС в таблице будут отображаться:
{
=препараты для парентерального введения
~таблетированные препараты
~все назначенные врачом препараты
~все препараты, находящиеся в отделении
}
::МДК.03.01.+ПП.КЗО.101::В меню «Порционный лист» в КИС ЕМИАС медицинская сестра может
{
=изучать, работать, распечатывать порционник
~изменять диету, назначенную врачом
~работать с листами назначения пациентов
~все ответы верны
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.102::В меню «Лист назначений» в КИС ЕМИАС медицинская сестра делает отметку о в ыполнении манипуляции в графе таблицы
{
=статус
~назначение
~палата
~назначивший врач

}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.103::Манипуляции, назначенные врачом, которые необходимо выполнить медицинской сестре находятся в меню КИС ЕМИАС:
{
=процедуры и манипуляции
~лист назначений
~процедурный лист
~температурный лист
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.104::Узнать количество пациентов, размещенных в конкретной палате можно с помощью меню КИС ЕМИАС:
{
=палаты
~все госпитализированные
~госпитализированные
~выписанные
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.105::Меню «Палаты» в КИС ЕМИАС становится активным только при открытии вкладки
{
=госпитализированные
~все госпитализированные
~выписанные
~порционный лист
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.106::Аббревиатура КИС в названии КИС ЕМИАС расшифровывается как
{
=клиническая информационная система
~консалтинговая информационная система
~клиническая информационная сеть
~кооперативная интернет-система
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.107::Для добавления пациента с пролежнями в «Список наблюдения за пациентами» на планшете необходимо:
{
=указать согласие пациента на предложенный уход
~заполнить только графу ФИО пациента
~пригласить свидетеля, который подтвердит согласие пациента
~заполнить данные страхового полиса пациента
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.108::Для подтверждения согласия или несогласия пациента на предложенный уход при работе на планшете медицинская сестра должна
{
=ввести ФИО свидетеля, который подтверждает согласие или не согласие пациента

~указать только согласие или несогласие пациента с его слов
~заполнить паспортные данные на планшете
~указать данные родственников в программе
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.109::При отказе пациента от предложенного плана ухода необходимо выбрать следующее:
{
=нажать кнопку «Нет», далее нажать кнопку «Подписать»
~нажать кнопку «Подписать»
~нажать кнопку «Нет», далее нажать кнопку «Сохранить»
~нажать кнопку «Отмена»
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.110::При согласии пациента на проведение плана ухода медицинской сестре необходимо
{
=нажать кнопку «Да», далее кнопку «Сохранить»
~нажать кнопку «Да», далее кнопку «Подписать»
~нажать кнопку «Отмена»
~последовательно нажать кнопки «Да», «Сохранить», «Подписать».
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.111::Для возможности распечатывания заполненного согласия пациента на предложенный план ухода на планшете медицинской сестры необходимо войти в раздел КИС ЕМИАС
{
=госпитализированные
~все госпитализированные
~выписанные
~лист назначений
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.112::В листе сестринской оценки риска развития и стадии пролежней в КИС ЕМИАС используется шкала
{
=Ватерлоу
~Нортона
~Меддлея
~Брейдена
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.113::Лист регистрации противопролежневых мероприятий на планшете в программе КИС ЕМИАС заполняется
{
=в течение дня каждые 2 часа
~в течение дня каждые 12 часов
~в течение дня каждые 6 часов
~один раз в несколько дней
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.114::Для входа в систему КИС ЕМИАС на планшете медицинская сестра должна сначала войти в
{
=Яндекс-браузер
~Google браузер
~Firefox браузер
~свою электронную почту
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.115::Если в период ухода за больным с пролежнями подписаны не все документы, требующие ежедневного заполнения, тогда
{
=система выдаст уведомление об ошибке и сохранение окончания реализации плана ухода будет невозможно
~система сохранит окончательные результаты
~система выдаст уведомление об ошибке и всё равно сохранит окончательные результаты
~система выдаст уведомление об ошибке
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.116::Назначение модуля КИС ЕМИАС Триаж:
{
=модуль, автоматизирующий процесс медицинской сортировки пациентов по уровням ургентности состояния в приемном отделении скоропомощного стационара г. Москвы
~модуль, автоматизирующий процесс работы постовой медицинской сестры в условиях стационара г. Москвы
~модуль, автоматизирующий процесс медицинской сортировки пациентов по уровням ургентности состояния на этапе доврачебной помощи
~модуль для обеспечения своевременной сестринской помощи в амбулаторных условиях
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.117::На персональных компьютерах рабочих мест медицинского и административного персонала МО КИС.ЕМИАС.Триаж доступен по ссылке в браузере
{
=Google Chrome
~Яндекс
~Firefox
~Opera
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.118::Согласно шкалы МОРСА, при определении риска падений пациента в системе КИС.ЕМИАС.ТРИАЖ количество баллов при отсутствии риска составляет
{
=0-24
~25-50
~51-70
~0-15
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.119::В системе КИС.ЕМИАС.ТРИАЖ при оценке риска падения для данного пациента производится автоматический подсчет баллов риска падения и ответ с низкой степенью риска окрашивается в (цвет)
{
=зеленый
~красный
~желтый
~синий
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.120::При заполнении порционного листа в системе КИС.ЕМИАС для посмотра списка пациентов, которым назначена диета, необходимо перейти в раздел
{
=порционный лист
~лист назначений
~процедурный лист
~диета и питание
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.121::ОВД(д) в меню «Диета» порционного листа системы КИС.ЕМИАС означает
{
=диабет
~щадящая диета
~основной вариант диеты
~голод
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.122::Порционник на питание больных составляет медицинская сестра по форме
{
=№ 1-84
~№ 1-85
~№ 1-75
~№ 1-64
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.123::Для начала работы с назначениями в системе КИС ЕМИАС при необходимости назначения на электрокардиографию сначала необходимо открыть приложение
{
=Миокард-12
~Миокард
~ЭКГ
~ЭКГ-12
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.124::Для просмотра списка пациентов с назначениями на ЭКГ в системе КИС ЕМИАС необходимо перейти в раздел:
{

=назначения на ЭКГ
~назначения на процедуры
~назначения на исследования
~назначения
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.125::Поиск пациента для назначения на ЭКГ в системах Миокард-12 и КИС ЕМИАС на ноутбуке осуществляется по
{
=фамилии пациента
~адресу пациента
~дате рождения пациента
~отделению, в которое пациент госпитализирован
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.126::В системе КИС ЕМИАС вкладка «не в работе» означает список пациентов
{
=которым было назначено ЭКГ, но не выполнено
~после выполнения исследования ЭКГ
~для подготовки к ЭКГ
~после выполнения исследования МРТ
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.127::Для завершения и направления кардиограммы на расшифровку в системе «Миокард 12» необходимо нажать на кнопку:
{
=консультация
~протокол
~расшифровка
~нет верного ответа
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.128::Расшифровку ЭКГ в системе КИС ЕМИАС осуществляет:
{
=врач
~медицинская сестра
~старшая медицинская сестра
~лаборант
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.129::В системе «Миокард-12» КИС ЕМИАС НЕТ вида исследования ЭКГ:
{
=6 отведений
~12 отведений
~по группам
~без груш
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.130::Как называется графическое отображение (на бумаге или мониторе) электрических потенциалов, возникающих во время сокращений сердца, изображенная на картинке:
{
=Электрокардиограмма
~Номограмма
~Сигналограмма
~Рентгенограмма
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.131::При проведении ЭКГ в системе Easy ECG (КИС ЕМИАС) на левую ногу накладывается электрод цвета
{
=зеленый
~желтый
~красный
~черный
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.132::При проведении ЭКГ в системе «Миокард-12» КИС ЕМИАС в открытом окне необходимо выбрать из списка кнопку:
{
=регистрация ЭКГ
~журнал ЭКГ
~настройки
~работа с архивом
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.133::В журнале графика проведения генеральных уборок необходимо указать следующие данные режима дезинфекции:
{
=концентрация рабочего раствора (%) и время экспозиция
~концентрация рабочего раствора (%)
~время экспозиции дезраствора и метод дезинфекции
~метод дезинфекции и время экспозиции
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.134::Определите форму журнала учета получения, расхода дезинфицирующих средств и проведения и расходования дезинфекционных работ на объекте:
{
=№ 167/465
~№ 060/у
~№ 864/п
~№ 257/у
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.135::Журнал, который предназначен для регистрации пациентов, поступающих в медицинскую организацию (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность), оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях называется:

{
=журнал учета приема пациентов и отказов в оказании медицинской помощи в стационарных условиях, в условиях дневного стационара
~медицинская карта стационарного больного
~листок учета движения больных и коечного фонда стационара
~электронная медицинская карта
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.136::Количество экземпляров квитанции Ф№ 1-73 о сдаче на хранение в стационар вещей, документов, ценностей, которые заполняет Медицинская сестра приемного отделения
{
=2
~1
~3
~4
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.137::Номер формы медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара:
{
=№ 003/у
~№ 001/у
~№ 003/н
~№ 006/у
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.138::В случае госпитализации пациента в бессознательном состоянии и без документов, медицинская сестра приемного отделения после осмотра его врачом и оказания экстренной помощи обязана дать телефонограмму в отделение полиции и зафиксировать данный факт в
{
=журнале телефонограмм
~медицинской карте пациента
~журнале учета приема пациентов и отказа в госпитализации
~журнале регистрации амбулаторных больных
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.139::В графах 4 - 18 Листа ежедневного учета движения пациентов и коечного фонда медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара указываются сведения о движении пациентов за истекшие сутки
{
=с 9 часов утра предыдущих суток до 9 часов утра текущих суток
~с 8 часов утра предыдущих суток до 8 часов утра текущих суток
~с 12 часов утра предыдущих суток до 12 часов утра текущих суток
~с 9 часов утра текущих суток до 9 часов утра следующих суток
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.140::При заполнении сведений о поступивших пациентах (без учета переведенных внутри стационара) в графах 5 - 9 Листа ежедневного учета

движения пациентов и коечного фонда медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара, в случае поступления пациента из стационара в дневной стационар пациент считается как
{
=вновь поступивший
~повторно обратившийся пациент
~неизвестный
~находившийся в стационаре
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.141::Учетная форма статистической карты выбывшего из медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара:
{
=№ 066/у
~№ 060/у
~№ 006/у
~№ 606/у
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.142::Учетная форма «Журнал учета случаев инфекционной, паразитарной и другой болезни, носительства возбудителей инфекционных болезней, отравления, неблагоприятной реакции, связанной с введением иммунобиологических лекарственных препаратов, воздействия живых механических сил»:
{
=№ 060/у
~№ 066/у
~№ 006/у
~№ 606/у
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.143::В «Журнал учета случаев инфекционной, паразитарной и другой болезни» вносятся сведения о регистрации каждого случая инфекционной, паразитарной и другой болезни, на основании данных формы первичной медицинской документации:
{
=N 058/у Экстренное извещение
~N001/у Экстренное извещение
~№ 066/у – Статистическая карта выбывшего из стационара
~№ 003/у – Медицинская карта стационарного больного
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.144::Пользователь в системе КИС. ЕМИАС. ТРИАЖ:
{
=медицинский работник, выполняющий триаж
~медицинский работник терапевтического отделения стационара
~врач приемного отделения
~сотрудник информационно-технического отдела
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.145::Триаж – это
{
=оценка состояния пациента на основе клинических знаний о симптоматике заболеваний, выраженная в ургентности и профиле оказания медицинской помощи
~трехуровневая сортировка пациентов, поступающих в стационар
~обращение пациента за медицинской помощью в приемное отделение стационара
~профиль медицинской помощи, выбранный врачом или медсестрой
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.146::КИС.ЕМИАС.Триаж разворачивается в условиях скоропомощного стационара для проведения триажа при приеме пациентов в
{
=приемном отделении
~любом отделении стационара
~амбулаторных условиях
~на дому при оказании неотложной помощи пациенту
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.147::Пользователем системы КИС.ЕМИАС.Триаж НЕ может быть
{
=младшая медицинская сестра
~медицинская сестра
~фельдшер
~врач
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.148::При поступлении пациент регистрируется с выдачей браслета, содержащий индивидуальный:
{
=QR-код
~идентификационный номер
~штрих-код
~все ответы верны
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.149::Можно получить текущую информацию о пациентах, триаж которых проводится в настоящий момент, при нажатии на вспомогательный экран в системе КИС ЕМИАС.ТРИАЖ:
{
=триаж проводится
~очередь на триаж
~архив
~триаж в настоящий момент
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.150::В системе КИС.ЕМИАС.ТРИАЖ триаж начинается с внесения
{
=витальных показателей пациента
~антропометрических данных пациента

~симптомов
~жалоб
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.151::При заполнении блока витальных показателей в КИС.ЕМИАС.Триаж итоговый результат по шкале NEWS2, если все витальные показатели пациента в норме, отображается цветом
{
=синим
~зеленым
~желтым
~красным
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.152::Модуль, который позволяет медицинскому работнику максимально быстро и профессионально собрать анамнез жизни и течение заболевания пациента в КИС.ЕМИАС.ТРИАЖ:
{
=анамнез
~объективный статус
~жалобы и симптомы
~витальные показатели
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.153::Элемент, который используется в систем КИС.ЕМИАС.ТРИАЖ при работе с вопросами, допускающими тип ответа «несколько» называется:
{
=чек-бокс
~радиокнопка
~шкала боли
~инпут «Давность/Дата»
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.154::Для того, чтобы указать локализацию сыпи в чек-листе «Сыпь» в разделе «Жалобы и симптомы» в виде части тела целиком (рука, нога, грудь и т.д) в программе КИС.ЕМИАС.ТРИАЖ необходимо навести курсор на изображение тела человека и нажать сочетание клавиш:
{
=Shift+клик
~Ctrl+ клик
~Alt+ клик
~Shift+Ctrl+ клик
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.155::При заполнении специализированного модуля раздела «Анамнез» основного экрана триажа, пользователь в подразделе «Заболевания, травмы, операции» может использовать справочник, поддерживающий наиболее распространенные диагнозы Международной статистической классификации болезней и проблем. Укажите номер МКБ:
{

=МКБ10
~МКБ 9
~МКБ 11
~МКБ 12
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.156::Средняя оценка срочности, с которой пациенту необходима медицинская помощь (ургентностями) в панели «Ургентность» системы КИС.ЕМИАС.ТРИАЖ отображается цветом:
{
=желтым
~красным
~оранжевым
~зеленым
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.157::Рекомендуемый системой КИС.ЕМИАС.ТРИАЖ протокол осмотра пацента триажером называется
{
=скрипт
~ургентность
~анамнез
~триаж
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.158::Если триажёр ответил на все вопросы блока в системе КИС.ЕМИАС.ТРИАЖЕР, то оранжевая рамка блока меняет цвет на
{
=фиолетовый
~красный
~синий
~белый
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.159::Для ввода ответа «Агрессия», характеризующей психический статус пациента в системе КИС.ЕМИАС.ТРИАЖ, необходимо, чтобы пациент проявлял
{
=мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения
~характерно полное отсутствие или резкое снижение стремлений и интересов, подавленность эмоций, а также безразличие к происходящим событиям и окружающим людям
~колебания эмоционального тонуса, эмоциональная подвижность, быстрая смена одних эмоций другими, в зависимости от меняющейся ситуации
~синдром, сочетающий в себе расстройство сознания, внимания, восприятия, мышления, памяти, психомоторного поведения
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.160::Основное назначение мобильной станции процедурной медицинской сестры:

{
=автоматизация работы медицинского персонала в процедурном кабинете
~автоматизация работы медицинского персонала на посту стационара
~регистрация факта взятия биологического материала
~идентификация пациента
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.161::Для идентификации пациента в системе КИС ЕМИАС мобильной стации процедурного кабинета, чтобы увидеть назначение врача необходимо
{
=отсканировать QR-код на браслете пациента
~занести данные пациента вручную
~надеть браслет с QR-кодом пациенту
~отсканировать штрих-код на назначении врача
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.162::Чтобы считать QR-код пациента с помощью мобильной стации в системе КИС ЕМИАС, необходимо
{
=нажать на кнопку «QR-код»
~выбрать раздел «Диагностика оповещение»
~выбрать раздел «Диагностика подготовка»
~нажать на кнопку «Задачи»
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.163::После нажатия на кнопку «QR-код» в открывшемся окне появится
{
=номер QR-кода пациента
~данные медицинской карты пациента
~электронная медицинская карта
~результаты предыдущих анализов
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.164::После считывания QR-кода с браслета пациента в системе КИС ЕМИАС процедурного кабинета откроется
{
=страница с данными пациента
~страница с введением логина и пароля для входа в систему
~раздел «Задачи»
~раздел «Списки»
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.165::Поисковая панель в системе КИС ЕМИАС на мобильной станции для процедурной медицинской сестры позволяет найти в списке пациента по одному из следующих параметров:
{
=фамилия пациента
~паспортные данные пациента
~QR-код пациента

~номер отделения
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.166::В результате поиска пациента с использованием мобильной станции для процедурной медицинской сестры помимо ФИО пациента и пола отображается ФИО
{
=лечащего врача
~сопровождающего лица
~старшей медицинской сестры
~дежурного врача
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.167::Для последующей идентификации биоматериала на пробирку с биохимическим анализом крови наклеивается
{
=штрих-код
~QR-код
~идентификационный цифровой номер
~наклейка с краткими данными о пациенте, указанными вручную
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.168::После идентификации пробирки с биоматериалом, процедурная медицинская сестра должна в системе КИС ЕМИАС выделить:
{
=назначение врача
~уточнить срочность выполнения манипуляции
~номер направления
~номер медицинской карты пациента
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.169::Для завершения регистрации пробы на взятие биоматериала пациента в системе КИС ЕМИАС мобильной станции процедурной медсестры необходимо нажать на кнопку
{
=сохранить
~завершить
~проба
~сохранить как
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.170::Мероприятия по профилактике педикулеза и чесотки отражены в нормативном документе:
{
=СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
~СанПиН 3.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений
~СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной.

~СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.171::Учетная форма медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара:
{
=№ 003/у
~№ 001/у
~№ 006/у
~№ 030/у
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.172::В строках медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в стационарных условиях, «Фамилия, имя, отчество», «Дата рождения», «Пол» указываются сведения на основании:
{
=документа, удостоверяющего личность
~страхового номера индивидуального лицевого счёта
~идентификационного номера налогоплательщика
~все ответы верны
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.173::Электронная форма медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара подписывается с использованием:
{
=усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника
~простой электронной подписи медицинского работника
~усиленной неквалифицированной электронной подписи медицинского работника
~бумажного носителя после распечатывания
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.174::Лист регистрации показателей жизненно важных функций организма (температурный лист) располагается в
{
=медицинской карте пациента, получающего медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара
~листе ежедневного учета движения пациентов и коечного фонда медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара
~журнале учета приема пациентов и отказов в оказании медицинской помощи в стационарных условиях, в условиях дневного стационара
~нет верного ответа
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.175::Лист регистрации показателей жизненно важных функций организма (температурный лист) заполняется
{
=постовой медицинской сестрой

~процедурной медицинской сестрой
~лечащим врачом
~младшей медицинской сестрой
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.176::В порционнике на питание больных (форма № 1-84) диеты указываются в виде:
{
=стандартных диет
~диетических столов по Певзнеру
~диетических столов по номерам
~дополнительных диет
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.177::В температурном листе представлены результаты измерения температуры пациента в виде
{
=графической кривой
~столбиков
~числовых данных
~графической прямой
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.178::Учетная форма «Лист ежедневного учета движения пациентов и коечного фонда медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара»:
{
=N 007/у
~N 001/у
~N 003/у
~N 006/у
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.179::В графе 2 «Листа ежедневного учета движения пациентов и коечного фонда медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара» указываются сведения о
{
=числе коек, включая койки, на которые не осуществляется госпитализация по установленному профилю (в период ремонта и по иным причинам)
~числе коек, включая койки, на которые осуществляется госпитализация по установленному профилю (в период ремонта и по иным причинам)
~общем числе коек в стационаре
~числе дополнительных коек в стационаре дневного пребывания
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.180::При заполнении сведений о движении пациентов в графе 4 «Листа ежедневного учета движения пациентов и коечного фонда медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара» вносится число пациентов, находящихся в структурном подразделении по состоянию
{

=на 9 часов утра предыдущих суток
~на 8 часов утра предыдущих суток
~на 9 часов утра текущих суток
~на 8 часов утра текущих суток
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.181::При отмене лекарственного препарата, лечебного питания, режима в «Листе назначений и их выполнение» обязательно должна быть
{
=подпись лечащего врача (врача-специалиста), сделавшего назначение
~подпись медицинской сестры
~подпись пациента, отказывающегося от медицинского вмешательства
~подпись заведующего отделением
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.182::В случае выявления реакции на применение назначенного лекарственного препарата или лечебного питания в графе «Сведения о реакции на применение (при наличии)» «Листе назначений и их выполнение" вносятся сведения, отражающие наличие реакции, а также эти данные указываются в обязательном порядке на
{
=титульном листе медицинской карты пациента.
~втором листе медицинской карты пациента
~третьем листе медицинской карты пациента
~последнем листе медицинской карты пациента
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.183::После аутентификации (ввода логина и пароля на планшете постовой медсестры) необходимо указать
{
=отделение и тип поста («Общий»)
~отделение, с которым пользователю предстоит работать
~ФИО медицинской сестры и тип поста («Регистратура»)
~ФИО медицинской сестры и лечащего врача
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.184::При входе в систему КИС ЕМИАС на планшете постовой медсестры, после аутентификации пользователю будут отображаться:
{
=только пациенты, которые относятся к выбранному отделению
~пациенты и медперсонал, которые относятся к выбранному отделению
~все пациенты стационара
~все ответы верны
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.185::Раздел «События» в системе КИС ЕМИАС на планшете медсестры предназначен для
{
=работы со списком задач, которые необходимо выполнить пользователю в течение смены.
~работы со списком событий, которые требуют внимания пользователя (помимо раздела Задачи).

~просмотра подробной информации о текущем профиле пользователя
~идентификации пациента
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.186::Разместить нового пациента в системе КИС ЕМИАС на планшете постовой медсестры можно в разделе:
{
=задачи
~списки
~пользователь
~QR-код
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.187::В разделе «Списки» системы КИС ЕМИАС на планшете постовой медицинской сестры НЕТ панели
{
=назначения
~палаты
~пациенты
~движение пациентов
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.188::Перейти к просмотру истории болезни пациента и посмотреть движение пациентов можно в разделе системы КИС ЕМИАС на планшете постовой медсестры:
{
=списки
~задачи
~события
~QR-код
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.189::При оформлении перевода пациента и указании причины «Переведен в другое отделение» в системе КИС ЕМИАС необходимо также выбрать
{
=отделение, в которое пациент будет переведен
~отделение и палату, куда будет переведен пациент
~палату, в которую будет переведен пациент
~учреждение и отделение, куда будет переведен пациент
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.190::Если в ближайшие 30 минут планируется выдача пациенту хотя бы одного медикамента, то система КИС ЕМИАС на планшете медицинской сестры использует подсвечивание фона:
{
=черного цвета
~серого цвета
~зеленого цвета
~красного цвета
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.191::Антропометрические данные пациента вносят в раздел:
{
=госпитализированные – Персональные данные
~госпитализированные – История болезни
~все госпитализированные – История болезни
~все пациенты – Персональные данные
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.192::Расчет ИМТ (индекса массы тела пациента) в системе КИС ЕМИАС проводится по формуле:
{
=вес пациента в кг/ рост пациента в метрах, возведенный в квадрат
~рост пациента в метрах, возведенный в квадрат/вес пациента в кг
~вес пациента в кг/ рост пациента в сантиметрах, возведенный в квадрат
~вес пациента в кг/масса пациента в гр
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.193::Данные о росте и весе пациента размещаются в разделе «Персональные данные», вкладки:
{
=антропометрия
~данные при поступлении
~персональные данные
~основные данные
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.194::Данные пациента: пульс, АД, суточный диурез и другие, вносятся в раздел системы КИС ЕМИАС:
{
=температурный лист
~госпитализированные
~лист назначений
~процедурный лист
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.195::Частота смены постельного белья в отделении, при отсутствии загрязнений с занесением в Температурный лист системы КИС ЕМИАС, проводится:
{
=раз в 7 дней
~раз в 10 дней
~2 раза в неделю
~раз в 3 дня
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.196::Артериальное давление в температурном листе системы КИС ЕМИАС на планшете медицинской постовой сестры регистрируется:
{
=в цифровой форме ежедневно утром и вечером (пример, 120/80)
~в виде вертикальных столбиков, окрашенных синим цветом
~в виде графической кривой вместе с пульсом и температурой

~в виде горизонтальных столбиков, окрашенных красным цветом
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.197::Если у пациента в приемном покое был обнаружен педикулез и проведена обработка, то в отделении медицинская сестра должна провести повторную обработку пациента с отметкой в системе КИС ЕМИАС на планшете медицинской сестры
{
=через 7 дней после первичной обработки
~через 3 дня после первичной обработки
~повторная обработка не предусмотрена
~при выписке пациента из стационара
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.198::Учет препаратов для энтерального введения в системе КИС ЕМИАС располагается во вкладке
{
=журнал учета препаратов
~процедурный лист
~порционный лист
~температурный лист
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.199::Учет препаратов для парентерального введения в системе КИС ЕМИАС располагается во вкладке
{
=процедурный лист
~журнал учета препаратов
~порционный лист
~температурный лист
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.200::При выборе лекарственного препарата, назначенного врачом, в системе КИС ЕМИАС в графе «Наименования мед.изделия» указывается:
{
=название препарата, форма выпуска, дозировка
~название лекарственного препарата
~название лекарственного препарата, количество в упаковке
~название препарата, форма выпуска, источник финансирования
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.201::При выборе назначенного лекарственного препарата во вкладке «Журнал учета препаратов» помимо количества таблеток, которое необходимо выдать пациенту в системе КИС ЕМИАС указывается:
{
=остаток данного препарата в таблетках в отделении
~общее количество всех препаратов в отделении
~количество упаковок данного препарата
~все ответы верны
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.202::Если пациенту назначается, к примеру. ½ таблетки лекарственного препарата, то в системе КИС ЕМИАС медицинской сестре необходимо:
{
=поставить галочку «Дробное количество»
~выбрать общее количество таблеток
~ничего отмечать не нужно, достаточно таблетку разделить
~добавить информацию в строку «Количество».
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.203::При выдачи лекарственного препарата пациенту и подтверждения в системе КИС ЕМИАС графа «Статус» окрасится в
{
=зеленый цвет
~оранжевый цвет
~красный цвет
~желтый цвет
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.204::Для уточнения пути введения лекарственного препарата в Журнале учета препаратов системы КИС ЕМИАС существует графа
{
=способ введения
~статус
~медикамент
~документ
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.205::Если в списке назначенных врачом препаратов нет небходимого лекарственного средства, то медицинская сестра может выбрать препарат, нажав на кнопку
{
=показать замены
~выдать
~добавить к списанию
~заменить
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.206::При входе с планшета постовой медицинской сестре необходимо указать:
{
=логин-пароль-войти
~войти-пароль-логин
~пароль-войти-логин
~войти
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.207::В разделе «Журнал учета препаратов» в системе КИС ЕМИАС содержится:
{
=капсулы и таблетки
~мази

~капли
~инъекции
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.208::В разделе «Процедурный лист» в системе КИС ЕМИАС содержится:
{
=назначения на капельницы и инъекции
~мази
~капли
~капсулы и таблетки
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.209::«Назначение на смешанные препараты» означает:
{
=два медикамента смешиваются в один препарат
~два медикамента нельзя принимать вместе
~два медикамента нельзя принимать отдельно друг от друга
~принимать с осторожностью
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.210::В разделе «Журнал учета препаратов» во вкладке медикаменты отображается следующая информация:
{
=название препарата, дозировка препарата, доза на прием
~название
~дозировка препарата
~доза на прием
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.211::Назначение наркотических средств и психотропных веществ в системе КИС ЕМИАС формируется в списке:
{
=«Список назначений наркотических средств»
~«Список назначений психотропных средств»
~«Список назначений наркотических и психотропных средств»
~Нет верных ответов
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.212::У кого есть доступ к разделу наркотических средств и психотропных веществ в системе КИС ЕМИАС:
{
=доступно всем процедурным медицинским сестрам отделения по использованию НС и ПВ и старшей медицинской сестре отделения, если права на этот список были ранее назначены пользователям в АРМ Администратора.
~доступен ограниченному кругу лиц
~только старшей медицинской сестре отделения
~все ответы верны
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.213::В список назначений наркотических средств попадают назначения:
{
=всех врачей клинических и реанимационных отделений с указанием отделения, наименования препарата и врача, сделавшего назначение.
~только старшей медицинской сестре отделения
~доступен ограниченному кругу лиц
~нет верных ответов
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.214::После добавления катетера пациенту, данный катетер отображается в_____ за катетерами в соответствии с введенными данными в окне:
{
=листе наблюдения
~журнал учета препаратов
~назначение на смешанные препараты
~медикаменты на остатке
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.215::В медицинской карте пациента формируется «Протокол ухода за центральным венозным катетером». В случае необходимости отредактировать данные в Листе наблюдения необходимо сначала _____ , далее внести изменения в Листе. Удаление центрального катетера медицинской сестрой невозможно:
{
=«снять подпись»
~«подписать»
~«сохранить»
~нет верного ответа
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.216::Для подтверждения регистрации пробы в разделе регистрация пробы необходимо нажать кнопку:
{
=зарегистрировать
~сохранить
~подтвердить
~сохранить и подтвердить
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.217::В инфомате можно просмотреть сведения о
{
=льготных рецептах и о рецептах за полную стоимость
~только о рецептах за полную стоимость
~инфомат не дает возможность просматривать сведения о рецептах
~только о льготных рецептах
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.218::Использование шаблона ЧЗП (частично заполненного протокола) доступно:
{
=только в начале создания нового протокола

~в любой момент заполнения текущего протокола
~использование шаблона для заполнения всего протокола невозможно
~в конце создания нового протокола
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.219::На странице План амбулаторного приема в разделе списка пациентов отображаются пациенты, предварительно записанные к врачу, прием которых не состоялся:
{
=не явились на прием
~ожидающие
~реестр
~отложенные
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.220::Все листы журнала учета наркотических препаратов должны быть:
{
=пронумерованы, прошнурованы, опломбированы и заверены подписью руководителя организации
~пронумерованы, заверены подписью руководителя организации или его заместителя
~прошнурованы, заверены подписью главной медсестры
~прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью главной медсестры
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.221::На листе, заклеивающем шнуры журнала учета наркотических препаратов, должно быть указано:
{
=количество страниц, ставится подпись руководителя МО или его заместителей и печать
~количество страниц
~ФИО и подпись руководителя МО
~ФИО и подпись главной медсестры
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.222::Для введения наркотического лекарственного средства необходимо:
{
=письменное назначение врача и его присутствие
~устного назначения врача и его присутствие
~достаточно письменного назначения врача
~достаточно устного назначения врача
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.223::Ампулы после введения наркотического препарата необходимо:
{
=сдать ответственному лицу
~сдать дежурному врачу
~выбросить
~помесить в ёмкость с отходами класса «Б»
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.224::Наркотический анальгетик сестра вводит пациенту:
{
=после записи врача в карте стационарного больного и журнале учета наркотических средств
~по устному распоряжению врача
~по назначению старшей медицинской сестры отделения
~по собственному усмотрению
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.225::Заполненные до конца журналы регистрации операций с наркотическими средствами:
{
=хранятся в специализированных сейфах в течение года
~ежемесячно сдаются в архив медицинского учреждения
~по окончании месяца сдаются в архив учреждения
~ежемесячно сдаются главной медицинской сестре
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.226::Журнал учета наркотических препаратов хранится
{
=в сейфе
~на посту
~в процедурном кабинете
~в кабинете старшей сестры отделения
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.227::В журнале учета наркотических препаратов при выписке наркотических средств указывается:
{
=название лекарственного средства, дозировка, количество цифрами и прописью
~название лекарственного средства
~концентрация
~количество цифрами и прописью
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.228::Журнал учета наркотических средств может заверять:
{
=руководитель МО или его заместитель
~заведующий отделением
~старшая сестра отделения
~главная сестра
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.229::В журнал учета наркотических средств для каждого препарата выделяется:
{
=отдельные листы
~три строчки
~половина страницы
~отдельный журнал
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.230::При передаче ключей от сейфа проверяют:
{
=соответствие записей в журнале учета фактическому количеству наполненных и использованных ампул
~количество наполненных ампул половина
~количество использованных ампул
~количество уничтоженных ампул
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.231::При передаче ключей от сейфа и сверке записей в журнале учета наркотических средств необходимо:
{
=поставить свои подписи в журнале передавшему и принявшему ключи
~поставить подпись в журнале передавшему ключи
~поставить подпись в журнале принявшему ключи
~поставит подпись в журнале старшая сестра отделения
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.232::Процедурная медицинская сестра может передать ключи от сейфа
{
=дежурной медицинской сестре, имеющей допуск к наркотическим средствам с записью в журнал передачи ключей от сейфа
~постовой медицинской сестре
~заведующему отделением
~главной медицинской сестре
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.233::Обязательные условия, которые должны быть соблюдены при передаче ключей от сейфа с наркотическими средствами дежурной медицинской сестре:
{
=сделать отметку о передаче ключей от сейфа в соответствующем журнале, сверить книжный и фактический остаток неиспользованных и использованных ампул НС и ПВ
~сверить остаток неиспользованных и использованных ампул НС и ПВ
~расписаться в журнале регистраций операций с НС и ПВ
~сверить книжный и фактический остаток неиспользованных и использованных ампул НС и ПВ
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.234::Журнал регистрации операций, связанных с оборотом НС и ПВ оформляется на
{
=один календарный год
~один месяц
~несколько лет
~квартал
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.235::В журнал учета наркотических средств медицинская сестра отделения заполняет сведения о расходе
{
=каждого их применения
~ежедневно
~еженедельно
~1 раз в месяц
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.236::На ночь ключи от сейфа с наркотическими препаратами передается
{
=дежурному врачу с записью в журнал передачи ключей от сейфа
~палатной сестре
~медицинской сестре перевязочного кабинета
~главному врачу
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.237::Цель заполнения журнала учета наркотических средств:
{
=учет наркотических средств
~учет расхода сильнодействующих веществ
~учет расхода лекарственных веществ
~учет расхода дезинфицирующих веществ
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.238::Форма рабочего журнала лабораторных исследований:
{
=№251/у
~№025/у
~№003/у
~№060/у
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.239::Учетная форма №251/у:
{
=рабочий журнала лабораторных исследований
~журнала регистрации лабораторных анализов
~медицинская карта стационарного больного
~медицинская карта амбулаторного больного
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.240::Форма журнала регистрации лабораторных анализов:
{
=№250/у
~№251/у
~№003/у
~№060/у
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.241::Учетная форма №250/у:

{
=журнала регистрации лабораторных анализов
~медицинская карта стационарного больного
~медицинская карта амбулаторного больного
~рабочий журнала лабораторных исследований
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.242::Медицинская сестра, сдающая и принимающая дежурство, заполняет
{
=журнал передачи дежурств
~журнал осмотра пациентов
~журнал врачебных назначений
~журнал гемотрансфузий
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.243::В журнал передачи дежурств отмечается
{
=движение больных за смену
~расход лекарственных веществ
~расход дезинфицирующих средств
~количество проведенных исследований
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.244::В журнал передачи дежурств отдельно заносят сведения:
{
=о числе тяжелобольных и лихорадящих
~о проведении термометрии
~о проведении пликометрии
~о посещениях родственниками
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.245::В журнал передачи дежурств также вносят данные о
{
=срочных назначениях
~проведении термометрии
~проведении пликометрии
~посещениях родственниками
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.246::К медицинской документации относится:
{
=документы установленной формы, предназначенные для регистрации данных лечебных, диагностических, профилактических, санитарно-гигиенических и других мероприятий, а также для их обобщения и анализа
~документы с обобщением и анализов
~система медицинских документов установленной формы, содержащих данные о деятельности МО, медицинском обслуживании населения и состоянии его здоровья, характеризует объем и качество получаемой медицинской помощи, ресурсы учреждений здравоохранения и эффективность их использования
~документ, содержащий группы документов

}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.247::Ведение журнала регистрации операций, связанных с оборотом НС и ПВ возможно:
{
=в электронном и печатном виде
~только в печатном виде
~только в электронном виде
~можно не вести совсем
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.248::На последнее число каждого месяца лицо, уполномоченное на ведение документации по учету и списков хранения лекарственных средств:
{
=проводит сверку фактического наличия ЛС с их остатком по журналу учета и вносит соответствующие записи в журнал учета
~вносит записи в журнал учета
~проводит сверку фактического наличия ЛС
~проводит сверку остатков ЛС
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.249::Подчистки и незаверенные исправления в журналах учета:
{
=не допускаются
~допускаются
~допускаются один раз
~допускаются с разрешения старшей сестры
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.250::Нормы рабочего времени в неделю в производственном календаре для работников МО:
{
=не более 39 часов
~26 часов
~24 часа
~40 часов
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.251::Каким нормативно-правовым актом определяется продолжительность рабочего времени в МО:
{
=трудовой кодекс Российской Федерации
~конституция Российской Федерации
~приказ Министерства здравоохранения
~приказ МО
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.252::Какие режимы рабочего времени существуют для работников МО:
{
=все ответы верны

~пятидневная неделя с двумя выходными
~ненормированный день
~неполный день
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.253::Нормирование труда необходимо для
{
=всех категорий работников МО
~специалистов первичного звена
~сотрудников лабораторий
~руководящих работников МО
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.254::Установленные в МО нормы труда, согласно ст.162 ТК РФ, отражаются в документе:
{
=коллективном договоре
~инструкции по охране труда
~должностной инструкции
~трудовом договоре
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.255::Для учета рабочего времени работодатель обязан вести документ:
{
=табель учета рабочего времени
~ведомость учета рабочего времени
~лист фиксации рабочего времени
~график отпусков
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.256::Медсестра назначается на должность и освобождается от нее локальным документом:
{
=приказом
~распоряжением
~положением
~инструкцией
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.257::Эффективный контракт – это
{
=вид трудового договора с работником
~коллективный договор
~должностная инструкция
~контракт найма
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.258::Унифицированная форма №406/у
{
=медицинская карта донора

~сводная заявка на донорскую кровь и ее компоненты для клинического использования
~справка о количестве донаций донорской крови и ее компонентов
~журнал учета поступления крови и (или) ее компонентов и их клинического использования
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.259::Унифицированная форма №408/у
{
=справка об иммунизации донора
~сводная заявка на донорскую кровь и ее компоненты для клинического использования
~справка о количестве донаций донорской крови и ее компонентов
~журнал учета поступления крови и (или) ее компонентов и их клинического использования
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.260::Унифицированная форма №410/у
{
=журнал учета доноров
~сводная заявка на донорскую кровь и ее компоненты для клинического использования
~справка о количестве донаций донорской крови и ее компонентов
~журнал учета поступления крови и (или) ее компонентов и их клинического использования
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.261::Унифицированная форма №411/у
{
=журнал учета заготовки крови и (или) ее компонентов
~сводная заявка на донорскую кровь и ее компоненты для клинического использования
~справка о количестве донаций донорской крови и ее компонентов
~журнал учета поступления крови и (или) ее компонентов и их клинического использования
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.262::Унифицированная форма №448/у
{
=справка о количестве донаций донорской крови и ее компонентов
~медицинская карта донора
~сводная заявка на донорскую кровь и ее компоненты для клинического использования
~журнал учета поступления крови и (или) ее компонентов и их клинического использования
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.263::Унифицированная форма №421/1у:
{
=сводная заявка на донорскую кровь и ее компоненты для клинического использования
~медицинская карта донора
~справка о количестве донаций донорской крови и ее компонентов
~журнал учета поступления крови и (или) ее компонентов и их клинического использования
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.264::Унифицированная форма №494-1/у:
{
=журнал учета поступления крови и (или) ее компонентов и их клинического использования
~сводная заявка на донорскую кровь и ее компоненты для клинического использования
~медицинская карта донора
~справка о количестве донаций донорской крови и ее компонентов

}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.265::Форма медицинской карты донора:
{
=№406/у
~№494-1/у
~№421/1у
~№448/у
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.266::Форма справки об иммунизации донора:
{
=№408/у
~№251/у
~№411/у
~№448/у
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.267::Форма журнала учета доноров:
{
=№410/у
~№408/у
~№0406/у
~№494-1/у
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.268::Форма журнала учета заготовки крови и (или) ее компонентов:
{
=№411/у
~№406/у
~№421/1у
~№448/у
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.269::Форма справки о количестве донаций донорской крови и ее компонентов:
{
=№448/у
~№251/у
~№003/у
~№060/у
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.270::Форма сводной заявки на донорскую кровь и ее компоненты для клинического использования:
{
=№421/1у
~№406/у
~№408/у
~№411/у

}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.271::Форма журнала учета поступления крови и (или) ее компонентов и их клинического использования:
{
=№494-1/у
~№421/1у
~№406/у
~№410/у
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.272::Журнала учета заготовки крови и (или) ее компонентов на бумажном носителе должен быть:
{
=пронумерован, прошнурован, подписан руководителем медицинской организации и скреплен печатью
~пронумерованы, заверены подписью руководителя организации или его заместителя
~прошнурованы, заверены подписью главной медсестры
~прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью главной медсестры
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.273::Унифицированная форма №406/у «Медицинская карта донора» оформляется:
{
=при первом обращении донора крови и (или) ее компонентов в медицинскую организацию
~медицинской организацией по требованию донора, у которого выявлены иммунные антитела
~на основании данных заявок на донорскую кровь и ее компоненты для клинического использования
~не оформляется
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.274::Унифицированная форма №408/у «Справка об иммунизации донора» выдается
{
=медицинской организацией по требованию донора, у которого выявлены иммунные антитела
~при первом обращении донора крови и (или) ее компонентов в медицинскую организацию
~на основании данных заявок на донорскую кровь и ее компоненты для клинического использования
~не выдается
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.275::Журнал учета доноров на бумажном носителе должен быть:
{
=пронумерован, прошнурован, подписан руководителем медицинской организации и скреплен печатью
~пронумерованы, заверены подписью руководителя организации или его заместителя
~прошнурованы, заверены подписью главной медсестры
~прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью главной медсестры
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.276::Журнал учета заготовки крови и (или) ее компонентов на бумажном носителе должен быть:
{
=пронумерован, прошнурован, подписан руководителем медицинской организации и скреплен печатью
~пронумерованы, заверены подписью руководителя организации или его заместителя
~прошнурованы, заверены подписью главной медсестры
~прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью главной медсестры
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.277::Журнал учета поступления крови и (или) ее компонентов и их клинического использования на бумажном носителе должен быть:
{
=пронумерован, прошнурован, подписан руководителем медицинской организации и скреплен печатью
~пронумерованы, заверены подписью руководителя организации или его заместителя
~прошнурованы, заверены подписью главной медсестры
~прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью главной медсестры
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.278::На титульном листе "Журнал учета заготовки крови и (или) ее компонентов" указывается:
{
=наименование медицинской организации, согласно учредительным документам медицинской организации
~название лаборатории и вид анализов, которые проводят
~вид анализов, которые проводят
~название лаборатории
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.279::На титульном листе "Журнал учета доноров" указывается:
{
=наименование медицинской организации, в которой осуществлялись донации, в соответствии с учредительными документами медицинской организации
~наименование медицинской организации, согласно учредительным документам медицинской организации
~название лаборатории и вид анализов, которые проводят
~вид анализов, которые проводят
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.280::В Журнале регистрации переливания трансфузионных сред указывается вид переливания:
{
=первичное или повторное
~первое, последующее
~начальное или конечное
~первичное, вторичное
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.281::В Журнале поступления и выдачи донорской крови и (или) её компонентов для клинического использования в кабинете трансфузиологии группа крови донора указывается в системе
{
=АВ0
~Резус-фактор (Rh)
~MNS
~KELL (Келл-Челлано)
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.282::При утилизации или возврате в кабинет трансфузиологии невостребованных компонентов донорской крови в Журнале учета поступления крови и (или) ее компонентов для клинического использования в графе 21 указывается
{
=дата возврата
~время возврата
~ФИО медицинского работника, возвратившего компоненты крови
~Причина возврата
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.283::Основной документ, регламентирующий медицинскую документацию при переливании крови и ее компонентов
{
=приказ Минздрава от 27.10.2020 № 1157н
~приказ Минздрава от 28.10.2020 № 1170н
~приказ Минздрава от 05.08.2022 № 530н
~приказ Минздрава от 20.10.2020 № 1134н
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.284::Титульный лист «Медицинской карты донора» заполняется
{
=медицинским работником с средним профессиональным образованием (медицинский регистратор)
~старшей медицинской сестрой
~врачом-трансфузиологом
~младшей медицинской сестрой кабинета трансфузиологии
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.285::Лечебное отделение получает кровь в отделении переливания крови, переливает ее пациенту и фиксирует этот процесс в
{
=Журнале учета поступления крови и (или) ее компонентов и их клинического использования
~Справке о количестве донаций донорской крови и ее компонентов
~Журнале учета заготовки крови и (или) ее компонентов
~Журнале выдачи крови и ее компонентов
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.286::Кто утверждает должностную инструкцию:
{
=руководитель организации

~руководитель структурного подразделения
~начальник отдела кадров
~главный бухгалтер
}

Инструкция: Выберите два правильных ответа

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.287::По классификации медицинская документация подразделяется на
{
=отчетную
~произвольную
=учетную
~финансовую
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.288::Группы учетной медицинской документации:
{
~документация дошкольных учреждений
~документация организаций особого типа
=документация, используемая в поликлиниках
=документация, используемая в стационарах
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.289::Регистрация и учет сведений о выявленных инфекционных заболеваниях является частью мероприятий по предупреждению возникновения и распространения ИСМП в медицинской организации. Укажите все правильные утверждения, указывающие на эффективность таких мер, как регистрация и учет, в профилактике инфекционной заболеваемости:
{
=регистрация и учет позволяют в дальнейшем в ходе анализа данных выявить причины и факторы, способствующие возникновению и распространению ИСМП, и определить набор эффективных мер по их минимизации или устранению
=система регистрации и учета подразумевает активное выявление и «легализацию» случаев инфекционных заболеваний, что способствует незамедлительному проведению первичных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
~регистрация и учет позволяют качественно и своевременно осуществлять документооборот с заполнением утвержденных отчетных форм
~учет и регистрация позволяют проводить оперативный и ретроспективный анализ данных, а также прогнозировать заболеваемость на краткосрочную перспективу. Наличие данных о предполагаемой заболеваемости позволяет провести адекватное планирование по объемам материально-технического обеспечения лечебного процесса
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.290::В Роспотребнадзор о выявленных случаях инфекционных заболеваний сведения передаются способами и в сроки:
{
=в течение 12 часов в письменной форме или по каналам электронной связи
~в течение суток путем передачи курьером экстренного извещения по форме № 058/у
~незамедлительно по телефону, по каналам электронной связи или иным доступным способом

=в течение 2 часов по телефону
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.291::Первичная медицинская документация является:
{
=юридическим документом при разборе конфликтных ситуаций (вплоть до судебного разбирательства)
=первичным документом при формировании реестров для оплаты медицинской помощи
~показателем оснащения медицинским оборудованием лечебного учреждения
~показателем укомплектованности кадрами лечебного учреждения
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.292::Основными учетными документами поликлиники являются:
{
=медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях
~выписка результатов лабораторного исследования
~описание рентгенологического снимка пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях
=талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.293::К общесистемным ролям ЕМИАС относятся:
{
=администратор Системы
=администратор безопасности
~врач
~главный врач
~заведующий отделением
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.294::Что учитывают в журнале регистрации и контроля бактерицидных установок:
{
=суммарное количество отработанных часов бактерицидной установки
=ежедневный учет работы ультрафиолетовой бактерицидной лампой по месяцам
~метод обработки
~метод утилизации
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.295::ЕМИАС.Школа. Просмотр и печать «Сертификат/карта прививок» доступны при
{
=работе со списком идентифицированных учащихся
=внесении исторических сведений о иммунопрофилактике
~работе со списком неидентифицированных учащихся
~подборе контингента для проведения мероприятия
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.296::Автоматически формируются во время проведения первого этапа вакцинации документы:
{
=протокол(ы) вакцинации
=талон амбулаторного пациента (микроТАП)
~протокол(ы) осмотра
~лист назначений
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.297::Журнал учета показаний психрометрического гигрометра необходим для регистрации:
{
=температуры в помещении
=влажности воздуха в помещении
~атмосферного давления
~температуры тела пациентов
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.298::В журнале учета показаний психрометрического гигрометра указывается:
{
=дата и время, температура воздуха
=влажность воздуха, подпись ответственного
~дата и время, температура тела пациентов
~дата и время, атмосферное давления
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.299::Назначение лекарственных препаратов при медикаментозном лечении в ЭМК пациента в подсистеме КИС ЕМИАС осуществляет:
{
=лечащий врач
=дежурный врач
~медицинская сестра
~регистратор
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.300::Выбор профиля в КИС ЕМИАС в начале работы в программе возможно по следующим критериям:
{
=отделение
=должность
~ФИО медработника
~специальность
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.301::Какие роли пользователей имеет система КИС.ЕМИАС.ТРИАЖ в интегрированной версии:
{
=врач
=медицинская сестра (медицинский брат)
~заведующий отделением

~младшая медицинская сестра
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.302::Графы 4 - 9 Журнала заполняются в соответствии с документом, удостоверяющим личность пациента. Если у пациента отсутствует удостоверение личности то графы 4-9 журнала Учета приема пациентов и отказов в оказании медицинской помощи в стационарных условиях, в условиях дневного стационара заполняются:
{
=со слов пациента или законного представителя, либо иного лица, при этом ставится отметка "со слов",
=при невозможности получить соответствующую информацию делается запись "неизвестно".
~со слов сотрудника скорой медицинской помощи, который привез пациента в стационар
~со слов родственников по телефону
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.303::При поступлении пациента в стационар медицинская сестра в медицинской карте пациента заполняет следующие разделы:
{
=титульный лист карты
=раздел "Сведения о пациенте".
~лист назначения и их выполения
~первичный осмотр.
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.304::Для считывания QR-кода с браслета пациента в системе КИС ЕМИАС процедурного кабинета, необходимо:
{
=навести камеру на QR-код, так чтобы он целиком отображался на экране.
=удерживать камеру до момента считывания.
~навести камеру на QR-код, не дожидаясь отображения QR-кода с браслета нажать на кнопку.
~внести в систему пароль и логин медицинского работника,
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.305::Деление пациентов на виды происходит в системе КИС ЕМИАС процедурная медицинская сестра:
{
=зарегистрированные
=незарегистрированные
~госпитализированные
~выписанные
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.306::Какие формы оказания медицинской помощи можно выбрать при заполнении медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара:
{
=плановая
=экстренная

~скорая
~самотёком
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.307::Для исключения любопытства и негативных настроений со стороны соседей по палате в температурном листе не указываются:
{
=диагноз
=динамика лечения
~дата измерения
~сутки пребывания в стационаре
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.308::В разделе «Лист назначений и их выполнение» медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара указываются аллергические реакции с указанием:
{
=типа аллергической реакции.
=вида аллергической реакции
~даты последней аллергической реакции
~названия лекарственного препарата, вводимого при последней аллергической реакции
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.309::Основные функции медицинской сестры при управлении движением пациентов с помощью планшета в системе КИС ЕМИАС:
{
=перевод пациента в другое отделение
=выбытие пациента
~просмотр назначений врача
~поиск пациента по браслету
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.310::Вносятся в систему КИС ЕМИАС антропометрические данные:
{
=рост
=масса тела
~окружность груди
~окружность головы
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.311::В Журнале учета препаратов системы КИС ЕМИАС назначения по времени могут быть:
{
=по времени суток
=по часам
~по неделям
~по минутам
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.312::В инфомате можно выполнить следующие действия с рецептами:
{
=просмотреть льготные рецепты
=просмотреть рецепты за полную стоимость
~распечатать льготные рецепты
~распечатать рецепты за полную стоимость
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.313::Формы организации труда:
{
=коллективная
=индивидуальная
~совместная
~частная
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.314::Должностные инструкции для медицинской сестры разрабатывает:
{
=руководители профильных подразделений
=юристы или кадровики
~Министерство здравоохранения Российской Федерации
~старшая медицинская сестра отделения
}

***Инструкция**: выберите три правильных ответа*

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.315::Системы электронного документооборота используются для решения следующих функциональных задач:
{
=выполнения функций делопроизводства, маршрутизации и хранения документов, пополнения баз данных МИС, электронного архивного хранения документов, получения информации по регистрам
=выполнения функций делопроизводства, пополнения баз данных МИС, получения информации по регистрам
~создание документа, проверка документа, получение согласующей подписи, регистрация документа
=создание документа, маршрутизации и хранения документов, согласующей подписи, регистрация документа
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.316::Регистрируются сведения о выявленных случаях инфекционных заболеваний в медицинских документах:
{
=журнал учета инфекционных заболеваний, форма № 060/у
=экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку, форма № 058/у
~журнал учета профилактических прививок, форма № 064/у

=медицинская карта стационарного больного, форма № 003/у
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.317::Пользователями ЕМИАС являются:
{
=пациенты
=медицинские работники
=органы управления здравоохранения
~федеральная служба государственной статистики
~федеральная налоговая служба
~федеральная служба страхового надзора и Всероссийский союз страховщиков
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.318::Документы, регламентирующие порядок действий в аварийных ситуациях:
{
=СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
=приказ Минтруда № 928н «Об утверждении Правил по охране труда в медицинских организациях» от 18.12.2020 г.
=Письмо Минздрава России от 27.12.2022 № 21-5/И/1-22594
~СанПиН 2.1.3684-21
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.319::Для учета медицинских отходов классов А, Б, В, Г и Д в медицинских организациях ведутся следующие журналы:
{
=технологический журнал участка по обращению с отходами
=технологический журнал учета отходов в структурном подразделении в соответствии с классом отхода
~технологический журнал учета дезинфекции отходов
=технологический журнал учета медицинских отходов медицинской организации
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.320::К контролируемым параметрам в журнале регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки относятся:
{
=бактерицидная эффективность
=концентрация озона
=облученность на рабочем месте
~предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.321::Укажите основные функции роли Процедурная сестра:
{
=работа с планом приема
=регистрация первичных пробирок
=просмотр журнала учета оказанных услуг
~работа с дашбордом
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.322::Медицинская карта 026/у предназначена для внесения следующей информации:
{
=о физическом и нравственном развитии
=о проблемах со здоровьем
=об отнесении к определенной группе здоровья или о наличии инвалидности
~о каждом заболевании, по поводу которого проводится диспансерное наблюдение
~о каждом впервые обратившемся за медицинской помощью в амбулаторных условиях
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.323::В разделе Сведения о вакцинации обязательны для заполнения поля:
{
=дозировка
=упаковка
~GTIN
~препарат
=серия и номер
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.324::Можно распечатать после проведения Вакцинации следующие формы:
{
=карта прививок (форма ф063у)
=сертификат о профилактических прививках (форма 156/у)
=согласие/отказ на проведение кожных проб
~протокол(ы) вакцинации
~талон амбулаторного пациента (микроТАП)
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.325::В приходных данных журнала учета иммунобиологических препаратов отражается:
{
=дата поступления, название препарата,
=учетный номер акта, срок годности,
=количество доз, показания температуры
~расфасовка, контрольный номер
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.326::В расходных данных журнала учета иммунобиологических препаратов отражается:
{
=дата выдачи, полное наименование получателя препарата,
=реквизиты расходного ордера, единица измерения, количество доз, расфасовка, контрольный номер
=тип термоиндикатора, показания температуры
~учетный номер акта, срок годности
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.327::Функции программы КИС ЕМИАС для медицинских сестер:

{
=учет пациентов
=ведение электронной медицинской карты
=назначение и выполнение процедур
~изменение диагноза и назначение лечения
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.328::При размещении пациента в профильном отделении медицинской организации медицинская сестра в КИС ЕМИАС указывает следующие параметры размещения:
{
=палата
=лечащий врач
=диагноз
~медицинская сестра
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.329::Алгоритм формирования и заполнения карты сестринского наблюдения за пациентами с пролежнями состоит из:
{
=согласие пациента на предложенный план ухода.
=листа сестринской оценки риска развития и стадии пролежней.
=листа регистрации противопролежневых мероприятий.
~листа врачебных назначений
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.330::В листе сестринской оценки риска развития и стадии пролежней в КИС ЕМИАС с помощью справочника можно выбрать следующие поля:
{
=тип кожи
=подвижность
=аппетит
~согласовано с врачом
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.331::При поступлении в стационар по направлению пациент должен предъявить следующие документы:
{
=страховой медицинский полис
=документ, удостоверяющий личность
=выписку из истории болезни
~водительское удостоверение
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.332::В окне «Регистрация пробы» указываются следующие параметры:
{
=номер направления
=ФИО пациента
=ГС
~ФИО лечащего врача

~номер палаты
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.333::В журнале учета осмотра и выявления регистрации педикулеза у пациентов в отделении необходимо заполнить следующие графы:
{
=дата осмотра
=ФИО выявленного пациента
=дата санитарной обработки
~дата постановки на учет в СЭС
~подпись старшей медицинской сестры в отделении
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.334::Система КИС ЕМИАС в процессе размещения пациента на койке выполняет функции:
{
=позволяет автоматизировать процесс регистрации пациента в медицинском учреждении, упрощая работу медицинского персонала.
=медицинский персонал может быстро найти информацию о пациенте, его состоянии и лечении.
=система помогает контролировать доступ к отделениям и палатам, что обеспечивает безопасность пациентов и персонала.
~система упрощает заполнение бумажных журналов по размещению пациентов на в отделении.
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.335::В температурном листе системы КИС ЕМИАС на планшете медицинской постовой медсестры в виде графических кривых формируются измерения:
{
=температура
=пульс
=дыхание
~артериальное давление
~суточное количество мочи
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.336::В организации работы медицинского персонала система КИС ЕМИАС играет следующую роль:
{
=автоматизирует рутинные операции и упрощает работу персонала.
=обеспечивает оперативный доступ к информации о пациентах и их лечении.
=дает возможность контролировать выполнение назначений и процедур
~облегчает заполнение бумажной документации вместе с электронной
~предоставляет пациентам полную информацию о диагностике, лечении и профилактике заболевания
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.337::В производственном календаре учитываются:
{
=рабочие дни

=нерабочие праздничные дни
=выходные дни на текущий год
~нерабочие дни
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.338::Нормы рабочего времени, учитываемые в производственном календаре:
{
=за месяц
=за квартал
=за год
~за неделю
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.339::В своей работе медицинская сестра руководствуется документами:
{
=уставом
=положением
=инструкцией
~договором
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.340::В журнале учета заготовки крови и (или) ее компонентов в графе 8 «Вид донации» указывается:
{
=кроводача
=плазмаферез
=эритроцитоферез
~лейкоцитоферез
~кровопускание
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.341::При заполнении протокола трансфузии в графе «Наблюдение за состоянием реципиента» измерение физиологических показателей производится:
{
=перед началом переливания
=через 1 час после переливания
=через 2 часа после переливания
~через 3 часа после переливания
~через 6 часов после переливания
}

<u>Инструкция</u>: выберите четыре правильных ответа

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.342::Компоненты АРМ ПС:
{
=системный блок,

=монитор с сенсорным экраном,
=сканер штрих-кода,
=принтер штрих-кода,
~главное меню
~панель задач
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.343::Элементы главного меню ресурса взятия венозной или капиллярной крови:
{
=план приёма
=документы
=журнал
=печать ШК
~просмотр дашборда
~главная
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.344::Основные характеристики дыхания, представленные в блоке «Витальные показатели» системы КИС.ЕМИАС.ТРИАЖЕР:
{
=равномерное
=затрудненное
=с апноэ
=патологическое
~ритмичное
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.345::В графах 13 – 16 «Выписано больных» листа ежедневного учета движения пациентов и коечного фонда медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара указывается число:
{
=выписанных из структурного подразделения
=выписных в круглосуточные стационары,
=выписанных в дневные стационары
=переведенных в другое отделение
~умерших пациентов
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.346::Причины перевода пациента, которые можно указать в системе КИС ЕМИАС с помощью планшета:
{
=переведен в другое отделение
=выписан из стационара
=переведен в дневной стационар из стационара
=переведен на другой профиль коек стационара
~переведен на амбулаторное наблюдение
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.347::При заполнении протокола трансфузии в графе «Наблюдение за состоянием реципиента» необходимо указать следующие физиологические показатели:
{
=артериальное давление
=частоту сердечных сокращений
=диурез, цвет мочи
=температуру в оС
~водный баланс
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.348::В журнале учёта аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций указываются:
{
=Ф.И.О. пострадавшего медработника
=дата и время аварии
=обстоятельства и характер аварии
=наличие СИЗ
~вид и объем заключительной дезинфекции
}

Инструкция: установите соответствие

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.349::Установите соответствие между основным статистическим документом учета заболеваемости и видом заболеваемости:
{
=ф.025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях»->Общая заболеваемость
=ф.025-1/у «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях»->Общая заболеваемость
=ф.058/у «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку»->Инфекционная заболеваемость
=ф.089/у «Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, чесотки, трахомы»->Заболеваемость важнейшими неэпидемическими заболеваниями
=ф.090/у «Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования»->Заболеваемость важнейшими неэпидемическими заболеваниями
}
::МДК.03.01.+ПП.КЗО.350::Установите соответствие между учетным документом, оформляемым в отношении инфекционного заболевания, и инфекционным заболеванием:
{
=ф.058/у «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку»->коклюш
=ф.058/у «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку»->эпидемический паротит
=ф.058/у «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку»->ветряная оспа

=ф.058/у «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку»->краснуха
=ф.089/у «Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, чесотки, трахомы»->трахома
=ф.089/у «Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, чесотки, трахомы»->сифилис
=ф.089/у «Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, чесотки, трахомы»->гонорея
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.351::Установите соответствие между документом и его назначением:
{
=Медицинская карта амбулаторного больного->Отражение лечебно-диагностического процесса
=Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации->Учет госпитализированных больных
=Температурный лист->Графическое изображение основных данных, характеризующих состояние больного
=Журнал учета наркотических и сильнодействующих средств->Учет наркотических и сильнодействующих веществ
=Статистическая карта выбывшего из стационара->Учет обращаемости и заболеваемости
=Экстренное извещение об инфекционном заболевании->Информирует СЭС об обнаружении инфекции
=Медицинская карта стационарного больного->Отражение лечебно-диагностического процесса
=Талон на прием к врачу->Регулирование потока пациентов
=Порционное требование->Информирование пищеблока о приготовлении необходимого количества порций для отделения по диетическим столам
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.352::Установите соответствие между документом и лицом его заполняющем:
{
=требования на лекарственные средства в аптеку->Старшая медицинская сестра
=экстренное извещение об инфекционном заболевании (при поступлении в стационар)->Медицинская сестра приемного отделения
=Статистическая карта выбывшего из стационара (паспортные данные)->Медицинская сестра приемного отделения
=Журнал учета переливаний крови и кровезаменителей->Процедурная медицинская сестра
=Направления в процедурный кабинет->Участковая медицинская сестра
=Медицинская карта амбулаторного больного (паспортные данные)->Медицинский регистратор
=Направления на анализ крови на ВИЧ (в стационаре)->Процедурная медицинская сестра
=Журнал регистрации пациентов, поступающих в лечебное отделение->Постовая (палатная) медицинская сестра
=Журналы учета взятия крови на анализы->Процедурная медицинская сестра
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.353::Установите соответствие между названием нормативного документа и его действием:
{
=«Журнала учета получения, расхода дезинфицирующих средств и проведения дезинфекционных работ в профилактических целях на объекте»->Учет и контроль дезинфицирующих средств
=«Журнала контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующих и стерилизующих средств»->Учет и контроль дезинфицирующих средств
=«Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки»->Учет и контроль уборок в медицинских организациях
=«Журнал учета проведения генеральных уборок»->Учет и контроль уборок в медицинских организациях
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.354::Установите соответствие между названием нормативного документа и его действием:
{
=«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»->СП 2.1.3678 – 20
=«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»->СП 3.3686 – 21
=«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»->СП 2.1.3684 - 21
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.355::Установите соответствие между названием журнала и его определением:
{
=Совокупность электронных персональных медицинских записей (ЭПМЗ) о конкретном пациенте, ведущихся в УЗ МО амбулаторного профиля->Медицинская карта амбулаторного больного (МКАБ)
= совокупность электронных персональных медицинских записей (ЭПМЗ), относящихся к одному пациенту, собираемых, хранящихся и используемых в рамках одной медицинской организации->Электронная медицинская карта (ЭМК)
= любая персональная медицинская запись, сохраненная на электронном носителе, являющаяся частью ЭМК->Электронная персональная медицинская запись (ЭПМЗ)
= Совокупность электронных персональных медицинских записей (ЭПМЗ) о конкретном пациенте, ведущихся в УЗ МО стационарного профиля->Медицинская карта стационарного больного (МКСБ)
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.356::В КИС.ЕМИАС.Триаж встроен набор фильтров доступа Пользователей к зарегистрированным пациентам. Составьте соответствия по фильтрам:
{
=Отображает на экране «Очередь на триаж» только пациентов, зарегистрированных по каналам 103, 103 Поликлиника и Самотек->Фильтр по каналу поступления

=Используется для предотвращения появление в очереди на триаж пациентов, поступивших по ССМП напрямую в ОРИТ->Фильтр по специальности врача ПДО
=Фильтр по отделениям стационара->ограничивает доступ Пользователя к спискам пациентов, ожидающих триажа в другом приемном отделении данного конкретного стационара (если таковое имеется).
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.357::В КИС.ЕМИАС.Триаж встроен набор фильтров доступа Пользователей к зарегистрированным пациентам. Составьте соответствия по фильтрам:
{
=Современные международные и отечественные стандарты работы в скоропомощных стационарах, медицинскую терминологию->Персонал приемного отделения должен знать
=В соответствии с должностью проводить врачебный или доврачебный первичный осмотр пациентов, поступающих в приемное отделение стационара через службу СМП или самотеком->Персонал приемного отделения должен уметь
=Работы в информационных системах и навыки работы с персональным компьютером под управлением операционной системы Windows->Персонал приемного отделения должен иметь практические навыки
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.358::Встроен набор фильтров доступа Пользователей к зарегистрированным пациентам. Составьте соответствия всех элементов в КИС ЕМИАС, использующиеся при создании чек-листов системы:
{
=Позволяют выбрать один элемент из представленного списка->Радиокнопки
=Элемент используется в Системе при работе с вопросами, допускающими тип ответа «несколько»->Чек-боксы
=Для оценки интенсивности боли, которую может испытывать пациент, в чек-листах используется шкала, имеющая как числовое значение, так и цветовую индикацию->Шкала боли
=Используется для фиксирования события, начавшегося в прошлом и все еще влияющее на состояние (на оценку состояния) пациента->Инпут «Давность/Дата»
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.359::В системе КИС.ЕМИАС.ТРИАЖ при характеристике витальных показателей можно выбрать следующие положения:
{
=Пациент может самостоятельно, без посторонней помощи, изменить собственное положение тела; по собственному желанию или по предложению медицинского персонала свободно перемещаться, самостоятельно осуществлять движения различного рода->Активное
=Положение, которое занимает пациент в целях уменьшения болезненных проявлений, одышки, диспепсических расстройств->Вынужденное
=Пациент не в состоянии самостоятельно изменять положение своего тела->Пассивное
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.360::Установите соответствия степени тяжести состояния пациентов и отображение в цветовом формате в системе КИС ЕМИАС на планшете медицинской сестры:
{
=Тяжелое или крайне тяжелое состояние->Красный цвет списка

=Состояние средней тяжести->Желтый цвет списка
=Удовлетворительное состояние->Зеленый цвет списка
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.361::Установите соответствия степени тяжести состояния пациентов и отображение в цветовом формате в системе КИС ЕМИАС на планшете медицинской сестры:
{
=Лабораторных назначений нет->Значок серого цвета
=Назначено одно или несколько лабораторных исследований->Значок черного цвета
=Для всех назначенных исследований зарегистрированы пробы->Значок зеленого цвета
=Если хотя бы существует одна незарегистрированная проба, время выполнения которой уже наступило->Значок красного цвета
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.362::Установите соответствие между документом и его определением:
{
=Составляется для определённой должности и она обязательна для всех сотрудников, которые эти должности занимают->Типовая должностная инструкция
=Разрабатывают под конкретного человека->Индивидуальная должностная инструкция
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.363::Установите соответствие между документом и его определением:
{
=Трудовой договор->документ, который регулирует только отношения между работником и работодателем
=Заключается на неопределённый срок->Трудовой договор
=Устанавливает конкретные цели, которые должны быть достигнуты работником в рамках определенного времени->Эффективный контракт
=На срок от 1 до 5 лет->Эффективный контракт
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.364::Установите соответствие:
{
=О порядке представления информации о реакциях и об осложнениях, возникших у реципиентов в связи с трансфузией (переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по организации деятельности службы крови->Приказ Минздрава РФ от 20 октября 2020 г. N 1128н
=Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «трансфузиология»->Приказ Минздрава от 28.10.2020 № 1170н
=О порядке представления информации о реакциях и об осложнениях, возникших у реципиентов в связи с трансфузией (переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по организации деятельности службы крови->Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 октября 2020 г. № 1128н
=Об утверждении порядка медицинского обследования реципиента, проведения проб на индивидуальную совместимость, включая биологическую пробу, при трансфузии донорской крови и (или) ее компонентов->Приказ Минздрава от 20.10.2020 № 1134н

=Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, в том числе в форме электронных документов, связанных с донорством крови и (или) ее компонентов и клиническим использованием донорской крови и (или) ее компонентов, и порядков их заполнения->Приказ Минздрава от 27.10.2020 № 1157н
}

::МДК.03.01.+ПП.КЗО.365::Установите соответствие:
{
=«Медицинская карта донора»->Ф. № 406/у
=«Журнал учета доноров»->Ф. № 410/у
=«Журнал учета заготовки крови и (или) ее компонентов»->Ф. № 411/у
=«Журнал учета поступления крови и (или) ее компонентов и их клинического использования»->Ф. № 494-1/у
}

<u>Инструкция</u>: установите правильную последовательность

::МДК.03.01.367::Установите правильный порядок приема пациента в процедурном кабинете:
{
=1->Медработник идентифицирует пациента по переданному документу или находит в плане приёма.
=2->Система предоставляет медработнику список пробирок, которые необходимо наполнить биоматериалом
=3->Медработник выполняет взятие биоматериалов, маркирует пробирки и регистрирует в системе, после чего завершает приём и отпускает пациента
=4->Медработник подписывает документы, в которых фиксируются предоставленные услуги
}

::МДК.03.01.368::Установите правильный порядок приема пациента при сдаче самовзятых биоматериалов:
{
=1->Медработник принимает контейнеры и памятки, идентифицирует пациента в системе, сканируя QR-код/штрихкод с памятки
=2->Медработник переносит БМ в расходные материалы, которые пойдут в анализатор, и маркирует их штрихкод-этикетками.
=3->Расходные материалы регистрируются в системе
}

::МДК.03.01.369::Установите правильный порядок действий при печати ШК:
{
=1->В главном меню нажать Печать ШК
=2->Указать количество этикеток
=3->Подтвердите ввод
=4->Дождаться печати штрих-кодов
}

::МДК.03.01.370::Установите правильный порядок действий Процедурной сестры при регистрации БМ, взятого на приеме специалиста:
{
=1->При входе в систему выбрать ДР Биоматериал, взятый на приеме специалиста
=2->Найти пациента по номеру полиса из памятки

=3->Промаркировать РМ заранее распечатанными штрих-кодами
=4->Зарегистрировать РМ в Системе
=5->Отнести РМ в точку формирования ТК и передать фельдшеру-лаборанту
}

::МДК.03.01.371::Установите последовательность действий, если необходимо полностью отменить проведение вакцинации:
{
=1->нажать кнопку Отменить (расположена ниже листа назначений)
=2->в открывшемся окне выбрать причину
=3->подтвердить выбор, повторно нажав кнопку Отменить
}

::МДК.03.01.372::Установите правильный порядок действий для завершения первого этапа вакцинации:
{
=1->подтвердить проведение вакцинации, нажав кнопку Вакцинация проведена
=2->в окне подписания протокола нажать кнопку Подписать и продолжить
=3->распечатать подписанные документы
=4->для продолжения работы нажать кнопку Отложить пациента
}

::МДК.03.01.373::Установите правильную последовательно действий медсестры постовой при поступлении пациента в отделении на планшете в системе КИС ЕМИАС:
{
=1->Поиск пациента по браслету
=2->Выбор лечащего врача
=3->Управление размещением в палате
=4->Просмотр информации о пациенте
=5->Просмотр назначений врача
=6->Подготовка медикаментов
=7->Заполнение температурного листа
}

::МДК.03.01.374::Установите верную последовательность действий:
{
=1->Для того, чтобы добавить катетер в Системе пациенту, необходимо
=2->Открыть Лист наблюдения за катетерами
=3->Нажать на кнопку «Плюс» в правом верхнем углу
}

::МДК.03.01.375::Установите верную последовательность действий:
{
=1->При открытии Листа наблюдения за центральным катетером вносим информацию в следующие поля:
=2->«Дата», «Время установки», «Обработка катетера», «Время удаления»,
=3->«Причина удаления» заполняется, как и в форме Листа наблюдения
=4->
=5->В поле «Отметка о введении гепаринового раствора» – выбираем
}

::МДК.03.01.376::Установите верную последовательность действий:

{
=1->В случае если необходимо удалить необходимый расходный материал из списка до списания требуется
=2->Выделить строку с расходным материалом левой кнопкой мыши
=3->Снять галочку
=4->Нажать кнопку удалить
}

::МДК.03.01.377::Установите верную последовательность действий:
{
=1->Процедурная медицинская сестра берет в работу назначение, которое она планирует
=2->Исполнять, для этого в крайней колонке списка необходимо двойным щелчком мыши нажать на колонку «Взят в работу»
=3->Подтвердить свое действие
=4->Нажав на кнопку «Да».
}

::МДК.03.01.378::Установите верную последовательность действий:
{
=1->Для того, чтобы заполнить поле «Оценка места Венепункции по шкале флебитов», необходимо:
=2->нажать на активное поле «Оценка места Венепункции по шкале флебитов»
=3->в открывшемся справочнике нажать на нужное значение • следующее поле «Оценка места Венепункции по шкале флебитов» станет доступным для редактирования, заполнить аналогично нажатием и выбором из справочника
=4->нажать на активное поле «Оценка места Венепункции по шкале флебитов»
}

::МДК.03.01.379::Установите верную последовательность действий при открытии Листа наблюдения за центральным катетером вносим информацию в следующие поля:
{
=1->«Дата», «Время установки», «Обработка катетера», «Время удаления», «Причина удаления» заполняется, как и в форме Листа наблюдения за периферическим катетером.
=2->В поле «Отметка о введении гепаринового раствора» – выбираем в открывшемся справочнике одно из значений.
=3->В поле «Посев катетера» указываем время.
=4->После заполнения полей Листа наблюдения за центральным катетером документ можно «Сохранить» и «Подписать».
}

::МДК.03.01.380::Укажите верную последовательность алгоритма работы с медицинской станцией в системе КИС ЕМИАС:
{
=1->Идентификация пациента с помощью QR кода
=2->Просмотр назначения врача
=3->Забор материала
=4->Регистрация биоматериала
}