



# #28 Preventing Falls from Rooftops

JOB # \_\_\_\_\_ WEEK ENDING \_\_\_\_\_

*In construction, falls from higher levels result in more deaths and injuries than any other cause. Many of these accidents are falls from rooftops.*

## Bill's Story

Bill and another roofer started working on a garage roof that was about 10 feet above the ground. Suddenly, Bill slipped and nearly slid off the edge of the rooftop. He was wearing a body harness attached to a lifeline, however, which stopped the fall.

- ✘ What is the purpose of a lifeline?
- ✘ Do you know anyone who has fallen off a rooftop? If so, what happened?

## Remember This

- Fall protection is **required** for anyone working on roofs or other areas where the distance to the ground or another surface is more than 6 feet.
- Roofing slide guards are **not** fall protection.
- Always inspect your fall arrest equipment for damage.
- If the fall arrest equipment looks like it needs repair, remove it from service and have an expert examine it.
- Ask your supervisor about adding permanent anchorages during roofing operations.
- Permanent anchorages must support 5,000 pounds for each person attached to them by a lanyard or a lifeline.

## How can we stay safe today?

What will we do at the worksite to prevent falls from rooftops?

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

OSHA Regulations: 1926.501 – 1926.502

# Preventing Falls from Rooftops



- ✘ Fall protection is **required** for anyone working on roofs or other areas where the distance to the ground or another surface is more than 6 feet.
- ✘ Roofing slide guards are **not** fall protection.
- ✘ **Always** inspect your fall arrest equipment for damage. If it looks like it needs repair, remove it from



# Prevención de Caídas Desde Techos

*En la construcción, las caídas desde niveles superiores registran más muertes y lesiones que cualquier otra causa. Muchos de estos accidentes son caídas desde techos.*

## La historia de Bill

Bill y otro techador comenzaron a trabajar en el techo de un garaje que estaba a unos 10 pies de altura. De repente, Bill se resbaló y casi se deslizó por el borde del tejado. Sin embargo, llevaba puesto un arnés para el cuerpo sujeto a una línea de vida que detuvo la caída.

✘ ¿Cuál es el propósito de una línea de vida?

✘ ¿Conoce a alguien que se haya caído de un techo? De ser así, ¿qué sucedió?

## Recuerde esto:

- La protección anticaídas es **OBLIGATORIA** para todos que trabajen en techos o otras áreas donde la distancia entre el suelo y la otra superficie sea mayor a 6 pies.
- Los protectores antideslizantes instalados en los techos **NO** son una protección anticaídas.
- Siempre inspeccione su equipo de detención de caídas para detectar daños.
- Si parece que el equipo de detención de caídas necesita reparación, retírelo del servicio y haga que un experto lo examine.
- Pídale a su supervisor que agregue anclajes permanentes durante las operaciones de techado.
- Los anclajes permanentes deben soportar 5,000 libras por cada persona unida a ellos por un cordón o una línea de vida.

## ¿Cómo podemos estar seguros hoy?

¿Qué haremos en el trabajo para prevenir caídas desde los techos?

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

REGULACIONES OSHA: 1926.501 – 1926.502



# Prevención de Caídas Desde Techos



- ✘ La protección anticaídas es **OBLIGATORIA** para todos que trabajen en techos o otras áreas donde la distancia entre el suelo y la otra superficie sea mayor a 6 pies.
- ✘ Los protectores antideslizantes instalados en los techos **NO** son una protección anticaídas.
- ✘ **Siempre** inspeccione su equipo de protección contra caídas para daños. Si parece que necesita reparación, retirarlo de servicio.