



#4

Carpal Tunnel Syndrome

JOB # _____

WEEK ENDING _____

Carpal tunnel syndrome (CTS) is a repetitive-motion injury. It occurs when an important nerve is regularly pinched and compressed. Workers with CTS commonly feel pain, weakness, and tingling, usually in the first three fingers of the hand and the base of the thumb. Symptoms are often most severe during sleep. Serious cases can be disabling.

Ann's Story

Ann, a roofer, first noticed symptoms of CTS when her fingers would tingle and her hand and wrist would begin to feel numb the longer she held a tool. She went to her primary care physician and explained the type of work she performed and the problems she was having holding tools. She did some tests and told Ann that she had CTS.

✂ **How could her CTS have been prevented?**

✂ **Have you or someone you know ever experienced any pain or discomfort similar to Ann's? What happened?**

Remember This

- Use tools designed for the job.
- Use tools that keep your wrist in a neutral position, rather than a forward or backward bend, to minimize force.
- Rest your hands periodically.
- Reduce repetition of movement, and vary your arm's position when performing an activity.
- Select 2-handled tools with handles that have a spring return and locking position.
- Wear gloves or use anti-vibration wraps to improve grip strength and lessen the shock of vibrating tools.

How can we stay safe today?

What will we do at the worksite to prevent carpal tunnel syndrome?

1. _____

2. _____

OSHA Standard: General Duty Clause Section (5)(a)(1) of the OSHA Act

Carpal Tunnel Syndrome



- ✂ Use tools designed for the job.
- ✂ Wear gloves or use anti-vibration wraps to lessen shock and vibration.
- ✂ Rest your hands periodically.
- ✂ Keep your wrists in a neutral position.



Síndrome del Túnel Carpiano

El síndrome del túnel carpiano (STC) es una lesión causada por movimientos repetitivos. Ocurre cuando los nervios importantes son comprimidos regularmente. Los trabajadores con STC suelen sentir dolor, debilidad y hormigueo, generalmente en los primeros tres dedos de la mano y la base del pulgar. Los síntomas son a menudo más graves durante el sueño. Los casos graves pueden ser incapacitantes.

La historia de Anna

Anna, una constructora de tejados, notó por primera vez los síntomas de STC cuando sintió un hormigueo en sus dedos y su mano y su muñeca comenzaba a sentirse entumecida cuanto más tiempo sostenía una herramienta. Ella fue a un médico y explicó el tipo de trabajo que realizaba y los problemas que tenía sosteniendo las herramientas. El médico realizó algunas pruebas y le dijo a Anna que ella tenía STC.

✂ **¿Cómo pudo prevenirse el STC de Anna?**

✂ **¿Usted o alguien que usted conoce alguna vez ha experimentado algún**

**dolor o molestia similar a la de Anna?
¿Qué pasó?**

Recuerde esto:

- Utilice herramientas diseñadas para el trabajo.
- Utilice herramientas que mantengan su muñeca en una posición neutral en lugar de una curva hacia delante o hacia atrás, para que minimiza la fuerza.
- Descanse sus manos periódicamente.
- Reduzca la repetición de cualquier movimiento, y varíe la posición de su brazo al realizar una actividad.
- Seleccione herramientas de 2 manijas con asas que tengan una posición de retorno y bloqueo de resorte.
- Use guantes o use envolturas anti-vibración para mejorar la fuerza de agarre y disminuir el impacto de las herramientas vibradoras.

¿Cómo podemos estar seguros hoy?

¿Qué haremos aquí en el trabajo para prevenir el síndrome del túnel carpiano?

1. _____

2. _____

NORMA OSHA: Cláusula de Obligaciones Generales, Sección (5)(a)(1) de la Ley de OSHA



Síndrome del Túnel Carpiano



- ✘ Utilice herramientas diseñadas para el trabajo.
- ✘ Utilice guantes o use envolturas anti-vibratorias para disminuir el impacto de las vibraciones.
- ✘ Descanse sus manos periódicamente.
- ✘ Mantenga las muñecas en posición neutral.