



#9

Eye Protection

JOB # _____ WEEK ENDING _____

Eye injuries from dust and particles, welding light, and chemicals are common on jobsites. Often workers wear the wrong eye protection or none at all. Although some eye injuries are minor, even a simple scratch from wood, cement, or drywall dust can cause lasting pain. Metal slivers from a grinding wheel, or rebounding nails from routine hammering and carpentry can puncture the eye and lead to vision loss. Welding light can cause “welders’ flash” that burns eyes and surrounding tissue. Nearby workers and bystanders are also at risk. Work-related eye injuries can have life-long consequences.

William’s Story

William was working on a project, hand-grinding a small section of a cement floor. Since it was a quick project, he did not put on his safety glasses. William was finishing up the job when he felt a sharp pain in his right eye.

- ✘ **What should William have done?**
- ✘ **Have you or someone you know suffered a work-related eye injury? If so, what happened?**

Remember This

- Identify the eye hazards before you start work.
- **Always** wear the correct eye protection for those hazards.
- Safety glasses help protect against particles and dust. Look for “Z87+” on the frame or lenses as an indicator of impact protection.
- Use vented goggles for caustic dust, such as cement dust, and non-vented goggles for chemicals.
- Use face shields with safety glasses or goggles for protection from flying objects or chemical splashes.
- When welding, use a welding helmet or goggles with the correct lens shade for the job (shade 10–14 for arc welding; 4–8 for gas welding; and 3–6 for torch brazing). Welders’ helpers and bystanders also need UV protection.
- Take care of your eye protection. Replace it when damaged.
- If injured, **do not** rub your eyes. For dust, small particles, or chemicals, use the eyewash station. Rinse with clean water for at least 15 to 20 minutes.
- For cuts, punctures, and objects in the eyes, **seek medical attention; do not** wash out your eyes or try to remove objects yourself.

How can we stay safe today?


What will we do at the worksite to prevent eye injuries?

1. _____

2. _____

OSHA Regulation: 1926.102

Eye Protection



- ⚡ Make sure your safety eyewear has "Z87+" marked on the frame or a lens, indicating its impact resistance.
- ⚡ Wear the correct eye protection for the hazard present.
- ⚡ If dust, small particles, or chemicals get in your eye, use the eye wash station. Rinse with clean water for at least 15 to 20 minutes.
- ⚡ For cuts, punctures, and objects in your eyes, **seek medical attention**. DO NOT wash out your eyes or try to remove the object yourself.



Protección de los Ojos

Las lesiones a los ojos de polvo y partículas, la luz de soldadura, y productos químicos son comunes en una zona de obras. A menudo los trabajadores usan la protección de los ojos incorrecta o ninguno en absoluto. Aunque algunas lesiones oculares son menores, incluso un simple rasguño de serrín, cemento o polvo de yeso puede causar dolor crónico. Astillas de metal de una muela, o rebotes de los clavos de martilleo rutina y carpintería pueden perforar el ojo y conducir a la pérdida de la visión. Luz de soldadura puede causar "destello de soldadores" y quemar los ojos y el tejido circundante. Trabajadores y personas cercanas también están en riesgo. Lesiones a los ojos relacionadas con el trabajo pueden tener consecuencias de por vida.

La historia de William

William estaba trabajando en un proyecto, moliendo a mano una pequeña sección de un piso de cemento. Como era un proyecto rápido, él no se puso las gafas protectoras. William estaba terminando el trabajo cuando sintió un dolor agudo en su ojo derecho.

✘ ¿Qué debe haber hecho William?

✘ ¿Ha usted o alguien que usted conoce sufrido una lesión a los ojos relacionada con el trabajo? De ser así, ¿qué sucedió?

Recuerde esto:

- Identificar los peligros para los ojos antes de empezar el trabajo.
- Siempre utilice la protección de los ojos adecuada para los riesgos presentes.

- Los lentes de seguridad ayudan a proteger contra los partículas y el polvo. Busque la marca "Z87+" en el armazón o en el lente como indicación de su resistencia al impacto.
- Utilice gafas con ventilación para el polvo cáustico, como el polvo de cemento y gafas sin ventilación para los productos químicos.
- Utilice protectores para la cara con lentes de seguridad o gafas protectoras para protección contra objetos volantes o salpicaduras de productos químicos.
- Al soldar, utilice un casco de soldadura o gafas protectoras con la sombra correcta para el trabajo (soldaduras por arco que requieran los números de oscurecimiento 10-14; soldaduras a gas con los números 4-8; y números de 3-6 para la soldadura con soplete). Los ayudantes de los soldadores y los transeúntes también necesitan protección UV.
- Mantenga su protección para los ojos en buen estado. Reemplazarlo cuando está dañado.
- Si se lesiona, **no** se frote los ojos. Para el polvo, pequeñas partículas o productos químicos, utilice la estación para lavarse los ojos. Los ojos se deben enjuagar con agua limpia por al menos 15-20 minutos.
- Para cortes, pinchazos y objetos en los ojos **busque atención médica. No** se lave los ojos o trate de quitar el objeto sí mismo.

¿Cómo podemos estar seguros hoy?

¿Qué haremos en el lugar de trabajo para evitar lesiones en los ojos?

1. _____
2. _____



Protección de los Ojos



- ✘ Asegúrese de que los lentes de seguridad tengan la marca "Z87+" en el armazón o en el lente, lo que indica su resistencia al impacto.
- ✘ Utilice protección de los ojos correcto para el peligro presente.
- ✘ Si el polvo, partículas pequeñas, o productos químicos entran en el ojo, utilice la estación para lavarse los ojos. Los ojos se deben enjuagar con agua limpia por al menos 15-20 minutos.
- ✘ Para cortes, pinchazos y objetos en los ojos **busque atención médica. No** lave los ojos o trate de quitar el objeto sí mismo.