UNIVERSIDAD DE CARABOBO

Departamento de Computación

Taller I

Estructuras Lineales: Listas, Pilas y Colas

Profesor: Álvaro Espinoza

---

2. Enunciado

El Archivo Perdido del Bibliotecario

Durante cientos de años la Gran Biblioteca de Elandor ha protegido miles de manuscritos antiguos.

Cada manuscrito posee un guardián encargado de custodiarlo.

Cuando ocurre una invasión, los guardianes forman un círculo para decidir quién conservará el único manuscrito que puede salvar la historia.

El procedimiento es el siguiente.

- Se comienza siempre desde el primer guardián.
- Se cuentan K guardianes.
- El guardián alcanzado entrega su manuscrito y abandona el círculo.

Sin embargo, el Bibliotecario Supremo añadió dos reglas nuevas.

Regla 1

Cada vez que un guardián cuyo nombre tenga longitud PAR abandona el círculo, la dirección del conteo cambia.

Si era horario pasa a antihorario.

Si era antihorario pasa a horario.

Regla 2

Después de cada eliminación:

- si el nombre eliminado comienza con vocal, el siguiente conteo será de

K = K + 1

- si comienza con consonante

K = max(2,K-1)

El proceso continúa hasta quedar un único guardián.

Ese será el Protector del Archivo.

Formato de Entrada

Primero se lee un entero

t

que representa el número de casos de prueba.

Luego para cada caso se leen dos líneas.

La primera contiene un entero

K

La segunda contiene una lista de nombres separados por espacios.

Ejemplo

2
4
Aldor Brann Cedric Elian Freya Garen Helena
3
Lucas Mateo Ana Pedro Maria

Formato de Salida

Por cada caso imprimir únicamente el nombre del guardián sobreviviente.

Ejemplo

Helena
Mateo
Nota: Para efectos del taller no se suministra la respuesta correcta del ejemplo.