السرّ ليس كثرة الوكلاء، بل جودة الحلقة


المحادثة تنسّق العمل. المهارات تحدد كيف يُنفّذ ويُراجع. الأدوات تحفظ الحالة والأدلة. لا توجد آلة مستقلة تنفّذ كل هذه المراحل تلقائياً؛ جزء كبير من السلوك تعليمات يتبعها الوكيل.

ثلاث لوحات منفصلة: الموجود في pstack، حلقة التحقق، ثم تعميم مقترح. لكل لوحة أقل من تسع عقد. اسحب اللوحة أفقياً على الهاتف للحفاظ على وضوح النص.

من الطلب إلى دليل قابل للمراجعة

المحادثة تختار مسار العمل وتجمع الأدلة وتنفذ وتتحقق قبل تسليم النتيجة ضمن التفويض.

من الطلب إلى دليل قابل للمراجعة




مستطيل: إجراء • بيضاوي: بدء أو تسليم • متقطع: مسار عودة • السجل ليس مطلوباً لكل مهمة

هذه خلاصة مشتركة، وليست خطوات إلزامية لكل playbook. التحقيق قد ينتهي بجواب موثق دون تعديل. arena يقارن محاولات كاملة، بينما swarm يوزع التغطية أو السباق. orch خاص بالبرامج الطويلة؛ لا يشغّل الوكلاء بنفسه.

المنفّذ لا يمنح نفسه تصريح التسليم

يراجع محقق مستقل نسخة محددة ويرد العيوب للمسؤول ويعيد التحقق عند تغير النسخة ثم يطبق بوابة التفويض.

المنفّذ لا يمنح نفسه تصريح التسليم




هذه حلقة الأعمال التي تتطلب تحققاً مستقلاً • العائق ليس نجاحاً • تغيّر النسخة يلغي الدليل القديم

في orchestrate يملك المنسق البرنامج ويملك stacker تغييرات سلسلة التسليم. في autopilot-full يملك كل owner طلبه، لكن موافقة root والتحقق يسبقان الدمج. autopilot-stack ينتهي بتسليم سلسلة للمستخدم. متطلبات المستودع تتقدم على الاختصارات العامة؛ هنا live-gate مطلوب على الرأس الحالي قبل الدمج.

مقترح: نفس المنطق خارج هندسة البرمجيات

يستبدل التصميم المقترح أدوات البرمجة بعقد مجال يحدد المدخلات والمخرج والتحقق والصلاحيات مع إبقاء حلقة التنفيذ والأدلة.

مقترح: نفس المنطق خارج هندسة البرمجيات



مقترح معماري غير منفّذ • لا يستبدل SHA باسم ملف فقط: يلزم معرّف نسخة ثابت ودليل قابل للفحص

قابل لإعادة الاستخدام: تحديد الهدف، تفكيك العمل، عزل الكتابة، أدلة مستقلة، سجل نسخ، حلقات تصحيح، وبوابات بشرية. الخاص بالبرمجة: Git وPR وCI وworktrees واختبار التطبيق. في البحث مثلاً يكون المخرج مذكرة مؤرخة، والدليل مصادر قابلة للتتبع ومراجعة منهجية؛ ليست اختبارات CI بديلاً عن ذلك.

ما الذي يبقى في الذاكرة الدائمة؟

الأثر	وظيفته الحالية	المقابل العام المقترح
`preferences.md` وbrief	التفويض والقيود وعقد كل وحدة	سياسات المجال ومعيار القبول
`units.tsv` وinbox	ملكية الوحدات ومؤشرات اكتمالها	طابور وحدات العمل
`ledger.tsv`	حكم مرتبط بـPR وSHA مع دليل ومحقق	حكم مرتبط بنسخة المخرج
`frontier.json`	سلسلة الطلبات وأقل طلب غير مدمج	ترتيب الاعتماد والتسليم
`gates.md` وdecisions	الموافقات والقرارات وأسبابها	سجل حوكمة قابل للمراجعة

المصادر: Cursor pstack، المصدر المثبت · تحليل التنفيذ والمراجع التفصيلية · diagram-design 2.6، MIT. التصميم يتبع ألوان المهارة المختارة. الخطوط المحلية البديلة مُعلنة: DejaVu Sans للعربية، serif للعنوان، monospace للمعرّفات؛ لا تحميل خارجي. الرسم مكتوب خصيصاً لهذه المهمة، دون نسخ قالب.