

Sprawozdanie wdrożenia logiki czasu zapiekaneek

Cel zmiany

Celem było uporządkowanie czasu przygotowania zapiekaneek tak, żeby aplikacja lepiej odzwierciedlała realną pracę kuchni, pieca i kolejności wsadów.

Wcześniej czas był zbyt ogólny i bardziej patrzył na samą liczbę zamówień. Po zmianie system patrzy przede wszystkim na to, ile dużych, gorących zapiekaneek faktycznie trzeba zrobić.

Jaka logika została wprowadzona

System liczy czas na podstawie liczby dużych zapiekaneek, które rzeczywiście obciążają piec.

Obecnie obowiązuje taki model:

- pierwsza pojedyncza duża zapiekanka: 6 min
- od 1 do 3 dużych zapiekaneek w kolejce: 7 min
- od 4 do 6 dużych zapiekaneek: 10 min
- od 7 do 13 dużych zapiekaneek: 15 min
- od 14 wzwyż: 20 min

To oznacza, że system jest bliżej realnej pracy kuchni:

- małe obciążenie daje bardzo szybki czas
- średnie obciążenie utrzymuje sensowny czas pieca
- większy ruch stopniowo podnosi ETA, ale w kontrolowanych progach

Czego system nie wrzuca do tej kolejki

Z tej logiki zostały wykluczone pozycje, które nie powinny sztucznie wydłużać czasu dużych zapiekaneek:

- kids
- 25 cm
- VAC
- mrozone

Dzięki temu system nie traktuje każdej pozycji tak samo. Liczy tylko to, co faktycznie zajmuje piec pod duże, gorące zapiekanki.

Rola kuchni

Zostawiliśmy też możliwość ręcznego podbiccia czasu przez obsługę, jeśli sytuacja na lokalu tego wymaga.

Możliwe ręczne narzuty to:

- 0 min
- 10 min
- 20 min
- 30 min
- 40 min

Limit maksymalny końcowego czasu pozostaje na poziomie 60 min.

To daje dwa tryby pracy jednocześnie:

- automatyka działa w standardowym ruchu
- kuchnia nadal może zareagować ręcznie przy awarii, skoku ruchu albo opóźnieniach operacyjnych

Co to poprawia operacyjnie

Najważniejsze efekty tej zmiany:

- czas jest liczony pod realną liczbę dużych zapiekaneek, a nie pod samą liczbę zamówień
- małe pozycje i produkty poboczne nie zawyżają sztucznie ETA
- pojedyncze zamówienia nie wyglądają już tak, jakby lokal był mocno zapchany
- przy dużym ruchu system zaczyna zachowywać się bardziej jak realny piec i realna kolejka
- kuchnia zachowuje kontrolę awaryjną przez ręczny narzut

Wniosek

Wdrożone podejście jest dużo bliższe praktyce gastronomicznej niż poprzedni model.

System:

- lepiej rozpoznaje, co rzeczywiście obciąża piec
- lepiej odróżnia lekki ruch od dużego obłożenia
- daje bardziej wiarygodny czas dla klienta

- nadal pozwala obsłużyć przejąć kontrole, gdy sytuacja na lokalu tego wymaga