

입문

Claude 데스크탑 시작하기

설치부터 첫 대화까지

2026 년 · 발표자 _____

오늘 끝나면 이렇게 됩니다

세 가지만 하면 오늘은 성공입니다

1

**내 컴퓨터에 Claude 가
설치되어 있다**

설치 함정 두 곳을
무사히 넘긴 상태

2

**Claude 와 첫 대화를
나눠봤다**

말을 걸고 답을 받는
감각을 익힌다

3

**화면에서 뭐가 어디
있는지 안다**

앞으로
헤매지 않는다

설치가 오늘의 8 할입니다. 서두르지 마세요.

목차

아홉 개 묶음으로 나눠 진행합니다 . 설치 (2 번) 까지가 오늘의 8 할입니다

1

Claude 시작하기

웹과 앱의 차이 · 요금제 선택 · 사용 한도 p.4

2

설치하기

계정 · 다운로드 · 설치 · 재시작 · 응급처치
p.11

3

사전 준비 프로그램

오피스 · Node.js · uv · GitHub 자료실 p.18

4

회원가입과 커넥터

가입할 곳 · 커넥터 · 보안 · 지침 적용 범위
p.26

9

경매 물건 분석

서류 → 물건카드 · 설치 세 단계 · MCP 네 개 p.63

5

MCP 와 API

USB-C 비유 · 붙이는 두 길 · API 키 p.34

6

스킬

업무 매뉴얼 · 실물 예시 · 일괄 설치 p.39

7

프로젝트 · 아티팩트 · 예정됨

전용 책상 · 남는 결과물 · 알아서 반복 p.44

8

실전 — 테마 레이더 만들기

커넥터 하나 · 한 문장씩 · 내 화면 만들기 p.51



SECTION 01

Claude 시작하기

웹 브라우저 Claude 와 데스크탑 앱은 무엇이 다른가
굳이 설치까지 해야 하는 세 가지 이유
요금제 네 가지와 권장 선택
갑자기 안 될 때 — 사용 한도 이야기

Claude 데스크탑 시작하기

01

웹으로 쓰는 Claude, 앱으로 쓰는 Claude

같은 Claude 지만 할 수 있는 일이 다릅니다

웹 브라우저

claude.ai 에 접속해서 사용

- 설치 없이 바로 쓸 수 있다
- 대화는 문제없이 된다
- 파일은 하나씩 올려야 한다
- 내 컴퓨터 폴더는 못 본다

데스크탑 앱

내 컴퓨터에 설치해서 사용 ← 오늘 이걸 합니다

- 웹에서 되는 건 전부 된다
- 내 컴퓨터 폴더를 직접 본다
- 엑셀 · 워드를 만들어 저장한다
- 다른 프로그램과 연결된다

왜 굳이 설치까지 하나요

이 세 가지 때문입니다

1

파일을 하나하나 올릴 필요가 없습니다

폴더를 한 번 열어주면 그 안의 파일을 Claude 가 알아서 찾아 읽습니다 .

2

결과물을 파일로 만들어 줍니다

엑셀 · 워드 · PPT 를 실제 파일로 만들어 내 폴더에 저장해 둡니다 .

3

다른 프로그램과 연결됩니다

실거래가 조회 , 공시 검색 같은 일을 Claude 가 직접 할 수 있게 됩니다 .

3 번은 MCP 섹션에서, 1·2 번은 파일 작업에서 직접 해봅니다.

요금제는 네 가지입니다

개인이 쓰는 요금제 기준입니다

요금제	가격	이런 분께
Free	무료	가끔 써보는 정도
Pro	월 \$20 (연 \$200)	이 교육에 필요한 최소 사양
Max 5x	월 \$100	매일 여러 일을 맡기는 분
Max 20x	월 \$200	하루 종일 붙잡고 쓰는 분

회사 · 단체용으로는 Team, Enterprise 요금제가 따로 있습니다 .

무료로 어디까지 되나요

설치와 대화까지는 무료로도 됩니다

	Free	Pro 이상	언제 배우나
앱 설치하기	가능	가능	오늘
대화하기	가능	가능	오늘
내 파일 다루기	불가	가능	파일 작업 때
다른 서비스 연결	가능	가능	오늘 · MCP 붙일 때

오늘은 무료 계정으로도 끝까지 따라올 수 있습니다 . 결제는 파일 작업 전까지 하시면 됩니다 .

그래서 뭘 결제하면 되나요

권장

Pro

월 \$20 · 연 \$200

이 교육 전 과정을 따라오려면
최소 이것이 필요합니다 .

먼저 월 단위로 써보고 ,
계속 쓸 것 같으면 그때
연 단위로 바꾸세요 .

이렇게 하세요

오늘 ~ 당분간

무료로 충분합니다

파일 작업 전

Pro 로 올리세요

많이 부족하다 싶으면

그때 **Max** 를 보세요

Max 는 지금 필요 없습니다 . 처음부터 크게 지르지 마세요 .

가격은 변경될 수 있습니다 . 결제 전 anthropic.com/pricing 에서 확인하세요 .

갑자기 안 될 때가 있습니다

고장이 아니라 한도입니다 . 미리 알고 계시면 당황하지 않습니다

1

5 시간마다 초기화됩니다

한도에 걸려도 기다리면 다시 풀립니다 . 결제한 게 날아간 게 아닙니다 .

2

유료 요금제는 주간 한도도 있습니다

매주 정해진 시각에 초기화됩니다 . 내 초기화 시각은 설정에서 볼 수 있습니다 .

3

대화가 길수록 빨리 닳습니다

한 대화에 계속 이어 쓰면 이전 내용을 매번 다시 읽습니다 .

주제가 바뀌면 새 대화를 시작하세요 . 그것만으로 사용량이 크게 절약됩니다 .

남은 사용량은 설정 > 사용량 에서 볼 수 있습니다 .



SECTION 02

설치하기

계정 만들기 — 앱을 깔기 전에 먼저
다운로드부터 설치 실행까지
첫 번째 함정과 두 번째 함정
파일 작업 기능이 안 켜질 때 응급처치

Claude 데스크탑 시작하기

02

1

계정 만들기

앱을 깔기 전에 계정부터 만듭니다

- 1 브라우저에서 `claude.ai` 로 들어갑니다
- 2 “Sign up” 을 누릅니다
- 3 이메일 주소를 넣거나 구글 계정으로 가입합니다
- 4 메일로 온 인증 번호를 넣습니다
- 5 이름과 사용 목적을 물으면 대충 답해도 됩니다

이 단계에서는 결제 정보를 넣지 않습니다.

버전에 따라 화면이 다를 수 있습니다

[스크린샷 삽입]
claude.ai 첫 화면
(Sign up 버튼이 보이게)

2

다운로드 페이지 열기

- 1 로그인한 상태에서 주소창에 아래를 칩니다
- 2 여러 운영체제 목록이 나옵니다
- 3 그중 Windows 를 찾습니다

`claude.ai/download`

주소창에 그대로 치세요 .
검색창이 아니라 주소창입니다 .

[스크린샷 삽입]
claude.ai/download 화면
(Windows 항목이 보이게)

3 Windows 용 내려받기

- 1 Windows 옆의 Download 를 누릅니다
- 2 브라우저 아래쪽에 내려받기 표시가 뜹니다
- 3 다 받아질 때까지 기다립니다
- 4 받은 파일을 두 번 눌러 엽니다

파일 크기가 있어서 인터넷이 느리면
몇 분 걸릴 수 있습니다 .

[스크린샷 삽입]
다운로드 진행 화면
(받은 파일이 보이게)

4

설치 실행하기

여기가 첫 번째 함정입니다

- 1 받은 파일을 두 번 누릅니다
- 2 설치가 시작됩니다
- 3 화면이 어두워지면서 창이 하나 뜹니다
- 4 “이 앱이 디바이스를 변경하도록 허용하시겠습니까?”
- 5 반드시 예 를 누릅니다

[스크린샷 삽입]
UAC 허용 창
(“ 예 / 아니요 ” 버튼이 보이게)

“아니요” 를 누르면 설치는 되지만 파일 작업 기능이 빠집니다 . 반드시 예 입니다 .

컴퓨터를 다시 시작합니다

여기가 두 번째 함정입니다. 설치의 마지막 단계입니다

이렇게 하세요

다시 시작

시작 메뉴 > 전원 > 다시 시작

이렇게 해야 설정이 실제로 적용됩니다.

이러면 안 됩니다

시스템 종료 후 켜기

전원을 껐다 켜는 것

윈도우의 “빠른 시작” 때문에
설정이 적용되지 않습니다.

껐다 켜는 것과 다시 시작하는 것은 윈도우에서 서로 다른 동작입니다.
반드시 다시 시작 을 고르세요.

파일 작업 기능이 안 켜질 때

설치는 됐는데 파일 작업 기능이 작동하지 않는 경우의 응급처치입니다

이런 증상이면

- 파일 작업 (Cowork) 이 시작되지 않는다
- “Missing HCS services” 오류가 뜬다
- 폴더를 연결해도 아무 반응이 없다

원인

윈도우의 가상 머신 플랫폼이 꺼져 있어서입니다 .
Claude 가 파일을 다룰 때 격리된 공간이
필요한데 , 그 기능입니다 .

이렇게 하세요

- 1 시작 메뉴에서 Windows PowerShell 을 찾습니다
- 2 오른쪽 눌러 관리자 권한으로 실행
- 3 아래 문장을 복사해 붙여넣고 엔터
- 4 끝나면 다시 시작 (전원 끄기 아님)

```
Enable-WindowsOptionalFeature -Online  
-FeatureName VirtualMachinePlatform -All
```

외울 필요 없습니다. 강사가 채팅방에 올려드립니다.



SECTION 03

사전 준비 프로그램

오피스 프로그램은 하나 있어야 합니다

미리 깔아두면 좋은 무료 프로그램

Node.js 와 uv — 없으면 MCP 가 하나도 안 붙습니다

uv 설치 한 줄 , 그리고 오류 세 가지

설치 자료는 GitHub 에 있습니다

Claude 데스크탑 시작하기

03

미리 해두면 나중에 훨씬 편합니다

나중에 하나씩 하다 막히는 것보다, 오늘 한꺼번에 끝내는 편이 낫습니다

1 꼭 필요

오늘 ~ 당분간

오피스 프로그램 Claude 계정

Claude 가 만든 엑셀 · 워드를
열려면 있어야 합니다.
이미 있으면 넘어가세요.

2 미리 해두세요

MCP 붙일 때가 편해집니다

Node.js · VS Code

GitHub · 구글 계정

지금 알아두면
나중에 30 분은
아깝습니다.

3 나중에 함께

혼자 하지 마세요

API 키 신청 MCP 연결

어떤 걸 쓸지 정한 뒤에
필요한 것만
같이 발급받습니다.

2 번을 오늘 해두시면, MCP 붙일 때 막히는 일이 크게 줄어듭니다.

오피스 프로그램은 하나 있어야 합니다

Claude 가 엑셀 · 워드를 만들어 줘도 , 열 프로그램이 없으면 못 봅니다

무엇	비용	이런 분께	받는 곳
Microsoft 365	유료 구독	회사 · 실무의 표준 . 이미 쓰시면 끝	microsoft.com/ko-kr/microsoft-365
리브레오피스	무료	돈 안 쓰고 시작하고 싶다면	ko.libreoffice.org
구글 문서 · 스프레드시트	무료	설치 없이 웹에서 열고 싶다면	docs.google.com
한글 (HWP)	유료	경매 서류가 한글 파일일 때만	hancom.com

이미 회사 컴퓨터에 오피스가 깔려 있다면 , 이 장은 그냥 넘어가세요 . 새로 살 필요 없습니다 .

미리 깔아두면 좋은 프로그램

전부 무료입니다 . 각각 5 분이면 끝납니다

프로그램	왜 필요한가	받는 곳	
Node.js	프로그램 연결 (MCP) 대부분이 이걸로 돕니다	nodejs.org/ko/download	꼭
Python	일부 연결 도구가 파이썬으로 만들어져 있습니다	python.org/downloads	권장
VS Code	설정 파일을 안전하게 열고 고칠 때 씁니다	code.visualstudio.com	권장
Git	도구 소스를 통째로 내려받을 때 씁니다	git-scm.com/download/win	선택
Chrome	브라우저를 작동할 때 필요합니다	google.com/chrome	선택

Node.js 는 초록색 **LTS** 버튼으로 받으세요 . 설치 중 선택지는 전부 기본값 그대로 두시면 됩니다 .

Node.js 와 uv 는 반드시 깔려 있어야 합니다

둘 중 하나라도 없으면 MCP 는 하나도 연결되지 않습니다

"npx"

필수

자바스크립트로 만든 MCP

Node.js 가 반드시 필요합니다

유튜브 · 검색 · 브라우저 자동화
MCP 가 대부분 여기에 해당합니다 .

"uvx" 또는 "uv"

필수

파이썬으로 만든 MCP

uv 가 반드시 필요합니다

한글 문서 · 워드 · 공공데이터
MCP 가 여기에 해당합니다 .

uv 는 파이썬 프로그램을 대신 받아서 실행해 주는 도구입니다 . npx 가 자바스크립트에서 하는 일을 파이썬에서 합니다 .

**설정 파일을 아무리 잘 붙여넣어도 , 이 둘이 없으면 Claude 는 MCP 를 하나도 띄우지 못합니다 .
설정 파일을 넣기 전에 먼저 깔아야 합니다 .**

uv 설치는 한 줄이면 끝납니다

PowerShell 에서 실행합니다 . 5 분이면 됩니다

- 1 시작 메뉴에 powershell 을 칩니다
- 2 Windows PowerShell 을 엽니다
- 3 아래 한 줄을 복사해 붙여넣고 엔터
- 4 설치가 끝나면 창을 닫고 새로 엽니다

창에 이렇게 떠 있으면 제대로 연 것입니다

```
PS C:\Users\내이름 >
```

붙여넣을 한 줄

```
irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex
```

새 창에서 설치 확인

```
node -v
```

```
uv --version
```

v22.20.0 · uv 0.12.2 처럼 버전 번호가
나오면 성공입니다

명령어는 **GitHub** 자료의 복사 버튼을 쓰세요 . 손으로 옮겨 적으면 따옴표 하나에서 막힙니다 .

설치가 안 될 때 나오는 세 가지

셋 다 고장이 아닙니다. 대처법이 정해져 있습니다

uv 를 찾을 수 없습니다

왜 그런가

설치는 됐는데 열려 있던 창이
예전 경로를 기억하고 있는 것

이렇게 하세요

창을 닫고 새로 엽니다.
그래도 안 되면 컴퓨터를
다시 시작합니다.

다른 프로세스에서 사용 중

왜 그런가

이미 uv 가 깔려 있고
Claude 가 그 파일을 쓰는 중

이렇게 하세요

그대로 두셔도 됩니다.
이미 깔린 uv 가
정상 작동합니다.

>> 만 계속 나옵니다

왜 그런가

명령어를 중간까지만 붙여넣어
PowerShell 이 나머지를 기다림

이렇게 하세요

Ctrl + C 로 빠져나온 뒤
처음부터 끝까지
다시 붙여넣습니다.

Node.js 나 uv 를 새로 깔았다면 Claude 데스크탑을 완전 종료했다 커야 합니다. 트레이 아이콘까지 종료하세요.

설치 자료는 GitHub 에 올려두었습니다

외우지 마세요 . 필요할 때 열어서 복사하면 됩니다

주소

```
github.com/dgkim3333-hash/claude-guide-kr
```

사전준비 _ 설치 .md

Node.js · uv 설치와 안 될 때 대처법

claude_desktop_config_실습용 .jsonc

MCP 설정 파일 템플릿 — 넣는 위치와 API 키 발급처

개인설정 _A · B · C .md

내 관심 분야에 맞는 개인 설정 템플릿

명령어는 회색 상자 오른쪽 위 복사 버튼을 누르세요 . 한 글자도 빠지지 않습니다 .

자료는 계속 갱신됩니다 . 화면과 버전 번호는 시점에 따라 다를 수 있습니다



SECTION 04

회원가입과 커넥터

오늘 꼭 가입할 네 곳
관심 분야에 따라 하나씩 더
커넥터 — 쓰던 서비스를 Claude 에 붙입니다
커넥터와 MCP, 무엇이 다른가
대화창에 절대 넣으면 안 되는 것
지침을 어디에 쓰면 어디에 적용되나

Claude 데스크탑 시작하기

04

회원가입도 미리 해두세요

가입은 지금 , 데이터 키 신청은 나중에 함께

계정	왜 필요한가	사이트	비용
Claude	오늘 이미 만들었습니다	claude.ai	무료 ~
구글	로그인 · 문서 · 메일에 두루 씁니다	accounts.google.com	무료
★ GitHub	연결 도구를 내려받는 곳 . 토큰 발급에도 필요	github.com	무료
★ 공공데이터포털	부동산 실거래가 · 공매 · 기업정보의 출처	data.go.kr	무료
★ Firecrawl	봇을 막는 웹사이트에서 자료를 가져옵니다	firecrawl.dev	무료 ~
★ 한국투자증권	주식 시세 · 잔고를 Claude 가 직접 조회합니다	apiportal.koreainvestment.com	무료
★ 카카오	PlayMCP 도구함을 쓰려면 필요합니다	playmcp.kakao.com	무료

★ 표시된 다섯 곳은 오늘 꼭 가입하고 오세요

가입까지만 하시면 됩니다 . 카카오는 PlayMCP 로그인에 씁니다 .
키를 어디에 넣을지는 MCP 붙일 때 함께 정합니다 .

가입이 아예 필요 없는 것도 많습니다 (유튜브 자막 · 웹 브라우저 자동화 · 문서 변환 등) · 출처: data.go.kr · firecrawl.dev ·
apiportal.koreainvestment.com (2026-08-07 확인)

관심 분야에 따라 하나씩만 더

본인 트랙에 해당하는 것만 하시면 됩니다. 둘 다면 둘 다

주식

OpenDART

기업 공시와 재무제표를 원문으로 봅니다

`opendart.fss.or.kr`

이메일과 비밀번호만 있으면 됩니다.
본인인증 없이 신청 즉시 발급됩니다.
한 사람당 키는 하나입니다.

경매 · 공매

국가법령정보

법령 · 판례 원문 조회

`open.law.go.kr`

V-World

토지이용계획 · 지적도 (선택)

`vworld.kr`

지금 하지 마세요 — 네이버 검색 API (신규 신청 중단) · 한국투자증권 API 는 증권 계좌가 있어야 신청됩니다

커넥터 — 내가 쓰던 서비스를 붙입니다

지메일, 구글 드라이브, 노션처럼 이미 쓰고 계신 것들을 Claude 에 연결합니다

연결하면 이런 부탁이 됩니다

“지난주 은행에서 온 메일 찾아서 요약해줘”

“드라이브에 있는 계약서에서 위험한 조항 뽑아줘”

“이 내용 정리해서 노션에 새 페이지로 만들어줘”

파일을 일일이 찾아서 올릴 필요가 없어집니다.

무료 플랜에서도 커넥터는 쓸 수 있습니다 .

안심하셔도 되는 점

**내가 볼 수 없는 것은
Claude 도 볼 수 없습니다 .**

Claude 는 내 권한을 그대로
물려받습니다 . 회사 드라이브에서
내가 못 여는 폴더는
Claude 도 못 엽니다 .

주고받는 자료는 모두
암호화됩니다 .

연결 방식은 두 가지입니다

헛갈리기 쉬운데 , 구분은 간단합니다

커넥터 (웹)

인터넷 너머에 있는 서비스

- 지메일 · 드라이브 · 노션 · 깃허브
- 설치할 것이 없다 . 로그인만 하면 끝
- 휴대폰 · 웹 · 앱 어디서나 그대로 쓰인다
- 오늘 바로 해볼 수 있다

확장 프로그램 (내 컴퓨터)

내 컴퓨터 안에서 도는 것

- 내 폴더의 파일 · 내 PC 의 프로그램
- 파일을 받아서 설치해야 한다
- 데스크탑 앱에서만 쓸 수 있다
- MCP 섹션에서 같이 합니다

구분 기준 한 줄 : 인터넷 너머에 있으면 커넥터 , 내 컴퓨터 안에 있으면 확장 프로그램 .

커넥터 붙이는 법

로그인 한 번이면 끝납니다

- 1 설정 > 커넥터 로 들어갑니다
- 2 쓰고 싶은 서비스를 찾아 연결 을 누릅니다
- 3 그 서비스 로그인 창이 뜹니다
- 4 어떤 권한을 주는지 읽고 허용합니다
- 5 목록에 체크 표시가 뜨면 완료입니다

대화에서 켜고 끄기

대화창 왼쪽 아래 + 버튼 → 커넥터 → 쓸 것만 켜기

[스크린샷 삽입]
설정 > 커넥터 화면
(연결 버튼과 체크 표시가 보이게)

권한 화면을 그냥 넘기지 마세요 .
안 쓰는 커넥터는 바로 해제하세요 .

이것만은 놓지 마세요

대화창에 한 번 붙여넣으면 되돌릴 수 없습니다

절대 놓지 마세요

- 주민등록번호 · 계좌번호
- 비밀번호 · 인증서 · API 키
- 고객 · 거래처 · 채무자 실명
- 회사 기밀 · 미공개 계약 내용
- 설정 파일을 통째로 붙여넣기

이런 건 괜찮습니다

- 내 직업과 하는 일
- 공개된 물건 정보 · 공시 자료
- 이름을 지운 계약서 · 서류
- 숫자만 남긴 수익률 계산
- 공개된 법령 · 판례

헛갈리면 이렇게 판단하세요 — “이 내용을 모르는 사람에게 보여줘도 괜찮은가?”

어디에 쓴 지침이 어디에 적용되나

같은 지침도 쓰는 위치에 따라 적용 범위가 다릅니다

무엇을	어디에 쓰나	채팅	Cowork	Claude Code
개인 설정	설정 > Instructions for Claude	○	?	×
Cowork 전역 지침	설정 > Cowork > Global instructions	×	○	×
폴더 지침	폴더 선택 시 (Folder instructions)	×	○	×
프로젝트 지침	프로젝트 > Instructions	○	○	×
프로젝트 지식	프로젝트에 파일 업로드	○	○	×
CLAUDE.md	디스크의 파일 (Claude Code 전용)	×	?	○
스킬 (SKILL.md)	Customize > Skills	○	○	○
플러그인	Customize > Plugins	○	○	○
원격 커넥터	Customize > Connectors	○	○	구독 로그인 시
로컬 MCP	claude_desktop_config.json	데스크탑만	로컬 세션만	Code 탭만
확장 프로그램	설정 > 확장 프로그램 (.mcpb)	데스크탑만	○	?
메모리	자동	○	프로젝트만	별개 시스템

○ 된다 × 안 된다 ? 공식 문서에 명시 없음

넓게 적용하려면 위쪽 , 좁게 적용하려면 아래쪽에 씁니다



SECTION 05

MCP 와 API

MCP 는 AI 를 위한 USB-C 포트입니다
붙이는 길은 두 가지 , 그리고 대가가 있습니다
API 키는 신분증이자 계량기입니다
MCP 는 통로 , API 는 열쇠

Claude 데스크탑 시작하기

05

MCP 는 AI 를 위한 USB-C 포트입니다

MCP(Model Context Protocol, 외부 프로그램 연결 규격)

노트북에 USB-C 구멍 하나면 **모니터도 키보드도 충전기도** 꽂힙니다.
구멍 규격이 하나로 정해져 있으니까요. MCP 가 하는 일이 그것입니다.



MCP 를 안 붙이면 Claude 는 **대화창 안에서만** 삽니다. 붙이는 순간 내 파일과 바깥 서비스에 닿습니다.

여기서 많이 막힙니다. **MCP** 섹션에서 직접 붙여 봅니다.

붙이는 길은 두 가지 , 그리고 대가가 있습니다

쉬운 길부터 시도하고 , 목록에 없을 때만 어려운 길로 갑니다

1 원클릭 설치

목록에 있는 것은 버튼 한 번으로 끝납니다

설정 > Extensions > Browse extensions

- 설치 후 API 키만 넣으면 끝
- 연결 확인 : 채팅창 하단 + > Connectors

2 설정 파일 직접 편집

목록에 없는 것만 . 여기서 많이 막힙니다

claude_desktop_config.json

- 백업 → 편집 → Claude 완전 종료 → 재실행
- 메모장 금지 . 한글이 깨집니다

많이 붙일수록 느려지고 비싸집니다

붙인 도구의 설명서가 **대화를 시작하기도 전에** 자리를 차지합니다 .

실측 : 25 개를 붙여두니 첫 마디를 꺼내기 전에 이미 335,000 단위를 썼습니다 .


안 쓰는 것은 꺼두세요 . 필요할 때 다시 켜면 됩니다 .

실측 2026-08-06 · 붙인 MCP 25 개 기준 . 도구 수에 따라 달라집니다

API 키는 신분증이자 계량기입니다

API(Application Programming Interface, 프로그램끼리 주고받는 창구)

헬스장 회원카드와 같습니다. **누구인지 확인하고, 얼마나 썼는지 셉니다.**




키가 새면 남이 내 돈을 씁니다

설정 파일을 통째로 대화창에 붙여넣지 마세요. 안에 키가 평문으로 들어 있습니다. AI가 그 내용을 화면에 다시 출력할 수 있습니다. 실제로 일어난 사고입니다.

필요한 줄만 골라서 보여주고, 키 자리는 ○○○로 가리세요.

MCP 는 통로 , API 는 열쇠입니다

"MCP 를 붙였는데 왜 또 키를 넣으라 하지 ?" 에 대한 답



MCP 를 붙여도 **그 서비스가 요구하면 키는 따로 넣어야 합니다** . 통로와 열쇠는 다릅니다 .

1 대화창에 붙이지 않기

설정 파일 · 로그 전체를
그대로 넣지 마세요

2 가리고 보여주기

키 자리는 ○○○ 로 바꾸고
필요한 줄만 고르세요

3 새면 재발급

지우는 걸로는 안 됩니다
서비스에서 새로 받으세요

키가 노출되면 대화 기록에도 남습니다 . 지운다고 없던 일이 되지 않습니다



SECTION 06

스킬

스킬은 Claude 에게 주는 업무 매뉴얼입니다
같은 설명을 매번 다시 하지 않기 위해서
실물 예시 — MCP 가 안 붙을 때 찾아주는 스킬
스킬 8 개를 파일 하나로 설치합니다

Claude 데스크탑 시작하기

06

스킬은 Claude 에게 주는 업무 매뉴얼입니다

폴더 하나에 설명서 한 장 . 그 일이 생길 때만 Claude 가 꺼내 읽습니다

이렇게 생각하세요

신입 직원에게 건네는 업무 매뉴얼

평소에는 서랍에 꽂혀 있습니다 .
그 일이 생기면 꺼내서
적힌 절차대로 처리합니다 .

" 지난번에 어떻게 했더라 " 를
다시 설명할 필요가 없습니다 .

Claude 가 스킬을 꺼내 보는 순서

- 1 평소** **제목과 설명 한 줄만 봅니다**
스킬을 여러 개 넣어둬도
대화가 무거워지지 않습니다
- 2 그 일이 생기면** **설명서 본문을 펴서 읽습니다**
내가 시키지 않아도
Claude 가 알아서 판단합니다
- 3 더 필요하면** **첨부된 자료 · 양식까지 꺼냅니다**
쓰지 않은 자료는
한 글자도 읽지 않습니다

스킬 = 폴더 하나 + SKILL.md 한 장 . 맨 위에 " 무슨 일을 하는 스킬인지 , 언제 쓰는지 " 만 적으면 됩니다 .

왜 스킬을 써야 하나

같은 설명을 매번 다시 하지 않기 위해서입니다

1

매번 설명하지 않아도 됩니다

한 번 만들어 두면 그 일이
생길 때마다 자동으로 꺼내 씁니다 .

" 지난번처럼 해줘 " 가
실제로 통합니다 .

2

결과가 매번 같아집니다

같은 절차와 같은 양식을
매번 그대로 밟습니다 .

오늘 한 것과 다음 달에 한 것이
같은 품질로 나옵니다 .

3

대화가 가벼워집니다

평소에는 제목과 설명 한 줄만
자리를 차지합니다 .

MCP 와 정반대입니다 .
많이 넣어도 괜찮습니다 .

셋을 이렇게 구분하세요

개인 설정

내가 누구인가
항상 읽습니다

스킬

이 일을 어떻게 하는가
그 일이 생길 때만 읽습니다

MCP

무엇을 만질 수 있는가
손과 발이 됩니다

실물 예시 — 이 교육에서 쓸 스킬 하나

MCP 가 안 붙을 때 원인을 찾아주는 스킬입니다

이 한마디면 됩니다

“MCP 가 안 붙어요”

“Server disconnected 떠요”

“확장 프로그램 설치가 안 돼요”

시키지 않아도 Claude 가 이 스킬을 알아서 꺼냅니다

로그를 훑어 죽은 서버를 찾아내고
원인과 처방을 함께 알려줍니다

스킬 안에 든 것은 이게 전부입니다

```
mcp-health-check/  
SKILL.md  
references/error-patterns.md
```

- 1 죽은 서버를 한 번에 훑습니다
- 2 겪어 본 오류 문구와 대조합니다
- 3 무엇을 고칠지까지 알려줍니다

설정 파일을 통째로 읽지 않습니다 . 필요한 줄만 봅니다 .

설치는 .skill 파일을 채팅창에 끌어다 놓고 저장 한 번 . 새 대화부터 바로 적용됩니다 .

이 스킬은 강사가 배포합니다 · 스킬은 신뢰할 수 있는 출처의 것만 설치하세요

스킬 8 개를 파일 하나로 설치합니다

하나씩 넣지 않아도 됩니다 . 끌어다 놓고 저장 버튼 한 번입니다

받는 곳

`github.com/dgkim3333-hash/claude-guide-kr`

claude-guide-kr.plugin 파일 하나에 아래 여덟 개가 들어 있습니다

어디에나

mcp-health-check

MCP 가 안 붙을 때

number-format-guard

금액 원 단위 콤마

artifact-safe-update

대시보드 안전 갱신

경매 · 부동산

residential-auction

아파트 · 다가구 물건 분석

property-location-scan

입지 · 상권 · 규제 조사

onbid-api-caller

온비드 공매 조회

real-estate-tax-calculator

취득세 · 양도세 산정

주식

stock-first-check

종목 퇴출위험 · 재무 점검

낙찰가 계수와 NPL 매입 분석은 들어 있지 않습니다 . 공개 데이터와 법령만 씁니다 .

스킬은 자료를 정리하고 위험을 드러낼 뿐 , 투자를 권유하지 않습니다 . 신뢰할 수 있는 출처의 것만 설치하세요



SECTION 07

프로젝트 · 아티팩트 · 예정됨

프로젝트는 그 일만 쓰는 전용 책상입니다
스킬로는 안 되는 네 가지
대화는 흘러가고, 아티팩트는 남습니다
아티팩트 두 종류 — 채팅형과 상시형
예정됨 — 한 번 설명하면 알아서 반복합니다

Claude 데스크탑 시작하기

07

프로젝트는 그 일만 쓰는 전용 책상입니다

지침과 자료를 한 번 넣어두면 그 안의 모든 대화에 적용됩니다

이렇게 생각하세요

그 일만 하는 전용 책상

책상 위에 자료가 늘 펼쳐져
있습니다. 앉으면 바로
이어서 일합니다.

다른 일을 할 때는
다른 책상에 앉으면 됩니다.

프로젝트에 담기는 세 가지

- 1 프로젝트 지침** **이 프로젝트에서 지킬 규칙**
금액은 원 단위 콤마로 · 결론을 먼저 · 리스크를 빠뜨리지 말 것
- 2 프로젝트 지식** **매번 올리지 않아도 되는 자료**
계약서 양식 · 우리 기준표 · 자주 쓰는 체크리스트
- 3 대화 이력** **그 프로젝트 안에 쌓입니다**
" 지난주에 본 그 물건 " 을 다시 찾기 쉬워집니다

만드는 곳 — 좌측 사이드바의 프로젝트 → 새 프로젝트 .
경매용 , 주식용처럼 일 단위로 나눠 만듭니다 .

프로젝트 지침 · 지식은 채팅과 Cowork 에 적용됩니다 · 버전에 따라 메뉴 위치가 다를 수 있습니다

스킬이 있는데 왜 프로젝트까지 만드나

스킬로는 안 되는 네 가지가 있습니다

1

내 자료를 담을 수 있다

스킬은 절차를 담지만
내 자료는 담지 못합니다 .

**프로젝트 지식에 넣으면
매번 올릴 필요가 없습니다 .**

2

대화가 한곳에 쌓인다

스킬은 대화를 보관하지
않습니다 .

**" 지난번 그 건 " 을
프로젝트에서 찾습니다 .**

3

조건 없이 늘 켜져 있다

스킬은 발동 조건에 맞아야
켜집니다 .

**프로젝트 지침은 그 안에서
항상 적용됩니다 .**

4

일과 일이 섞이지 않는다

개인 설정에 다 넣으면
주식 얘기에 경매 규칙이
섞입니다 .

**프로젝트를 나누면
서로 간섭하지 않습니다 .**

넷을 이렇게 구분하세요

개인 설정

나는 누구인가
어디서나 항상

프로젝트

이 일의 배경과 자료
그 프로젝트 안에서 항상

스킬

이 일을 어떻게 하는가
그 일이 생길 때만

MCP

무엇을 만질 수 있는가
손과 발이 된다

넷은 경쟁 관계가 아닙니다 . 프로젝트 안에서 스킬이 돌고 , 스킬이 MCP 를 씁니다 .

적용 범위 상세는 앞의 「어디에 쓴 지침이 어디에 적용되나」 슬라이드 참조

대화는 흘러가고 , 아티팩트는 남습니다

답이 대화 속에 묻히지 않고 옆에 전용 창으로 뜹니다

이런 것이 아티팩트가 됩니다

문서

표 · 목록

코드

웹페이지

그림 · 도표

계산기 · 앱

15 줄이 넘고 , 따로 떼어 써도 말이 되고 , 나중에 다시 볼 만한 것이면 자동으로 만들어집니다

이렇게 쓸 수 있습니다

- 1 버전을 넘나든다 이전 버전으로 되돌릴 수 있습니다
- 2 그 자리에서 고친다 고칠 부분을 드래그해 Edit with Claude
- 3 그대로 꺼낸다 코드 보기 · 복사 · 내려받기

자주 놓치는 것

대화에서 만든 아티팩트는 목록에 자동으로 올라가지 않습니다 .
열어서 Publish 를 눌러야 남습니다 .

오류가 나면 Try fixing with Claude 버튼을 누르면 됩니다 .

먼저 켜야 합니다 — 설정 > Capabilities > 코드 실행 및 파일 생성 .
꺼져 있으면 아티팩트가 아예 나오지 않습니다 .

아티팩트는 두 종류입니다

한 번 만들고 끝나는 것과 , 열 때마다 새로 채워지는 것

채팅 아티팩트

만든 그때 그대로

- 대화 중에 만들어져 옆 창에 뜹니다
- 내용이 그 시점으로 고정됩니다
- 무료 플랜에서도 됩니다
- 웹 · 앱 · 데스크탑 어디서나

Cowork 라이브 아티팩트

열 때마다 새로 채워집니다

- 열면 연결된 앱에서 최신 자료를 가져옵니다
- 사이드바 목록에 계속 남습니다
- 고칠 때마다 이전 버전이 저장됩니다
- Pro 이상 · 데스크탑 전용

라이브 아티팩트는 이런 데 씁니다

아침 브리핑

오늘 일정 · 메일 · 할 일을 한 장으로

현황 추적판

진행 중인 건을 열 때마다 최신으로

관심 대상 감시

경쟁사 · 관심 종목의 변화를 모아서

라이브 아티팩트는 커넥터를 쓸 때 따로 묻지 않습니다 . 내 컴퓨터에만 저장되어 기기를 바꾸면 따라오지 않습니다 .

예정됨 — 한 번 설명하면 알아서 반복합니다

매번 같은 부탁을 다시 하지 않습니다 . 결과물만 받아보면 됩니다

이런 데 씁니다

- | | | |
|---|----------|----------------------------|
| 1 | 매일 브리핑 | 지난 24 시간 메일 · 일정 · 메시지를 요약 |
| 2 | 주간 보고 | 흩어진 자료를 정해진 양식 한 장으로 |
| 3 | 반복 조사 | 관심 주제 · 경쟁사 · 업계 동향 추적 |
| 4 | 파일 정리 | 정해진 폴더를 주기적으로 정돈 |
| 5 | 진행 상황 정리 | 무엇이 어디까지 됐는지 정리 |

얼마나 자주 돌릴지 고릅니다

매시간

매일

매주

평일만

수동으로만

평소 쓰는 커넥터 · 스킴 · 플러그인을
그대로 씁니다

컴퓨터를 꺼둬도 , 앱을 닫아둬도 정해진 시각에 돌아갑니다 .
원격에서 실행되기 때문입니다 .

만들고, 멈추고, 다시 돌립니다

좌측 사이드바의 예정됨 → 새 작업

권장

Claude 와 함께 만들기

무엇을 언제 하고 싶은지 말하면
Claude 가 부족한 것을 되물어 채웁니다.

이름 · 주기 · 할 일을 보여주고,
예약 버튼을 누르면 등록됩니다.

직접 설정하기

이 여섯 가지를 채웁니다

작업 이름 · 무엇을 할지 (프롬프트)
승인 방식 · 주기
모델 (선택) · 작업 폴더 (선택)

만든 뒤에는 이렇게 관리합니다

지금 바로 실행

잠시 멈춤

다시 시작

내용 · 주기 수정

삭제

예정된 실행과 지난 실행 결과도 같은 화면에서 볼 수 있습니다

**함정 — 내 컴퓨터의 폴더나 프로그램이 필요한 작업은 로컬에서만 돌아갑니다 .
그런 작업은 컴퓨터가 켜져 있어야 실행됩니다 .**

출처 : support.claude.com/en/articles/13854387 (2026-08-07 직접 조회)



SECTION 08

실전 — 테마 레이더 만들기

오늘 만들 화면과 준비물 세 가지
커넥터 하나로 시작합니다
도구는 만드는 게 아니라 딸려옵니다
한 문장씩 넣어 화면을 쌓아 갑니다
사람마다 다른 화면이 나옵니다

Claude 데스크탑 시작하기

08

오늘 만들 화면은 이것입니다

마지막 20 분 , 각자 노트북에서 이 화면을 직접 만듭니다

[스크린샷 삽입 : 완성된 「한국 테마 레يدر」 아티팩트 전체 화면]

코드는 한 줄도 쓰지 않습니다 . 한 문장씩 말로 시켜서 만듭니다 .

화면은 예시이며 시세는 조회 시점에 따라 달라집니다

만들기 전에 네 가지를 확인합니다

하나라도 빠지면 화면이 만들어지지 않습니다

1

요금제가 Pro 이상

설정 > 계정

무료 계정에서는
아티팩트가 아예
만들어지지 않습니다

2

도구함에 2 개 담기

playmcp.kakao.com

한국 주식 정보
네이버 검색 mcp

3

PlayMCP 커넥터

설정 > 커넥터

담은 뒤에 연결합니다
거꾸로 하면
쓸 도구가 없습니다

4

새 대화를 연다


왼쪽 사이드바

커넥터를 방금 켜다면
이전 대화에서는
잡히지 않습니다

순서가 있습니다 . 웹에서 먼저 담고 , 그다음 앱에서 연결합니다 .

커넥터는 하나면 됩니다

시세 · 순위 · 차트 · 뉴스가 전부 한 곳에서 나옵니다



붙이는 순서 — 웹에서 먼저, 앱에서 나중

① 웹

playmcp.kakao.com 로그인
→ 한국 주식 정보 · 네이버 검색 담기

② 앱

설정 > 커넥터 > 커넥터 둘러보기
→ PlayMCP 선택 → 연결 → 카카오 로그인

커넥터는 하나입니다 . 안 될 때 원인도 하나라 그 자리에서 잡힙니다 .

도구는 만드는 게 아니라 딸려옵니다

커넥터를 붙이면 그 안의 도구가 통째로 따라옵니다

	무엇인가	누가 만드나
커넥터	공구함을 책상 옆에 놓는 것	내가 붙인다
도구	공구함 안에 든 공구	이미 들어 있다
스킬	그 공구로 일하는 순서를 적은 매뉴얼	내가 쓰거나 받는다
아티팩트	그 일의 결과물	Claude 가 만든다

도구 이름을 외울 필요는 없습니다 . " 등락을 상위 알려줘 " 하면 Claude 가 알아서 집습니다 .

한 문장씩 넣습니다 ①

뭘 할 수 있는지 먼저 물어봅니다

나는 한국 주식 테마에 대한 아티팩트를 MCP 를 이용해서 만들고 싶어 .

내가 지금 쓸 수 있는 커넥터랑 도구에 뭐가 있는지 먼저 알려줘 .

그 도구로 삼성전자 현재가를 한번 가져와 봐 .

오늘 많이 오른 종목이랑 많이 내린 종목도 20 개씩 보여줘 .

여기서 숫자가 안 나오면 뒤는 전부 안 됩니다 . 커넥터부터 다시 확인하세요 .

한 문장씩 넣습니다 ②

이제 화면으로 만듭니다

좋아 , 방금 본 걸 아티팩트로 만들어줘 . 제목은 " 한국 테마 레이더 " 로 해줘 .

오른 종목이랑 내린 종목을 좌우 두 칸으로 나눠줘 .

금액이 읽기 힘든데 원 단위 콤마로 바꿔줄래 ? 1,422,000 원 이런 식으로 .

맨 위에 새로고침 버튼을 하나 만들어줘 . 누르면 다시 불러오게 .

불러온 값을 저장해 뒀다가 , 다시 열면 저장된 걸 먼저 보여주고 10 분 지났으면 알아서 갱신해줘 .

첫 아티팩트가 만들어지는 순간입니다 . 안 만들어지면 요금제를 확인하세요 .

한 문장씩 넣습니다 ③

테마를 붙여 갑니다

이제 테마를 넣고 싶어 . 요즘 거래대금이 많이 몰리는 테마 20 개를 네가 골라서 순위표 아래에 카드로 나열해줘 .

카드마다 그 테마 점수랑 , 신선도 · 자금신호 · 촉매강도 · 모멘텀 네 가지를 막대로 보여줘 .

카드마다 그 테마의 대표 ETF 랭 관련주도 같이 보여주고 , 각각 지금 몇 퍼센트인지 옆에 붙여줘 .

카드마다 대표 ETF 랭 대표 관련주의 최근 한 달 흐름을 한 그래프에 두 선으로 그려줘 . 시작을 0% 로 맞춰서 .

그 테마가 지금 왜 움직이는지도 카드에 한 줄로 적어주고 날짜를 붙여줘 .

카드마다 뉴스 버튼을 만들어줘 . 누르면 그 테마 이름으로 뉴스를 검색해서 제목을 5 개 가져오고 , 제목을 누르면 원문이 열리게 해줘 .

테마와 종목은 Claude 가 정한 것입니다 . 정답이 아닙니다 — 본인 관심사로 바꿔보게 하세요 .

한 문장씩 넣습니다 ④

지도를 올리고 마무리합니다

순위표 위에 테마들을 한눈에 보는 지도를 넣고 싶어 . 가로는 초기부터 성숙까지 , 세로는 둔화부터 가속까지로 해서 테마를 동그라미로 찍어줘 .

지도를 네 칸으로 나눠서 이름표를 달고 , 왼쪽 위 칸만 연한 초록으로 강조해줘 .

동그라미 크기를 점수에 맞춰 다르게 하고 , 겹치면 알아서 밀어내서 안 겹치게 해줘 .

열 때마다 자동으로 불러오니깐 느린데 , 버튼 누를 때만 부르게 바꿔줘 .

맨 아래에 투자 추천이 아니라는 문구를 넣어줘 .

마지막 문장을 건너뛰지 마세요 . 이 화면을 남에게 보여주게 되는 순간이 옵니다 .

사람마다 다른 화면이 나옵니다

실패가 아닙니다 . 원래 그렇습니다

말로 시키면

같은 문장을 넣어도
테마도 색도 배치도 조금씩 다릅니다 .

대신 내가 무엇을 시켰는지
하나하나 기억에 남습니다 .

파일을 주면

완성된 HTML 을 주고
" 이대로 만들어줘 " 하면
거의 똑같이 나옵니다 .

대신 왜 그렇게 됐는지는
남지 않습니다 .

오늘은 앞의 방식으로 만듭니다 . 똑같은 화면이 필요하면 그때 파일을 받으세요 .

안 될 때는 이 순서로 봅니다

대부분 이 일곱 가지 안에 있습니다

증상	왜 그런가	이렇게 하세요
커넥터를 못 찾는다	새 대화가 아님	새 대화를 열고 다시
시세는 되는데 뉴스만 안 나온다	도구함에 네이버 검색을 안 담음	웹에서 담고 새 대화 열기
아티팩트가 안 만들어진다	무료 요금제	Pro 이상이 필요합니다
화면은 뜨는데 숫자가 빈다	도구 호출 실패	왜 안 들어오는지 물어보기
금액이 142.2 만원 으로 나온다	지시가 무시됨	원 단위 콤마로 다시 시키기
고치랬더니 화면이 통째로 바뀐다	범위를 안 정해줌	" 다른 건 그대로 두고 " 붙이기
어제 값이 나온다	장 시작 전 · 주말	고장이 아닙니다
여섯 번째가 중요합니다 . " 다른 건 그대로 두고 ○○만 고쳐줘 " 를 습관으로 만드세요 .		

숫자의 출처를 물어보세요

답할 수 없는 숫자는 쓰지 않습니다

이 화면에 나오는 숫자들이 각각 어디서 온 건지 알려줘 .

출처를 대지 못하면

그 숫자는 쓰지 않습니다

테마를 묶은 기준은

사람이 정한 것입니다 . 정답이 아닙니다

오른쪽 위에 있다고

좋은 것이 아닙니다 . 지나온 흐름일 뿐입니다

투자 판단과 그 결과는 본인 책임입니다 . **Claude** 는 판단 재료를 모아줄 뿐 대신 결정하지 않습니다 .

SECTION 09

서류를 넣으면 물건카드가 나옵니다
설치는 폴더 · 프로젝트 · 스킬 세 단계
MCP 네 개를 붙입니다
공시가격과 종부세는 주의해서 봅니다

Claude 데스크탑 시작하기

09

서류를 넣으면 물건카드가 나옵니다

한 마디만 하면 22~24 장짜리 검토 보고서가 만들어집니다

1

서류를 넣는다

물건 폴더에 PDF

경매정보 · 등기부
매각물건명세서
현황조사서
감정평가서
문건접수내역

2

한 마디 한다

새 대화에서

" 이 물건 분석해줘 "

권리분석부터 세금까지
순서대로 검토합니다

3

물건카드가 나온다

PPTX 22~24 장

권리 순위 · 임차인
예상 배당 · 입찰가
취득세 · 보유세
명도 계획

마지막 장이 결론입니다 . 답을 준 게 아니라 「무엇을 더 봐야 하는지」 를 알려줍니다 .

서류 여덟 가지가 각각 다른 것을 말해줍니다

많이 넣을수록 정확해집니다 . 특히 위의 셋은 꼭 넣으세요

서류	무엇을 말해주나	
매각물건명세서	인수되는 권리가 있나 · 임차인이 몇 명이고 대항력이 있나	★ 없으면 절반이 날아감
등기부 (토지 · 건물)	말소기준권리가 무엇이고 무엇이 지워지나	★ 토지 등기부가 자주 빠짐
현황조사서	실제로 누가 살고 있나	★ 꼭
전입세대열람	전입일이 근저당보다 빠른가	
감정평가서	감정가가 적정한가 · 기준시점이 얼마나 지났나	
건축물대장	면적 · 용도 · 위반건축물 여부	
문건 / 송달내역	채무자가 저항하나 · 기일을 누가 세웠나	
경매정보 출력물	유찰 회차 · 최저매각가격	

설치는 세 단계입니다

폴더 만들고 , 프로젝트 만들고 , 스킬 넣으면 끝입니다

1

폴더 만들기

C:\경매\

물건마다 폴더 하나

이름은 소재지로

예) 평택 고덕동 1990-13

사건번호로 짓지 않습니다

2

프로젝트 만들기

프로젝트 > 새 프로젝트

이름 : 경매 물건 분석

「지침 편집」 에
프로젝트지침 .md 붙여넣기

폴더를 연결합니다

3

스킬 넣기

.skill 파일 6 개

채팅창에 끌어다 놓고
저장 버튼

auction-property-card
하나만 넣어도 됩니다

파일은 GitHub → claude-guide-kr → 경매물건분석 폴더에 다 있습니다 .

MCP 네 개를 붙입니다

기본 config 에 이미 들어 있습니다 . 키와 폴더만 준비하면 됩니다

1

korean-law

법령 · 판례

세울을 조문에서
직접 읽습니다

폴더가 필요 없습니다
npx 가 알아서 받습니다

2

real-estate

국토부 실거래가

매매 · 전월세
시세 대조의 근거

GitHub 에서 ZIP
tae0y/real-estate-mcp

3

datagokr

건축물대장 · 상권

대장 · 상권 · 공매
실거래가 보조

설치가 가장 까다롭습니다
수업 때 같이 합니다

4

vworld-landuse

공시지가 · 용도지역

개별공시지가
토지이용계획

이 저장소에 들어
있습니다

폴더가 필요한 셋은 전부 C:\mcp\ 아래에 . 인증키는 네 가지입니다 — 다음 장에서 정리합니다 .

두 개만 붙여도 절반은 됩니다

하나도 안 붙여도 서류만으로 분석은 됩니다

1 korean-law 부터

가장 쉽습니다

폴더도 설치도 필요 없습니다 . 설정에 한 줄 넣고
OC 만 받으면 끝입니다 .

2 그다음 real-estate

체감이 가장 큼니다

안 붙이면 시세 대조를 못 합니다 . 감정가가 적정한지
판단할 근거가 사라집니다 .

인증키는 네 가지입니다

공공데이터포털 인증키 → 3 곳에 넣지만 전부 같은 값입니다 . 브이월드 인증키 → 1 곳

법령센터 OC(이메일 아이디) → 1 곳 · Firecrawl API 키 → 1 곳

서비스마다 「활용신청」은 따로 눌러야 열립니다 . 승인에 1~2 일 걸리는 것도 있으니 수업 전날까지 신청을 끝내세요 .

준비가 안 된 MCP 는 붉은 오류로 뜹니다 . 고장이 아닙니다 . 나머지는 정상 작동합니다 .

공시가격은 가정값이고, 종부세는 내년 기준입니다

이 둘을 모르면 세금 숫자를 오해합니다

1 공시가격 = 감정평가액 × 50%

조회할 공개 API 가 없습니다

실제 값이 필요하면 부동산공시가격알리미에서
확인해 알려주세요. 즉시 다시 계산합니다.
슬라이드에는 항상 「가정」이라고 표시됩니다.

2 종부세는 낙찰 다음 해부터

과세기준일이 6 월 1 일입니다

6 월 이후 잔금을 내면 그 해 종부세는 없습니다.
그래서 다음 해 세율로 계산합니다.
2026 세제개편안 기준 · 국회 통과 전 정부안입니다.

그 밖에 알아두실 것

민간 추정시세는 쓰지 않습니다 — 국토교통부 실거래가만 씁니다 · 낙찰 계수는 6 개월이 지나면 참고치로만 쓰고 인근 낙찰사례로 교차
검증하세요

물건카드를 남에게 보내지 마세요 — 임차인 정보가 들어 있습니다

숫자가 어디서 왔는지 항상 물어보세요. 「이 금액 출처가 뭐야?」 근거를 못 대면 쓰지 않는 게 맞습니다.

마지막 장이 결론입니다

물건카드의 끝에 「확인해야 할 것」이 나옵니다

AI 는 답을 주지 않습니다 . 무엇을 더 봐야 하는지를 줍니다 .

물건카드에는 확인하지 못한 항목이 우선순위와 함께 정리됩니다 .

등기부 원문 · 매각물건명세서 · 현장 확인 · 기일 진행 여부 같은 것들입니다 .

그 목록을 들고 직접 확인하는 것이 실제 입찰 준비입니다 .

권리분석은 출발점

등기부와 매각물건명세서
원문을 직접 보십시오

입찰가는 참고치

인근 낙찰사례로
반드시 교차 검증하십시오

결정은 본인이

투자 판단과 그 결과는
본인 책임입니다

AI 분석은 검토 출발점입니다 . 실제 입찰 전 원문과 전문가 확인이 필요합니다 .

APPENDIX

내가 붙인 MCP 26 개

분야별로 무엇을 붙였나
키가 필요 없는 것들
공공데이터포털 하나로 다섯 개
나머지 키는 어디서 받나
이만큼 붙일 필요는 없습니다

Claude 데스크탑 시작하기



한눈에 보기 — 26 개를 일곱 묶음으로

3 년에 걸쳐 하나씩 늘린 것입니다

부동산 · 경매	6	국토부 실거래가 · 법원경매 · 공공데이터 · 토지이용규제 · 매물 · 업무용 사설
법령 · 기업정보	5	국가법령정보 2 종 · 사업자확인 · 재무정보 · 국민연금
웹 · 검색 · 코드	5	네이버검색 · Firecrawl · 브라우저자동화 · 개발문서 · GitHub
문서 만들기	4	PowerPoint · Word · 한글 2 종
기록 · 데이터	3	옵시디언 노트 · 로컬 데이터베이스 · 단계별 사고
영상	2	유튜브 내려받기 · 자막 추출
주식	1	한국투자증권

분야가 늘어난 게 아니라 , 하던 일에서 막힐 때마다 하나씩 붙인 결과입니다 .

키가 필요 없는 것이 절반입니다

26 개 중 11 개는 붙이기만 하면 바로 됩니다

PowerPoint · Word · 한글

내 컴퓨터의 오피스를 직접 조작합니다

유튜브 · 자막

영상과 자막을 내려받습니다

브라우저 자동화 (playwright)

웹사이트를 눌러가며 자료를 모읍니다

로컬 데이터베이스 (duckdb)

내 PC 의 데이터 파일을 조회합니다

개발 문서 (context7)

라이브러리 최신 사용법을 가져옵니다

단계별 사고 (sequential-thinking)

복잡한 문제를 나눠서 풀게 합니다

키가 필요한 것은 서비스가 " 누가 얼마나 쓰는지 " 세야 하는 경우뿐입니다 .

공공데이터포털 키 하나로 다섯 개가 열립니다

한 번 발급받아 여러 서버에 같이 씁니다

data.go.kr

회원가입 후 활용신청 → 대부분 10 분 안에 승인됩니다

국토부 실거래가

아파트 · 오피스텔 · 빌라 매매와 전월세

온비드 공매

공매 물건과 낙찰 결과

건축물대장 · 소상공인

용도 확인과 상권 조사

사업자 확인 · 재무정보

사업자번호 진위와 기업 재무

국민연금 가입

법인의 실제 영업 여부 확인

키 하나가 다섯 곳에 들어갑니다 . 그래서 이 키가 새면 다섯 개가 한꺼번에 뚫립니다 .

나머지 키는 여기서 받습니다

필요할 때 하나씩 받으면 됩니다

서비스	어디서 받나	
한국투자증권	apiportal.koreainvestment.com	증권 계좌가 있어야 신청
국가법령정보	open.law.go.kr	법령 · 판례 원문 · 이메일만
DART	opendart.fss.or.kr	기업 공시와 재무제표
V-World	vworld.kr	토지이용계획 · 지적도
Firecrawl	firecrawl.dev	봇 차단 사이트 자료 수집
네이버 검색	developers.naver.com	★ 신규 신청 중단
옵시디언	플러그인 안에서 직접 발급	내 노트를 읽고 씁니다

출처 : 각 기관 공식 사이트 · 네이버 신규 신청 중단은 developers.naver.com 공지 32530 (2026-08-06 확인)

이만큼 붙일 필요는 없습니다

26 개는 3 년치입니다 . 오늘은 하나로 시작합니다

많이 붙이면

안 써도 자리를 차지합니다 .
대화가 무거워지고
사용 한도가 빨리 찹니다 .

안 될 때 원인을 찾기도
그만큼 어려워집니다 .

하나로 시작하면

막히는 지점이 하나라
그 자리에서 잡힙니다 .

필요할 때 하나씩 늘리세요 .
" 이게 안 되네 " 싶을 때가
붙일 때입니다 .

오늘 붙일 것은 **PlayMCP** 커넥터 하나입니다 . 나머지는 필요해질 때 오시면 됩니다 .



APPENDIX B

Cowork 와 Code

방 한 칸이냐, 집 열쇠냐

Code 에만 있는 것 세 가지

이런 일은 여기서 하세요

처음엔 Cowork 로 충분합니다

Claude 데스크탑 시작하기

방 한 칸이냐 , 집 열쇠냐

둘은 같은 사람입니다 . 어디까지 들어가느냐가 다릅니다

Cowork

방 한 칸을 내주는 것

" 이 방에서 일해줘 ."
그 방 안의 물건만 만집니다 .
옆방은 못 들어갑니다 .

Code

집 열쇠를 통째로 주는 것

어느 방이든 들어가고
창고의 공구도 꺼내 씁니다 .

실력이 다른 게 아닙니다 . 둘 다 바탕은 같은 Claude Code 입니다 .

Code 에만 있는 것 세 가지

이 셋이 필요해지면 그때 옮기면 됩니다

1

되돌리기가 됩니다

Ctrl + Z 가 며칠 전까지 먹힌다고 보시면 됩니다 . 어제 상태로 통째로 돌아갈 수 있습니다 .

2

어디를 고쳤는지 보여줍니다

바뀐 줄에 색이 칠해집니다 . Cowork 는 " 고쳤습니다 " 하고 끝입니다 .

3

만들고 바로 돌려봅니다

같은 화면에서 실행하고 , 안 되면 고치고 , 또 돌려봅니다 .

Cowork 에는 되돌리기가 없습니다 . 그래서 고치기 전에 백업을 직접 해야 합니다 .

이런 일은 여기서 하세요

일의 성격으로 고르면 됩니다

파일 정리 · 엑셀과 문서 만들기

Cowork

화면 하나 만들기 (오늘 한 것)

Cowork

매일 아침 자동으로 돌리기

Cowork

만든 걸 몇 주에 걸쳐 계속 고칠 때

Code

잘못 고쳤을 때 되돌려야 할 때

Code

폴더 여러 개에 흩어져 있을 때

Code

매일 아침 자동 실행 (예약 작업) 은 Cowork 에만 있습니다

처음엔 Cowork 로 충분합니다

Code 는 필요해질 때 옮기면 됩니다

결과물을 받고 끝이면 Cowork
그 코드를 앞으로도 계속 만질 거면 Code

오늘 만든 화면은 Cowork 가 맞습니다 .

이걸 반년 동안 기능을 붙여가며 키울 생각이라면 , 그때 Code 로 옮기시면 됩니다 .

지금 Code 를 배우실 필요는 없습니다 .

Code 탭은 **Pro · Max · Team · Enterprise** 에 순차 제공 중입니다 .