

입문

Claude 데스크탑 시작하기

설치부터 첫 대화까지

2026년 · 발표자 _____

오늘 끝나면 이렇게 됩니다

세 가지만 하면 오늘은 성공입니다

1

**내 컴퓨터에 Claude가
설치되어 있다**

설치 함정 두 곳을
무사히 넘긴 상태

2

**Claude와 첫 대화를
나눠봤다**

말을 걸고 답을 받는
감각을 익힌다

3

**화면에서 뭐가 어디
있는지 안다**

앞으로
헤매지 않는다

설치가 오늘의 8할입니다. 서두르지 마세요.

목차

아홉 개 묶음으로 나눠 진행합니다. 설치(2번)까지가 오늘의 8할입니다

1

Claude 시작하기

웹과 앱의 차이 · 요금제 선택 · 사용 한도 p.5

2

설치하기

계정 · 다운로드 · 설치 · 재시작 · 응급처치 p.12

3

사전 준비 프로그램

오피스 · Node.js · uv · GitHub 자료실 p.20

4

회원가입과 커넥터

가입할 곳 · 커넥터 · 보안 · 지침 적용 범위 p.30

9

경매 물건 분석

5

MCP 와 API

USB-C 비유 · 붙이는 두 길 · API 키 p.39

6

스킬

업무 매뉴얼 · 실물 예시 · 일괄 설치 p.53

7

프로젝트 · 아티팩트 · 예정됨

전용 책상 · 남는 결과물 · 알아서 반복 p.61

8

실전 — 테마 레이더 만들기

커넥터 하나 · 한 문장씩 · 내 화면 만들기 p.75

서류 → 물건카드 · 설치 세 단계 · MCP 다섯 개 p.89

설치가 오늘의 8할입니다. 서두르지 마세요.

목차

3 / 120

의심하고 받으시는 게 맞습니다

오늘 받는 파일을 열어보는 법부터 알려드립니다

대부분은 글자뿐입니다

무엇이 들었나

.md · .json 은
글자만 든 파일입니다

이렇게 하세요

받기 전에 눌러서
화면에서 읽어보세요

안 보이는 파일도 있습니다

무엇이 들었나

.skill · .plugin 은
압축된 파일입니다

이렇게 하세요

.zip 으로 바꿔 풀면
글자 파일이 나옵니다

검사는 직접 하십시오

무엇을 믿나

누가 언제 고쳤는지
GitHub 에 다 남습니다

이렇게 하세요

오른쪽 클릭 →
Windows 보안 검사

강사가 드린 것이라도 열어보고 쓰십시오 · 오늘 쓰는 파일은 전부 공개돼 있습니다

이 교육의 파일은 전부 github.com/dgkim3333-hash/claude-guide-kr 에 공개돼 있습니다



SECTION 01

Claude 시작하기

웹 브라우저 Claude와 데스크탑 앱은 무엇이 다른가
굳이 설치까지 해야 하는 세 가지 이유
요금제 네 가지와 권장 선택
갑자기 안 될 때 — 사용 한도 이야기

Claude 데스크탑 시작하기

01

웹으로 쓰는 Claude, 앱으로 쓰는 Claude

같은 Claude지만 할 수 있는 일이 다릅니다

웹 브라우저

claude.ai 에 접속해서 사용

- 설치 없이 바로 쓸 수 있다
- 대화는 문제없이 된다
- 파일은 하나씩 올려야 한다
- 내 컴퓨터 폴더는 못 본다

데스크탑 앱

내 컴퓨터에 설치해서 사용 ← 오늘 이걸 합니다

- 웹에서 되는 건 전부 된다
- 내 컴퓨터 폴더를 직접 본다
- 엑셀·워드를 만들어 저장한다
- 다른 프로그램과 연결된다

왜 굳이 설치까지 하나요

이 세 가지 때문입니다

1

파일을 하나하나 올릴 필요가 없습니다

폴더를 한 번 열어주면 그 안의 파일을 Claude가 알아서 찾아 읽습니다.

2

결과물을 파일로 만들어 줍니다

엑셀·워드·PPT를 실제 파일로 만들어 내 폴더에 저장해 둡니다.

3

다른 프로그램과 연결됩니다

실거래가 조회, 공시 검색 같은 일을 Claude가 직접 할 수 있게 됩니다.

3번은 MCP 섹션에서, 1·2번은 파일 작업에서 직접 해봅니다.

요금제는 네 가지입니다

개인이 쓰는 요금제 기준입니다

요금제	가격	이런 분께
Free	무료	가끔 써보는 정도
Pro	월 \$20 (연 \$200)	이 교육에 필요한 최소 사양
Max 5x	월 \$100	매일 여러 일을 맡기는 분
Max 20x	월 \$200	하루 종일 붙잡고 쓰는 분

회사·단체용으로는 Team, Enterprise 요금제가 따로 있습니다.

출처: support.claude.com/en/articles/11049762 (2026-08-06 확인) · 가격은 변경될 수 있으니 결제 전 공식 사이트에서 확인하세요
SECTION 01 · Claude 시작하기

무료로 어디까지 되나요

설치와 대화까지는 무료로도 됩니다

	Free	Pro 이상	언제 배우나
앱 설치하기	가능	가능	오늘
대화하기	가능	가능	오늘
파일 만들기 (엑셀·PPT)	가능	가능	파일 작업 때
내 컴퓨터 폴더 연결	불가	가능	파일 작업 때
다른 서비스 연결	가능	가능	오늘 · MCP 붙일 때

오늘은 무료 계정으로도 끝까지 따라올 수 있습니다. 결제는 파일 작업 전까지 하시면 됩니다.

출처: [support.claude.com/en/articles/10065433 · 11176164 · 12111783](https://support.claude.com/en/articles/10065433-11176164-12111783) (2026-08-17 확인)

그래서 뭘 결제하면 되나요

권장

Pro

월 \$20 · 연 \$200

이 교육 전 과정을 따라오려면
최소 이것이 필요합니다.

먼저 월 단위로 써보고,
계속 쓸 것 같으면 그때
연 단위로 바꾸세요.

이렇게 하세요

오늘 ~ 당분간

무료로 충분합니다

파일 작업 전

Pro로 올리세요

많이 부족하다 싶으면 **그때 Max를 보세요**

Max는 지금 필요 없습니다. 처음부터 크게 지르지 마세요.

가격은 변경될 수 있습니다. 결제 전 claude.com/pricing 에서 확인하세요.

갑자기 안 될 때가 있습니다

고장이 아니라 한도입니다. 미리 알고 계시면 당황하지 않습니다

1

5시간마다 초기화됩니다

한도에 걸려도 기다리면 다시 풀립니다. 결제한 게 날아간 게 아닙니다.

2

유료 요금제는 주간 한도도 있습니다

매주 정해진 시각에 초기화됩니다. 내 초기화 시각은 설정에서 볼 수 있습니다.

3

대화가 길수록 빨리 닳습니다

한 대화에 계속 이어 쓰면 이전 내용을 매번 다시 읽습니다.

주제가 바뀌면 새 대화를 시작하세요. 그것만으로 사용량이 크게 절약됩니다.

남은 사용량은 설정 > 사용량 에서 볼 수 있습니다.

출처: support.claude.com/en/articles/8325606 (2026-08-06 확인) · 버전에 따라 메뉴 위치가 다를 수 있습니다

SECTION 01 · Claude 시작하기

11 / 120



SECTION 02

설치하기

계정 만들기 — 앱을 깔기 전에 먼저
다운로드부터 설치 실행까지
첫 번째 함정과 두 번째 함정
파일 작업 기능이 안 켜질 때 응급처치

Claude 데스크탑 시작하기

02

1

계정 만들기

앱을 깔기 전에 계정부터 만듭니다

- 1 브라우저에서 `claude.ai` 로 들어갑니다
- 2 "Sign up" 을 누릅니다
- 3 이메일 주소를 넣거나 구글 계정으로 가입합니다
- 4 메일로 온 인증 번호를 넣습니다
- 5 이름과 사용 목적을 물으면 대충 답해도 됩니다

이 단계에서는 결제 정보를 넣지 않습니다.

버전에 따라 화면이 다를 수 있습니다

[스크린샷 삽입]
claude.ai 첫 화면
(Sign up 버튼이 보이게)

2 다운로드 페이지 열기

- 1 로그인한 상태에서 주소창에 아래를 칩니다
- 2 여러 운영체제 목록이 나옵니다
- 3 그중 Windows 를 찾습니다

`claude.ai/download`

주소창에 그대로 치세요.
검색창이 아니라 주소창입니다.

[스크린샷 삽입]
claude.ai/download 화면
(Windows 항목이 보이게)

3 Windows용 내려받기

- 1 Windows 옆의 Download 를 누릅니다
- 2 브라우저 아래쪽에 내려받기 표시가 뜹니다
- 3 다 받아질 때까지 기다립니다
- 4 받은 파일을 두 번 눌러 엽니다

파일 크기가 있어서 인터넷이 느리면
몇 분 걸릴 수 있습니다.

[스크린샷 삽입]
다운로드 진행 화면
(받은 파일이 보이게)

버전에 따라 화면이 다를 수 있습니다

4

설치 실행하기

여기가 첫 번째 함정입니다

- 1 받은 파일을 두 번 누릅니다
- 2 설치가 시작됩니다
- 3 화면이 어두워지면서 창이 하나 뜹니다
- 4 “이 앱이 디바이스를 변경하도록 허용하시겠습니까?”
- 5 반드시 예 를 누릅니다

[스크린샷 삽입]
UAC 허용 창
("예 / 아니요" 버튼이 보이게)

“아니요”를 누르면 설치는 되지만 파일 작업 기능이 빠집니다. 반드시 예 입니다.

5

컴퓨터를 다시 시작합니다

여기가 두 번째 함정입니다. 설치의 마지막 단계입니다

이렇게 하세요

다시 시작

시작 메뉴 > 전원 > 다시 시작

이렇게 해야 설정이 실제로 적용됩니다.

이러면 안 됩니다

시스템 종료 후 켜기


전원을 껐다 켜는 것

윈도우의 “빠른 시작” 때문에
설정이 적용되지 않습니다.

껐다 켜는 것과 다시 시작하는 것은 윈도우에서 서로 다른 동작입니다.
반드시 다시 시작 을 고르세요.

X 를 눌러도 Claude 는 꺼지지 않습니다

설정을 고친 뒤에는 완전 종료가 필요합니다 — 여기서 가장 많이 막힙니다



시계 왼쪽 ^ 를 누르면 뜨는 상자입니다
검은 별표(*) 모양이 Claude 입니다

이 순서로 완전히 끕니다

먼저

① 창의 X → ② 시계 왼쪽 ^

그다음

③ * 오른쪽 클릭 → ④ 종료

**아이콘이 상자에서 사라지면 완전히 꺼진 것입니다. 그다음 시작 메뉴에서 다시 실행하세요.
상자에 Claude 가 없으면 이미 꺼져 있는 것입니다. 컴퓨터 재시작과는 다른 이야기입니다.**

출처: 실습 중 직접 확인 · 화면 캡처 2026-08-30 · 상자 안 아이콘 개수와 배치는 사람마다 다릅니다

파일 작업 기능이 안 켜질 때

설치는 됐는데 파일 작업 기능이 작동하지 않는 경우의 응급처치입니다

이런 증상이면

- 파일 작업(Cowork)이 시작되지 않는다
- "Missing HCS services" 오류가 뜬다
- 폴더를 연결해도 아무 반응이 없다

원인

윈도우의 가상 머신 플랫폼이 꺼져 있어서입니다. Claude가 파일을 다룰 때 격리된 공간이 필요한데, 그 기능입니다.

이렇게 하세요

- 1 시작 메뉴에서 Windows PowerShell 을 찾습니다
- 2 오른쪽 눌러 관리자 권한으로 실행
- 3 아래 문장을 복사해 붙여넣고 엔터
- 4 끝나면 다시 시작 (전원 끄기 아님)

```
Enable-WindowsOptionalFeature -Online  
-FeatureName VirtualMachinePlatform -All
```

외울 필요 없습니다. 강사가 채팅방에 올려드립니다.



SECTION 03

사전 준비 프로그램

오피스 프로그램은 하나 있어야 합니다
미리 깔아두면 좋은 무료 프로그램
Node.js 와 uv — 없으면 MCP가 하나도 안 붙습니다
uv 설치 한 줄, 그리고 오류 세 가지
설치 자료는 GitHub 에 있습니다

Claude 데스크탑 시작하기

03

미리 해두면 나중에 훨씬 편합니다

나중에 하나씩 하다 막히는 것보다, 오늘 한꺼번에 끝내는 편이 낫습니다

1 꼭 필요

오늘 ~ 당분간

오피스 프로그램
Claude 계정

Claude가 만든 엑셀·워드를
열려면 있어야 합니다.
이미 있으면 넘어가세요.

2 미리 해두세요

MCP 붙일 때가 편해집니다

Node.js · VS Code
GitHub · 구글 계정

지금 깔아두면
나중에 30분은
아깁니다.

3 나중에 함께

혼자 하지 마세요

API 키 신청
MCP 연결

어떤 걸 쓸지 정한 뒤에
필요한 것만
같이 발급받습니다.

2번을 오늘 해두시면, MCP 붙일 때 막히는 일이 크게 줄어듭니다.

오피스 프로그램은 하나 있어야 합니다

Claude가 엑셀·워드를 만들어 줘도, 열 프로그램이 없으면 못 봅니다

무엇	비용	이런 분께	받는 곳
Microsoft 365	유료 구독	회사·실무의 표준. 이미 쓰시면 끝	microsoft.com/ko-kr/microsoft-365
리브레오피스	무료	돈 안 쓰고 시작하고 싶다면	ko.libreoffice.org
구글 문서·스프레드시트	무료	설치 없이 웹에서 열고 싶다면	docs.google.com
한글(HWP)	유료	한글 서류를 직접 열어볼 때만	hancom.com

이미 회사 컴퓨터에 오피스가 깔려 있다면, 이 장은 그냥 넘어가세요. 새로 살 필요 없습니다.

가격은 변동되므로 각 공식 사이트에서 확인하세요 · 리브레오피스 무료 배포 확인: ko.libreoffice.org (2026-08-06)

SECTION 03 · 사전 준비 프로그램

22 / 120

미리 깔아두면 좋은 프로그램

전부 무료입니다. 각각 5분이면 끝납니다

프로그램	왜 필요한가	받는 곳	
Node.js	프로그램 연결(MCP) 대부분이 이걸로 돕니다	nodejs.org/ko/download	꼭
Python	일부 연결 도구가 파이썬으로 만들어져 있습니다	python.org/downloads	권장
VS Code	설정 파일을 안전하게 열고 고칠 때 씁니다	code.visualstudio.com	권장
Git	도구 소스를 통째로 내려받을 때 씁니다	git-scm.com/download/win	선택
Chrome	브라우저를 작동할 하자 기능을 쓸 때 필요합니다	google.com/chrome	선택

Node.js는 초록색 LTS 버튼으로 받으세요. 설치 중 선택지는 전부 기본값 그대로 두시면 됩니다.

Node.js 와 uv 는 반드시 깔려 있어야 합니다

둘 중 하나라도 없으면 MCP 는 하나도 연결되지 않습니다

"npx"

필수

자바스크립트로 만든 MCP

Node.js 가 반드시 필요합니다

유튜브 · 검색 · 브라우저 자동화
MCP 가 대부분 여기에 해당합니다.

"uvx" 또는 "uv"

필수

파이썬으로 만든 MCP

uv 가 반드시 필요합니다

한글 문서 · 워드 · 공공데이터
MCP 가 여기에 해당합니다.

uv 는 파이썬 프로그램을 대신 받아서 실행해 주는 도구입니다. npx 가 자바스크립트에서 하는 일을 파이썬에서 합니다.

**설정 파일을 아무리 잘 붙여넣어도, 이 둘이 없으면 Claude 는 MCP 를 하나도 띄우지 못합니다.
설정 파일을 넣기 전에 먼저 깔아야 합니다.**

출처: docs.astral.sh/uv · nodejs.org (2026-08-07 확인)

uv 설치는 한 줄이면 끝납니다

PowerShell 에서 실행합니다. 5분이면 됩니다

- 1 시작 메뉴에 powershell 을 칩니다
- 2 Windows PowerShell 을 엽니다
- 3 아래 한 줄을 복사해 붙여넣고 엔터
- 4 설치가 끝나면 창을 닫고 새로 엽니다

창에 이렇게 떠 있으면 제대로 연 것입니다

```
PS C:\Users\내이름>
```

붙여넣을 한 줄

```
irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex
```

새 창에서 설치 확인

```
node -v
```

```
uv --version
```


v22.20.0 · uv 0.12.2 처럼 버전 번호가
나오면 성공입니다

명령어는 GitHub 자료의 복사 버튼을 쓰세요. 손으로 옮겨 적으면 따옴표 하나에서 막힙니다.

출처: docs.astral.sh/uv/getting-started/installation (2026-08-07 직접 조회)

검은 창은 두 종류입니다

앞에 PS 가 붙어 있는지만 보시면 됩니다



PowerShell — 첫 줄이 PS 로 시작합니다
내 폴더를 뜻하는 말은 \$env:USERPROFILE

명령 프롬프트 — 다른 창입니다

첫 줄이 이렇게 보입니다

C:\Users\내이름>

내 폴더를 뜻하는 말

%USERPROFILE%

**명령 프롬프트에 넣으면 「구문이 잘못되었습니다」가 뜹니다.
설치 실패가 아니라 창을 잘못 고른 것입니다.**

출처: 실습 중 직접 확인 (2026-08-25) · 화면 캡처 2026-08-30 · 창 이름과 문구는 윈도우 버전에 따라 다를 수 있습니다
SECTION 03 · 사전 준비 프로그램

설치가 안 될 때 나오는 세 가지

셋 다 고장이 아닙니다. 대처법이 정해져 있습니다

uv 를 찾을 수 없습니다

왜 그런가

설치가 안 됐거나 열린 창이
예전 경로를 기억하는 것

이렇게 하세요

- ① 파일이 있는지 확인
- ② 창을 닫고 새로 열기
- ③ 컴퓨터 다시 시작

다른 프로세스에서 사용 중

왜 그런가

이미 uv 가 깔려 있고
Claude 가 그 파일을 쓰는 중

이렇게 하세요

그대로 두셔도 됩니다.
이미 깔린 uv 가
정상 작동합니다.

>> 만 계속 나옵니다

왜 그런가

명령어를 중간까지만 붙여넣어
PowerShell 이 나머지를 기다림

이렇게 하세요

Ctrl + C 로 빠져나온 뒤
처음부터 끝까지
다시 붙여넣습니다.

Node.js 나 uv 를 새로 깔았다면 Claude 데스크탑을 완전 종료했다 켜야 합니다. 트레이 아이콘까지 종료하세요.

출처: docs.astral.sh/uv (2026-08-07 확인) · 증상은 윈도우 버전에 따라 문구가 다를 수 있습니다

회사 PC라 막힐 때

인터넷에서 받은 스크립트 실행을 막아둔 곳이 많습니다

[1] 실행 권한을 이번 한 번만 풀고 설치합니다 — 한 줄 전체를 복사하세요

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

[2] 위가 안 되면 winget 으로 갑니다

```
winget install --id=astral-sh.uv -e
```

[3] 창을 완전히 닫고 새로 연 다음 확인합니다 — 버전 번호가 나오면 성공입니다

```
uv --version
```

★ [2] 로 깔면 설치 위치가 달라집니다 — 폴더를 뒤지지 마시고 uv --version 으로만 판정하세요

**둘 다 실패하면 회사 정책·방화벽입니다. 개인이 우회하지 마세요.
전산팀에 요청하시거나 개인 PC 로 실습하시면 됩니다.**

출처: uv 공식 설치 문서 installation.md 36행 · reference/storage (2026-08-24 직접 조회)

설치 자료는 GitHub 에 올려두었습니다

받아 적지 마세요. 이 주소의 README 가 오늘 교재의 본체입니다

주소 — 화면에 바로 뜨는 README 가 기본 안내서입니다

```
github.com/dgkim3333-hash/claude-guide-kr
```

사전준비_설치.md

Node.js · uv 설치와 안 될 때 대처법

claude_desktop_config_실습용.jsonc

MCP 설정 파일 템플릿 — 서버 8개
키 없이 되는 7개 + API 키 예제 1개(firecrawl)

개인설정_A · B · C .md

내 관심 분야에 맞는 개인 설정 템플릿

받는 법 — 초록색 Code 버튼 → Download ZIP → 받은 파일 오른쪽 클릭 「압축 풀기」
압축을 안 풀면 파일을 쓸 수 없습니다. 명령어는 회색 상자 오른쪽 위 복사 버튼을 누르세요.
★ README 는 이 교재와 같은 섹션 01~09로 되어 있습니다. 이 교재는 그 옆에 두고 보는 보조 자료입니다.

자료는 계속 갱신됩니다 · 화면과 버전 번호는 시점에 따라 다를 수 있습니다



SECTION 04

회원가입과 커넥터

오늘 꼭 가입할 네 곳
관심 분야에 따라 하나씩 더
커넥터 — 쓰던 서비스를 Claude 에 붙입니다
커넥터와 MCP, 무엇이 다른가
대화창에 절대 넣으면 안 되는 것
지침을 어디에 쓰면 어디에 적용되나

Claude 데스크탑 시작하기

04

회원가입도 미리 해두세요

가입은 지금, 데이터 키 신청은 나중에 함께

계정	왜 필요한가	사이트	비용
Claude	오늘 이미 만들었습니다	claude.ai	무료~
구글	로그인·문서·메일에 두루 씁니다	accounts.google.com	무료
★ GitHub	연결 도구를 내려받는 곳. Claude 에는 커넥터로 붙입니다	github.com	무료
공공데이터포털	수업 뒤 경매·부동산 실습에 씁니다	data.go.kr	무료
★ Firecrawl	오늘 수업에서 같이 붙입니다 — 카드 없이 무료	firecrawl.dev	무료~
★ 한국투자증권	주식 시세·잔고를 Claude 가 직접 조회합니다	apiportal.koreainvestment.com	무료
★ 카카오	PlayMCP 도구함을 쓰려면 필요합니다	playmcp.kakao.com	무료

★ 표시된 네 곳은 오늘 꼭 가입하고 오세요

가입까지만 하시면 됩니다. Firecrawl 키는 수업에서 함께 넣습니다.
공공데이터포털은 수업 뒤 경매 실습을 하실 때 쓰십니다.

관심 분야에 따라 하나씩만 더

본인 트랙에 해당하는 것만 하시면 됩니다. 둘 다면 둘 다

주식

OpenDART

기업 공시와 재무제표를 원문으로 봅니다

`opendart.fss.or.kr`

이메일과 비밀번호만 있으면 됩니다.
본인인증 없이 신청 즉시 발급됩니다.
한 사람당 키는 하나입니다.

경매 · 공매

국가법령정보

법령·판례 원문 조회

`open.law.go.kr`

V-World

토지이용계획·지적도 (선택)

`vworld.kr`

지금 하지 마세요 — 네이버 검색 API (신규 신청 중단) · 한국투자증권 API 는 증권 계좌가 있어야 신청됩니다

커넥터 — 내가 쓰던 서비스를 붙입니다

지메일, 구글 드라이브, 노션처럼 이미 쓰고 계신 것들을 Claude에 연결합니다

연결하면 이런 부탁이 됩니다

"지난주 은행에서 온 메일 찾아서 요약해줘"

"드라이브에 있는 계약서에서 위험한 조항 뽑아줘"

"이 내용 정리해서 노션에 새 페이지로 만들어줘"

파일을 일일이 찾아서 올릴 필요가 없어집니다.

무료 플랜에서도 커넥터는 쓸 수 있습니다.

안심하셔도 되는 점

**내가 볼 수 없는 것은
Claude도 볼 수 없습니다.**

Claude는 내 권한을 그대로
물려받습니다. 회사 드라이브에서
내가 못 여는 폴더는
Claude도 못 엽니다.

주고받는 자료는 모두
암호화됩니다.

출처: support.claude.com/en/articles/11176164 (2026-08-06 확인) — "Web connectors are available for all users"

SECTION 04 · 회원가입과 커넥터

33 / 120

연결 방식은 두 가지입니다

헛갈리기 쉬운데, 구분은 간단합니다

커넥터 (웹)

인터넷 너머에 있는 서비스

- 지메일 · 드라이브 · 노션 · 깃허브
- 설치할 것이 없다. 로그인만 하면 끝
- 휴대폰·웹·앱 어디서나 그대로 쓰인다
- 오늘 바로 해볼 수 있다

확장 프로그램 (내 컴퓨터)

내 컴퓨터 안에서 도는 것

- 내 폴더의 파일 · 내 PC의 프로그램
- 파일을 받아서 설치해야 한다
- 데스크탑 앱에서만 쓸 수 있다
- MCP 섹션에서 같이 합니다

구분 기준 한 줄: 인터넷 너머에 있으면 커넥터, 내 컴퓨터 안에 있으면 확장 프로그램.

출처: support.claude.com/en/articles/11725091 (2026-08-06 확인)

커넥터 붙이는 법

로그인 한 번이면 끝납니다

- 1 설정 > 커넥터 로 들어갑니다
- 2 쓰고 싶은 서비스를 찾아 연결 을 누릅니다
- 3 그 서비스 로그인 창이 뜹니다
- 4 어떤 권한을 주는지 읽고 허용합니다
- 5 목록에 체크 표시가 뜨면 완료입니다

대화에서 켜고 끄기

대화창 왼쪽 아래 + 버튼 → 커넥터 → 쓸 것만 켜기

[스크린샷 삽입]
설정 > 커넥터 화면
(연결 버튼과 체크 표시가 보이게)

권한 화면을 그냥 넘기지 마세요.
안 쓰는 커넥터는 바로 해제하세요.

출처: support.claude.com/en/articles/11176164 (2026-08-06 확인) · 버전에 따라 화면이 다를 수 있습니다

SECTION 04 · 회원가입과 커넥터

35 / 120

이것만은 놓지 마세요

대화창에 한 번 붙여넣으면 되돌릴 수 없습니다

절대 놓지 마세요

- 주민등록번호 · 계좌번호
- 비밀번호 · 인증서 · API 키
- 고객·거래처·채무자 실명
- 회사 기밀 · 미공개 계약 내용
- 설정 파일을 통째로 붙여넣기

이런 건 괜찮습니다

- 내 직업과 하는 일
- 공개된 물건 정보 · 공시 자료
- 이름을 지운 계약서·서류
- 숫자만 남긴 수익률 계산
- 공개된 법령 · 판례

헛갈리면 이렇게 판단하세요 — “이 내용을 모르는 사람에게 보여줘도 괜찮은가?”

개인정보·기밀 취급 원칙은 뒤에서 더 자세히 다룹니다

어디에 쓴 지침이 어디에 적용되나

같은 지침도 쓰는 위치에 따라 적용 범위가 다릅니다


무엇을	어디에 쓰나	채팅	Cowork	Claude Code
개인 설정	설정 > 일반 > Claude 지침	○	?	×
Cowork 전역 지침	설정 > Cowork > 전역 지침	×	○	×
폴더 지침	폴더 선택 시 (Folder instructions)	×	○	×
프로젝트 지침	프로젝트 > 지침 편집	○	○	×
프로젝트 지식	프로젝트에 파일 업로드	○	○	×
CLAUDE.md	디스크의 파일 (Claude Code 전용)	×	?	○
스킬 (SKILL.md)	설정 > 스킬	○	○	○
플러그인	설정 > 플러그인	○	○	○
원격 커넥터	설정 > 커넥터	○	○	구독 로그인 시
로컬 MCP	데스크톱 앱 > 개발자 > 구성 편집	데스크탑만	로컬 세션만	Code 탭만
확장 프로그램	데스크톱 앱 > 확장 프로그램	데스크탑만	○	?
메모리	자동	○	프로젝트만	별개 시스템

○ 된다 × 안 된다 ? 공식 문서에 명시 없음


넓게 적용하려면 위쪽, 좁게 적용하려면 아래쪽에 씁니다

지침은 이 두 화면에 붙여넣습니다

같은 지침 전문을 두 곳에 넣고, 저장 버튼까지 누릅니다



① 설정 > 일반 > 「Claude 지침」
붙여넣고 「변경사항 저장」



② 설정 > Cowork > 「전역 지침」
붙여넣고 「저장」

출처: 화면 캡처 2026-08-30 · 메뉴 이름은 버전에 따라 다를 수 있습니다



SECTION 05

MCP 와 API

MCP 는 AI 를 위한 USB-C 포트입니다
불이는 길은 두 가지, 그리고 대가가 있습니다
API 키는 신분증이자 계량기입니다
MCP 는 통로, API 는 열쇠

Claude 데스크탑 시작하기

05

MCP는 AI를 위한 USB-C 포트입니다

MCP(Model Context Protocol, 외부 프로그램 연결 규격)

노트북에 USB-C 구멍 하나면 **모니터도 키보드도 충전기도** 꽂힙니다.
구멍 규격이 하나로 정해져 있으니까요. MCP가 하는 일이 그것입니다.



MCP를 안 붙이면 Claude는 **대화창 안에서만** 삽니다. 붙이는 순간 내 파일과 바깥 서비스에 닿습니다.

여기서 많이 막힙니다. **MCP** 섹션에서 직접 붙여 봅니다.

출처: modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro — 2026-08-06 직접 조회

붙이는 길은 두 가지, 그리고 대가가 있습니다

쉬운 길부터 시도하고, 목록에 없을 때만 어려운 길로 갑니다

1 원클릭 설치

목록에 있는 것은 버튼 한 번으로 끝납니다

설정 > 데스크톱 앱 > 확장 프로그램

- 설치 후 API 키만 넣으면 끝
- 연결 확인: 채팅창 하단 + > Connectors

2 설정 파일 직접 편집

목록에 없는 것만. 여기서 많이 막힙니다

claude_desktop_config.json

- 백업 → 편집 → Claude 완전 종료 → 재실행
- 메모장 금지. 한글이 깨집니다

많이 붙일수록 느려지고 비싸집니다

붙인 도구의 설명서가 **대화를 시작하기도 전에** 자리를 차지합니다.
실측: 25개를 붙여두니 첫 마디를 꺼내기 전에 이미 335,000 단위를 썼습니다.

안 쓰는 것은 꺼두세요. 필요할 때 다시 켜면 됩니다.
실측 2026-08-06 · 붙인 MCP 25개 기준. 도구 수에 따라 달라집니다

커넥터는 외부 서비스로 가는 통로입니다

스킬은 절차를 적은 글자일 뿐 — 실제로 읽고 쓰는 것은 커넥터입니다

무엇이 다른가

지침 = 사규 — 항상 적용

스킬 = 업무 매뉴얼 — 그 작업일 때만


커넥터 = 시스템 계정 — 자료가 필요할 때

스킬은 글자라 사고가 나지 않습니다.

커넥터는 메일·파일을 실제로 읽고 씁니다.

편해지는 만큼 권한을 내주는 것입니다.

설정 >



붙이는 순서 — ① 스킬 → ② 읽기 커넥터 → ③ 쓰기 커넥터 → ④ Claude in Chrome 은 맨 마지막
권한 요청 화면은 반드시 읽고 승인하세요 — 무엇을 읽고 쓰는지가 거기 적혀 있습니다

PlayMCP — 카카오를 통째로 붙이는 커넥터입니다

도구 10개를 담아, 카카오 인증 한 번으로 전부 연결됩니다

붙이는 3단계

- ① 도구함에 로그인해 담기
- ② 최대 10개 — Online 확인
- ③ 커넥터에서 playmcp 검색·연결

카카오 인증 한 번으로 전부
목록에 없으면 커스텀 커넥터로
주소는 playmcp.kakao.com/mcp

도구함 — playmcp.kakao.com/toolbox

[스크린샷 삽입: PlayMCP 도구함 화면]

먼저 이 넷만 — 카카오톡 나챗방 · 카카오맵 · 네이버 검색 · 문서 요약
10개까지 담기지만, 처음부터 채우면 엉뚱한 도구를 꺼냅니다

권한은 세 번만 누르면 됩니다


연결 직후 나오는 「도구 권한」 화면 — 여기서 사고와 불편이 갑니다

세 번 누르기

- ① 읽기 전용 묶음 → 항상 허용
- ② 쓰기/삭제 묶음 → 항상 허용
- ③ 카톡 전송만 승인 필요로 되돌리기

쓰기 묶음도 대부분은 조회입니다
진짜 실행은 `send_create_delete`
카톡은 정말 나갑니다 — 나챗방부터

연결 직후 나오는 「도구 권한」 화면




판단이 서지 않으면 「승인 필요」로 두세요
나중에 푸는 것이, 열었다 되돌리는 것보다 쉽습니다

API 키는 신분증이자 계량기입니다

API(Application Programming Interface, 프로그램끼리 주고받는 창구)

헬스장 회원카드와 같습니다. 누구인지 확인하고, 얼마나 썼는지 셉니다.




키가 새면 남이 내 돈을 씁니다

설정 파일을 통째로 대화창에 붙여넣지 마세요. 안에 키가 평문으로 들어 있습니다. AI가 그 내용을 화면에 다시 출력할 수 있습니다. 실제로 일어난 사고입니다.

필요한 줄만 골라서 보여주고, 키 자리는 ○○○로 가리세요.

MCP는 통로, API는 열쇠입니다

"MCP를 붙였는데 왜 또 키를 넣으라 하지?"에 대한 답



MCP를 붙여도 **그 서비스가 요구하면 키는 따로 넣어야 합니다.** 통로와 열쇠는 다릅니다.

1 대화창에 붙이지 않기

설정 파일 · 로그 전체를
그대로 놓지 마세요

2 가리고 보여주기

키 자리는 ○○○로 바꾸고
필요한 줄만 고르세요

3 새면 재발급

지우는 걸로는 안 됩니다
서비스에서 새로 받으세요

키가 노출되면 대화 기록에도 남습니다. 지운다고 없던 일이 되지 않습니다

설정 파일은 버튼으로 엽니다

경로를 외워 찾아가던 방식은 오늘로 폐기합니다

여는 법

- ① 설정 → 개발자
- ② 「구성 편집」 클릭
- ③ 파일 더블클릭 → VS Code

GitHub 파일은 다운로드 화살표
→ 「열기」 → VS Code 로 열립니다
Raw 화면 복사는 쓰지 않습니다

설정 → 개발자 → 구성 편집

[스크린샷 삽입: 설정 → 개발자 → 구성 편집]

경로 직접 입력 · Raw 복사 — 옛 방식은 잊으세요
앞으로 모든 안내가 이 버튼 방식입니다

붙여넣고, 캡처해서 확인받으세요

"mcpServers": { 바로 아래에 붙이고, 블록 끝 쉼표를 지키면 됩니다

붙여넣기 3규칙

- ① "mcpServers": { 바로 아래
- ② 블록 끝 쉼표 }, 빠뜨리지 않기
- ③ 빨간 물결선 없으면 정상

확인은 캡처 한 장이면 됩니다
"제대로 붙였는지 확인해줘"
Claude 가 쉼표·괄호를 봐줍니다

VS Code 화면

[스크린샷 삽입: VS Code 붙여넣기 화면]

캡처 전에 다른 MCP 의 env 블록을 접으세요
API 키가 화면 그대로 찍힙니다 — 찍혔다면 재발급

저장 · 종료 · 재실행 · 새 대화


넷 중 하나만 빠져도 "설정했는데 안 된다"가 됩니다

반영 4단계

- ① 저장 (Ctrl + S)
- ② 트레이 ^ → 우클릭 → 종료
- ③ 아이콘 사라짐 확인 → 재실행

④ 반드시 새 대화에서 확인
열려 있던 대화에는 안 잡힙니다
X 를 눌러도 종료가 아닙니다

트레이 종료 — 실제 화면은 p.18



저장 → 트레이 종료 → 재실행 → 새 대화
설정을 고칠 때마다 이 넷을 그대로 반복합니다

출처: Claude_MCP_연결_안내메시지.md · 트레이 화면 캡처는 p.18 (2026-08-30 확인)

공공데이터포털 인증키 — 수업 뒤에 하실 분만

오늘은 Firecrawl 키로 실습합니다 — 이 장은 경매 실습을 하실 분께

핵심 규칙

키는 계정당 하나 · 활용신청은 자료마다
한 번에 여러 개 신청 안 됩니다 — 8건이면 8번
건당 2~3분 · 다 하면 20~30분

신청 네 단계

- ① 왼쪽 필터에서 「오픈 API」
- ② 목록에서 바로 「활용신청」
- ③ 목적 한 줄 · 상세기능 전부 체크
- ④ 신청 — 대부분 즉시 승인

[스크린샷 삽입: 활용신청 현황 화면]

★ 「상세 자료」·「분양권전매」가 나란히 뜹니다 — 이름이 가장 짧은 것을 고르세요
설정 파일에는 Decoding 키 · 활용기간 2년, 만료되면 조용히 멈춥니다

없는 MCP 는 Claude 에게 만들어 달라고 하세요

코딩하는 것이 아닙니다 — 문서 주소와 키만 알려주면 됩니다

순서

- ① "○○ 공식 MCP 있는지 찾아줘"
- ② 있으면 등록만 — Firecrawl 은 npx
- ③ 없으면 만들어 달라고 요청

오류는 그대로 복사해 붙여넣기
두세 번 반복하면 대부분 됩니다
키 받는 곳 7종은 문서 표에

요청 프롬프트 틀

```
○○ API 로 MCP 서버를 만들어줘
- API 문서: (주소)
- 내 키: (본인 키)
- 하고 싶은 것: (한 줄)
파이썬으로 만들고 config 조각도 줘
```

만들기 전에 공식 MCP 부터 검색 — 있으면 등록으로 끝
네이버 검색은 신규 신청 중단 (문서 표 참조)

Firecrawl 을 지금 같이 붙입니다

기본 config 에서 키가 필요한 유일한 서버 — 폴더도 필요 없습니다

왜 필요한가

요즘 사이트는 껍데기만 읽힙니다
자바스크립트로 화면을 그리기 때문
Firecrawl 이 본문만 글자로 뽑아줍니다

크롬 확장 = 로그인 자료에 강함
Firecrawl = 공개 자료를 대량으로
사이트가 막으면 크롬도 같이 막힙니다

붙이는 법 — Claude 에게 물어보세요

```
firecrawl MCP 를 붙이고 싶어.  
config 에 넣을 블록을 만들어줘.  
- 내 키: fc-ooo
```

(붙여넣은 뒤 화면을 캡처해서)
제대로 붙었는지 확인해줘

무료 1,000건 / 월 · 카드 필요 없음 · 실패한 요청은 과금되지 않습니다
공식 MCP 가 있어 npx 한 줄 — 파이썬으로 만들 필요 없습니다

키 발급 firecrawl.dev · 요금 firecrawl.dev/pricing (2026-09-02 조회) · 전 절차는 [Claude_MCP_연결_안내메시지.md](#)

SECTION 05 · MCP 와 API

52 / 120



SECTION 06

스킬

스킬은 Claude 에게 주는 업무 매뉴얼입니다
같은 설명을 매번 다시 하지 않기 위해서
실물 예시 — MCP 가 안 붙을 때 찾아주는 스킬
스킬 8개를 파일 하나로 설치합니다

Claude 데스크탑 시작하기

06

스킬은 Claude 에게 주는 업무 매뉴얼입니다

폴더 하나에 설명서 한 장. 그 일이 생길 때만 Claude 가 꺼내 읽습니다

이렇게 생각하세요

신입 직원에게 건네는 업무 매뉴얼

평소에는 서랍에 꽂혀 있습니다.
그 일이 생기면 꺼내서
적힌 절차대로 처리합니다.

"지난번에 어떻게 했더라"를
다시 설명할 필요가 없습니다.

Claude 가 스킬을 꺼내 보는 순서

- 1 평소** 제목과 설명 한 줄만 봅니다
스킬을 여러 개 놓아둬도
대화가 무거워지지 않습니다
- 2 그 일이 생기면** 설명서 본문을 펴서 읽습니다
내가 시키지 않아도
Claude 가 알아서 판단합니다
- 3 더 필요하면** 첨부된 자료·양식까지 꺼냅니다
쓰지 않은 자료는
한 글자도 읽지 않습니다

스킬 = 폴더 하나 + SKILL.md 한 장. 맨 위에 "무슨 일을 하는 스킬인지, 언제 쓰는지"만 적으면 됩니다.

출처: platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/agent-skills/overview (2026-08-07 직접 조회)

왜 스킬을 써야 하나

같은 설명을 매번 다시 하지 않기 위해서입니다

1

매번 설명하지 않아도 됩니다

한 번 만들어 두면 그 일이
생길 때마다 자동으로 꺼내 씁니다

"지난번처럼 해줘"가
실제로 통합니다.

2

결과가 매번 같아집니다

같은 절차와 같은 양식을
매번 그대로 밟습니다.

오늘 한 것과 다음 달에 한 것이
같은 품질로 나옵니다.

3

대화가 가벼워집니다

평소에는 제목과 설명 한 줄만
자리를 차지합니다.

MCP 와 정반대입니다.
많이 넣어도 괜찮습니다.

셋을 이렇게 구분하세요

개인 설정

내가 누구인가
항상 읽습니다

스킬

이 일을 어떻게 하는가
그 일이 생길 때만 읽습니다

MCP

무엇을 만질 수 있는가
손과 발이 됩니다

스킬은 신뢰할 수 있는 출처의 것만 쓰세요 · 출처: platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/agent-skills/overview (2026-08-07 직접 조회)

SECTION 06 · 스킬

55 / 120

실물 예시 — 이 교육에서 쓸 스킬 하나

MCP 가 안 붙을 때 원인을 찾아주는 스킬입니다

이 한마디면 됩니다

"MCP 가 안 붙어요"

"Server disconnected 떠요"

"확장 프로그램 설치가 안 돼요"

시키지 않아도 Claude 가 이 스킬을 알아서 꺼냅니다

로그를 훑어 죽은 서버를 찾아내고
원인과 처방을 함께 알려줍니다

스킬 안에 든 것은 이게 전부입니다

```
mcp-health-check/  
SKILL.md  
references/error-patterns.md
```

- 1 죽은 서버를 한 번에 훑습니다
- 2 겪어 본 오류 문구와 대조합니다
- 3 무엇을 고칠지까지 알려줍니다

설정 파일을 통째로 읽지 않습니다. 필요한 줄만 봅니다.


설치는 설정 > Skills 에서 파일을 올리거나, 문서를 복사해 대화창에 붙여넣습니다.
새 대화부터 적용됩니다.

이 스킬은 강사가 배포합니다 · 스킬은 신뢰할 수 있는 출처의 것만 설치하세요


스킬은 검색해서 넣습니다

설정 > 사용자 지정 > 스킬 > 탐색 — 검색하고 「추가」만 누르면 됩니다

① 설정 → 왼쪽 아래 「사용자 지정」



② 「탐색」 탭 → 검색 → 「추가」



설치할 것은 3개뿐 — 전원 공통 Data · doc-coauthoring + 직무별 1개 (Finance · HR · Operations)
다섯 개를 다 넣지 마세요. 쓰지 않는 스킬이 켜져 있으면 엉뚱한 절차가 끼어듭니다

화면 확인: 2026-08-30 실제 설치 화면 캡처 · 적용은 새 대화부터 · 신뢰할 수 있는 출처의 것만 설치하세요

스킬 넣는 법은 두 가지입니다

무엇을 넣느냐에 따라 길이 갈립니다

1 공식 스킬 — 검색해서 추가

Anthropic 목록에 있는 것

설정 > 사용자 지정 > 스킬 > 탐색 탭

검색창에 이름 입력 (예: Data)

오른쪽 「추가」 버튼을 누릅니다

— 앞 장의 화면 그대로입니다

2 내가 받은 스킬 — 파일 업로드

.skill · .md 파일로 받은 것

먼저 설정 > 기능 에서

「클라우드 코드 실행 및 파일 생성」 켜기

설정 > 사용자 지정 > 스킬 → 「추가」

→ 「스킬 업로드」 — 경매 스킬이 이 길

넣은 스킬은 「내 스킬」 탭에 나타납니다

검색으로 추가한 것도, 파일로 올린 것도 설정 > 사용자 지정 > 스킬 화면에서 확인합니다


둘 다 새 대화부터 적용됩니다. 넣은 그 대화에서는 아직 안 씁니다.
설정 창 왼쪽 위 검색칸에 「스킬」을 치면 이 화면을 바로 찾을 수 있습니다

출처: support.claude.com/en/articles/12512180 · 메뉴 이름은 실제 화면(2026-08-30)으로 확인


남이 만든 스킬 묶음을 가져옵니다

마켓플레이스는 앱 스토어와 같습니다


① 설정 > 사용자 지정 > 「플러그인」



② 「추가」 → 「마켓플레이스 추가」



③ 주소 붙여넣고 「동기화」



obra/superpowers

anthropics/skills

유료 플랜(Pro 이상)만 됩니다 · 「자동으로 동기화」는 끄고 쓰세요 · 새 대화부터 적용됩니다
빨간 경고문이 뜹니다 — 남의 지시문을 통째로 받아오는 일입니다. 출처를 보고 넣으세요

출처: support.claude.com/en/articles/13837440 · 설치 화면 직접 캡처 (2026-08-30)

gstack 은 검은 창이 또 다릅니다

PowerShell 이 아니라 Git Bash 에서 돕니다

1

어느 창에서 돌리나

PowerShell 에서는 안 돕니다

setup 첫 줄이 `#!/usr/bin/env bash`
명령 프롬프트에서도 안 돕니다
Git Bash 또는 WSL 에서 실행합니다
Git 을 깔면 Git Bash 도 같이 깔립니다

2

넣는 법

명령 두 줄입니다

Git Bash 창을 엽니다
아래 한 줄로 내려받습니다
`cd gstack` 후 `./setup` 실행
Node.js 도 깔려 있어야 합니다

```
git clone https://github.com/garrytan/gstack ~/.claude/skills/gstack
```

Git Bash 창이 맞는지 — 창 첫 줄에 `MINGW64` 라고 떠 있으면 맞습니다
`bun` 과 `node` 가 둘 다 경로에 잡혀 있어야 합니다
★ `git pull` 로 갱신할 때마다 `./setup` 을 다시 돌려야 합니다

출처: garrytan/gstack README 45·51·518·520행 · setup 파일 첫 줄 (2026-08-25 직접 조회)



SECTION 07

프로젝트 · 아티팩트 · 예정됨

프로젝트는 그 일만 쓰는 전용 책상입니다
스킬로는 안 되는 네 가지
대화는 흘러가고, 아티팩트는 남습니다
아티팩트 두 종류 — 채팅형과 상시형
예정됨 — 한 번 설명하면 알아서 반복합니다

Claude 데스크탑 시작하기

07

프로젝트는 그 일만 쓰는 전용 책상입니다

지침과 자료를 한 번 넣어두면 그 안의 모든 대화에 적용됩니다

이렇게 생각하세요

그 일만 하는 전용 책상

책상 위에 자료가 늘 펼쳐져
있습니다. 앉으면 바로
이어서 일합니다.

다른 일을 할 때는
다른 책상에 앉으면 됩니다.

프로젝트에 담기는 세 가지

- 1 프로젝트 지침** **이 프로젝트에서 지킬 규칙**
금액은 원 단위 콤마로 · 결론을 먼저 · 리스크를 빠뜨리지 말 것
- 2 프로젝트 지식** **매번 올리지 않아도 되는 자료**
계약서 양식 · 우리 기준표 · 자주 쓰는 체크리스트
- 3 대화 이력** **그 프로젝트 안에 쌓입니다**
"지난주에 본 그 물건" 을 다시 찾기 쉬워집니다

만드는 곳 — 좌측 사이드바의 프로젝트 → 새 프로젝트.
경매용, 주식용처럼 일 단위로 나눠 만듭니다.

프로젝트 지침·지식은 채팅과 Cowork 에 적용됩니다 · 버전에 따라 메뉴 위치가 다를 수 있습니다

스킬이 있는데 왜 프로젝트까지 만드나

스킬로는 안 되는 네 가지가 있습니다

1

내 자료를 담을 수 있다

스킬은 절차를 담지만
내 자료는 담지 못합니다.

프로젝트 지식에 넣으면
매번 올릴 필요가 없습니다.

2

대화가 한곳에 쌓인다

스킬은 대화를 보관하지
않습니다.

"지난번 그 건" 을
프로젝트에서 찾습니다.

3

조건 없이 늘 켜져 있다

스킬은 발동 조건에 맞아야
켜집니다.

프로젝트 지침은 그 안에서
항상 적용됩니다.

4

일과 일이 섞이지 않는다

개인 설정에 다 넣으면
주식 애기에 경매 규칙이 섞
입니다.

프로젝트를 나누면
서로 간섭하지 않습니다.

넷을 이렇게 구분하세요

개인 설정

나는 누구인가
어디서나 항상

프로젝트

이 일의 배경과 자료
그 프로젝트 안에서 항상

스킬

이 일을 어떻게 하는가
그 일이 생길 때만

MCP

무엇을 만질 수 있는가
손과 발이 된다

넷은 경쟁 관계가 아닙니다. 프로젝트 안에서 스킬이 돌고, 스킬이 MCP 를 씁니다.

적용 범위 상세는 앞의 「어디에 쓴 지침이 어디에 적용되나」 슬라이드 참조

대화는 흘러가고, 아티팩트는 남습니다

답이 대화 속에 묻히지 않고 옆에 전용 창으로 뜹니다

이런 것이 아티팩트가 됩니다

문서

표·목록

코드

웹페이지

그림·도표

계산기·앱

15줄이 넘고, 따로 떼어 써도 말이 되고, 나중에 다시 볼 만한 것이면 자동으로 만들어집니다

이렇게 쓸 수 있습니다

- 1 버전을 넘나든다 이전 버전으로 되돌릴 수 있습니다
- 2 그 자리에서 고친다 고칠 부분을 드래그해 Edit with Claude
- 3 그대로 꺼낸다 코드 보기 · 복사 · 내려받기

자주 놓치는 것

대화에서 만든 아티팩트는 목록에 자동으로 올라가지 않습니다. 열어서 Publish 를 눌러야 남습니다.

오류가 나면 Try fixing with Claude 버튼을 누르면 됩니다.

먼저 켜야 합니다 — 설정 > 기능 > 코드 실행 및 파일 생성.
꺼져 있으면 아티팩트가 아예 나오지 않습니다.

출처: support.claude.com/en/articles/9487310 (2026-08-07 직접 조회) · 무료 플랜에서도 쓸 수 있습니다

SECTION 07 · 프로젝트 · 아티팩트 · 예정됨

64 / 120

아티팩트는 두 종류입니다

한 번 만들고 끝나는 것과, 열 때마다 새로 채워지는 것

채팅 아티팩트

만든 그때 그대로

- 대화 중에 만들어져 옆 창에 뜹니다
- 내용이 그 시점으로 고정됩니다
- 무료 플랜에서도 됩니다
- 웹 · 앱 · 데스크탑 어디서나

Cowork 라이브 아티팩트

열 때마다 새로 채워집니다

- 열면 연결된 앱에서 최신 자료를 가져옵니다
- 사이드바 목록에 계속 남습니다
- 고칠 때마다 이전 버전이 저장됩니다
- Pro 이상 · 데스크탑 전용

라이브 아티팩트는 이런 데 씁니다

아침 브리핑

오늘 일정 · 메일 · 할 일을 한 장으로

현황 추적판

진행 중인 건을 열 때마다 최신으로

관심 대상 감시

경쟁사 · 관심 종목의 변화를 모아서

라이브 아티팩트는 커넥터를 쓸 때 따로 묻지 않습니다. 내 컴퓨터에만 저장되어 기기를 바꾸면 따라오지 않습니다.

출처: support.claude.com/en/articles/14729249 (2026-08-07 직접 조회)

예정됨 — 한 번 설명하면 알아서 반복합니다

매번 같은 부탁을 다시 하지 않습니다. 결과물만 받아보면 됩니다

이런 데 씁니다

- 1 **매일 브리핑** 지난 24시간 메일 · 일정 · 메시지를 요약
- 2 **주간 보고** 흩어진 자료를 정해진 양식 한 장으로
- 3 **반복 조사** 관심 주제 · 경쟁사 · 업계 동향 추적
- 4 **파일 정리** 정해둔 폴더를 주기적으로 정돈
- 5 **진행 상황 정리** 무엇이 어디까지 됐는지 정리

얼마나 자주 돌릴지 고릅니다

매시간

매일

매주

평일만

수동으로만

평소 쓰는 커넥터 · 스킴 · 플러그인을
그대로 씁니다

원격에서 도는 작업은 컴퓨터를 꺼둬도 실행됩니다.
다만 MCP · 내 폴더를 쓰는 작업은 앱이 켜져 있어야 합니다.

출처: support.claude.com/en/articles/13854387 (2026-08-07 직접 조회) · 유료 플랜(Pro 이상)에서 쓸 수 있습니다

SECTION 07 · 프로젝트 · 아티팩트 · 예정됨

66 / 120

만들고, 멈추고, 다시 돌립니다

좌측 사이드바의 예정됨 → 새 작업

권장

Claude 와 함께 만들기

무엇을 언제 하고 싶은지 말하면
Claude 가 부족한 것을 되물어 채웁니다.

이름 · 주기 · 할 일을 보여주고,
예약 버튼을 누르면 등록됩니다.

직접 설정하기

이 여섯 가지를 채웁니다

작업 이름 · 무엇을 할지 (프롬프트)
승인 방식 · 주기
모델 (선택) · 작업 폴더 (선택)

만든 뒤에는 이렇게 관리합니다

지금 바로 실행

잠시 멈춤

다시 시작

내용·주기 수정

삭제

예정된 실행과 지난 실행 결과도 같은 화면에서 볼 수 있습니다

**합정 — 내 컴퓨터의 폴더나 프로그램이 필요한 작업은 로컬에서만 돌아갑니다.
그런 작업은 컴퓨터가 켜져 있어야 실행됩니다.**

출처: support.claude.com/en/articles/13854387 (2026-08-07 직접 조회)

스킬을 만들어주는 팀을 하나 앓습니다

세 사람이 차례로 말합니다. 지침에 역할을 적어두면 순서를 밟습니다

Sam

무엇을 하나

니즈를 묻고
SKILL.md 초안을 씁니다

이렇게 묻습니다

어떤 일을 자주 반복하세요?
매번 같은 지시를 하세요?
결과물은 어떤 형태인가요?

Jenny

무엇을 하나

초안을 검토하고
고칠 곳을 짚어줍니다

이런 걸 봅니다

설명이 구체적인가
예시가 들어 있는가
너무 길지 않은가

Will

무엇을 하나

지적을 반영해 완성하고
파일로 만들어 줍니다

이렇게 끝냅니다

폴더 구조를 갖추고
.skill 파일로 묶어
연결한 폴더에 저장합니다

세 사람은 결국 Claude 한 명입니다. 역할을 나눠 적어두면 순서를 밟습니다.
Sam 단계에서 충분히 이야기하세요 — 무엇을 만들지 안 정해지면 산으로 갑니다.
오늘 실습에는 쓰지 않습니다. 직접 만들어 보고 싶은 분만 하시면 됩니다.

지침 전문: GitHub 저장소 섹션 06 「스킬제작소」 절 (접힌 복사 상자) · 강사가 쓰던 것을 수강생용으로 정리했습니다

SECTION 07 · 프로젝트 · 아티팩트 · 예정됨

68 / 120

프로젝트 하나 만들고 지침만 붙이면 됩니다

섹션 06 「스킬제작소」 절의 복사 상자 두 개를 그대로 넣습니다. 고칠 곳이 없습니다

① 프로젝트 만들기

어디서

프로젝트 > 새 프로젝트

무엇을 정하나

이름 : 스킬 제작소
폴더를 하나 연결합니다
예) C:\AI\스킬

② 지침 붙여넣기

어디에

「지침 편집」 칸에

무엇을 넣나

섹션 06 의 지침 상자를 펼쳐
복사 버튼으로 전체를 복사해
그대로 붙여넣습니다

③ 예시 파일 넣기

어디에

「컨텍스트」에 추가

무엇을 올리나

섹션 06 의 예시 상자를 복사해
메모장에 예시_SKILL.md 로 저장
완성품을 보여주는 건본입니다

둘 다 GitHub → claude-guide-kr → 섹션 06 「스킬제작소」 절에 접힌 상자로 있습니다.

★ 폴더를 꼭 연결하세요 — 만든 스킬 파일이 그 폴더에 저장됩니다

프로젝트를 만드는 법 자체는 앞의 p.61 「프로젝트는 그 일만 쓰는 전용 책상입니다」와 같습니다

물어보고 → 검토하고 → 파일로 받습니다

한 번에 다 말하지 않아도 됩니다. 되묻는 말에 답하면 됩니다

① 내가 하는 말

이렇게 시작합니다

스킬 하나 만들고 싶어

이유를 덧붙이면

매주 회의록을
같은 형식으로 정리하는데
매번 다시 설명하고 있어

② 돌아오는 말

Sam 이 되물습니다

무엇을 만들지
같이 정합니다

이런 걸 묻습니다

어떤 형식으로 하나요
꼭 지킬 규칙이 있나요
모르면 「네가 정해줘」

③ 받는 것

Jenny 검토를 거쳐

Will 이 완성합니다

이렇게 나옵니다

.skill 파일 하나가
연결한 폴더에
저장됩니다

처음부터 완벽하게 말하려 하지 마세요. 되묻는 말에 답하다 보면 만들어져 있습니다.
막히면 「네가 정해줘」라고 답해도 됩니다. 나온 걸 보고 고치는 편이 빠릅니다.
한 번에 하나만 만드세요. 여러 개를 동시에 시키면 서로 뒤섞입니다.

실제 대화는 사람마다 다르게 흘러갑니다 · 위는 흐름을 보여주는 예시입니다

받은 파일은 4단계 방법으로 넣습니다

내가 만든 스킬도 남이 준 스킬과 똑같이 넣습니다

1

넣기

p.58 에서 배운 그대로

설정 > 사용자 지정 > 스킬
→ 「추가」 → 「스킬 업로드」
만든 .skill 을 끌어다 놓기
새 대화를 엽니다

2

확인

켜지는지 봅니다

스킬이 켜질 상황을
일부러 만들어 말해봅니다
안 켜지면 설명을 더
구체적으로 고쳐 다시 넣습니다

지금 쓸 수 있는 스킬 목록을 보여줘

만드는 것과 받아 쓰는 것은 다른 일입니다 · 오늘 실습에는 안 씁니다 · 관심 있는 분만
★ 설명이 부실하면 만들어도 안 켜집니다 — 여기서 대부분 막힙니다
파일은 프로젝트에 연결한 폴더에 저장됩니다 — 다른 데서 찾지 마세요

넣는 절차는 교재 p.58 「스킬 넣는 법은 두 가지입니다」와 같습니다

슬라이드는 매번 다르게 나옵니다

말로만 시키면 그때그때 새로 정하기 때문입니다

위치가 밀립니다

이런 증상

제목·카드 자리가
장마다 조금씩 다릅니다

왜 그런가

좌표 기준이 없어
대화마다 새로 잡습니다

색이 바뀝니다

이런 증상

덱마다 색 조합이
다르게 나옵니다

왜 그런가

정해진 팔레트가
없기 때문입니다

아래가 텅 빈니다

이런 증상

어떤 장은 아래 절반이
통째로 비어 있습니다

왜 그런가

채움 패턴이 없어
내용만 엮고 끝냅니다

고장이 아닙니다. 규격을 안 드렸을 뿐입니다 — 좌표·색·서체를 못 박으면 매번 같게 나옵니다.

지침 하나와 스킬 셋이면 됩니다

받은 파일을 프로젝트에 넣는 순서입니다

① 지침 붙여넣기

어떻게

design-system.md 전문을
프로젝트 지침 편집에

이렇게 되면 성공

그 프로젝트의 모든
대화에 규격이 적용됩니다

② 스킬 3개 올리기

어떻게

설정 > 사용자 지정 > 스킬
.md 파일 그대로 업로드

이렇게 되면 성공

스킬 화면에 세 줄 추가
새 대화부터 적용됩니다

③ 말 걸어보기

어떻게

「5장짜리 텍스트, 규격대로,
HTML 미리보기 먼저」

이렇게 되면 성공

미리보기 승인 후
.pptx 파일이 나옵니다

파일은 [GitHub claude-guide-kr](#) → 슬라이드디자인 폴더에 있습니다. 받는 법은 p.29 자료실과 같습니다.

브랜드는 파일 하나에서만 바꿉니다

brand.config.md 에 색·서체·로고가 모여 있습니다

색과 서체

어떻게

brand.config.md 의
값만 바꿉니다

주의할 것

바꾼 서체는 발표할
PC 에도 설치해야 합니다

로고

어떻게

logo-placeholder.png 를
같은 이름으로 덮어쓰기

주의할 것

파일명을 바꾸면
참조가 끊어집니다

본문은 그대로

어떻게

design-system.md 는
토큰 이름만 참조합니다

주의할 것

본문을 고치면 다음
갱신 때 어긋납니다

바꾼 brand.config.md 는 프로젝트 지식(컨텍스트)에 올려두세요 — Claude 가 매번 읽습니다.



SECTION 08

실전 — 테마 레이더 만들기

오늘 만들 화면과 준비물 세 가지
커넥터 하나로 시작합니다
도구는 만드는 게 아니라 딸려옵니다
한 문장씩 넣어 화면을 쌓아 갑니다
사람마다 다른 화면이 나옵니다

Claude 데스크탑 시작하기

08

주식 실습은 세 개입니다

쉬운 것부터 차례로 합니다. 준비물이 갈수록 무거워집니다

실습	만드는 것	준비물	시간
한국테마레이더	등락 순위 + 테마 카드 + 테마 지도	PlayMCP 만	30~40분
코스피200 등락상위	지수 요약 + 일간·주간·월간 TOP10	한국투자증권 KIS 키	40~50분
텐베거 발굴	관제판 + 매월 1일 예약작업	DART · KIS 키 2종	준비 30~60분 + 25~40분

GitHub → [claude-guide-kr](#) → 주식실습 폴더에 실습마다 폴더 하나씩 들어 있습니다.

텐베거 — 예정됨과 아티팩트는 짝입니다

예약작업은 기억이 없습니다. 그래서 상태를 어딘가 적어 두어야 합니다

1

**아티팩트를
먼저 만든다**

빈 관제판.
안에 마커를 심는다

2

예약작업을 건다

매월 1일 11시

3

**매달 마커 사이를
갈아끼운다**

지난달 상태를 읽고
새 결과로 교체

마커 글자가 하나라도 다르면
갱신이 조용히 실패합니다

MCP 도구 이름 앞 ID는 사람마다 다릅니다.
남의 프롬프트를 그대로 쓰면 못 찾습니다

첫 실행은 「지금 실행」으로 먼저 눌러 도구 승인을 받아 두세요.
무인으로 돌 때 승인 창이 뜨면 거기서 멈춥니다.

오늘 만들 화면은 이것입니다

마지막 20분, 각자 노트북에서 이 화면을 직접 만듭니다

[스크린샷 삽입: 완성된 「한국 테마 레이더」 아티팩트 전체 화면]

코드는 한 줄도 쓰지 않습니다. 한 문장씩 말로 시켜서 만듭니다.

화면은 예시이며 시세는 조회 시점에 따라 달라집니다

만들기 전에 네 가지를 확인합니다

하나라도 빠지면 화면이 만들어지지 않습니다

1

요금제가 Pro 이상

설정 > 계정

아티팩트 자체는
무료도 됩니다
MCP를 붙이려면
Pro 이상이 필요합니다

2

도구함에 2개 담기

playmcp.kakao.com

한국 주식 정보
네이버 검색 mcp

3

PlayMCP 커넥터

설정 > 커넥터

담은 뒤에 연결합니다
거꾸로 하면
쓸 도구가 없습니다

4

새 대화를 연다


왼쪽 사이드바

커넥터를 방금 켜다면
이전 대화에서는
잡히지 않습니다

순서가 있습니다. 웹에서 먼저 담고, 그다음 앱에서 연결합니다.
설정 → 기능 → 「코드 실행 및 파일 생성」이 켜져 있어야 아티팩트가 나옵니다.

커넥터는 하나면 됩니다

시세 · 순위 · 차트 · 뉴스가 전부 한 곳에서 나옵니다



붙이는 순서 — 웹에서 먼저, 앱에서 나중

① 웹

playmcp.kakao.com 로그인
→ 한국 주식 정보 · 네이버 검색 담기

② 앱

설정 > 커넥터 > 커넥터 둘러보기
→ PlayMCP 선택 → 연결 → 카카오 로그인

커넥터는 하나입니다. 안 될 때 원인도 하나라 그 자리에서 잡힙니다.

도구는 만드는 게 아니라 딸려옵니다

커넥터를 붙이면 그 안의 도구가 통째로 따라옵니다

	무엇인가	누가 만드나
커넥터	공구함을 책상 옆에 놓는 것	내가 붙인다
도구	공구함 안에 든 공구	이미 들어 있다
스킬	그 공구로 일하는 순서를 적은 매뉴얼	내가 쓰거나 받는다
아티팩트	그 일의 결과물	Claude 가 만든다

도구 이름을 외울 필요는 없습니다. "등락을 상위 알려줘" 하면 Claude 가 알아서 집습니다.

한 문장씩 넣습니다 ①

뭘 할 수 있는지 먼저 물어봅니다

나는 한국 주식 테마에 대한 아티팩트를 MCP를 이용해서 만들고 싶어.

내가 지금 쓸 수 있는 커넥터랑 도구에 뭐가 있는지 먼저 알려줘.

그 도구로 삼성전자 현재가를 한번 가져와 봐.

오늘 많이 오른 종목이랑 많이 내린 종목도 20개씩 보여줘.

여기서 숫자가 안 나오면 뒤는 전부 안 됩니다. 커넥터부터 다시 확인하세요.

한 문장씩 넣습니다 ②

이제 화면으로 만듭니다

좋아, 방금 본 걸 아티팩트로 만들어줘. 제목은 "한국 테마 레이더"로 해줘.

오른 종목이랑 내린 종목을 좌우 두 칸으로 나눠줘.

금액이 읽기 힘든데 원 단위 콤마로 바꿔줄래? 1,422,000원 이런 식으로.

맨 위에 새로고침 버튼을 하나 만들어줘. 누르면 다시 불러오게.

불러온 값을 저장해 뒀다가, 다시 열면 저장된 걸 먼저 보여주고 10분 지났으면 알아서 갱신해줘.

첫 아티팩트가 만들어지는 순간입니다. 안 만들어지면 요금제를 확인하세요.

한 문장씩 넣습니다 ③

테마를 붙여 갑니다

이제 테마를 넣고 싶어. 요즘 거래대금이 많이 몰리는 테마 20개를 네가 골라서 순위표 아래에 카드로 나열해줘.

카드마다 그 테마 점수랑, 신선도·자금신호·촉매강도·모멘텀 네 가지를 막대로 보여줘.

카드마다 그 테마의 대표 ETF랑 관련주도 같이 보여주고, 각각 지금 몇 퍼센트인지 옆에 붙여줘.

카드마다 대표 ETF랑 대표 관련주의 최근 한 달 흐름을 한 그래프에 두 선으로 그려줘. 시작을 0%로 맞춰서.

그 테마가 지금 왜 움직이는지도 카드에 한 줄로 적어주고 날짜를 붙여줘.

카드마다 뉴스 버튼을 만들어줘. 누르면 그 테마 이름으로 뉴스를 검색해서 제목을 5개 가져오고, 제목을 누르면 원문이 열리게 해줘.

테마와 종목은 Claude 가 정한 것입니다. 정답이 아닙니다 — 본인 관심사로 바꿔보게 하세요.

한 문장씩 넣습니다 ④

지도를 올리고 마무리합니다

순위표 위에 테마들을 한눈에 보는 지도를 넣고 싶어. 가로는 초기부터 성숙까지, 세로는 둔화부터 가속까지로 해서 테마를 동그라미로 찍어줘.

지도를 네 칸으로 나눠서 이름표를 달고, 왼쪽 위 칸만 연한 초록으로 강조해줘.

동그라미 크기를 점수에 맞춰 다르게 하고, 겹치면 알아서 밀어내서 안 겹치게 해줘.

열 때마다 자동으로 불러오니까 느린데, 버튼 누를 때만 부르게 바꿔줘.

맨 아래에 투자 추천이 아니라는 문구를 넣어줘.

마지막 문장을 건너뛰지 마세요. 이 화면을 남에게 보여주게 되는 순간이 옵니다.

사람마다 다른 화면이 나옵니다

실패가 아닙니다. 원래 그렇습니다

말로 시키면

같은 문장을 넣어도
테마도 색도 배치도 조금씩 다릅니다.

대신 내가 무엇을 시켰는지
하나하나 기억에 남습니다.

파일을 주면

완성된 HTML 을 주고
"이대로 만들어줘" 하면
거의 똑같이 나옵니다.

대신 왜 그렇게 됐는지는
남지 않습니다.

오늘은 앞의 방식으로 만듭니다. 똑같은 화면이 필요하면 그때 파일을 받으세요.

완성본 파일과 프롬프트 전문은 GitHub 자료실에 있습니다

안 될 때는 이 순서로 봅니다

대부분 이 일곱 가지 안에 있습니다

증상	왜 그런가	이렇게 하세요
커넥터를 못 찾는다	새 대화가 아님	새 대화를 열고 다시
시세는 되는데 뉴스만 안 나온다	도구함에 네이버 검색을 안 담음	웹에서 담고 새 대화 열기
아티팩트가 안 만들어진다	무료 요금제	Pro 이상이 필요합니다
화면은 뜨는데 숫자가 빈다	도구 호출 실패	왜 안 들어오는지 물어보기
금액이 142.2만원 으로 나온다	지시가 무시됨	원 단위 콤마로 다시 시키기
고치랬더니 화면이 통째로 바뀐다	범위를 안 정해줌	"다른 건 그대로 두고" 붙이기
어제 값이 나온다	장 시작 전 · 주말	고장이 아닙니다

여섯 번째가 중요합니다. "다른 건 그대로 두고 ○○만 고쳐줘" 를 습관으로 만드세요.

숫자의 출처를 물어보세요

답할 수 없는 숫자는 쓰지 않습니다

이 화면에 나오는 숫자들이 각각 어디서 온 건지 알려줘.

출처를 대지 못하면

그 숫자는 쓰지 않습니다

테마를 묶은 기준은

사람이 정한 것입니다. 정답이 아닙니다

오른쪽 위에 있다고

좋은 것이 아닙니다. 지나온 흐름일 뿐입니다

투자 판단과 그 결과는 본인 책임입니다. Claude 는 판단 재료를 모아줄 뿐 대신 결정하지 않습니다.

시세·차트는 한국투자증권(KIS) 공식 API · 뉴스는 네이버 검색 결과 · 매매 전 원본 공시를 확인하십시오

SECTION 08 · 실전 주식 테마 레이터

88 / 120

SECTION 09

서류를 넣으면 물건카드가 나옵니다
설치는 폴더 · 프로젝트 · 스킬 세 단계
MCP 다섯 개를 붙입니다
공시가격과 종부세는 주의해서 봅니다

Claude 데스크탑 시작하기

09

서류를 넣으면 물건카드가 나옵니다

한 마디만 하면 23~25장짜리 검토 보고서가 만들어집니다

1

서류를 넣는다

물건 폴더에 PDF

경매정보 · 등기부
매각물건명세서
현황조사서
감정평가서
문건접수내역

2

한 마디 한다

새 대화에서

"이 물건 분석해줘"

권리분석부터 세금까지
순서대로 검토합니다

3

물건카드가 나온다

PPTX 23~25장

권리 순위 · 임차인
지하철 · 실거래가
예상 배당 · 입찰 상한선
취득세 · 보유세 · 명도

마지막 장이 결론입니다. 답을 준 게 아니라 「무엇을 더 봐야 하는지」를 알려줍니다. 산출물은 이 PPTX 한 부분입니다.

서류 여덟 가지가 각각 다른 것을 말해줍니다

많이 넣을수록 정확해집니다. 특히 위의 셋은 꼭 넣으세요

서류	무엇을 말해주나	
매각물건명세서	인수되는 권리가 있나 · 임차인이 몇 명이고 대항력이 있나	★ 없으면 절반이 날아감
등기부 (토지·건물)	말소기준권리가 무엇이고 무엇이 지워지나	★ 토지 등기부가 자주 빠짐
현황조사서	실제로 누가 살고 있나	★ 꼭
전입세대열람	전입일이 근저당보다 빠른가	
감정평가서	감정가가 적정한가 · 기준시점이 얼마나 지났나	
건축물대장	면적 · 용도 · 위반건축물 여부	
문건/송달내역	채무자가 저항하나 · 기일을 누가 세웠나	
경매정보 출력물	유찰 회차 · 최저매각가격	

설치는 세 단계입니다

폴더 만들고, 프로젝트 만들고, 스킴 넣으면 끝입니다

1

폴더 만들기

C:\WAIW경매W

물건마다 폴더 하나
이름은 소재지로
예) 평택 고덕동 1990-13

사건번호로 짓지 않습니다

2

프로젝트 만들기

프로젝트 > 새 프로젝트

이름 : 경매 물건 분석
「지침 편집」에
프로젝트지침.md 붙여넣기

폴더를 연결합니다

3

스킴 넣기

스킴 8개

붙여넣기 또는 파일 업로드
두 가지 방법 중 하나만

「물건카드」부터 넣으세요
나머지는 알아서 불립니다

파일은 GitHub → claude-guide-kr → 경매물건분석 폴더에 다 있습니다.

설정 파일에 넣는 MCP는 네 개입니다

기본 config에 이미 들어 있습니다. 키와 폴더만 준비하면 됩니다

1

korean-law

법령 · 판례

서울을 조문에서
직접 읽습니다

폴더가 필요 없습니다
npx 가 알아서 받습니다

2

real-estate

국토부 실거래가

매매 · 전월세
시세 대조의 근거

GitHub 에서 ZIP
tae0y/real-estate-mcp

3

datagokr

건축물대장 · 법정동

총괄 · 표제부 · 전유부
실거래가 보조

설치가 까다롭습니다
수업 때 같이 합니다

4

vworld-landuse

공시지가 · 용도지역

개별공시지가
토지이용계획

이 저장소에 들어
있습니다

폴더가 필요한 셋은 전부 C:\wAI\wmc\w 아래에. 다섯째 KakaoMap 은 커넥터입니다 — 다음 장.

지하철을 재려면 KakaoMap 을 붙여야 합니다

다섯째 MCP 는 설정 파일이 아니라 커넥터로 붙입니다

1 붙이는 곳이 다릅니다

설정 파일을 열지 않습니다

설정 > 커넥터 > 커넥터 둘러보기 > KakaoMap > 연결.
카카오 로그인만 하면 끝입니다. 폴더도 인증키도 없습니다.

2 없으면 한 장이 빕니다

역세권을 못 매깁니다

역까지 직선거리와 도보 경로를 재서 등급을 매깁니다.
안 붙이면 「지하철 접근성」 장이 통째로 정보부족이 됩니다.

선택이 둘 더 있습니다 — 오늘은 붙이지 않습니다

duckdb → 호실별 실제 공시가격을 읽어옵니다. 없으면 「감정평가액 × 60%」 가정으로 진행합니다
powerpoint → 열려 있는 PPTX 를 대신 닫아줍니다. 직접 닫아도 되니 없어도 그만입니다
둘 다 없어도 분석은 처음부터 끝까지 돛니다. 필수 다섯 개부터 붙이세요.

커넥터는 유료 플랜에서만 제공됩니다. 붙인 뒤에는 반드시 새 대화를 여세요 — 열려 있던 대화에는 안 붙습니다.

두 개만 붙여도 절반은 됩니다

하나도 안 붙여도 서류만으로 분석은 됩니다

1 korean-law 부터

가장 쉽습니다

폴더도 설치도 필요 없습니다. 설정에 한 줄 넣고
OC만 받으면 끝입니다.

2 그다음 real-estate

체감이 가장 큼니다

안 붙이면 시세 대조를 못 합니다. 감정가가 적정한지
판단할 근거가 사라집니다.

경매에 필요한 인증키는 세 가지입니다

공공데이터포털 인증키 → 3곳에 넣지만 전부 같은 값입니다 · 브이월드 인증키 → 1곳
법령센터 OC(이메일 아이디) → 1곳 · KakaoMap 은 키가 아니라 카카오 로그인입니다
서비스마다 「활용신청」은 따로 눌러야 열립니다. 승인에 1~2일 걸리니 수업 전날까지 신청을 끝내세요.

준비가 안 된 MCP는 붉은 오류로 뜹니다. 고장이 아닙니다. 나머지는 정상 작동합니다.

공시가격은 가정값이고, 종부세는 내년 기준입니다

이 둘을 모르면 세금 숫자를 오해합니다

1 공시가격 = 감정평가액 × 60%

조회할 공개 API가 없습니다

실제 값이 필요하면 부동산공시가격알리미에서
확인해 알려주세요. 즉시 다시 계산합니다.
슬라이드에는 항상 「가정」이라고 표시됩니다.

2 종부세는 낙찰 다음 해부터

과세기준일이 6월 1일입니다

6월 이후 잔금을 내면 그 해 종부세는 없습니다.
그래서 다음 해 세율로 계산합니다.
2026 세제개편안 기준 · 국회 통과 전 정부안입니다.

그 밖에 알아두실 것

민간 추정시세는 쓰지 않습니다 — 국토교통부 실거래가만 씁니다
산출물은 PPTX 한 부분입니다 — 다시 분석해도 그 파일을 덮어씁니다 · 낙찰 뒤에는 「명도 계획 만들어줘」
물건카드를 남에게 보내지 마세요 — 임차인 정보가 들어 있습니다

숫자가 어디서 왔는지 항상 물어보세요. 「이 금액 출처가 뭐야?」 근거를 못 대면 쓰지 않는 게 맞습니다.

마지막 장이 결론입니다

물건카드의 끝에 「확인해야 할 것」이 나옵니다

AI는 답을 주지 않습니다. 무엇을 더 봐야 하는지를 줍니다.

물건카드에는 확인하지 못한 항목이 우선순위와 함께 정리됩니다.
등기부 원문 · 매각물건명세서 · 현장 확인 · 기일 진행 여부 같은 것들입니다.
그 목록을 들고 직접 확인하는 것이 실제 입찰 준비입니다.

권리분석은 출발점

등기부와 매각물건명세서
원문을 직접 보십시오

입찰가는 범위만 나옵니다

얼마를 쓸지는 인근 낙찰사례로
본인이 정하는 것입니다

결정은 본인이

투자 판단과 그 결과는
본인 책임입니다

AI 분석은 검토 출발점입니다. 실제 입찰 전 원문과 전문가 확인이 필요합니다.

APPENDIX

내가 붙인 MCP 26개

분야별로 무엇을 붙였나
키가 필요 없는 것들
공공데이터포털 하나로 다섯 개
나머지 키는 어디서 받나
이만큼 붙일 필요는 없습니다

Claude 데스크탑 시작하기



한눈에 보기 — 26개를 일곱 묶음으로

3년에 걸쳐 하나씩 늘린 것입니다

부동산 · 경매	6	국토부 실거래가 · 법원경매 · 공공데이터 · 토지이용규제 · 매물 · 업무용 사설
법령 · 기업정보	5	국가법령정보 2종 · 사업자확인 · 재무정보 · 국민연금
웹 · 검색 · 코드	5	네이버검색 · Firecrawl · 브라우저자동화 · 개발문서 · GitHub
문서 만들기	4	PowerPoint · Word · 한글 2종
기록 · 데이터	3	옵시디언 노트 · 로컬 데이터베이스 · 단계별 사고
영상	2	유튜브 내려받기 · 자막 추출
주식	1	한국투자증권

분야가 늘어난 게 아니라, 하던 일에서 막힐 때마다 하나씩 붙인 결과입니다.

키가 필요 없는 것이 절반입니다

26개 중 11개는 붙이기만 하면 바로 됩니다

PowerPoint · Word · 한글

내 컴퓨터의 오피스를 직접 조작합니다

유튜브 · 자막

영상과 자막을 내려받습니다

브라우저 자동화 (playwright)

웹사이트를 눌러가며 자료를 모읍니다

로컬 데이터베이스 (duckdb)

내 PC의 데이터 파일을 조회합니다

개발 문서 (context7)

라이브러리 최신 사용법을 가져옵니다

단계별 사고 (sequential-thinking)

복잡한 문제를 나눠서 풀게 합니다

키가 필요한 것은 서비스가 "누가 얼마나 쓰는지" 세야 하는 경우뿐입니다.

공공데이터포털 키 하나로 다섯 개가 열립니다

한 번 발급받아 여러 서버에 같이 씁니다

data.go.kr

회원가입 후 활용신청 → 대부분 10분 안에 승인됩니다

국토부 실거래가

아파트·오피스텔·빌라 매매와 전월세

온비드 공매

공매 물건과 낙찰 결과

건축물대장 · 소상공인

용도 확인과 상권 조사

사업자 확인 · 재무정보

사업자번호 진위와 기업 재무

국민연금 가입

법인의 실제 영업 여부 확인

키 하나가 다섯 곳에 들어갑니다. 그래서 이 키가 새면 다섯 개가 한꺼번에 뚫립니다.

나머지 키는 여기서 받습니다

필요할 때 하나씩 받으면 됩니다

서비스	어디서 받나	
한국투자증권	apiportal.koreainvestment.com	증권 계좌가 있어야 신청
국가법령정보	open.law.go.kr	법령·판례 원문. 이메일만
DART	opendart.fss.or.kr	기업 공시와 재무제표
V-World	vworld.kr	토지이용계획·지적도
Firecrawl	firecrawl.dev	봇 차단 사이트 자료 수집
네이버 검색	developers.naver.com	★ 신규 신청 중단
옵시디언	플러그인 안에서 직접 발급	내 노트를 읽고 씁니다

이만큼 붙일 필요는 없습니다

26개는 3년치입니다. 오늘은 하나로 시작합니다

많이 붙이면

안 써도 자리를 차지합니다.
대화가 무거워지고
사용 한도가 빨리 찹니다.

안 될 때 원인을 찾기도
그만큼 어려워집니다.

하나로 시작하면

막히는 지점이 하나라
그 자리에서 잡힙니다.

필요할 때 하나씩 늘리세요.
"이게 안 되네" 싶을 때가
붙일 때입니다.

오늘 붙일 것은 PlayMCP 커넥터 하나입니다. 나머지는 필요해질 때 오시면 됩니다.

설정 파일에는 API 키가 들어 있습니다. 화면 공유나 캡처 전에 반드시 가리십시오

APPENDIX B

Cowork 와 Code

방 한 칸이나, 집 열쇠나
Code 에만 있는 것 세 가지
이런 일은 여기서 하세요
처음엔 Cowork 로 충분합니다

Claude 데스크탑 시작하기



방 한 칸이나, 집 열쇠나

둘은 같은 사람입니다. 어디까지 들어가느냐가 다릅니다

Cowork

방 한 칸을 내주는 것

"이 방에서 일해줘."

그 방 안의 물건만 만집니다.

옆방은 못 들어갑니다.

Code

집 열쇠를 통째로 주는 것

어느 방이든 들어가고

창고의 공구도 꺼내 씁니다.

실력이 다른 게 아닙니다. 둘 다 바탕은 같은 Claude Code 입니다.

Code 에만 있는 것 세 가지

이 셋이 필요해지면 그때 옮기면 됩니다

1

되돌리기가 됩니다

Ctrl + Z 가 며칠 전까지 먹힌다고 보시면 됩니다. 어제 상태로 통째로 돌아갈 수 있습니다.

2

어디를 고쳤는지 보여줍니다

바뀐 줄에 색이 칠해집니다. Cowork 는 "고쳤습니다" 하고 끝입니다.

3

만들고 바로 돌려봅니다

같은 화면에서 실행하고, 안 되면 고치고, 또 돌려봅니다.

Cowork 에는 되돌리기가 없습니다. 그래서 고치기 전에 백업을 직접 해야 합니다.

이런 일은 여기서 하세요

일의 성격으로 고르면 됩니다

파일 정리 · 엑셀과 문서 만들기

Cowork

화면 하나 만들기 (오늘 한 것)

Cowork

매일 아침 자동으로 돌리기

Cowork

만든 걸 몇 주에 걸쳐 계속 고칠 때

Code

잘못 고쳤을 때 되돌려야 할 때

Code

폴더 여러 개에 흩어져 있을 때

Code

매일 아침 자동 실행(예약 작업)은 Cowork 에만 있습니다

처음엔 Cowork 로 충분합니다

Code 는 필요해질 때 옮기면 됩니다

결과물을 받고 끝이면 Cowork
그 코드를 앞으로도 계속 만질 거면 Code

오늘 만든 화면은 Cowork 가 맞습니다.

이걸 반년 동안 기능을 붙여가며 키울 생각이라면, 그때 Code 로 옮기시면 됩니다.
지금 Code 를 배우실 필요는 없습니다.

Code 탭은 Pro · Max · Team · Enterprise 에 순차 제공 중입니다.

APPENDIX C

브라우저와 엑셀

크롬에 붙여 복사 없애기
엑셀을 직접 조종하기

여기까지 오면 Claude 가 화면 밖으로 나갑니다



크롬에 붙이면 복사가 사라집니다

Claude 가 내가 보는 화면을 같이 봅니다

지금까지

화면을 내가 보고
필요한 부분을 복사해
Claude 창에 붙여넣고
답을 받아 다시 입력

붙이고 나면

Claude 가 읽고 · 누르고 · 입력하고
양식까지 채웁니다

매일 확인하는 일은
예약해 둡니다

잘 먹힌 지시는
"/" 하나로 다시 꺼냅니다

화면을 캡처해
"여기 눌러" 하면 됩니다

유료 플랜이어야 하고 크롬에서만 됩니다. 엣지·웨일은 안 됩니다.
앱에서 조종할 때는 기본이 꺼짐 — 크롬 사이드 패널은 바로 됩니다.

엑셀도 Claude 가 직접 조종합니다

파일을 새로 쓰는 게 아니라, 열려 있는 엑셀을 움직입니다

표 · 슬라이서 · 피벗을 그대로 살린 채 고칩니다

조건을 겹쳐 줍히면 결과가 위쪽에 바로 펼쳐집니다

python 으로 저장하면 슬라이서가 통째로 날아갑니다

그래서 Excel(Windows) MCP 로 실제 엑셀을 띄워 씁니다

GitHub → [claude-guide-kr](#) → 엑셀_다중선택_탐색시트.md 에 예제 파일이 있습니다.
설치법은 같은 곳의 Excel_MCP_설치안내.md 에 있습니다.

APPENDIX D

설정 파일 MCP 8개

여덟 개가 각각 하는 일
왜 이것을 골랐는가

붙여넣고 재시작하면 일곱 개가 바로 켜집니다



한눈에 보기

여덟 개가 각각 다른 일을 합니다

이름	무엇을 해주나	준비물
memory	대화가 바뀌어도 기억합니다	없음
youtube-transcript	유튜브 자막을 가져옵니다	없음
context7	프로그램 공식 문서를 최신으로 봅니다	없음
sequential-thinking	어려운 문제를 단계로 쪼개 푼다	없음
playwright	브라우저를 대신 눌러 줍니다	없음
hwp-read	한글 문서를 읽습니다	없음
word	워드 문서를 읽고 씁니다	없음
firecrawl	웹페이지를 글자로 뽑아 줍니다	★ 키 1개

키가 없어도 일곱 개는 그냥 켜집니다 — 붙여넣고 Claude 를 꺾다 켜면 끝입니다
firecrawl 하나만 오늘 수업에서 키를 함께 넣습니다

왜 하필 이 여덟 개인가

스물여섯 개를 붙여 봤고, 남긴 것이 이것입니다

고른 기준 셋

- ① 키가 없어도 켜질 것
가입하고 키 받다가 수업이 끝납니다
- ② 폴더를 안 받아도 될 것
프로그램을 따로 깔아야 하는 것은 뺐습니다
- ③ 오늘 당장 쓸 데가 있을 것
안 쓰는 것을 붙여두면 오류만 늘어납니다

뺐 것도 있습니다

공공데이터포털(datagokr) 은 뺐습니다.
소스 폴더를 받아 따로 설치해야 해서
수업 중에 스무 명이 동시에 하기 어렵습니다.

자료는 그대로 다 있습니다.
경매 실습을 하실 분은 수업이 끝난 뒤
섹션 05 를 보고 천천히 하시면 됩니다.

많이 붙일수록 좋은 것이 아닙니다 — 안 쓰는 서버는 오류만 늘립니다

기본 config = 키 없이 되는 7개 + API 키 예제 1개 · 상세는 섹션 05

① memory · ② youtube-transcript

기억하는 것과, 영상을 읽는 것

① memory — 기억합니다

Claude 는 새 대화를 열면 앞의 이야기를 모두 잊습니다. 매번 다시 설명해야 합니다.

memory 를 붙이면 「내 관심 종목은 ○○」 「나는 오산 물건을 본다」 같은 것을 적어두고 다음 대화에서 꺼내 씁니다.

★ 지난주 config 에 있던 youtube 를 이것으로 바꿨습니다.

② youtube-transcript — 영상을 읽습니다

유튜브 주소를 주면 자막을 가져옵니다. 한 시간짜리 영상을 다 보지 않고 요약만 받아볼 수 있습니다.

강의 영상, 뉴스, 설명 영상에 씁니다.

★ 자막이 없는 영상은 안 됩니다. 자동 자막이라도 있어야 합니다.

③ context7 · ④ sequential-thinking

최신 설명서를 보는 것과, 차근차근 생각하는 것

③ context7 — 옛날 답을 막습니다

Claude 는 배운 시점까지의 지식만 갖고 있습니다. 프로그램은 계속 바뀌는데 예전 방식으로 답하는 일이 생깁니다.

context7 은 그 프로그램의 공식 설명서를 지금 시점으로 가져와서 답합니다.

엑셀 수식, 파이썬, 웹 만들기처럼 「방법」을 묻는 일에 특히 도움이 됩니다.

④ sequential-thinking — 쪼개서 풀니다

어려운 문제를 한 번에 답하려다 중간을 건너뛰는 일이 있습니다.

이것을 붙이면 문제를 여러 단계로 쪼개고, 앞 단계 결론을 확인하면서 넘어갑니다.

계산이 여러 번 겹치거나 조건이 복잡할 때 답이 눈에 띄게 좋아집니다.

⑤ playwright · ⑥ hwp-read

브라우저를 누르는 것과, 한글을 읽는 것

⑤ playwright — 대신 눌러 줍니다

Claude 가 브라우저를 직접 열어서
주소를 넣고, 누르고, 입력하고,
화면을 캡처합니다.

사람이 로그인해야 보이는 화면,
여러 번 눌러야 나오는 자료를
대신 가져올 때 씁니다.

★ 처음 쓸 때 브라우저를 한 번 받습니다.
조금 기다리셔야 합니다.

⑥ hwp-read — 한글을 읽습니다

관공서 서류는 아직 한글(hwp) 이 많습니다.
그냥 올리면 Claude 가 못 읽는 경우가 있습니다.

이것을 붙이면 한글 문서의 글자와 표를
그대로 읽어 옵니다.

공고문, 계약서, 신청서를 다룰 때
한 번 붙여두면 계속 씁니다.

⑦ word · ⑧ firecrawl

문서를 만드는 것과, 웹을 읽는 것

⑦ word — 워드를 읽고 씁니다

워드 문서를 읽는 데서 그치지 않고
직접 만들고 고칩니다.

표를 넣고, 서식을 잡고, 쪽번호를 붙이고,
PDF 로 바꾸는 것까지 합니다.

보고서나 공문을 자주 쓰시면
이것 하나로 시간이 크게 줄어듭니다.

⑧ firecrawl — 웹을 글자로 뽑습니다

요즘 사이트는 그냥 읽으면 껍데기만
들어옵니다. 화면을 자바스크립트로
그리기 때문입니다.

firecrawl 은 본문만 글자로 뽑아 줍니다.

★ 여덟 개 중 유일하게 키가 필요합니다.
무료이고 카드도 안 받습니다.

firecrawl 만 키가 필요합니다

붉은 오류가 떠도 고장이 아닙니다

붙여넣은 직후에 생기는 일

키를 안 넣고 붙여넣으면
firecrawl 하나만 붉게 표시됩니다.

★ 고장이 아닙니다.
나머지 일곱 개는 정상으로 커집니다.

「열쇠가 없어서 문을 못 열었다」는 뜻이지
「문이 부서졌다」는 뜻이 아닙니다.

키를 넣는 자리

```
"firecrawl": {  
  "command": "npx",  
  "args": ["-y", "firecrawl-mcp"],  
  "env": {  
    "FIRECRAWL_API_KEY":  
      "fc-oooooooo"  
  }  
}
```

꺾쇠 부분을 지우고 받은 키를 넣으십시오.
따옴표는 지우지 마십시오.

무료 1,000 크레딧 / 월 · 카드 필요 없음 · 실패한 요청은 과금되지 않습니다
키를 넣은 뒤에는 반드시 Claude 를 완전히 꺾다 켜야 합니다

안 켜질 때는 이 순서로

대부분 두 번째에서 해결됩니다

하나씩 짚어 보십시오

- ① 파일을 저장했는가
메모장에서 Ctrl+S 를 눌렀는지
- ② Claude 를 완전히 껐다 켜는가
창의 X 는 끄는 것이 아닙니다.
작업 표시줄 오른쪽 트레이에서 종료해야 합니다
- ③ 쉼표와 괄호가 맞는가
JSON 은 쉼표 하나만 틀려도 전부 안 켜집니다

그래도 안 되면

화면을 그대로 캡처해서
Claude 에게 보여 주십시오.

「이렇게 넣었는데 안 켜집니다」
하고 캡처를 붙이시면
어디가 틀렸는지 짚어 줍니다.

★ 혼자 붙들고 계시지 마십시오.
설정 파일 오류는 눈으로 찾기 어렵습니다.

빨간불 = 서버가 아예 안 났다 · 빈 답 = 났는데 자료를 못 받았다 — 원인이 다릅니다

여덟 개 전부 둘 중 하나를 씁니다

증상별 원인은 MCP_동작원리.md 참조