사용자 평가 진행 안내

멀티모달 RAG 비디오 검색 · **과제 성공률**과 **소요 시간**을 잽니다. 만족도 설문은 하지 않습니다. 참가자 10명 · 1인당 20~25분.

무엇과 비교하는가

A **직접 찾기** (지금 방식)
유튜브에서 영상을 열고 **직접 스크롤해** 장면을 찾습니다.

B **우리 시스템**
검색창에 **자기 말로 물어보고** 결과를 눌러 이동합니다.

한 사람이 두 조건을 다 합니다. 순서는 참가자마다 교차합니다(아래 배정표). 같은 과제를 두 조건으로 시키지 않습니다 — 두 번째는 답을 이미 알기 때문입니다.

과제 6개

과제	세트	유형	틀어줄 영상	참가자에게 읽어줄 목표
T1	1	재료·분량	**삼겹살에 된장 넣었더니… 🔥 밥도둑이 됐…**	이 영상에서 물을 얼마나 넣는지 알려주는 장면으로 이동하세요.
T2	1	순서·타이밍	**와이프 친구들이 먹고 제발 팔아달라는 …**	두부를 조리하는 장면으로 이동하세요.
T3	1	시각적 상태	**성시경이 감탄한 1등 레시피 미친 조합!**	익힌 면을 건져 넣는 장면으로 이동하세요.
T4	2	재료·분량	**일본 남자들의 소울푸드**	고기를 얼마나 쓰는지 알려주는 장면으로 이동하세요.
T5	2	순서·타이밍	**지코바는 사 먹지 마세요!**	떡을 넣는 순간으로 이동하세요.
T6	2	시각적 상태	**입맛 없을 때 무조건 해보세요! 오징어…**	무를 어느 정도 크기로 써는지 보이는 장면으로 이동하세요.

영상 6개가 전부 다릅니다. 유형 3종이 세트마다 하나씩 들어 있습니다.

배정표 — 그대로 따르세요

참가자	전반 3과제	후반 3과제
P01	세트1 — A 직접 찾기	세트2 — B 우리 시스템
P02	세트1 — B 우리 시스템	세트2 — A 직접 찾기
P03	세트2 — A 직접 찾기	세트1 — B 우리 시스템
P04	세트2 — B 우리 시스템	세트1 — A 직접 찾기
P05	세트1 — A 직접 찾기	세트2 — B 우리 시스템

P06	세트1 — B 우리 시스템	세트2 — A 직접 찾기
P07	세트2 — A 직접 찾기	세트1 — B 우리 시스템
P08	세트2 — B 우리 시스템	세트1 — A 직접 찾기
P09	세트1 — A 직접 찾기	세트2 — B 우리 시스템
P10	세트1 — B 우리 시스템	세트2 — A 직접 찾기

측정 항목

항목	어떻게
성공 여부 ★	도달 시점만 적으면 됩니다. 판정은 엑셀이 합니다 (정답 시작 기준 **이전 5초 ~ 이후 2초**)
소요 시간 ★	"시작하겠습니다" → 참가자가 "찾았어요" 할 때까지 초
시도 횟수	검색어를 몇 번 바꿔 쳤나 (A 조건은 탐색을 몇 번 다시 했나)
포기	**180초(3분)**가 되면 중단하고 "포기 = 예"
첫 질의문	B 조건에서 참가자가 **처음 친 말**을 그대로 적습니다. A 조건은 공란
메모	막힌 지점 한 줄

진행자가 읽을 말 — 매번 똑같이

> **[시작]** "요리 쇼츠에서 특정 장면을 찾는 과제를 6개 드립니다. 앞 3개와 뒤 3개는 찾는 방법이 다릅니다. 시간을 재지만 **빨리 하는 게 목표가 아닙니다.** 평소 하시던 대로 하세요. 한 과제에 3분이 넘으면 제가 중단시킵니다. 그건 참가자분 잘못이 아니라 **저희 시스템을 평가하는 것**입니다. 중간에 그만두고 싶으시면 언제든 말씀하세요."

> **[A 조건]** "이 영상입니다. **유튜브에서 직접** 원하는 장면을 찾아 그 시점으로 이동해 주세요. 영상을 끌거나 돌려보셔도 됩니다."

> **[B 조건]** "이번에는 이 검색창을 쓰시면 됩니다. **찾고 싶은 것을 평소 말하듯 입력**하시면 됩니다. 결과를 누르면 그 시점으로 넘어갑니다. 어떻게 입력해야 하는지는 **알려드리지 않겠습니다.** 생각나는 대로 쓰세요."

> **[끝나고]** "쓰시면서 불편했던 점 있으면 한 가지만 말씀해 주세요."

절대 하지 말 것

> **· 검색어 힌트 주기** ("'간장'이라고 쳐보세요") **· 성공/실패 알려주기 · "거의 다 왔어요" 같은 반응 · 헤맬 때 거들기**
> 진행자가 더 잘 설명해주면 그 참가자만 빨라져 비교가 깨집니다.

영상 준비 — 진행 전에 이것부터

영상은 과제가 정합니다. 조건(A/B)과 무관합니다. 모든 참가자가 영상 6개를 전부 봅니다 — 어떤 방법으로 찾느냐만 다릅니다.

과제	세트	영상	주소
T1	세트1	삼겹살에 된장 넣었더니… 🔥 밥도둑이 됐어요!	youtube.com/shorts/4due-wU9NFk
T2	세트1	와이프 친구들이 먹고 제발 팔아달라는 김치찜!	youtube.com/shorts/0gR00HBMKFs
T3	세트1	성시경이 감탄한 1등 레시피 미친 조합!	youtube.com/shorts/ZIo2JQzihwc

T4	세트2	일본 남자들의 소울푸드	youtube.com/shorts/Z7z0wW62obE
T5	세트2	지코바는 사 먹지 마세요!	youtube.com/shorts/iDMyw61V1XM
T6	세트2	입맛 없을 때 무조건 해보세요! 오징어 초무침 황금 …	youtube.com/shorts/rfkc9X4BItc

A 조건: 그 영상의 유튜브 쇼츠 페이지를 열어 줍니다. **B 조건**: 보관함에 저장돼 있어야 합니다(이미 저장됨). 사이드패널 검색창을 씁니다.

준비물 점검

☐	서버 켜짐 (`uvicorn server.main:app --port 8000`)
☐	과제 영상 6개가 보관함에 저장돼 있음
☐	검색 한 번 해봐서 잘 도는지 확인
☐	스톱워치 / 평가지 / 펜
☐	**이전 참가자의 검색 기록이 화면에 안 남아 있음**

끝난 뒤

평가지의 숫자를 **eval/user_study_sheet.xlsx** [기록] 탭에 옮기면 [집계] 탭이 조건별 성공률·평균 시간을 자동으로 냅니다.

해석 주의 — n=10 입니다. "73% 대 90% 였다" 까지만 쓰고 "유의하게 높다" 는 쓰지 마세요. 시간 평균은 **성공한 과제만** 내고 실패 건수는 따로 밝힙니다.