

Nombre: Diego Eduardo Garcia Mireles		Matrícula: 002994009
Nombre del curso: Base de datos	Nombre del profesor: Ricardo Arturo Elizalde Hernández	
Certificado: Full Stack	Actividad: actividad 1	
Fecha: 18/01/2025		
Bibliografía: VIDEOS QUE USE PARA LA ACTIVIDAD https://www.youtube.com/shorts/gGmIl88hEs8 https://www.youtube.com/watch?v=-iKO5jUXgPY&pp=ygUXdmlzdWFsIHN0dWRpbyBzaXRpbyB3ZWl%3D https://www.youtube.com/watch?v=Bw2UZ44VzEo&pp=ygUXdmlzdWFsIHN0dWRpbyBzaXRpbyB3ZWLSBwkJTTwoBhyohjO8%3D https://www.youtube.com/watch?v=4v4Xyit9xmM&pp=ygUXdmlzdWFsIHN0dWRpbyBpbWFnZW5lcY%3D https://www.youtube.com/watch?v=L82PJX8o7h8&pp=ygUcdmlzdWFsIHN0dWRpbyByZWlcyBzb2NpYWxlcw%3D%3D		

1. Declaración del tipo de documento (<!DOCTYPE html>)

Esta línea indica al navegador que el documento está escrito bajo el estándar **HTML5**, lo cual garantiza compatibilidad moderna, interpretación correcta del código y evita que el navegador entre en “modo de compatibilidad” o *quirks mode*, asegurando que las reglas CSS, etiquetas semánticas y estructuras modernas se comporten según lo esperado en dispositivos actuales.

2. Etiqueta raíz `<html lang="es">`

La etiqueta `<html>` engloba todo el contenido del documento y el atributo `lang="es"` especifica que el idioma principal es español, lo cual mejora la accesibilidad para lectores de pantalla, optimiza el posicionamiento SEO y permite que navegadores y motores de búsqueda adapten correctamente la pronunciación, traducción y presentación del contenido.

3. Sección `<head>`


La sección `<head>` contiene metadatos esenciales que no se muestran directamente en la página, pero que controlan el comportamiento del sitio, incluyendo codificación de caracteres, escalado en dispositivos móviles, título de la pestaña, enlaces a fuentes externas y estilos CSS que definen completamente la apariencia visual del sitio.

4. Metaetiqueta `charset="UTF-8"`

Esta metaetiqueta define la codificación de caracteres UTF-8, permitiendo mostrar correctamente acentos, símbolos especiales y caracteres propios del idioma español, evitando errores visuales como caracteres ilegibles o símbolos extraños que podrían afectar la legibilidad y profesionalismo del sitio web.

5. Metaetiqueta `viewport`

La etiqueta `viewport` controla cómo se escala el contenido en dispositivos móviles, asegurando que el diseño sea responsivo, que los elementos se adapten al ancho real de la pantalla y que el usuario no tenga que hacer zoom manual para leer el contenido, mejorando significativamente la experiencia de navegación en teléfonos y tablets.



6. Etiqueta `<title>`

El título define el nombre que aparece en la pestaña del navegador y en los resultados de búsqueda, funcionando como una carta de presentación del sitio, reforzando la identidad del despacho jurídico y contribuyendo al posicionamiento en motores de búsqueda mediante una descripción clara y profesional.

7. Enlace a Google Fonts

El enlace a Google Fonts importa las tipografías *Playfair Display* y *Raleway*, lo que permite una estética elegante y profesional, donde la primera se utiliza para títulos formales y la segunda para texto general, logrando jerarquía visual, legibilidad y una imagen acorde a un despacho jurídico de alto nivel.

8. Variables CSS (`:root`)

Las variables definidas en `:root` centralizan los colores principales del diseño, facilitando la coherencia visual, el mantenimiento del código y futuros cambios de identidad gráfica, ya que modificar un solo valor actualiza automáticamente todos los elementos que dependen de esa variable.

9. Reset general (*)

El selector universal elimina márgenes y rellenos predeterminados de los navegadores y establece `box-sizing: border-box`, lo cual asegura que los tamaños de los elementos se calculen de forma predecible, evitando desajustes en el diseño y facilitando el control del layout.

10. Estilos del `body`

El cuerpo del documento define la tipografía principal, el color del texto, el fondo blanco y la altura de línea, creando una base visual limpia, profesional y legible que se mantiene consistente a lo largo de toda la página, garantizando comodidad visual para el usuario.

11. Encabezados (**h1, h2, h3**)

Los encabezados utilizan una fuente serif elegante para transmitir formalidad y autoridad, diferenciándose del texto normal y estableciendo una jerarquía clara que guía al usuario a través del contenido, reforzando la estructura semántica del documento.

12. Encabezado principal (**<header>**)

El encabezado funciona como la identidad visual inicial del sitio, usando colores institucionales, centrado de texto y un borde inferior dorado que simboliza prestigio, profesionalismo y confianza, generando una primera impresión sólida y corporativa del despacho.

13. Secciones generales (**section**)

Las secciones establecen márgenes, padding y un ancho máximo para mantener el contenido centrado y ordenado, evitando líneas de texto excesivamente largas y mejorando la lectura tanto en pantallas grandes como pequeñas.

14. Sección de Misión y Visión (**.identidad**)

Esta sección utiliza Flexbox para organizar el contenido de forma flexible y responsiva, permitiendo que misión y visión se muestren en columnas o filas según el tamaño de pantalla, además de usar sombras y bordes redondeados para destacar visualmente el bloque.

15. Grid de proyectos (**#proyectos-grid**)

El uso de CSS Grid permite distribuir las áreas de especialidad de forma automática y adaptable, ajustando el número de columnas según el espacio disponible, lo que asegura una presentación ordenada, moderna y consistente en distintos dispositivos.

16. Tarjetas de proyecto (**.proyecto**)

Cada tarjeta encapsula información específica con bordes, sombras y animaciones suaves que reaccionan al pasar el cursor, lo cual mejora la interactividad, resalta los servicios ofrecidos y aporta una experiencia visual atractiva y profesional.

17. Imágenes de proyectos

Las imágenes usan `object-fit: cover` para mantener proporciones sin deformarse, asegurando una presentación estética uniforme que complementa el texto y refuerza visualmente cada área de especialidad del despacho.

18. Sección de contacto

La sección de contacto destaca por su fondo oscuro institucional que genera contraste, enfocando la atención del usuario en la acción principal del sitio: iniciar una consulta legal, reforzando la conversión y el objetivo funcional de la página.

19. Formulario HTML

El formulario está estructurado semánticamente con `fieldset` y `legend`, mejorando la accesibilidad, organización y claridad, mientras que los campos obligatorios garantizan la recolección de información esencial para brindar atención adecuada al cliente.

20. Botón de envío

El botón utiliza colores institucionales, tipografía destacada y efectos hover que refuerzan la interactividad, transmitiendo seguridad al usuario y motivándolo a completar la acción de contacto.

21. Pie de página (`footer`)

El pie de página centraliza información legal, enlaces sociales y derechos reservados, cerrando el sitio con una imagen profesional, accesible y coherente con la identidad visual, además de facilitar la conexión con redes sociales del despacho (El despacho el día de ayer algo paso con el Twitter del despacho pero el facebook sigue activo).

22. Media Query (`Responsive`)

La media query ajusta tamaños de texto y espaciados para pantallas pequeñas, garantizando que el diseño siga siendo funcional, legible y estéticamente agradable incluso en dispositivos móviles de tamaño reducido.

23. Conclusión

Este código implementa una página web completamente funcional, moderna, accesible y profesional, utilizando correctamente HTML semántico, CSS avanzado, diseño responsivo y principios de experiencia de usuario, lo que lo convierte en una solución sólida para la presentación digital de un despacho jurídico.

