



## Sistema de Alerta Temprana del cumplimiento de derechos humanos en materia de agua (acceso humano al agua, saneamiento y medio ambiente sano) nivel municipal en México.

**Monografía municipal del agua de México**  
**Municipio:** 63. Ocuilan, Méx.

### Evaluación semáforo DHASyMAS(agua) <sup>1</sup>



|   |          |
|---|----------|
| Total de viviendas particulares habitadas 2010 <sup>2</sup> :               | 202 141  |
| Total de viviendas particulares habitadas 2015 <sup>3</sup> :               | 230 559  |
| viviendas indígenas particulares habitadas 2015 <sup>3</sup> :              | 1 538    |
| Grado de marginación 2010 <sup>4</sup> :                                    | Muy bajo |
| Lugar que ocupa en el contexto nacional, 2010 <sup>5</sup> :                | 2 409    |
| Valor Agregado Censal Bruto, 2014 (miles de \$) <sup>6</sup> :              | 36 191   |
| Distrito(s) de riego y área del municipio en el DR (2016-2017) <sup>7</sup> | No hay   |

### Información General

|   |           |   |          |
|---|-----------|---|----------|
| Población total censo 2010 <sup>8</sup> :             | 797 010   | Población total conteo 2015 <sup>11</sup> :                 | 877 190  |
| urbana <sup>8</sup>                                   | 740 680   | urbana <sup>12</sup>  | -        |
| rural <sup>8</sup>                                    | 56 330    | rural <sup>12</sup>   | -        |
| Población indígena 2010 <sup>9</sup> :                | 4 562     | Población indígena 2015 <sup>3</sup> :                      | 7 558    |
| Hombres <sup>9</sup>                                  | 2 287     | Hombres <sup>3</sup>  | 3 755    |
| Mujeres <sup>9</sup>                                  | 2 275     | Mujeres <sup>3</sup>  | 3 803    |
| Proy. de población al 2030, 2016 <sup>10</sup>        | 1 003 418 | Pob. económicamente activa <sup>3</sup> :                   | 382 550  |
| urbana <sup>10</sup>                                  | 913 736   | Población ocupada <sup>3</sup>                              | 367 528  |
| rural <sup>10</sup>                                   | 89 682    | Población desocupada <sup>3</sup>                           | 15 022   |
| Población indígena económicamente activa <sup>3</sup> |           |   | 3 313    |
| Ríos/arroyos principales 2010 <sup>13</sup>           |           | Superficie del municipio (Km <sup>2</sup> ) <sup>14</sup>   | 1166.4   |
| R. Aguascalientes                                     |           | Índice de disponibilidad superficial <sup>15</sup>          | 1        |
|   |           | Índice de disponibilidad subterránea <sup>15</sup>          | 0        |
|   |           | Vulnerabilidad ante sequía <sup>16</sup>                    | Muy alta |
|   |           | Concesión Agua subterránea (Hm <sup>3</sup> ) <sup>17</sup> | 99.41    |
|   |           | Concesión Agua superficial (Hm <sup>3</sup> ) <sup>17</sup> | 0.00     |

### Indicador de Acceso Humano al Agua, Saneamiento y Medio Ambiente Sano en materia de Agua (DHASMAS agua)

| Disponibilidad            | Accesibilidad | Calidad  | Asequibilidad   | Disponibilidad | Accesibilidad                          | Calidad   | Asequibilidad |
|---------------------------|---------------|--|---|----------------|--|---|---------------|
| 35%                       | 30%           | 35%  | 0%  | 35%            | 30%                                    | 35%   | 0%            |
| 1 AP/E,D <sub>sos</sub>   | 0.00          | Dotación mínima de APot grantizada en legislación (%)                        |   | 1 SAN/E,D      | 20.00                                  | Reconoc. del DH al saneamiento en la legislación (%)    |               |
| 2 AP/E,D <sub>sos</sub>   | 0.00          | Vol. garantizado por usuario para cualquier uso en legis. (%)                |   | 2 SAN/P,D      | 66.41                                  | % de viviendas vulnerables por falta de drenaje público |               |
| 3 AP/E,D <sub>sos</sub>   | 50.00         | Existencia de prelación (priorización) de usos en legislación%               |   | 3 SAN/P,Ac     | 89.00                                  | Cob. de población con alcantarillado (%)                |               |
| 4 AP/P,D <sub>can</sub>   | -8888.00      | Dotación de agua, voumen diario (lts/persona/día).                           |   | 4 SAN/P,Ac     | 87.19                                  | Cob. Pob. Indígena con alcantarillado (%)               |               |
| 5 AP/P,D <sub>con</sub>   | 50.33         | Frecuencia del servicio de suministro de APot (% días/semana)                |   | 5 SAN/P,Ac     | 87.70                                  | Cob. servicios sanitarios en viviendas (%)              |               |
| 6 AP/E,Ac                 | 80.00         | Reconoc. del DHA en legis. vigente (%)                                       |   | 6 SAN/R,Ca     | Porcentaje a agua residual tratada (%) | -8888.00  |               |
| 7 AP/P,Ac                 | 92.82         | Cob. de agua ebtubada en vivienda (%)  |   |                |  |   |               |
| 8 AP/P,Ac                 | 64.10         | Cobert. inst. de fuentes de APot (bebederos) en escuelas púb. por estado (%) |   |                |  |   |               |
| 9 AP/P,Ca <sub>sal</sub>  |               | 60.00  | Det. calidad del agua por contaminación o infiltración de agua residual, sobre-explotación o intrusión salina en FA (%) |                |  |   |               |
| 10 AP/P,Ca <sub>sal</sub> |               | 0.05   | Calidad del agua en la fuente de abastecimiento (FA) considerando contaminantes de la NOM-127-SSA1-19941 (%)            |                |  |   |               |
| 11AP/P,Ca <sub>sal</sub>  |               | 29.09  | Calidad del agua en FA respecto a otros contam. y parámetros de calidad no cosiderados en NOM-127-SSA1-1994 (%)         |                |  |   |               |



**Semáforo de cumplimiento del Indicador del DHASyMAS agua** 48.59

#### Fuentes:

<sup>1</sup>Semáforo del sistema de Alerta Temprana en el Cumplimiento del Derecho Humano al Agua, Saneamiento y Medio Ambiente Sano en materia de agua (ATC DHASyMASagua) por municipio. **Nota:** - 8888 = Sin información.  
<sup>2</sup>ITER, 2010. Unidades: Viviendas; <sup>3</sup>CDI, 2015. Unidades: Viviendas; <sup>4</sup>IMPEFM, 2010. Unidades: Clasificación, alta, media, etc.; identifica la intensidad de las privaciones y exclusión social de la población; <sup>5</sup>IMPEFM, 2010. Lugar 1 tiene Grado de marginación "Muy alto" = mayores carencias; <sup>6</sup>INEGI, 2014. Unidades: miles de pesos. Producción bruta total menos consumo intermedio; <sup>7</sup>SINAD, 2016-2017. Unidades: Km<sup>2</sup>; <sup>8</sup>CENSO, 2010. Unidades: Habitantes; <sup>9</sup>CDI, 2010. Unidades: Habitantes; <sup>10</sup>CuboPoblación, 2016. Unidades: Habitantes; <sup>11</sup>TEIC, 2015. Unidades: Habitantes; <sup>12</sup>SINAD, 2016-2017. Sin información oficial publicada; <sup>13</sup>HidroCONABIO, 2010. Unidades: Ríos/arroyos principales identificados en el municipio; <sup>14</sup>MGM, 2018. Unidades: Km<sup>2</sup>; <sup>15</sup>SHIMTA, 2017. Unidades: índice aproximado; <sup>16</sup>Conagua, 2015. Unidades: Clasificación, alta, media, etc.; a partir del análisis de la vulnerabilidad social, económica y ambiental con 24 indicadores; <sup>17</sup>CuboUsos, 2017. Unidades Hm<sup>3</sup>.



**Sistema de Alerta Temprana del cumplimiento de derechos humanos en materia de agua  
(acceso humano al agua, saneamiento y medio ambiente sano) nivel municipal en México.**

**Monografía municipal del agua de México**  
**Municipio: 63. Ocuilan, Méx.**

*Indicadores Estructurales de Agua Potable, vigente hasta agosto de 2019.*



**1 AP/E,D<sub>sos</sub> Existencia de una dotación mínima de agua potable, entendida como volumen de agua garantizada en legislación (%)**

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos <sup>1</sup> | 0 | Ámbito Federal             |
| Ley de Aguas Nacionales (LAN) <sup>2</sup>                         | 0 | Ámbito Federal             |
| Constitución Política del Estado <sup>3</sup>                      | 0 | Ámbito Estatal             |
| Ley Estatal de Agua <sup>4</sup>                                   | 0 | Ámbito Estatal             |
| Reglamento de la Ley Estatal de Agua <sup>5</sup>                  | 0 | Ámbito Estatal y municipal |

**Nota:** La jurisprudencia obliga a todos los OO a que entreguen mínimo 100 lt de agua por persona a parti de 2014. No existe un ente regulador que los supervise.

0 = No  
1 = Si

**Semáforo de cumplimiento de la existencia de una dotación mínima de agua potable, entendida como volumen de agua garantizada en legislación (%)** 0.00 0.5 = Implícito

**2 AP/E,D<sub>sos</sub> Volumen garantizado por usuario, para diferentes usos en la legislación (%).**

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos <sup>1</sup> | 0 | Ámbito Federal             |
| Ley de Aguas Nacionales (LAN) <sup>2</sup>                         | 0 | Ámbito Federal             |
| Constitución Política del Estado <sup>3</sup>                      | 0 | Ámbito Estatal             |
| Ley Estatal de Agua <sup>4</sup>                                   | 0 | Ámbito Estatal             |
| Reglamento de la Ley Estatal de Agua <sup>5</sup>                  | 0 | Ámbito Estatal y municipal |

0 = No  
1 = Si

**Semáforo de cumplimiento de un volumen garantizado por usuario, para diferentes usos en la legislación (%).** 0.00 0.5 = Implícito

**3 AP/E,D<sub>sos</sub> Existencia de prelación (priorización) de los usos del agua en la legislación (%).**

|  |     |                            |
|--|-----|----------------------------|
| Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos <sup>1</sup> | 0.5 | Ámbito Federal             |
| Ley de Aguas Nacionales (LAN) <sup>2</sup>                         | 1   | Ámbito Federal             |
| Constitución Política del Estado <sup>3</sup>                      | 0   | Ámbito Estatal             |
| Ley Estatal de Agua <sup>4</sup>                                   | 1   | Ámbito Estatal             |
| Reglamento de la Ley Estatal de Agua <sup>5</sup>                  | 0   | Ámbito Estatal y municipal |

0 = No  
1 = Si

**Semáforo de cumplimiento de la existencia de prelación (priorización) de los usos del agua en la legislación (%).** 50.00 0.5 = Implícito

**Fuentes:**

**Nota:** 8888 significa SIN DATO

<sup>1</sup>Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Última reforma publicada en DOF 11-08-2014. Unidades: Reconoce? 0=No, 0.5=implícito, 1=Si.

<sup>2</sup>Ley de Aguas Nacionales. Última reforma DOF 24-03-2016. Unidades: Reconoce? 0=No, 0.5=implícito, 1=Si.

<sup>3</sup>Reformas Constitucionales por Decreto en orden cronológico; y, Reformas Constitucionales turnadas a las Legislaturas Estatales. Unidades: Reconoce? 0=No, 0.5=implícito, 1=Si. [www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm)

<sup>4</sup>Ley Estatal de Agua. Cámara de diputados, Honorable Congreso de la Unión, varias fechas. Unidades: Reconoce? 0=No, 0.5=implícito, 1=Si.

<sup>5</sup>Reglamentos de las Leyes Estatales de Agua de los Estados, reglamentaria para el estado y sus municipios, varias fechas.



**Sistema de Alerta Temprana del cumplimiento de derechos humanos en materia de agua  
(acceso humano al agua, saneamiento y medio ambiente sano) nivel municipal en México.**

**Monografía municipal del agua de México**  
**Municipio: 63. Ocuilan, Méx.**

**4 AP/P,D con Dotación de agua, medida como volumen de agua diario entregado para uso personal y doméstico (lts/persona/día)**

|   |           |
|---|-----------|
| <sup>1</sup> Número de tomas de cuota fija (X)                        | -8,888    |
| <sup>1</sup> Número de tomas con servicio medido (Y)                  | -8,888    |
| <sup>1</sup> Volumen cuota fija (vol. anual) (A)                      | -8,888.00 |
| <sup>1</sup> Volumen servicio medido (vol. anual) (B)                 | -8,888.00 |
| <sup>1</sup> Tomas totales (S1=suma de X+Y)                           | -8,888    |
| <sup>1</sup> Volumen total (S2=suma de A+B)                           | -8,888.00 |
| <sup>1</sup> Dotación promedio (m <sup>3</sup> ) por toma (Dt=S1/S2)  | -8,888.00 |
| <sup>1</sup> Índice de hacinamiento promedio estatal (E)              | 1         |
| <sup>1</sup> Dotación (m <sup>3</sup> ) por habitante (Dmh=Dt/E)      | -8,888.00 |
| <sup>1</sup> Dotación (Lt) por habitante (Dlh=m <sup>3</sup> *1000)   | -8,888.00 |
| <sup>1</sup> Dotación promedio por día (Lt) por habitante (D=Dmh/365) | -8,888.00 |



**Semáforo de cumplimiento de una dotación de agua, medida como volumen de agua diario entregado para uso personal y doméstico (lts/persona/día)**

-8888.00

% de fuente de agua presa<sup>1</sup>: -8888  
% de fuente de agua río<sup>1</sup>: -8888  
% de fuente de agua pozo<sup>1</sup>: -8888  
% de fuente de agua "otros"<sup>1</sup>: -8888

**5 AP/P,D con Frecuencia del servicio de suministro de agua potable (%).**

|                      | (%)  | No. Localidades | <sup>2</sup> Tamaño Loc 1 (%) | <sup>3</sup> Tamaño Loc 2 (%) | <sup>4</sup> Tamaño Loc 3 (%) | <sup>5</sup> Tamaño Loc 4 (%) |
|----------------------|------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Diario               | 0.0  | 0               | -8888                         | -8888                         | -8888                         | -8888                         |
| Cada tercer día      | 82.4 | 14              | 0.0                           | 0.0                           | 0.0                           | 100.0                         |
| Dos veces por semana | 5.9  | 1               | 0.0                           | 0.0                           | 0.0                           | 100.0                         |
| Una vez por semana   | 11.8 | 2               | 0.0                           | 0.0                           | 0.0                           | 100.0                         |
| De vez en cuando     | 0.0  | 0               | -8888                         | -8888                         | -8888                         | -8888                         |
| Total de localidades | 17   |                 | 0                             | 0                             | 0                             | 17                            |

**Semáforo de cumplimiento de la frecuencia del servicio de suministro de agua potable (%).**

50.33

**6 AP/E,Ac Reconocimiento del Derecho Humano al Agua en la legislación vigente (%).**


|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos <sup>6</sup> | 1 | Ámbito Federal             |
| Ley de Aguas Nacionales (LAN) <sup>7</sup>                         | 0 | Ámbito Federal             |
| Constitución Política del Estado                                   | 1 | Ámbito Estatal             |
| Ley Estatal de Agua <sup>8</sup>                                   | 1 | Ámbito Estatal             |
| Reglamento de la Ley Estatal de Agua <sup>9</sup>                  | 1 | Ámbito Estatal y municipal |

**Semáforo de cumplimiento del reconocimiento del Derecho Humano al Agua en la legislación vigente (%).**

80.00

**7 AP/P,Ac Cobertura de agua entubada en viviendas (%)**

|   |       |
|---|-------|
| <sup>10</sup> Total                           | 92.82 |
| <sup>1</sup> Entubada                         |       |
| Dentro de la vivienda                         | 32.76 |
| Fuera de la vivienda, pero dentro del terreno | 67.24 |
| Total   | 7.09  |
| <sup>1</sup> Por acarreo                      |       |
| De llave comunitaria                          | 14.65 |
| De otra vivienda                              | 46.56 |
| De una pipa                                   | 11.46 |
| De un pozo                                    | 16.28 |
| De un río, arroyo o lago                      | 8.88  |
| De la recolección de lluvia                   | 0.16  |
| No especificado                               | 2.00  |
| <sup>1</sup> No especificado                  | 0.09  |



**Semáforo de cumplimiento de la cobertura de agua entubada en viviendas (%)**

92.82

**Fuentes:**

**Nota:** 8888 significa SIN DATO, Sin información.

<sup>1</sup> CNGMD, 2015. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015. módulo 5. En <https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2015/>

<sup>2</sup> Calculado, base ENH, 2017. Localidades con 100 000 y más habitantes. % calculado con base en Encuesta Nacional de los Hogares 2017.

<sup>3</sup> Calculado, base ENH, 2017. Localidades con 15 000 a 99 999 habitantes. % calculado con base en Encuesta Nacional de los Hogares 2017.

<sup>4</sup> Calculado, base ENH, 2017. Localidades con 2 500 a 14 999 habitantes. % calculado con base en Encuesta Nacional de los Hogares 2017.

<sup>5</sup> Calculado, base ENH, 2017. Localidades con menos de 2 500 habitantes. % calculado con base en Encuesta Nacional de los Hogares 2017.

<sup>6</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Última reforma publicada en DOF 11-08-2014; <sup>7</sup> Ley de Aguas Nacionales. Última reforma DOF 24-03-2016; <sup>8</sup> Reformas Constitucionales por Decreto en orden cronológico; y, Reformas Constitucionales turnadas a las Legislaturas Estatales; <sup>9</sup> Ley Estatal de Agua, Cámara de diputados, Honorable Congreso de la Unión, varias fechas; <sup>5</sup> Reglamentos de las Leyes Estatales de Agua de los Estados, reglamentaria para el estado y sus municipios, varias fechas.

<sup>10</sup> No hay separación de cobertura de agua potable en zonas indígenas. No se encontraron datos publicados de este rubro.



## Sistema de Alerta Temprana del cumplimiento de derechos humanos en materia de agua (acceso humano al agua, saneamiento y medio ambiente sano) nivel municipal en México.


Monografía municipal del agua de México

Municipio: 63. Ocuilan, Méx.

### 8 AP/P,Ac Cobertura de instalación de fuentes de agua potable (bebederos) en escuelas públicas por estado (%)

<sup>1</sup>Programa de instalación de fuentes de agua potable en escuelas públicas por impuesto al refresco (2015-2019), dato estatal:

| Meta estatal total | Instalados | En proceso | Porcentaje |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 2146               | 1375       | 771        | 64.10      |



Semáforo de cumplimiento de la cobertura de instalación de fuentes de agua potable (bebederos) en escuelas públicas por estado (%)

64.10

• Meta estatal total • Instalados • En proceso

### 9 AP/P,Ca<sub>sal</sub> Determinación de la calidad del agua por contaminación o infiltración de agua residual, así como por sobre-explotación o intrusión salina en las fuentes de abastecimiento (FA). (%).

<sup>1</sup>Fuentes superficiales

<sup>2</sup>Los sitios que se muestrean se clasifican en lénticos (lagos y presas) y lóticos (ríos)

| <sup>2</sup> Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5) | %      | No. de muestras | <sup>2</sup> Demanda Química de Oxígeno (DQO) -base (mg/l)- | %      | No. de muestras |
|--|--------|-----------------|---|--------|-----------------|
| Excelente (DBO5 <= 3)  | 100.00 | 1               | Excelente (DQO <= 10)                                       | 100.00 | 1               |
| Buena Calidad (3 < DBO5 <= 6)                                  | 0.00   | 0               | Buena Calidad (10 < DQO <= 20)                              | 0.00   | 0               |
| Aceptable (6 < DBO5 <= 30)                                     | 0.00   | 0               | Aceptable (20 < DQO <= 40)                                  | 0.00   | 0               |
| Contaminada (30 < DBO5 <= 120)                                 | 0.00   | 0               | Contaminada (40 < DQO <= 200)                               | 0.00   | 0               |
| Fuertemente contaminada (DBO5 > 120)                           | 0.00   | 0               | Fuertemente contaminada (DQO > 200)                         | 0.00   | 0               |
|  |        | 1               |   |        | 1               |
| <sup>2</sup> Sólidos Suspendedos Totales (SST)                 | %      |                 | <sup>2</sup> Coliformes fecales (CF)                        | %      |                 |
| Excelente (SST <= 25)  | 100.00 | 1               | Excelente (CF <= 100)                                       | 0.00   | 0               |
| Buena Calidad (25 < SST <= 75)                                 | 0.00   | 0               | Buena Calidad (100 < CF <= 200)                             | 0.00   | 0               |
| Aceptable (75 < SST <= 150)                                    | 0.00   | 0               | Aceptable (200 < CF <= 1000)                                | 0.00   | 0               |
| Contaminada (150 < SST <= 400)                                 | 0.00   | 0               | Contaminada (1000 < CF <= 10000)                            | 0.00   | 0               |
| Fuertemente contaminada (SST > 400)                            | 0.00   | 0               | Fuertemente contaminada (CF > 10000)                        | 100.00 | 1               |
|  |        | 1               |   |        | 1               |

Número máximo de puntos de monitoreo en el municipio: 1

Fuentes subterráneas

<sup>2</sup> Sólidos Totales Disueltos (STD)

|   |          |   |
|---|----------|---|
| Dulce (SDT <= 1000 mg/L)                        | -8888.00 | 0 |
| Ligeramente salobre (SDT 1000 mg/L - 2000 mg/L) | -8888.00 | 0 |
| Salobre (> 2000 mg/L - <10000 mg/L)             | -8888.00 | 0 |
| Salina (> 10000 mg/L)                           | -8888.00 | 0 |
| Número de puntos de monitoreo en el municipio:  |          | 0 |



Semáforo de cumplimiento (Superficial) %: 60.0

Semáforo de cumplimiento (Subterránea) %: No hay medición

### <sup>4</sup> Semáforo de cumplimiento de la determinación de la calidad del agua por contaminación o infiltración de agua residual, así como por sobre-explotación o intrusión salina en las fuentes de abastecimiento (FA). (%).

|  |         |
|--|---------|
| <sup>3</sup> Uso(s) y Vol. concesionado (hm <sup>3</sup> ) Superficial | 2.19590 |
| Subterránea  | 0.49    |

60.00

#### Fuentes:

Nota: -8888 significa SIN DATO

<sup>1</sup> Cuando la meta es 1, corresponde a "Proyecto piloto de tecnologías alternativas". Porcentaje calculado por la fuente. Fuente: INIFED, 2019.

<sup>2</sup> % y Núm de sitios calculado, base SINA2017b. Sistema Nacional de Información del Agua. Conagua. Para agua superficial: Evaluación de la calidad del agua con tres indicadores principales: Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5, para medir materia orgánica biodegradable), Demanda Química de Oxígeno (DQO, para medir la materia orgánica ocasionada por descargas de aguas residuales industriales) y Sólidos Suspendedos Totales (SST, con origen en las aguas residuales y la erosión del suelo). Se incluyen también Coliformes fecales. Se calculó el % de muestras de DBO5, DQO, SST y CF en clasificación Excelente, Buena calidad, Aceptable, Contaminada y Fuertemente contaminada; y, se contó el número de muestras en el municipio registradas. Para aguas subterráneas se usó el tema Sólidos Disueltos Totales (SDT), cuya presencia puede alterar sus propiedades tales como color, olor y sabor, además es indicador de intrusión salina en zonas costeras y bajo ciertas condiciones de sobreexplotación de acuíferos. <http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=calidadAgua&ver=mapa>

<sup>3</sup> CuboUsos, 2017. El uso superficial incluye el uso Doméstico y Público urbano superficial; El uso subterráneo incluye el uso Doméstico y Público urbano subterráneo; ambos reportados por el Cubo de usos publicadas en las EAM2018. Ambos datos se usan como marca para determinar si el municipio cuenta con una o ambas fuentes de agua potable, de acuerdo al volumen concesionado por el REPDA en el municipio.

<sup>4</sup> El semáforo de cumplimiento de la calidad del agua en el municipio con estos cinco indicadores pondera en 20% cada uno, excepto si sólo hay volumen concesionado superficial, pondera en 25% cada uno; o, si sólo hay subterráneo, entonces pondera el único de agua subterránea al 100%.



## Sistema de Alerta Temprana del cumplimiento de derechos humanos en materia de agua (acceso humano al agua, saneamiento y medio ambiente sano) nivel municipal en México.

**Monografía municipal del agua de México**  
**Municipio: 63. Ocuilan, Méx.**

**10 AP/P, Ca<sub>sol</sub> Calidad del agua en la fuente de abastecimiento considerando contaminantes de la NOM-127-SSA1-1994<sup>1</sup> (%).**

El indicador valora la calidad del agua para clasificar la fuente de abastecimiento, esta calidad puede diferir de la calidad suministrada a las viviendas, ya que puede tener tratamientos adicionales de potabilización y/o cloración.

<sup>2</sup> Características bacteriológicas

|  | Agua superficial  |                 | <sup>3</sup> valor(es) reportado(s) | Agua Subterránea                |                 | <sup>3</sup> valor(es) reportado(s) |
|--|---|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
|  | <sup>4</sup> Coliformes fecales (en número más probable por 100 ml) | No. de muestras |                                     | <sup>4</sup> Coliformes fecales | No. de muestras |                                     |
| Periodo de los datos:<br>(valores promedio)    | Excelente   | 0               | "11000, 2400"                       | Potable -Excelente              | 0               | -8888                               |
|  | Buena Calidad   | 0               |                                     | Potable - Buena calidad         | 0               |                                     |
|  | Aceptable   | 0               |                                     | Aceptable                       | 0               |                                     |
|  | Contaminada   | 1               |                                     | Contaminada                     | 0               |                                     |
|  | Fuertemente contaminada   | 1               |                                     | Fuertemente contaminada         | 0               |                                     |
| <b>2012-2017</b>                               | No determinado  | 0               |                                     |                                 |                 |                                     |
| Número de puntos de monitoreo en el municipio: |   | <b>2</b>        |                                     |                                 |                 | <b>-8888</b>                        |

**Nota:** La norma pide también **Organismos coliformes totales (incluye estrictos diferentes a las humanas)**, sin embargo, NO se encontraron valores publicados.

Evaluación superficial: **0.05**

Evaluación subterránea: **No hay medición**

**Característica Límite permisible**

**Color** 20 unidades de color verdadero en la escala de platino-cobalto.

**Olor y sabor** Agradable (a la mayoría mientras no se objete desde el punto de vista químico-biológico)

**No hay datos oficiales publicados**

**Turbiedad** 5 unidades de turbiedad nefelométricas (UTN)

<sup>2.5</sup> Características físicas y organolépticas

Calidad del agua en la fuente de abastecimiento para agua potable (FAAP)

<sup>2</sup> Características químicas

| Constituyentes químicos       | Límite permisible | <sup>7</sup> Clasificación según CONAGUA | Lista de valor(es)             |                   | No. de muestras     |                     |                   |                |
|-------------------------------|-------------------|--|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                               |                   |  | Miligramos / litro. (Promedio) |                   | Potable-Excelente   | Apta como FAAP      | No apta como FAAP | No determinado |
| 1. Arsénico                   | 0.05              | -8888.00                                 | -8888                          | -8888             | -8888               | -8888               | -8888             | -8888          |
| 2. Cadmio                     | 0.005             | -8888.00                                 | -8888                          | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0              |
|                               |                   |  |                                | Potable-suave     | Moderadam-suave     | Potable-dura        | Muy dura          | No determinado |
| 3. Dureza total               | 0.2               | -8888.00                                 | -8888.00                       | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0              |
|                               |                   |  |                                | Potable-óptima    | Alta                | Media               | Baja              | No determinado |
| 4. Fluoruros (corr)           | 0.2               | -8888.00                                 | -8888.00                       | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0              |
|                               |                   |  |                                | Potable-Excelente | Sin efectos a salud | Puede afectar salud | No determinado    |                |
| 5. Manganeseo                 | 0.2               | -8888.00                                 | -8888.00                       | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0              |
|                               |                   |  |                                | Potable-Excelente | Sin efectos a salud | No determinado      |                   |                |
| 6. Fierro                     | 0.2               | -8888.00                                 | -8888.00                       | 0                 | 0                   | 0                   |                   |                |
|                               |                   |  |                                | Potable-Excelente | No apta como FAAP   | No determinado      |                   |                |
| 7. Mercurio                   | 0.2               | -8888.00                                 | -8888.00                       | 0                 | 0                   | 0                   |                   |                |
| 8. Cromo total                | 0.2               | -8888.00                                 | -8888.00                       | 0                 | 0                   | 0                   |                   |                |
| 9. Plomo                      | 0.2               | -8888.00                                 | -8888.00                       | 0                 | 0                   | 0                   |                   |                |
|                               |                   |  |                                | Potable-Excelente | Potable-Buena C.    | No apta como FAAP   |                   |                |
| 10. Nitratos (como N)         | 0.2               | -8888.00                                 | -8888.00                       | 0                 | 0                   | 0                   |                   |                |
|                               |                   |  |                                | Potable-Dulce     | Lig. Salobres       | Salobres            | Salinas           |                |
| 11. Sólidos disueltos totales | 0.2               | -8888.00                                 | -8888.00                       | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 |                |
| 12. Sólidos dis. totales m.   | 0.2               | No muestra clasificación                 | -8888.00                       | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 |                |

**Total de contaminantes que tienen datos publicados en SINA, a evaluar: 12**

Otros elementos señalados en la norma y sin datos oficiales publicados:

|          |      |  |     |
|----------|------|--|-----|
| Aluminio | 0.2  | Sodio  | 0.2 |
| Bario    | 0.07 | PH (potencia de hidrógeno) en unidades de PH |     |
| Cobre    | 2    | Zinc   | 0.2 |

<sup>2</sup> Bacteriológicas (20%)

<sup>2</sup> Fis. y Org. (0%)

<sup>2</sup> Químicas (80%)

0.05 0 0.00

**Semáforo de cumplimiento de la Calidad del agua en la fuente de abastecimiento considerando contaminantes de la NOM-127-SSA1-1994 (%)**

**0.05**

**Fuentes y aclaraciones:** <sup>1</sup> El establece los límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano, que deben cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y privados o cualquier persona física o moral que la distribuya en todo el territorio nacional. **Nota:** Si cumple con los parámetros de la NOM-127-SSA1-1994 se considera potable, sin distinción de la calidad, siempre y cuando las mediciones no rebasen los límites establecidos.

<sup>2</sup> Las características bacteriológicas tienen un peso de 20%, si hay uso superficial y subterráneo pesa 10% cada uso; las físicas y organolépticas no se evalúan por falta de información oficial publicada; y, las químicas tienen un peso de 80% en su conjunto de 12 contaminantes que si se publican sus clasificaciones, al año 2017.

<sup>3</sup> Cifras publicadas por Conagua para la evaluación de la muestra y únicamente se muestran con fines de información del indicador.

<sup>4</sup> SINA2017c. Cuento de número de muestras por tipo de clasificación, con base en valores promedio de 2012-2017 procesados y publicados por Conagua en SINA.

<sup>5</sup> Las características físicas y organolépticas se detectan sensorialmente. Para efectos de evaluación, el sabor y olor se ponderan por medio de los sentidos y el color y la turbiedad se determinan por medio de métodos analíticos de laboratorio.

<sup>6</sup> Otros que pide la norma: Cianuros (como CN-); Cloro residual libre; Cloruros (como CaCO<sub>3</sub>); Fenoles/compuestos fenólicos; Nitrógeno amoniacal (como N); Nitritos (como N); Nitrógeno amoniacal (como N); Plaguicidas en microgramos/l Aldrin y dieldrin (separados o combinados); Clordano (total de isómeros); DDT (total de isómeros); Gamma-HCH (lindano); Hexaclorobenceno; Heptacloro y epóxido de heptacloro; Metoxicloro; 2,4 D; Sulfatos (como SO<sub>4</sub>=); Sustancias activas al azul de metileno (SAAM); Trihalometanos totales).

<sup>7</sup> La columna "Clasificación según Conagua" es un dato únicamente informativo y con fines de comparación, dicha información no tiene peso en la evaluación del indicador. El peso está dado por el número de muestras de cada contaminante señalado en la NOM-127-SSA1-1994, y con dato publicado por Conagua.



## Sistema de Alerta Temprana del cumplimiento de derechos humanos en materia de agua (acceso humano al agua, saneamiento y medio ambiente sano) nivel municipal en México.

Monografía municipal del agua de México  
Municipio: 63. Ocuilan, Méx.

10 AP/P, Ca<sub>sol</sub> Calidad del agua en la fuente de abastecimiento considerando contaminantes de la NOM-127-SSA1-1994<sup>1</sup> (%).

Continuación .....

Núm. de muestras evaluadas por algunos contaminantes, en el municipio. Valores promedio periodo 2012-2015.



11 AP/P, Ca<sub>sol</sub> Calidad del agua en la fuente de abastecimiento respecto de otros contaminantes y parámetros de la calidad, no considerados en la NOM-127-SSA1-1994<sup>1</sup> (%).

<sup>3</sup> Periodo de los datos: 2012-2017

<sup>2</sup> Agua Superficial

| Puntos de medición en el municipio:                  | 2        | No. de muestras |               |             |             |                |                |           |
|--|----------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-----------|
|  |          | Excelente       | Buena calidad | Aceptable   | Contaminada | F.Contaminada  | No determinado | No aplica |
| <b>Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/lt)</b>         | <b>2</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  |
| <b>Demanda Química de Oxígeno (mg/lt)</b>            | <b>0</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  |
| <b>Sólidos Suspendedos Totales (mg/lt)</b>           | <b>2</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  |
| <b>Escherichia coli (NMP/100 ml)</b>                 | <b>1</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  |
| <b>Enterococos fecales (NMP/100 ml)</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2</b>  |
| <b>% saturación de oxígeno disuelto (C. lóticos)</b> | <b>2</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  |
| <b>% saturación de oxígeno disuelto superficial</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2</b>  |
| <b>% saturación de oxígeno disuelto medio</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2</b>  |
| <b>% saturación de oxígeno disuelto en fondo</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2</b>  |
| (unidades de toxicidad)                              |          | No Tóxico       | T. baja       | T. moderada | T. alta     | No determinado | No aplica      |           |
| Toxicidad, Daphnia magna, 48 h (C. lóticos)          | <b>2</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  |
| Toxicidad, Vibrio Fisheri, 15 min (C. lóticos)       | <b>0</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  |
| Toxicidad, Daphnia magna 48 hr, superficial          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2</b>  |
| Toxicidad, Daphnia magna 48 horas, de fondo          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2</b>  |
| Toxicidad, Vibrio Fisheri, 15 minutos, superficial   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2</b>  |
| Toxicidad, Vibrio Fisheri, 15 minutos, en fondo      | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2</b>  |

<sup>4</sup> Conteo de valor "SI" en cumplimiento de Toxicidad: 2

Conteo de valor "NO" en cumplimiento de Toxicidad: 0

Contaminantes presentes en incumplimiento (Contaminados) en sitio(s): "CF,, CF,"

<sup>5</sup> Color (es) de semáforo Conagua según los contaminantes presentes:

"Amarillo, Amarillo"

<sup>2</sup> Agua Subterránea

| Puntos de medición en el municipio: | -8888    | No. de muestras |          |          |                      |                |
|-------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------------------|----------------|
|                                     |          | Alta            | Media    | Baja     | Indeseable como FAAP | No determinado |
| <b>Alcalinidad</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>       |

<sup>4</sup> Contaminantes presente en sitio(s): -8888

<sup>5</sup> Color(es) de semáforo Conagua: -8888

<sup>6</sup> Semáforo de cumplimiento de la calidad del agua en la fuente de abastecimiento  
respecto de otros contaminantes y parámetros de la calidad,  
no considerados en la NOM-127-SSA1-19941 (%)

Evaluación superficial: 29.09

Evaluación subterránea: No hay medición

29.09

Fuentes y aclaraciones:

Nota: 8888 significa SIN DATO

<sup>1</sup> Corresponde a otros contaminantes presentes en la fuente de abastecimiento considerando valores promedio de los años 2012-2017, como Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/lt), así como otros parámetros de la calidad, como el % saturación de oxígeno disuelto en cuerpos lóticos. Base SINA, 2017.

<sup>2</sup> Se tomaron las dos capas (shapes) de valores promedio de la calidad superficial y subterránea de SINA. Base SINA, 2017.

<sup>3</sup> Valores promedio calculados por Conagua de los años 2012-2017. SINA, 2017.

<sup>4</sup> Es el listado de todos los contaminantes presentes en incumplimiento en todos los sitios de monitoreo en el municipio. Base SINA, 2017.

<sup>5</sup> Es el listado de todos los colores de semáforo evaluados por Conagua en los puntos de muestreo del municipio, según los contaminantes presentes. Base SINA, 2017.

<sup>6</sup> El indicador pondera al 50% tanto la calidad superficial como la subterránea cuando el cubo de usos 2017, indica que sí hay concesiones para ambos rubros; de lo contrario, cada una de las calidades (superficial y subterránea) se pondera al 100%.

## Sistema de Alerta Temprana del cumplimiento de derechos humanos en materia de agua (acceso humano al agua, saneamiento y medio ambiente sano) nivel municipal en México.

Monografía municipal del agua de México  
Municipio: 63. Ocuilan, Méx.

### 1 SAN/E,D Reconocimiento del Derecho Humano al Saneamiento en la legislación vigente (%).

|  |   |                            |                 |
|--|---|----------------------------|-----------------|
| Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos <sup>1</sup> | 1 | Ámbito Federal             |                 |
| Ley de Aguas Nacionales (LAN) <sup>2</sup>                         | 0 | Ámbito Federal             |                 |
| Constitución Política del Estado <sup>3</sup>                      | 0 | Ámbito Estatal             | 0 = No          |
| Ley Estatal de Agua <sup>4</sup>                                   | 0 | Ámbito Estatal             | 1 = Si          |
| Reglamento de la Ley Estatal de Agua <sup>5</sup>                  | 0 | Ámbito Estatal y municipal | 0.5 = Implícito |

Semáforo de cumplimiento del reconocimiento del Derecho Humano al Agua en la legislación vigente 20.00

### 2 SAN/P,D Porcentaje de viviendas vulnerables por falta de drenaje público<sup>6</sup> (%).

(agua que no se colecta)

Total de viviendas particulares habitadas 2010: 7,059

Total de viviendas particulares habitadas 2015: 7,989

Viviendas indígenas particulares habitadas 2015: 648

\*Viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario, 2015<sup>7</sup>: 6 34,485

Conteo de puntos de descarga de aguas residuales municipales sin tratamiento<sup>8</sup>: 2

Conteo de descargas directas a ríos o arroyos<sup>8</sup>: 1

Conteo de la especificación del destino del agua que no recibe tratamiento<sup>8</sup>: 0

Disponen de Drenaje - Lugar de desalojo - Total- (%)<sup>9</sup>: 89.00

|  | % de desalojo | % simple |
|--|---------------|----------|
| Disponen de Drenaje  |               |          |
| Red pública <sup>9</sup> (%):                              | 37.74         | 33.59    |
| Lugar de desalojo:   |               |          |
| Fosa séptica o tanque séptico (biodigestor) <sup>9</sup> : | 58.59         | 52.15    |
| Barranca o grieta <sup>9</sup> :                           | 2.24          | 1.99     |
| Río, Lago o Mar <sup>9</sup> :                             | 1.43          | 1.27     |

89.00

Red pública<sup>9</sup> (%): 33.59 No disponen de drenaje<sup>9</sup>: 10.71


Agua que no se colecta: 66.41 No especificado<sup>9</sup>: 0.29

100.00

Semáforo de cumplimiento de la contaminación de agua por falta de saneamiento (%): 66.41

CONTAMINACIÓN POR FALTA DE DRENAJE, 2015.

Red pública Agua no colectada



### 3 SAN/P,Ac Cobertura de población con alcantarillado (%).

#### Cobertura de alcantarillado

Cobertura de alcantarillado reportada (%)<sup>10</sup> dato informativo -8888

Total de viviendas particulares habitadas:

Núm de prestadores de servicio de drenaje y alcantarillado en el municipio<sup>11</sup> 1

El municipio cuenta con servicio de drenaje y alcantarillado? 2=No, 1=Si<sup>11</sup> 1

Pob. con acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico 2015 (%)<sup>11</sup> 89.00

No se encontraron datos de cobertura de alcantarillado en zonas rurales

Semáforo de cumplimiento de la cobertura de la población con alcantarillado: 89.00

#### <sup>12</sup> Otros grupos vulnerables

Cantidad de asentamientos humanos irregulares<sup>13</sup>: 0

Población indígena con discapacidad<sup>14</sup>: 80

Cantidad lotes/terrenos en asentamientos humanos irregulares<sup>13</sup>: 0

Población indígena sin discapacidad<sup>14</sup>: 2100

Población en los asentamientos humanos irregulares<sup>13</sup>: 0

Pob. indígena que no especificó alguna discapacidad<sup>14</sup>: 10

Nota: NA: no aplica debido a que no contaba con asentamientos humanos irregulares o un registro de ellos; NS: No se sabe

#### Fuentes:

Nota: 8888 significa SIN DATO

<sup>1</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Última reforma publicada en DOF 11-08-2014; <sup>2</sup> Ley de Aguas Nacionales. Última reforma DOF 24-03-2016; <sup>3</sup> Reformas Constitucionales por Decreto en orden cronológico; y, Reformas Constitucionales turnadas a las Legislaturas Estatales; <sup>4</sup> Ley Estatal de Agua, Cámara de diputados, Honorable Congreso de la Unión, varias fechas;

<sup>5</sup> Reglamentos de las Leyes Estatales de Agua de los Estados, reglamentaria para el estado y sus municipios, varias fechas.

<sup>6</sup> No se tiene información desagregada para localidades rurales.

<sup>7</sup> IRS, 2015. Índice de rezago social 2000-2015 a nivel nacional, estatal y municipal. En: [https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice\\_Rezago\\_Social\\_2015.aspx](https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.aspx)

<sup>8</sup> Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015. módulo 5. En <https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2015/>

<sup>9</sup> TEIC, 2015. INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

<sup>10</sup> PIGOO, 2015. Resultados de indicadores. En <http://www.pigoo.gob.mx/indicadores>

<sup>11</sup> CNGMD, 2015. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015. Módulo 5.

<sup>12</sup> Informativo, no se usa en la evaluación del indicador.

<sup>13</sup> CNI, 2015. Población con acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico 2015

<sup>14</sup> CDI, 2010. Indicadores sociodemográficos y económicos sobre la población indígena desagregada por municipio.





**Sistema de Alerta Temprana del cumplimiento de derechos humanos en materia de agua  
(acceso humano al agua, saneamiento y medio ambiente sano) nivel municipal en México.**

**Monografía municipal del agua de México**  
**Municipio: 63. Ocuilan, Méx.**


**4 SAN/P,Ac Cobertura de población indígena con alcantarillado (%).**

|  |              |
|--|--------------|
| Total de viviendas particulares habitadas, 2010 <sup>1</sup> :   | 7,059        |
| <b>Total de viviendas particulares habitadas, 2015<sup>2</sup> :</b>   | <b>7,989</b> |
| <b>Total de viviendas particulares indígenas habitadas, 2015<sup>2</sup>:</b>  | <b>648</b>   |
| Viviendas particulares habitadas <u>que disponen</u> de drenaje, 2010 <sup>1</sup> :   | 5,105        |
| Viviendas particulares habitadas <u>que no disponen</u> de drenaje, 2010 <sup>1</sup> :  | 1,878        |
| Viviendas particulares habitadas <u>que no disponen</u> de drenaje, 2015 <sup>3</sup> :  | 11           |
| Viviendas particulares habitadas <u>que no disponen</u> de drenaje, 2015 <sup>2</sup> :  | 918          |
| Viviendas <u>indígenas</u> particulares habitadas <u>que no disponen</u> de drenaje, 2015 <sup>2</sup> :   | 83           |
| Viviendas donde <u>no se especifica</u> disponibilidad de drenaje, 2015 <sup>2</sup> :   | 30           |
| Viviendas <u>indígenas</u> donde <u>no se especifica</u> disponibilidad de drenaje, 2015 <sup>2</sup> :  | 0            |
| <b>Viviendas particulares habitadas con drenaje conectado, a la red pública, fosa séptica, tubería que va a dar a una barranca o grieta, río, lago o mar, 2015<sup>2</sup>:</b>          | <b>7,041</b> |
| <b>Viviendas indígenas particulares habitadas con drenaje conectado a la red pública, fosa séptica, tubería que va a dar a una barranca o grieta, río, lago o mar, 2015<sup>2</sup>:</b> | <b>565</b>   |
| Viviendas particulares habitadas que <u>disponen</u> de excusado o sanitario, 2010 <sup>1</sup> :  | 6,191        |
| Viviendas particulares habitadas que <u>no disponen</u> de excusado o sanitario, 2015 <sup>3</sup> :   | 6            |


**Semáforo de cumplimiento de la cobertura de población indígena con alcantarillado (%).**

**87.19**

**Total de viviendas particulares habitadas, 2015.**



**Viviendas particulares con drenaje conectado a red pública, fosa séptica, barranca, río, lago o mar, 2015.**



**5 SAN/P,Ac Cobertura de servicios sanitarios en viviendas (%).**


|   |              |
|---|--------------|
| <b>Total de viviendas particulares habitadas, 2010<sup>1</sup> :</b>                              | <b>7,059</b> |
| <b>Total de viviendas particulares habitadas, 2015<sup>2</sup> :</b>                              | <b>7,989</b> |
| Viviendas particulares habitadas que <u>disponen</u> de excusado o sanitario, 2010 <sup>1</sup> : | 6,191        |

**Semáforo de cumplimiento del servicio de saneamiento en las viviendas (%):**

**87.70**

Semáforo de cumplimiento del servicio de saneamiento en las viviendas vs viv. 2015: **77.49**

**Servicios sanitarios en viviendas, 2010.**



**Fuentes:**

**Nota:** 8888 significa SIN DATO

<sup>1</sup>ITER,2010. Principales resultados por localidad (ITER). En: <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/default.html#Microdatos>

<sup>2</sup>CDI,2015. Indicadores sociodemográficos y económicos sobre la población indígena desagregada por municipio, 2015 de CDI. En: <http://www.cdi.gob.mx/gobmx-2017/indicadores/12-cdi-base-indicadores-2015.xlsx>

<sup>3</sup>IRS,2015. Índice de rezago social 2000-2015 a nivel nacional, estatal y municipal. En: [https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice\\_Rezago\\_Social\\_2015.aspx](https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.aspx)



**Sistema de Alerta Temprana del cumplimiento de derechos humanos en materia de agua  
(acceso humano al agua, saneamiento y medio ambiente sano) nivel municipal en México.**

**Monografía municipal del agua de México**  
**Municipio:** 63. Ocuilan, Méx.

**6 SAN/R, Ca Porcentaje de agua residual tratada (%).**

**Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales**


|  |                 |
|--|-----------------|
| Número de Plantas de Agua Residual (PTAR) existentes <sup>1</sup> :              | 1               |
| Lagunas de estabilización anaerobias (P8_2_5_9)                                  | 0               |
| Lagunas aerobias (P8_2_5_15)   | 0               |
| Número de PTAR <b>en operación</b> <sup>1</sup> :                                | 1               |
| Capacidad instalada (l/s)  | 20.0            |
| <b>Volumen tratado (promedio diario) m<sup>3</sup>/día</b>                       | <b>30.0</b>     |
| Número de PTAR <b>fuera de operación</b> <sup>1</sup> :                          | 0               |
| <sup>1</sup> Volumen cuota fija (vol. anual) (A)                                 | -8,888.0        |
| <sup>1</sup> Volumen servicio medido (vol. anual) (B)                            | -8,888.0        |
| <b>Volumen suministrado <sup>1</sup> Volumen total (Vol. anual) (A+B) m3/año</b> | <b>-8,888.0</b> |
| Uso(s) y Vol. concesionado (hm <sup>3</sup> ) Superficial                        | 2.20            |
| REPDA <sup>2</sup> Subterránea   | 0.49            |
|  | 2.69            |
|  | <b>2,689.1</b>  |
| Conteo de otra infraestructura en el sitio o planta <sup>1</sup> :               | 0               |
| Infraestructura disponible en el sitio o planta/Subestación de energía eléctrica | 0               |
| Factor de aportación de uso consuntivo: 0.7 a 0.75                               |                 |
| <b>Agua residual producida (Volumen total * factor de uso consuntivo)</b>        | <b>-8,888.0</b> |
| <b>Agua residual producida (promedio diario) m<sup>3</sup>/día</b>               | <b>-8,888.0</b> |

**Semáforo de cumplimiento del porcentaje de agua residual tratada (%).** -8888.00

**Plantas de Tratamiento  
de Aguas Residuales,  
2015**



**Agua Residual Tratada, 2015**



**Nota:** Cuando el **Volumen total (Vol. anual) m<sup>3</sup>/año**, es cero, usualmente es debido a que no se tienen los volúmenes de cuota fija ni de servicio medido; Agua residual tratada, considerada como el % que representa el volumen tratado respecto del volumen de agua residual producida, en unidades de promedio diario m<sup>3</sup>/día.

\*Al no tener excusado ni drenaje, se presume defecación a cielo abierto

**Fuentes:**

**Nota:** -8888 significa SIN DATO.

<sup>1</sup>Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015. módulo 5. En <https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2015/>

<sup>2</sup>Volumen concesionado. REPDA, 2017. Cubo de usos 2017, tomado de las Estadísticas del Agua en México 2018. Uso doméstico + uso público urbano.



**Sistema de Alerta Temprana del cumplimiento de derechos humanos en materia de agua  
(acceso humano al agua, saneamiento y medio ambiente sano) nivel municipal en México.**

**Monografía municipal del agua de México**  
**Municipio: 63. Ocuilán, Méx.**

**1 MAS/E,D Consagración en la Constitución del Derecho Humano al Medio ambiente sano (en materia de agua) (%).**

|   |       |                                     |                 |
|---|-------|-------------------------------------|-----------------|
| Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos <sup>1</sup>        | 1     | Ámbito Federal                      |                 |
| Ley de Aguas Nacionales (LAN) <sup>2</sup>                                | 0     | Ámbito Federal                      |                 |
| Ley General de equilibrio ecológico y protección al ambiente <sup>3</sup> | -8888 | Ámbito Federal, Estatal y Municipal |                 |
| Constitución Política del Estado <sup>4</sup>                             | 1     | Ámbito Estatal                      |                 |
| Ley Estatal de Agua <sup>5</sup>  | 0     | Ámbito Estatal                      | 0 = No          |
| Reglamento de la Ley Estatal de Agua <sup>6</sup>                         | 0     | Ámbito Estatal y municipal          | 1 = Sí          |
|   |       |                                     | 0.5 = Implícito |

**Semáforo de**

**cumplimiento de la consagración en la Constitución del DH al Medio ambiente sano (en materia de agua) %.** **33.33**

**2 MAS/E,D Existencia de una institucionalidad medio ambiental en todos los niveles de gobierno (%).**

|   |   |                                     |  |
|---|---|-------------------------------------|--|
| Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos <sup>1</sup>        | 1 | Ámbito Federal                      |  |
| Ley General de equilibrio ecológico y protección al ambiente <sup>3</sup> | 1 | Ámbito Federal, Estatal y Municipal |  |
| Constitución Política del Estado <sup>4</sup>                             | 1 | Ámbito Estatal                      |  |

**Semáforo de**

**cumplimiento de la existencia de una institucionalidad medio ambiental en todos los niveles de gobierno (%).** **100.00**

0 = No  
1 = Sí  
0.5 = Implícito

**Indicadores Estructurales de Medio Ambiente Sano en  
Materia de Agua, vigente hasta agosto de 2019.**



**Fuentes**

<sup>1</sup>Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Última reforma publicada en DOF 11-08-2014

<sup>2</sup>Ley de Aguas Nacionales

<sup>3</sup>Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

<sup>4</sup>Constitución Política de los Estados (31 estados y Ciudad de México). Reformas Constitucionales por Decreto en orden cronológico

<sup>5</sup>Ley Estatal de Agua. Cámara de diputados, Honorable Congreso de la Unión, varias fechas. Unidades: Reconoce? 0=No, 0.5=implícito, 1=Sí.

<sup>6</sup>Reglamento de la Ley Estatal de Agua, reglamentaria para el estado y sus municipios

<sup>6</sup>Reglamento de la Ley Estatal de Agua, reglamentaria para el estado y sus municipios

## Catálogo de fuentes de información

| Código de fuente         | Producto  | link  |
|--------------------------|---|---|
| BANCOIND2015.            | Banco de indicadores de INEGI. Indicadores sociodemográficos y económicos disponibles por tema, programa y área geográfica (nacional, entidad federativa y municipio) además de su serie histórica  | <a href="https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#">https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#</a>   |
| CDI,2010                 | Indicadores sociodemográficos y económicos sobre la población indígena desagregada por municipio, 2010 de CDI   | <a href="https://datos.gob.mx/busca/dataset/poblacion-indigena-por-municipio-de-cdi-creado-el-2015-11-12-00-07">https://datos.gob.mx/busca/dataset/poblacion-indigena-por-municipio-de-cdi-creado-el-2015-11-12-00-07</a>                           |
| CDI,2015                 | Indicadores sociodemográficos y económicos sobre la población indígena desagregada por municipio, 2015 de CDI   | <a href="http://www.cdi.gob.mx/gobmx-2017/indicadores/12-cdi-base-indicadores-2015.xlsx">http://www.cdi.gob.mx/gobmx-2017/indicadores/12-cdi-base-indicadores-2015.xlsx</a>   |
| CENSO,2010               | Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico con fecha de elaboración 17/02/2011, Localidades y su población por municipio según tamaño de localidad   | <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/default.html#Tabulados">https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/default.html#Tabulados</a>   |
| CNGMD,2015               | Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015. módulo 5.  | <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2015/">https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2015/</a>   |
| CNI,2015                 | Población con acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico 2015  | <a href="https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&amp;ind=6200011959&amp;gen=670&amp;d=n">https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&amp;ind=6200011959&amp;gen=670&amp;d=n</a>   |
| Conagua,2018.            | Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. Gerencia de programas federales de agua potable y saneamiento. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU, 2013, 2014 y 2015); Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS, 2013, 2014 y 2015); Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR, 2013, 2014 y 2015); Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN, 2015); Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA, Apartados Urbano, Rural y PTAR Infraestructura, 2016 y 2017). |   |
| Conteo, base conagua2018 | Programas federalizados de la conagua   | oficio 800.4.01.00152   |
| CPE, vigente             | Constitución Política del Estado que corresponda, se consultaron 31 estados y la Ciudad de México, para cada uno de ellos se revisó el documento vigente a agosto de 2019, consultados en La Cámara de Diputados, Leyes Federales y Estatales   | <a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm">http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm</a>   |
| CPEUM, vigente           | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente al mes de agosto de 2019  | <a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf">http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf</a>   |
| CuboUsos,2017            | Cubo de población publicado en la Estadísticas del Agua en México. Ed. 2018   |   |
| CuboPoblación,2016.      | Cubo de población, con valores censales (1990, 1995, 2000, 2005 y 2010) por municipio y rango de población. Proyección de población rural y urbana por municipio, para el periodo 2010-2030 (a mediados de año), elaborado con base en Conapo. Estadísticas del Agua en México. Ed. 2018  | <a href="http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Proyecciones_(15/06/2016)">http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Proyecciones_(15/06/2016)</a>   |
| ENH,2017                 | Encuesta Nacional de los Hogares  | <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enh/2017/default.html#Microdatos">https://www.inegi.org.mx/programas/enh/2017/default.html#Microdatos</a>   |
| ENIGH, 2016.             | Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2016 Nueva serie.  | <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2016/">https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2016/</a>   |
| GAPDS,2017               | Información básica de los prestadores de servicios de agua potable, alcantarillado, y saneamiento, por estado.  |   |
| HidroCONABIO,2010        | Hidrografía   | <a href="http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/">http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/</a>   |
| IMPEFM,2010              | Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010   | <a href="http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion_2010_por_entidad_federativa_y_municipio">http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion_2010_por_entidad_federativa_y_municipio</a>                                   |
| INEGI,2014               | Valor Agregado Censal Bruto, INEGI. Censos Económicos 2014. Resultados definitivos  | <a href="https://www.inegi.org.mx/app/saic/">https://www.inegi.org.mx/app/saic/</a>   |
| IRS,2015                 | Índice de rezago social 2000-2015 a nivel nacional, estatal y municipal.  | <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.aspx</a>   |
| ITER,2010                | Principales resultados por localidad (ITER)   | <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/default.html#Microdatos">https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/default.html#Microdatos</a>   |
| INIFED,2019.             | Programa de instalación de fuentes de agua potable en escuelas públicas por impuesto al refresco. Instituto Nacional de la infraestructura Física Educativa. Programa Nacional de bebederos escolares. Marzo, 2019  | <a href="https://www.inifed.gob.mx/bebederosescolares/">https://www.inifed.gob.mx/bebederosescolares/</a>   |
| LAN, vigente             | Ley de Aguas Nacionales vigente al mes de agosto de 2019  | <a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16_240316.pdf">http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16_240316.pdf</a>   |
| LEA, vigente             | Ley Estatal de Agua vigente a agosto de 2019, se realizó la consulta en 32 documentos, uno por cada estado y la Ciudad de México, consultados en La Cámara de Diputados, Leyes Federales y Estatales  | <a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm">http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm</a>   |
| LGEEPA, vigente          | Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente vigente a agosto de 2019.  | <a href="en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf">en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf</a>   |
| PIGOO,2015               | Resultado de indicadores  | <a href="http://www.pigoo.gob.mx/Indicadores">http://www.pigoo.gob.mx/Indicadores</a>   |
| RLEA, vigente            | Reglamento de la Ley Estatal de Agua vigente a agosto de 2019, se realizó consulta del reglamento para cada una de las leyes estatales de agua correspondientes, consultados en La Cámara de Diputados, Leyes Federales y Estatales   | <a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm">http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm</a>   |
| SINA,2017a.              | Sistema Nacional de Información del Agua (Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del Agua). Conagua. Tarifas de agua potable y saneamiento para uso doméstico tipo residencial (2017). FUENTE: CONAGUA. 2017. Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento   | <a href="http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=tarifas&amp;ver=reporte">http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=tarifas&amp;ver=reporte</a>   |
| SINA,2017b.              | Sistema Nacional de Información del Agua. Conagua. Calidad del agua 2017  | <a href="http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=calidadAgua&amp;ver=mapa">http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=calidadAgua&amp;ver=mapa</a>   |
| SINA,2017c.              | Sistema Nacional de Información del Agua. Conagua. Calidad del agua superficial. Valores promedio 2012-2017.  | <a href="http://sina.conagua.gob.mx/sina/calidadAguaSup.php">http://sina.conagua.gob.mx/sina/calidadAguaSup.php</a>   |
| SINA,2017d.              | Sistema Nacional de Información del Agua. Conagua. Calidad del agua subterránea. Valores promedio 2012-2017.  | <a href="http://sina.conagua.gob.mx/sina/calidadAguaSub.php">http://sina.conagua.gob.mx/sina/calidadAguaSub.php</a>   |
| SINAa                    | Precipitación. Distribución de la precipitación normal 1981-2010  | <a href="http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=precipitacion&amp;ver=mapa&amp;o=2&amp;n=nacional">http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=precipitacion&amp;ver=mapa&amp;o=2&amp;n=nacional</a>                                       |
| SINAb                    | Registro Público de Derechos de Agua (REPDa) / Volúmenes Inscritos (nacional).Fuente predominante   | <a href="http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=usosAgua&amp;ver=mapa">http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=usosAgua&amp;ver=mapa</a>   |
| SINAc                    | Acuíferos. Disponibilidad de los acuíferos 2018   | <a href="http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=acuíferos&amp;ver=mapa">http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=acuíferos&amp;ver=mapa</a>   |
| SINAd                    | Distritos y unidades de riego (nacional). Distritos de riego 2016-2017  | <a href="http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=distritosriego&amp;ver=mapa">http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=distritosriego&amp;ver=mapa</a>   |
| SINAE                    | Agua renovable. Agua renovable per cápita por RHA 2017  | <a href="http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=aguaRenovable&amp;ver=mapa">http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=aguaRenovable&amp;ver=mapa</a>   |
| SINAf                    | Cuencas. Disponibilidad de cuencas hidrológicas   | <a href="http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=cuencas&amp;ver=mapa#&amp;ui-state=dialog">http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=cuencas&amp;ver=mapa#&amp;ui-state=dialog</a>   |
| SINAg                    | Calidad del agua (DBO5, DQO, SST,...)   | <a href="http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=calidadAgua&amp;ver=mapa&amp;o=1&amp;n=nacional">http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=calidadAgua&amp;ver=mapa&amp;o=1&amp;n=nacional</a>   |
| SNT,2015                 | Sistema Nacional de Tarifas para el año 2015  | <a href="https://portal.conagua.gob.mx/Tarifas/paginas/Consultas.aspx">https://portal.conagua.gob.mx/Tarifas/paginas/Consultas.aspx</a>   |
| TEIC,2015                | INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015  | <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados">https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados</a>   |
| SSAPDS,2013              | Situación Del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. Edición 2014   | <a href="https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2015/09/situacion-del-subsector-agua-potable-drenaje-y-saneamiento-2014.pdf">https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2015/09/situacion-del-subsector-agua-potable-drenaje-y-saneamiento-2014.pdf</a> |