		2	90. San Nic	colás Hidalgo, (	oax.				
valuación s	semáforo DHA.	SyMAS(agua) <sup>1</sup>		Información G	ieneral				
				Población tot	al censo 2010 <sup>8</sup> :	1 012	Población tota	Il conteo 2015 <sup>11</sup> :	975
					urbana <sup>8</sup>			urbana <sup>12</sup>	-
					rural <sup>8</sup>	1 012		rural <sup>12</sup>	-
				Población i	indígena 2010 <sup>9</sup> :	3	Población	indígena 2015 <sup>3</sup> :	14
					Hombres <sup>9</sup>	1		Hombres <sup>3</sup>	7
					Mujeres <sup>9</sup>	2		Mujeres <sup>3</sup>	7
					,	-			,
				Proy. de població	n al 2030. 2016 <sup>10</sup>	1 099	Poh oconómie	camente activa <sup>3</sup> :	176
					urbana <sup>10</sup>	1 033		lación ocupada <sup>3</sup>	157
					rural <sup>10</sup>	1.000			
				4	Turai	1 099		ón desocupada <sup>3</sup>	19
Total de v	viviendas particulare	es habitadas 2010 <sup>2</sup> :	253			Población i	indígena económi		7
Total de v	viviendas particulare	es habitadas 2015 <sup>3</sup> :	232	Ríos/arroyos princ			Superficie del m	nunicipio (Km²) <sup>14</sup>	11.3
Viviendas i	indígenas particulare	es habitadas 2015 <sup>3</sup> :	4	No espec	cificado				
	Grado de ma	arginación 2010 <sup>4</sup> :	Medio			Índ	lice de disponibili	dad superficial <sup>15</sup>	0
Lugar que ocu	upa en el contexto	o nacional, 2010 <sup>5</sup> :	884			Índic	e de disponibilida	ad subterránea <sup>15</sup>	0
Valor Agrega	ado Censal Bruto,2	2014 (miles de \$) <sup>6</sup> :	3				Vulnerabilid	ad ante sequía <sup>16</sup>	Media
Distrito(s) de riego y área del municipio en el DR (2016-2017) <sup>7</sup>				Cor	ncesión Agua sub	terránea (Hm³) <sup>17</sup>	0.05		
	No	o hay				С	oncesión Agua su	perficial (Hm³) <sup>17</sup>	0.01
	Indicador de	Acceso Humano	al Agua, Sa	neamiento y M	edio Ambien	te Sano en mo	ateria de Agua	a (DHASMAS <sub>aa</sub>	<sub>ua</sub> )
		Accesibilidad	Calidad	Asequibilidad			Accesibilidad	Calidad	Asequibilidad
	35%	30%	35%	0%		35%	30%	35%	0%
AP/E,D sos	0.00	Dotación mínima de AP	Pot aarantizada en l	leaislación (%)	1 SAN/E,D	40.00	Reconoc. del DH al so	neamiento en la legislo	
PAP/E,D sos	0.00	Vol. garantizado por us			2 SAN/P,D	99.08		rables por falta de dren	
B AP/E,D <sub>sos</sub>	50.00				3 SAN/P,Ac	33.00	0.00	Cob. de población con	
Sos sos	30.00		encia de prelación (priorización) de usos en legislación%		יא, ו קאותני כ		0.00		
1 AD/D D	100.00	Dotación de aqua, volu	men diario (Its/ners	sona/día)	A SAN/D Ac		100.00	Cah Dah Indiaana sar	
	100.00	Dotación de agua, volu			4 SAN/P,Ac			Cob. Pob. Indígena cor	n alcantarillado (%)
5 AP/R,D con	100.00 -8888.00	Frecuencia del servicio d	de suministro de AP	Pot (% días/semana)	5 SAN/P,Ac	Porcentaio de agua	92.89	Cob. servicios sanitario	n alcantarillado (%)
5 AP/R,D <sub>con</sub> 5 AP/E,Ac		Frecuencia del servicio del 40.00 Re	de suministro de AP econoc. del DHA en	Pot (% días/semana) legis. vigente (%)	5 SAN/P,Ac	Porcentaje de ague			n alcantarillado (%)
S AP/R,D <sub>con</sub> S AP/E,Ac T AP/P,Ac		Frecuencia del servicio del 40.00 Recuencia del servicio del 91.90 Co	de suministro de AP econoc. del DHA en ob. de agua entuba	Pot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%)	5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca		92.89	Cob. servicios sanitario	n alcantarillado (%)
5 AP/R,D <sub>con</sub> 5 AP/E,Ac 7 AP/P,Ac 8 AP/R,Ac		Frecuencia del servicio del 40.00 Recuencia del servicio del 91.90 Co	de suministro de AP econoc. del DHA en ob. de agua entuba obert. inst. de fuent	Pot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%) tes de APot (bebederos) e	5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca	estado (%).	92.89 a residual tratada (%)	Cob. servicios sanitario	n alcantarillado (%) os en viviendas (%)
5 AP/R,D con 5 AP/E,Ac 7 AP/P,Ac 8 AP/R,Ac		Frecuencia del servicio del 40.00 Recuencia del servicio del 91.90 Co	de suministro de AP econoc. del DHA en ob. de agua entuba	Pot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%) tes de APot (bebederos) e Det. calidad del agua p	5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca en escuelas púb. por contaminación o	estado (%). infiltración de agua i	92.89 a residual tratada (%) residual, sobre-explota	Cob. servicios sanitario -8888.00  ción o intrusión salina d	n alcantarillado (%) os en viviendas (%) en FA (%)
5 AP/R,D <sub>con</sub> 6 AP/E,Ac 7 AP/P,Ac 8 AP/R,Ac 9 AP/P,Ca <sub>sal</sub> 10 AP/P,Ca <sub>sal</sub>		Frecuencia del servicio del 40.00 Recuencia del servicio del 91.90 Co	de suministro de AP econoc. del DHA en ob. de agua entuba obert. inst. de fuent	Pot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%) tes de APot (bebederos) e Det. calidad del agua p	5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca en escuelas púb. por contaminación o	estado (%). infiltración de agua i	92.89 a residual tratada (%) residual, sobre-explota	Cob. servicios sanitario	n alcantarillado (%) os en viviendas (%) en FA (%)
5 AP/R,D <sub>con</sub> 5 AP/E,Ac 7 AP/P,Ac 8 AP/R,Ac 9 AP/P,Ca <sub>sal</sub>		Frecuencia del servicio del 40.00 Recuencia del servicio del 91.90 Co	de suministro de AP econoc. del DHA en ob. de agua entuba obert. inst. de fuent -8888.00	Pot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%) tes de APot (bebederos) e Det. calidad del agua en la	5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca en escuelas púb. por escuela púb. por escue	estado (%). infiltración de agua i niento (FA) considerai	92.89 a residual tratada (%) residual, sobre-explota ndo contaminantes de	Cob. servicios sanitario -8888.00  ción o intrusión salina d	n alcantarillado (%) os en viviendas (%) en FA (%)
5 AP/R,D <sub>con</sub> 5 AP/E,Ac 7 AP/P,Ac 8 AP/R,Ac 9 AP/P,Ca <sub>sal</sub>	-8888.00	Frecuencia del servicio del 40.00 Recuencia del servicio del 91.90 Co	de suministro de AP leconoc. del DHA en lob. de agua entubal lobert. inst. de fuent -8888.00 -8888.00	Pot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%) tes de APot (bebederos) e Det. calidad del agua en la	5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca en escuelas púb. por escuela púb. por escue	estado (%). infiltración de agua i niento (FA) considerai ntam. y parámetros o	92.89 a residual tratada (%) residual, sobre-explota ndo contaminantes de de calidad no considera	-8888.00  -8888.00  ción o intrusión salina a la NOM-127-SSA1-19941	en alcantarillado (%) os en viviendas (%) en FA (%) (%) 1-1994 (%)
S AP/R,D con S AP/E,Ac V AP/P,Ac S AP/R,Ac O AP/P,Ca sal		Frecuencia del servicio del 40.00 Recuencia del servicio del 91.90 Co	de suministro de AP leconoc. del DHA en lob. de agua entubal lobert. inst. de fuent -8888.00 -8888.00	Pot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%) tes de APot (bebederos) e Det. calidad del agua en la	5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca en escuelas púb. por escuela púb. por escue	estado (%). infiltración de agua i niento (FA) considerai ntam. y parámetros d <b>Disponibilidad</b>	92.89 a residual tratada (%) residual, sobre-explota ndo contaminantes de de calidad no considera  Accesibilidad	cob. servicios sanitario -8888.00  cción o intrusión salina o la NOM-127-SSA1-19941 ados en NOM-127-SSA1	en alcantarillado (%) os en viviendas (%) en FA (%) (%) 1-1994 (%)  Asequibilidad
5 AP/R,D con 5 AP/E,Ac 7 AP/P,Ac 8 AP/R,Ac 9 AP/P,Ca sal	-8888.00	Frecuencia del servicio del 40.00 Recuencia del servicio del 91.90 Co	de suministro de AP leconoc. del DHA en lob. de agua entubal lobert. inst. de fuent -8888.00 -8888.00	Pot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%) tes de APot (bebederos) e Det. calidad del agua en la	5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca en escuelas púb. por elegan contaminación o fuente de abastecim A respecto a otros co	estado (%). infiltración de agua i niento (FA) considerai ntam. y parámetros o	92.89 a residual tratada (%) residual, sobre-explota ndo contaminantes de de calidad no considera  Accesibilidad  0%	-8888.00  ción o intrusión salina a la NOM-127-SSA1-19941  calidad  0%	n alcantarillado (%) os en viviendas (%) en FA (%) (%) 1-1994 (%)  Asequibilidad 0%
5 AP/R,D <sub>con</sub> 6 AP/E,Ac 7 AP/P,Ac 8 AP/R,Ac 9 AP/P,Ca <sub>sal</sub> 10 AP/P,Ca <sub>sal</sub>	-8888.00 Pésimo	Frecuencia del servicio del 40.00 Recuencia del servicio del 91.90 Co	de suministro de AP leconoc. del DHA en lob. de agua entubal lobert. inst. de fuent -8888.00 -8888.00	Pot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%) tes de APot (bebederos) e Det. calidad del agua en la	5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca en escuelas púb. por escuela púb. por escue	estado (%). infiltración de agua i niento (FA) considerai ntam. y parámetros d <b>Disponibilidad</b>	92.89 a residual tratada (%) residual, sobre-explota ndo contaminantes de de calidad no considera  Accesibilidad  0%	cob. servicios sanitario -8888.00  cción o intrusión salina o la NOM-127-SSA1-19941 ados en NOM-127-SSA1	n alcantarillado (%) os en viviendas (%) en FA (%) (%) 1-1994 (%)  Asequibilidad 0%
5 AP/R,D <sub>con</sub> 5 AP/E,Ac 7 AP/P,Ac 8 AP/R,Ac 9 AP/P,Ca <sub>sal</sub>	-8888.00  Pésimo Muy Malo	Frecuencia del servicio del 40.00 Recuencia del servicio del 91.90 Co	de suministro de AP leconoc. del DHA en lob. de agua entubal lobert. inst. de fuent -8888.00 -8888.00	Pot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%) tes de APot (bebederos) e Det. calidad del agua en la	5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca en escuelas púb. por elegan contaminación o fuente de abastecim A respecto a otros co	estado (%). infiltración de agua i niento (FA) considerai ntam. y parámetros d <b>Disponibilidad</b> 100%	92.89 a residual tratada (%) residual, sobre-explota ndo contaminantes de de calidad no considera  Accesibilidad 0%  Rec. del DH al Medio	-8888.00  ción o intrusión salina a la NOM-127-SSA1-19941  calidad  0%	en alcantarillado (%) os en viviendas (%) en FA (%) (%) 1-1994 (%)  Asequibilidad 0%
A AP/R,D can  A AP/R,D con  A AP/E,AC  A AP/P,AC  A AP/R,AC  A AP/R,AC  A AP/P,Ca sal  A AP/P,Ca sal	-8888.00  Pésimo  Muy Malo  Malo	Frecuencia del servicio del 40.00 Recuencia del servicio del 91.90 Co	de suministro de AP leconoc. del DHA en lob. de agua entubal lobert. inst. de fuent -8888.00 -8888.00	Pot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%) tes de APot (bebederos) e Det. calidad del agua en la	5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca en escuelas púb. por en por contaminación o fuente de abastecim A respecto a otros co.  1 MAS/E,D	estado (%). infiltración de agua i niento (FA) considerai ntam. y parámetros d <b>Disponibilidad</b> 100% 33.33	92.89 a residual tratada (%) residual, sobre-explota ndo contaminantes de de calidad no considera  Accesibilidad 0%  Rec. del DH al Medio	ción o intrusión salina a la NOM-127-SSA1  Calidad  0%  Amb. Sano <sub>(agua)</sub> en legis	en alcantarillado (%) os en viviendas (%) en FA (%) (%) 1-1994 (%)  Asequibilidad 0%
5 AP/R,D <sub>con</sub> 6 AP/E,Ac 7 AP/P,Ac 8 AP/R,Ac 9 AP/P,Ca <sub>sal</sub> 10 AP/P,Ca <sub>sal</sub>	Pésimo Muy Malo Malo Regular	Frecuencia del servicio del 40.00 Recuencia del servicio del 91.90 Co	de suministro de AP leconoc. del DHA en lob. de agua entubal lobert. inst. de fuent -8888.00 -8888.00	Pot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%) tes de APot (bebederos) e Det. calidad del agua en la	5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca en escuelas púb. por en por contaminación o fuente de abastecim A respecto a otros co.  1 MAS/E,D	estado (%). infiltración de agua i niento (FA) considerai ntam. y parámetros d <b>Disponibilidad</b> 100% 33.33	92.89 a residual tratada (%) residual, sobre-explota ndo contaminantes de de calidad no considera  Accesibilidad 0%  Rec. del DH al Medio	ción o intrusión salina a la NOM-127-SSA1  Calidad  0%  Amb. Sano <sub>(agua)</sub> en legis	en alcantarillado (%) os en viviendas (%) en FA (%) (%) 1-1994 (%)  Asequibilidad 0%

<sup>1</sup> Semáforo del sistema de Alerta Temprana en el Cumplimiento del Derecho Humano al Agua, Saneamiento y Medio Ambiente Sano en materia de agua (*ATC DHASyMASagua*) por municipio.

<sup>2</sup> ITER, 2010. Unidades: Viviendas; <sup>3</sup> CDI, 2015. Unidades: Viviendas; <sup>4</sup> IMPEFM, 2010. Unidades: Clasificación, alta, media, etc.; identifica la intensidad de las privaciones y exclusión social de la población; <sup>5</sup> IMPEFM, 2010. Lugar 1 tiene Grado de marginación "Muy alto" = mayores carencias; <sup>6</sup> INEGI, 2014. Unidades: miles de pesos. Producción bruta total menos consumo intermedio; <sup>7</sup> SINAd, 2016-2017. Unidades: Km2; <sup>8</sup> CENSO, 2010. Unidades: Habitantes; <sup>9</sup> CDI, 2010. Unidades: Habitantes; <sup>10</sup> CuboPoblación, 2016. Unidades: Habitantes; <sup>11</sup> TEIC, 2015. Unidades: Habitantes; <sup>12</sup> Sin información oficial publicada; <sup>13</sup> HidroCONABIO, 2010. Unidades: Ríos/arroyos principales identificados en el municipio; <sup>14</sup> MGM, 2018. Unidades: Km²; <sup>15</sup> SHIMTA, 2017. Unidades: índice aproximado; <sup>16</sup> Conagua, 2015. Unidades: Clasificación, alta, media, etc.; a partir del análisis de la vulnerabilidad social, económica y ambiental con 24 indicadores; <sup>17</sup> CuboUsos, 2017. Unidades Hm³.






Monografía municipal del agua de México

Municipio:

290. San Nicolás Hidalgo, Oax.



1 AP/E,D <sub>sas</sub> Existencia de una dotación mínima de agua potable, entendida como volumen de agua garantizada en legislación (%)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos<sup>1</sup> Ámbito Federal Ley de Aguas Nacionales (LAN)<sup>2</sup> Ámbito Federal

Constitución Política del Estado<sup>3</sup> Ámbito Estatal Ley Estatal de Agua<sup>4</sup> 0 Ámbito Estatal

Reglamento de la Ley Estatal de Agua<sup>5</sup> -8888 Ámbito Estatal y Municipal

Nota: La jurisprudencia obliga a todos los OO a que entreguen mínimo 100 lt de agua por persona a partir de 2014. No existe un ente regulador que los supervise.

0 = No

Semáforo de cumplimiento de la existencia de una dotación mínima de agua potable,

entendida como volumen de agua garantizada en legislación (%)

1 = Si0.5 = Implícito

? AP/E,D <sub>sos</sub> Volumen garantizado por usuario, para diferentes usos en la legislación (%).

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos<sup>1</sup>

Ley de Aguas Nacionales (LAN)<sup>2</sup>

Constitución Política del Estado<sup>3</sup>

Ley Estatal de Agua<sup>4</sup>

Reglamento de la Ley Estatal de Agua<sup>5</sup>

Ámbito Federal

Ámbito Federal

Ámbito Estatal Ámbito Estatal

Ámbito Estatal y Municipal

0 = No

1 = Si

Semáforo de cumplimiento de un volumen garantizado por usuario, para diferentes usos en la legislación (%).

0

0

0.5 = Implícito

3 AP/E,D <sub>sos</sub> Existencia de prelación (priorización) de los usos del agua en la legislación (%).

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos<sup>1</sup>

0.5

Ámbito Federal

Ley de Aguas Nacionales (LAN)<sup>2</sup> Constitución Política del Estado<sup>3</sup> 1 Ámbito Federal

0 1 Ámbito Estatal

Ley Estatal de Agua<sup>4</sup>

Ámbito Estatal

Reglamento de la Ley Estatal de Agua<sup>5</sup> Ámbito Estatal y Municipal -8888

0 = No

Semáforo de cumplimiento de la existencia de prelación (priorización) de los usos del agua en la legislación (%).

1 = Si

0.5 = Implícito

Nota: -8888 significa SIN DATO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Última reforma publicada en DOF 11-08-2014. Unidades: Reconoce? 0=No, 0.5=implícito, 1=Sí.

Ley de Aguas Nacionales. Última reforma DOF 24-03-2016. Unidades: Reconoce? 0=No, 0.5=implícito, 1=Sí.

Reformas Constitucionales por Decreto en orden cronológico; y, Reformas Constitucionales turnadas a las Legislaturas Estatales. Unidades: Reconoce? 0=No, 0.5=implícito, 1=Sí. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm

Ley Estatal de Agua. Cámara de diputados, Honorable Congreso de la Unión, varias fechas. Unidades: Reconoce? 0=No, 0.5=implícito, 1=Sí.

Reglamentos de las Leyes Estatales de Agua de los Estados, reglamentaria para el estado y sus municipios, varias fechas.





Monografía municipal del agua de México

Municipio:

290. San Nicolás Hidalgo, Oax.

#### 4 AP/R,D <sub>can</sub> Dotación de agua, medida como volumen de agua diario entregado para uso personal y doméstico (Its/persona/día)

<sup>1</sup>Número de tomas de cuota fija (X) 397 <sup>1</sup>Número de tomas con servicio medido (Y) 0 <sup>1</sup>Volumen cuota fija (vol. anual) (A) 85.410.00 <sup>1</sup>Volumen servicio medido (vol. anual) (B) 0.00 <sup>1</sup>Tomas totales (S1=suma de X+Y) 397 <sup>1</sup>Volumen total (S2=suma de A+B) 85,410.00 <sup>1</sup>Dotación promedio (m<sup>3</sup>) por toma (Dt=S1/S2) 215.14 <sup>1</sup>Índice de hacinamiento promedio estatal (E) 1 <sup>1</sup>Dotación (m<sup>3</sup>) por habitante (Dmh=Dt/E) 185.35 <sup>1</sup>Dotación (Lt) por habitante (Dlh=m<sup>3</sup>\*1000) 185,350.12 <sup>1</sup>Dotación promedio por día (Lt) por habitante (D=Dmh/365)



% de fuente de agua presa<sup>1</sup>: -8888

% de fuente de agua río¹: -8888

% de fuente de agua pozo<sup>1</sup>: -8888

% de fuente de agua "otros"<sup>1</sup>: -8888

100.00

Semáforo de cumplimiento de una dotación de agua, medida como volumen

de agua diario entregado para uso personal y doméstico (lts/persona/día)

# 5 AP/R,D <sub>con</sub> Frecuencia del servicio de suministro de agua potable (%).

	(%)	No. Localidades	²Tamaño Loc 1 (%)	<sup>3</sup> Tamaño Loc 2 (%)	<sup>4</sup> Tamaño Loc 3 (%)	<sup>5</sup> Tamaño Loc 4 (%)
Diario	-8888	0	-8888	-8888	-8888	-8888
Cada tercer día	-8888	0	-8888	-8888	-8888	-8888
Dos veces por semana	-8888	0	-8888	-8888	-8888	-8888
Una vez por semana	-8888	0	-8888	-8888	-8888	-8888
De vez en cuando	-8888	0	-8888	-8888	-8888	-8888
i		7				

507.81

Total de localidades

Semáforo de cumplimiento de la frecuencia del servicio de suministro de agua potable (%).

#### 6 AP/E,Ac Reconocimiento del Derecho Humano al Agua en la legislación vigente (%).

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos<sup>6</sup> Ámbito Federal Ley de Aguas Nacionales (LAN)<sup>7</sup> Ámbito Federal Constitución Política del Estado Ámbito Estatal 1.00 Ley Estatal de Agua<sup>8</sup> 0 Ámbito Estatal Reglamento de la Ley Estatal de Agua<sup>9</sup> -8888

Ámbito Estatal y municipal

Semáforo de cumplimiento del reconocimiento del Derecho Humano al Agua en la legislación vigente (%).

7 AP/P,Ac Cobertura de agua entubada en viviendas (%)						
		<sup>10</sup> Total	91.90			
Entubada	Dentro de la vivienda		3.68			
	Fuera de la vivienda, pero dentro del terrer	10	96.32			
		Total	8.10			
Por acarreo	De llave comunitaria		8.86			
	De otra vivienda		11.39			
	De una pipa		6.33			
	De un pozo		60.76			
	De un río, arroyo o lago		12.66			
	De la recolección de lluvia		0.00			
	No especificado		0.00			
No especificado	No especificado		0.00			



cumplimiento de la cobertura de agua entubada en viviendas (%)

Nota: - 8888 significa SIN DATO.

CNGMD, 2015. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015, módulo 5. <sup>2</sup> Calculado, base ENH, 2017, Localidades con 100 000 y más habitantes, % calculado con base en Encuesta Nacional de los logares 2017. <sup>3</sup>Calculado, base ENH, 2017. Localidades con 15 000 a 99 999 habitantes. % calculado con base en Encuesta Nacional de los Hogares 2017. <sup>4</sup>Calculado, base ENH, 2017. Localidades con 2 500 a 14 999 nabitantes. % calculado con base en Encuesta Nacional de los Hogares 2017. <sup>5</sup> Calculado, base ENH, 2017, Localidades con menos de 2 500 habitantes. % calculado con base en Encuesta Nacional de los Hogares 2017. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Última reforma publicada en DOF 11-08-2014; <sup>7</sup>Ley de Aguas Nacionales. Última reforma DOF 24-03-2016; <sup>8</sup>Reformas Constitucionales por Decreto en orden ronológico; y, Reformas Constitucionales turnadas a las Legislaturas Estatales; <sup>9</sup>Ley Estatal de Agua, Cámara de diputados, Honorable Congreso de la Unión, varias fechas; 5Reglamentos de las Leyes Estatales de Agua de s Estados, reglamentaria para el estado y sus municipios, varias fechas. 10 No hay separación de cobertura de agua potable en zonas indígenas. No se encontraron datos publicados de este rubro.





Monografía municipal del agua de México


Municipio:

#### 290. San Nicolás Hidalgo, Oax.

8 AP/R,Ac Cobertura de instalación de fuentes de agua potable (bebederos) en escuelas públicas por estado (%)

<sup>1</sup>Programa de instalación de fuentes de agua potable en escuelas públicas por impuesto al refresco (2015-2019), dato estatal:

Meta estatal totalInstaladosEn procesoPorcentaje73428445038.70



Semáforo de cumplimiento de la cobertura de instalación de fuentes

de agua potable (bebederos) en escuelas públicas por estado (%)

38.70

9 AP/P,Ca <sub>sal</sub> Determinación de la calidad del agua por contaminación o infiltración de agua residual, así como por sobreexplotación o intrusión salina en la fuentes de abastecimiento (FA). (%).

Fuentes superficiales \*Los sitios que se muestrean se clasifican en lénticos (lagos y presas) y lóticos (ríos)

<sup>2</sup> Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (Di	BO5) %	No. de muestras	<sup>2</sup> Demanda Química de Oxígeno (DQO) -base (mg/	/I)- %	No. de muestras
Excelente (DBO5 < = 3 )	-8888.00	0	Excelente (DQO < = 10)	-8888.00	0
Buena Calidad (3 < DBO5 < = 6)	-8888.00	0	Buena Calidad (10 < DQO < = 20)	-8888.00	0
Aceptable (6 < DBO5 < = 30 )	-8888.00	0	Aceptable (20 < DQO < = 40)	-8888.00	0
Contaminada (30 < DBO5 < = 120 )	-8888.00	0	Contaminada (40 < DQO < = 200)	-8888.00	0
Fuertemente contaminada (DBO5 > 120 )	-8888.00	0	Fuertemente contaminada (DQO > 200)	-8888.00	0
		0			0
<sup>2</sup> Sólidos Suspendidos Totales (	(SST) %		<sup>2</sup> Coliformes fecales (CF)	%	
Excelente (SST < = 25)	-8888.00	0	Excelente (CF < = 100)	-8888.00	0
Buena Calidad (25 < SST < = 75 )	-8888.00	0	Buena Calidad (100 < CF < = 200)	-8888.00	0
Aceptable (75 < SST < = 150)	-8888.00	0	Aceptable (200 < CF < = 1000)	-8888.00	0
Contaminada (150 < SST < = 400)	-8888.00	0	Contaminada (1000 < CF < = 10000)	-8888.00	0
Fuertemente contaminada (SST > 400)	-8888.00	0	Fuertemente contaminada (CF > 10000)	-8888.00	0
		0			0

Número máximo de puntos de monitoreo en el municipio: 0

#### <u>Fuentes subterráneas</u>

#### <sup>2</sup> Sólidos Totales Disueltos (STD)

 Dulce (SDT <= 1000 mg/L)</td>
 -8888.00
 0

 Ligeramente salobre (SDT 1000 mg/L - 2000 mg/L)
 -8888.00
 0

 Salobre (> 2000 mg/L - <10000 mg/L)</td>
 -8888.00
 0

 Salina (> 10000 mg/L)
 -8888.00
 0

Semáforo de cumplimiento (Superficial) %: No hay medición

Número de puntos de monitoreo en el municipio:



-8888.00

Semáforo de cumplimiento (Subterránea) %: No hay medición

<sup>4</sup> Semáforo de cumplimiento de la determinación de la calidad del agua por contaminación

<sup>3</sup>Uso(s) y Vol. concesionado (hm³) Superficial 0.01 o infiltración de agua residual, así como por sobre-explotación o intrusión salina

Subterránea 0.05 en la fuentes de abastecimiento (FA). (%).

entes: Nota: -8888 significa SIN DATO.

<sup>1</sup> INIFED, 2019. Cuando la meta es 1, corresponde a "Proyecto piloto de tecnologías alternativas". Porcentaje calculado por la fuente. <sup>2</sup> % y Núm de sitios calculado, base SINA2017b. Sistema Nacional de Información del Agua. Conagua. Para agua superficial: Evaluación de la calidad del agua con tres indicadores principales: Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5, para medir materia orgánica biodegradable), Demanda Química de Oxígeno (DQO, para medir la materia orgánica ocasionada por descargas de aguas residuales industriales) y Sólidos Suspendidos Totales (SST, con origen en las aguas residuales y la erosión del suelo). Se incluyen también Coliformes fecales. Se calculó el % de muestras de DBO5, DQO, SST y CF en clasificación Excelente, Buena calidad, Aceptable, Contaminada y Fuertemente contaminada; y, se contó el número de muestras en el municipio registradas. Para aguas subterráneas se uso el tema Sólidos Disueltos Totales (SDT), cuya presencia puede alterar sus propiedades tales como color, olor y sabor, además es indicador de intrusión salina en zonas costeras y bajo ciertas condiciones de sobreexplotación de acuíferos.

<sup>3</sup> CuboUsos, 2017. El uso superficial incluye el uso Doméstico y Público urbano superficial; El uso subterráneo incluye el uso Doméstico y Público urbano subterráneo; ambos reportados por el Cubo de usos publicadas en las EAM2018. Ambos datos se usan como marca para determinar si el municipio cuenta con una o ambas fuentes de agua potable, de acuerdo al volumen concesionado por el REPDA en el municipio. Se sumaron los volúmenes de los usos "doméstico" y "público urbano" en cada caso.

<sup>4</sup>El semáforo de cumplimiento de la calidad del agua en el municipio con estos cinco indicadores pondera en 20% cada uno, excepto si sólo hay volumen concesionado superficial, pondera en 25% cada uno; o, si sólo hay subterráneo, entonces pondera el único de agua subterránea al 100%.





Monografía municipal del agua de México 290. San Nicolás Hidalgo, Oax. 10 AP/P,Ca  $_{
m sal}$  Calidad del agua en la fuente de abastecimiento considerando contaminantes de la NOM-127-SSA1-1994  $^{^{\perp}}$  (%). El indicador valora la calidad del agua para clasificar la fuente de abastecimiento, esta calidad Características bacteriológicas puede diferir de la calidad suministrada a las viviendas, ya que puede tener tratamientos Agua superficial Agua Subterránea adicionales de potabilización y/o cloración. <sup>3</sup>valor(es) <sup>4</sup> Coliformes fecales (en número más probable por 100 ml) No. de muestras <sup>3</sup> valor(es) reportado(s) <sup>4</sup> Coliformes fecales No. de muestras reportado(s) Potable -Excelente Excelente Periodo de los datos: Buena Calidad 0 Potable - Buena calidad 0 (valores promedio) Aceptable 0 Aceptable 0 -8888 -8888 -8888 Contaminada 0 Contaminada 0 Fuertemente contaminada 0 Fuertemente contaminada 0 No determinado 0 Número de puntos de monitoreo en el municipio: -8888 Nota: La norma pide también Organismos coliformes totales (incluve excretas diferentes a Evaluación superficial: No hay medición las humanas), sin embargo, NO se encontraron valores publicados. Evaluación subterránea: No hay medición <sup>2,5</sup> Características físicas y organolépticas Característica Límite permisible Color 20 unidades de color verdadero en la escala de platino-cobalto. Olor y sabor Agradable (a la mayoría mientras no se objete desde el punto de vista químico-biológico) No hay datos oficiales publicados Turbiedad 5 unidades de turbiedad nefelométricas (UTN) Calidad del agua en la fuente de abastecimiento para agua potable (FAAP) <sup>r</sup> Características químicas <sup>6</sup> Agua Subterránea (%) Lista de valor(es)

Constituyentes químicos	Límite permisible	<sup>7</sup> Clasificación según CONAGUA	Miligramos / litro. (Promedio)	Potable-Excelente	<b>No. de muestras</b> Apta como FAAP	No apta como FAAI	P No determinado	
1. Arsénico	0.05	-8888.00	-8888	-8888	-8888	-8888	-8888	
2. Cadmio	0.005	-8888.00	-8888	0	0	0	0	
		•	•	Potable-suave	Moderadam-suave	Potable-dura	Muy dura	No determinado
3. Dureza total	0.2	-8888.00	-8888.00	0	0	0	0	0
				Potable-óptima	Alta	Media	Baja	No determinado
4. Fluoruros (com	0.2	-8888.00	-8888.00	0	0	0	0	0
				Potable-Excelente	Sin efectos a salud	Puede afectar salud	No determinado	ļ
5. Manganeso	0.2	-8888.00	-8888.00	0	0	0	0	ļ
				Potable-Excelente	Sin efectos a salud	No determinado		
6. Fierro	0.2	-8888.00	-8888.00	0	0	0		ļ
				Potable-Excelente	No apta como FAAP	No determinado		
7. Mercurio	0.2	-8888.00	-8888.00	0	0	0		
8. Cromo total	0.2	-8888.00	-8888.00	0	0	0		
9. Plomo	0.2	-8888.00	-8888.00	0	0	0		
				Potable-Excelente	Potable-Buena C.	No apta como FAAP		
10. Nitratos (como N	V) 0.2	-8888.00	-8888.00	0	0	0		
				Potable-Dulce	Lig. Salobres	Salobres	Salinas	
11. Sólidos disueltos	totales 0.2	-8888.00	-8888.00	0	0	0	0	
12. Sólidos disueltos to	tales medidos	<b>0.2</b> No muestra clasificación	-8888.00	0	0	0	0	

#### Total de contaminantes que tienen datos publicados en SINA, a evaluar: 12

Otros elementos señalados en la norma y sin datos oficiales publicados:

Aluminio 0.2 Sodio 0.2 PH (potencia de hidrógeno) en unidades de PH 3ario 0.07 Cobre 2 Zinc 0.2

Bacteriológicas (20%) Fis. y Org. (0%) Químicas (80%) -8888.00 0 -8888.00

Semáforo de cumplimiento de la Calidad del agua en la fuente de abastecimiento considerando contaminantes de la NOM-127-SSA1-19941 (%)

Fuentes y aclaraciones: <sup>1</sup> Establece los límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano, que deben cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y privados o cualquier persona física o moral que la distribuya en todo el territorio nacional. Nota: Si cumple con los parámetros de la NOM-127-SSA1-1994 se considera potable, sin distinción de la calidad, siempre y cuando las mediciones no rebasen los límites establecidos. Nota: -8888 significa SIN DATO.

Las características bacteriológicas tienen un peso de 20%, si hay uso superficial y subterráneo pesa 10% cada uso; las físicas y organolépticas no se evalúan por falta de información oficial publicada; y, las químicas tienen un peso de 80% en su conjunto de 12 contaminantes que sí se publican sus clasificaciones, al año 2017.

Cifras publicadas por Conagua para la evaluación de la muestra y únicamente se muestran con fines de información del indicador .

SINA2017c . Conteo de número de muestras por tipo de clasificación, con base en valores promedio de 2012-2017 procesados y publicados por Conagua en SINA.

Las características físicas y organolépticas se detectan sensorialmente. Para efectos de evaluación, el sabor y olor se ponderan por medio de los sentidos y el color y la turbiedad se determinan por medio de métodos analíticos de laboratorio. 6 Otros que pide la norma: Cianuros (como CN-); Cloro residual libre; Cloruros (como CaCO3); Fenoles/compuestos fenólicos; Nitrógeno amoniacal (como N); Nitritos (como N); Nitrógeno amoniacal (como N); Plaguicidas en microgramos/l Aldrín y dieldrín (separados o combinados); Clordano (total de isómeros); DDT (total de isómeros);Gamma-HCH (lindano); Hexaclorobenceno; Heptacloro y epóxido de heptacloro; Metoxicloro; 2,4 D; Sulfatos (como SO4=); Sustancias activas al azul de metileno (SAAM); Trihalometanos totales). <sup>7</sup>La columna " Clasificación según Conagua" es un dato únicamente informativo y con fines de comparación, dicha información no tiene peso en la evaluación del

Pág. indicador. El peso está dado por el número de muestras de cada contaminante señalado en la NOM-127-SSA1-1994, y con dato publicado por Conagua.







Monografía municipal del agua de México

290. San Nicolás Hidalgo, Oax.

10 AP/P,Ca <sub>sal</sub> Calidad del agua en la fuente de abastecimiento considerando contaminantes de la NOM-127-SSA1-1994˚ (%).

Continuación ..... Número de muestras evaluadas por algunos contaminantes, en el municipio. Valores promedio periodo 2012-2015. No determinado No apta como FAAP Apta como FAAP Potable-Excelente 0

■ 1. Arsénico ■ 2. Cadmio



ì			
	C-1:		
	Salinas		
	Salobres		
	Lig. Salobres		
	Potable-Dulce		
	(	)	1
	■ Sólidos dis	. tot. ■12. Sólidos dis. tot. medidos	

11 AP/P,Ca <sub>sal</sub> Calidad del agua en la fuente de abastecimiento respecto de otros contaminantes y parámetros de la calidad, no considerados en la NOM-127-SSA1-1994 1 (%).

<sup>3</sup>Periodo de los datos:

-8888.00

<sup>2</sup> Agua Superficial

					No. de muestras			
Puntos de medición en el municipio:	0	Excelente	Buena calidad	Aceptable	Contaminada	F.Contamina	da No determinado	No aplica
Demanda Bioquímica de Ox	ígeno (mg/lt)	0	0	0	0	0	0	0
Demanda Química de Ox	ígeno (mg/lt)	0	0	0	o	0	0	0
Sólidos Suspendidos To	otales (mg/lt)	0	0	0	0	0	0	
Escherichia coli (I	NMP/100 ml)	0	0	0	0	0	0	0
Enterococos fecales (I	NMP/100 ml)	0	0	0	0	0	0	0
% saturación de oxígeno disuel	to (C. lóticos)	0	0	0	0	0	0	0
% saturación de oxígeno disuel	to superficial	0	0	0	0	0	0	0
% saturación de oxígeno di	isuelto medio	0	0	0	0	0	0	0
% saturación de oxígeno disu	elto en fondo	0	0	0	0	0	0	0
	(unida	des de toxicidad)	No Tóxico	T. baja	T. moderada	T. alta	No determinado	No aplica
Toxici	dad, Dafnia ma	gna, 48 h (c. lóticos)	0	0	0	0	0	0
Toxicidad	d, Vibrio Fisheri,	15 min (c. lóticos)	0	0	o	0	0	0
Toxicidad, I	Dafnia magna 48	3 hr, superficial	0	0	0	0	0	0
Toxicidad, Da	fnia magna 48 h	noras, de fondo	0	0	0	0	0	0
Toxicidad, Vibrio	Fisheri, 15 minu	itos, superficial	0	0	0	0	0	0
Toxicidad, Vibrio	o Fisheri, 15 mir	utos, en fondo	0	0	0	0		
	Conteo de valor	"SI" en cumplimie	ento de Toxicidad:	-8888	Conteo de valor	"NO" en cumplii	miento de Toxicidad: -&	3888

Contaminantes presentes en incumplimiento (Contaminados) en sitio(s): -8888

<sup>5</sup> Color (es) de semáforo Conagua según los contaminantes presentes:

-8888

<sup>2</sup> Agua Subterránea

No. de muestras -8888 Alta Media Baja Indeseable como FAAP No determinado Puntos de medición en el municipio: **Alcalinidad** 0

Contaminantes presente en sitio(s): -8888

<sup>6</sup> Semáforo de cumplimiento de la calidad del agua en la fuente de abastecimiento

<sup>7</sup> Evaluación superficial: No hay medición respecto de otros contaminantes y parámetros de la calidad, <sup>8</sup> Evaluación subterránea: No hay medición no considerados en la NOM-127-SSA1-19941 (%)

Nota: -8888 significa SIN DATO.

#### uentes y aclaraciones:

Corresponde a otros contaminantes presentes en la fuente de abastecimiento considerando valores promedio de los años 2012-2017, como Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/lt), así como otros parámetros de la calidad, como el % saturación de oxígeno disuelto en cuerpos lóticos. Base SINA, 2017.

Valores promedio calculados por Conagua de los años 2012-2017. SINA, 2017. Es el listado de todos los contaminantes presentes en incumplimiento en todos los sitios de monitoreo en el municipio. Base SINA, 2017.

<sup>5</sup>Es el listado de todos los colores de semáforo evaluados por Conagua en los puntos de muestreo del municipio, según los contaminantes presentes. Base SINA, 2017. <sup>6</sup>El indicador pondera al 50% tanto la calidad superficial coma la subterránea cuando el cubo de usos 2017, indica que sí hay concesiones para ambos rubros; de lo contrario, cada una de las calidades superficial y subterránea) se pondera al 100%.

El mensaje "No hay uso superficial" indica que REPDA no reporta concesiones para uso "doméstico" y "público urbano" superficial.

El mensaje "**No hay uso subterráneo** " indica que REPDA no reporta concesiones para uso "doméstico" y "público urbano" subterráneo.

Color(es) de semáforo Conagua: -8888

Se tomaron las dos capas (shapes) de valores promedio de la calidad superficial y subterránea de SINA, Base SINA, 2017.





Monografía municipal del agua de México

290. San Nicolás Hidalgo, Oax.

# 1 SAN/E,D Reconocimiento del Derecho Humano al Saneamiento en la legislación vigente (%).

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos<sup>1</sup> Ámbito Federal Ley de Aguas Nacionales (LAN)<sup>2</sup> Ámbito Federal

> Constitución Política del Estado<sup>3</sup> Ámbito Estatal Ley Estatal de Agua<sup>4</sup> Ámbito Estatal 0

Reglamento de la Ley Estatal de Agua<sup>5</sup> -8888 Ámbito Estatal y Municipal

Semáforo de cumplimiento del reconocimiento del Derecho Humano al Agua en la legislación vigente

#### 2 SAN/P,D Porcentaje de viviendas vulnerables por falta de drenaje público $^6\,$ (%).

(agua que no se colecta)

Total de viviendas particulares habitadas 2010: 253

Total de viviendas particulares habitadas 2015: 232

Viviendas indígenas particulares habitadas 2015: 4

\*Viviendas particulares habitadas que <u>no disponen de excusado o sanitario</u>,2015<sup>7</sup>: 3

Conteo de puntos de descarga de aguas residuales municipales sin tratamiento<sup>8</sup>: -8888 Conteo de descargas directas a ríos o arroyos<sup>8</sup>: -8888

Conteo de la especificación del destino del agua que no recibe tratamiento<sup>8</sup>:

Disponen de Drenaje - Lugar de desalojo - Total- (%)

0.00

92.00

% de desalojo % simple Red pública<sup>9</sup> (%): 1.00 0.92 Fosa séptica o tanque séptico (biodigestor)<sup>9</sup>: 91.08 99.00 Barranca o grieta9: 0.00 0.00

> 0.00 92.00

-8888

No disponen de drenaje9: 8.00 No especificado<sup>9</sup>

0.00

Semáforo de cumplimiento de la contaminación de agua por falta de saneamiento (%):

Río, Lago o Mar<sup>9</sup>:

99.08

# Distribución de viviendas por tipo de infraestructura para desalojo de agua, 2015. Red pública ■ No disponen de infraestructura para colectar

0 = No

1 = Si

0.5 = Implícito

#### 3 SAN/P,Ac Cobertura de población con alcantarillado (%).

0.92

99.08

100.00

Red pública (%):

Agua que no se colecta:

Disponen de Drenaie

Lugar de desalojo:

#### Cobertura de alcantarillado

Cobertura de alcantarillado reportada (%) 10 dato informativo -8888 Total de viviendas particulares habitadas:

Núm. de prestadores de servicio de drenaje y alcantarillado en el municipio<sup>11</sup> -8888 El municipio cuenta con servicio de drenaje y alcantarillado? 2=No, 1=Si<sup>11</sup> 2 Pob. con acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico 2015 (%)<sup>11</sup> 92.00

No se encontraron datos de cobertura de alcantarillado en zonas rurales

Semáforo de cumplimiento de la cobertura de la población con alcantarillado:

# 12 Otros grupos vulnerables

Cantidad de asentamientos humanos irregulares 13: Población indígena con discapacidad 14: 1 -8888 Cantidad lotes/terrenos en asentamientos humanos irregulares 13: Población indígena sin discapacidad 14: 2 -8888 Población en los asentamientos humanos irregulares 13: Pob. indígena que no especificó alguna discapacidad 14 : 0 -8888

Nota: NA: no aplica debido a que no contaba con asentamientos humanos irregulares o un registro de ellos; NS: No se sabe

Nota: -8888 significa SIN DATO.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Última reforma publicada en DOF 11-08-2014; <sup>2</sup> Ley de Aguas Nacionales. Última reforma DOF 24-03-2016; <sup>3</sup>Reformas Constitucionales por Decreto en orden cronológico; y, Reformas Constitucionales turnadas a las Legislaturas Estatales; <sup>4</sup>Ley Estatal de Agua, Cámara de diputados, Honorable Congreso de la Unión, varias fechas; 5 Reglamentos de las Leyes Estatales de Agua de los Estados, reglamentaria para el estado y sus municipios, varias fechas. <sup>6</sup>No se tiene información desagregada para localidades rurales; <sup>7</sup>IRS,2015. Índice de rezago social 2000-2015 a nivel nacional, estatal y municipal. En: https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice Rezago Social 2015 .aspx. 8 Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015. módulo 5. En https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2015/;  $^9$ TEIC,2015. INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015;  $^{10}$  PIGOO,2015. Resultados de indicadores. En http://www.pigoo.gob.mx/indicadores; 11 CNGMD,2015. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015. Módulo 5; 12 Informativo, no se usa en la evaluación del indicador; <sup>13</sup> CNI,2015. Población con acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico 2015; <sup>14</sup> CDI, 2010. Indicadores sociodemográficos y económicos sobre la población indígena desagregada por municipio.







Monografía municipal del agua de México

290. San Nicolás Hidalgo, Oax.

#### 4 SAN/P,Ac Cobertura de población indígena con alcantarillado (%).

253 Total de viviendas particulares habitadas, 20101:

Total de viviendas particulares habitadas, 2015 2: 232 Total de viviendas particulares indígenas habitadas, 2015<sup>2</sup>: 4

Viviendas particulares habitadas <u>que disponen</u> de drenaje, 2010<sup>1</sup>: 222

Viviendas particulares habitadas <u>que no disponen</u> de drenaje, 2010<sup>1</sup> 30

Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje, 2015<sup>3</sup>: 8

Viviendas particulares habitadas <u>que no disponen</u> de drenaje, 2015<sup>2</sup> :

18 Viviendas indígenas particulares habitadas que no disponen de drenaje, 2015 2:

0 Viviendas donde no se especifica disponibilidad de drenaje, 2015<sup>2</sup>: 0

0

Viviendas indígenas donde no se especifica disponibilidad de drenaje, 2015<sup>2</sup>:

Viviendas particulares habitadas con drenaje conectado, a la red pública, fosa

séptica, tubería que va a dar a una barranca o grieta, río, lago o mar, 2015<sup>2</sup>:

Viviendas indígenas particulares habitadas con drenaje conectado a la red pública,

fosa séptica, tubería que va a dar a una barranca o grieta, río, lago o mar, 2015<sup>2</sup>:

Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario, 2010<sup>1</sup>:

Viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario, 2015<sup>3</sup>:


100.00

214

235

3





#### 5 SAN/P,Ac Cobertura de servicios sanitarios en viviendas (%).

Total de viviendas particulares habitadas, 2010 1: 253

Total de viviendas particulares habitadas, 2015 <sup>2</sup>: 232

Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario, 2010<sup>1</sup>:

Servicios sanitarios en viviendas, 2010.



Semáforo de cumplimiento del servicio

de saneamiento en las viviendas (%):

Comparativo:

Semáforo de cumplimiento, servicio de saneamiento en las viviendas vs viv. 2015(%): 101.29

ITER,2010. Principales resultados por localidad (ITER). En: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/default.html#Microdatos.

<sup>2</sup>CDI,2015. Indicadores sociodemográficos y económicos sobre la población indígena desagregada por municipio, 2015 de CDI. En: http://www.cdi.gob.mx/gobmx-2017/indicadores/12-cdi-base-indicadores-2015.xlsx

IRS,2015. Índice de rezago social 2000-2015 a nivel nacional, estatal y municipal. En: https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice\_Rezago\_Social\_2015

Pág. 8







(acceso humano al agua, saneamiento y medio ambiente sano) nivel municipal en México.


Monografía municipal del agua de México


# Municipio:

### 290. San Nicolás Hidalgo, Oax.

6 SAN/R,Ca Porcent	taje de agua residual t	ratada (%).					
Plan	tas de Tratamiento de Agua	s Residuales					
Número de Plantas de A	gua Residual (PTAR) existent	tes <sup>1</sup> :		-8888			
Laguna	as de estabilización anaerobi	as		-8888			
Laguna	as aerobias			-8888			
Número de PTAR <i>en ope</i>	ración <sup>1</sup> :			-8888			
Capacio	dad instalada (I/s)			-8,888.00			
Volume	en tratado ( <u>promedio diario</u>	) m³/día		-8,888.00			
Número de PTAR <b>fuera d</b>	de operación <sup>1</sup> :			-8888			
	¹Volumen cuota	fija (vol. anual)		85,410.00	(A)		
	<sup>1</sup> Volumen servicio med	lido (vol. anual)		0.00	(B)		
Volumen suministrado	¹ Volumen total (Vol. a	ınual) m³/año		85,410.00	(C=A+B)		
Uso(s) y Vol. concesionad	o (hm³): Superficial (	0.01	hm <sup>3</sup>	59.29			
REPDA <sup>2</sup>	Subterránea (	0.05	0.06				
Conteo de otra infraestr		-8888					
Infraestructura disponib	éctrica	-8888					
Factor de aportación de			(D)				
Agua residual producido	a (Volumen total * factor d	e uso consuntivo)		59,787.00	(E=C*D)		
Agua residual producida ( <u>promedio diario</u> ) m³/día 163.80							

Semáforo de cumplimiento del porcentaje de agua residual tratada (%).





Nota: Cuando el Volumen total (Vol. anual) m³/año , es cero, usualmente es debido a que no se tienen los volúmenes de cuota fija ni de servicio medido; Agua residual tratada, considerada como el % que representa el volumen tratado respecto del volumen de agua residual producida, en unidades de promedio diario m³/día.

uentes: Nota: -8888 significa SIN DATO.

<sup>1</sup>Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015. módulo 5. En https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2015/

Volumen concesionado. REPDA, 2017. Cubo de usos 2017, tomado de las Estadísticas del Agua en México 2018. Uso doméstico + uso público urbano.







Monografía municipal del agua de México

Municipio:

290. San Nicolás Hidalgo, Oax.

1 MAS/E,D Consagración en la Constitución del Derecho Humano al Medio ambiente sano (en materia de agua) (%).

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos<sup>1</sup> 1

Ley de Aguas Nacionales (LAN)<sup>2</sup>

Ley General de equilibrio ecológico y protección al ambiente<sup>3</sup> -8888

> Constitución Política del Estado<sup>4</sup> 1 Ámbito Estatal

Ley Estatal de Agua<sup>5</sup> 0 Ámbito Estatal

Reglamento de la Ley Estatal de Agua<sup>6</sup> -8888 Ámbito Estatal y Municipal

0.5 = Implícito

0 = No

1 = Si

Semáforo de

Ámbito Federal

Ámbito Federal

Ámbito Federal, Estatal y Municipal

cumplimiento de la consagración en la Constitución del DH al Medio ambiente sano (en materia de agua) %.

2 MAS/E,D Existencia de una institucionalidad medio ambiental en todos los niveles de gobierno (%).

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos<sup>1</sup>

Ley General de equilibrio ecológico y protección al ambiente<sup>3</sup>

Ámbito Federal

Ámbito Federal, Estatal y Municipal

Constitución Política del Estado<sup>4</sup> Ámbito Estatal


> 0 = No1 = Si


Semáforo de

100.00

0.5 = Implícito

cumplimiento de la existencia de una institucionalidad medio ambiental en todos los niveles de gobierno (%).





■ 1 MAS/E,D Consagración en la Constitución del Derecho Humano al Medio ambiente sano (en materia de agua) (%).

■ 2 MAS/E,D Existencia de una institucionalidad medio ambiental en todos los niveles de gobierno (%).

Nota: -8888 significa SIN DATO. uentes

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Última reforma publicada en DOF 11-08-2014

Ley de Aguas Nacionales

<sup>3</sup>Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Constitución Política de los Estados (31 estados y Ciudad de México). Reformas Constitucionales por Decreto en orden cronológico

. Ley Estatal de Agua. Cámara de diputados, Honorable Congreso de la Unión, varias fechas. Unidades: Reconoce? 0=No, 0.5=implícito, 1=Sí.

Reglamento de la Ley Estatal de Agua, reglamentaria para el estado y sus municipios

Reglamento de la Ley Estatal de Agua, reglamentaria para el estado y sus municipios

Pág. 10

Catálogo de fuentes de información

	Catálogo de fuentes de información	
Código de fuente	Producto	Dirección web
BANCOIND2015.	Banco de indicadores de INEGI. Indicadores sociodemográficos y económicos disponibles por tema, programa y área geográfica (nacional, estatal y municipio) además de su serie histórica.	https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#
CD1 2040	estatal y manusproy ducinos de so serie instoried.	https://datos.gob.mx/busca/dataset/poblacion-indigena-por-municipio-de-cdi-creado-el-2015-11-12-
CDI,2010	Indicadores sociodemográficos y económicos sobre la población indígena desagregada por municipio, 2010 de CDI.	00-07
CDI,2015	Indicadores sociodemogáficos y económicos sobre la población indígena desagregada por municipio, 2015 de CDI.	http://www.cdi.gob.mx/gobmx-2017/indicadores/12-cdi-base-indicadores-2015.xlsx
CENSO,2010	Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico con fecha de elaboración 17/02/2011, Localidades y su población por municipio según tamaño de localidad.	https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/default.html#Tabulados
CNGMD,2015	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015. módulo 5.	https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2015/
CNI,2015	Población con acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico 2015.	https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6200011959&gen=670&d=n
Conagua,2018.	Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. Gerencia de programas federales de agua potable y saneamiento. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU, 2013, 2014 y 2015); Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS, 2013, 2014 y 2015); Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR, 2013, 2014 y 2015); Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR, 2013), E104 y 2015); Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR, 2015); Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA, Apartados Urbano, Rural y PTAR Infraestructura, 2016 y 2017).	
Conteo, base Conagua2018	Programas federalizados de la conagua.	oficio B00.4.01.00152
CPE, vigente	Constitución Política del Estado que corresponda, se consultaron 31 estados y la Ciudad de México, para cada uno de ellos se revisó el documento vigente a agosto de 2019, consultados en La Cámara de Diputados, Leyes Federales y Estatales.	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
CPEUM, vigente	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente al mes de agosto de 2019.	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf
CuboUsos,2017	Cubo de población publicado en la Estadísticas del Agua en México. Ed. 2018.	
CuboPoblación,2016.	Cubo de población, con valores censales (1990, 1995, 2000, 2005 y 2010) por municipio y rango de población. Proyección de población rural y urbana por municipio, para el periodo 2010-2030 (a mediados de año), elaborado con base en Conapo. Estadísticas del Agua en México. Ed. 2018.	http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Proyecciones (15/06/2016)
ENH,2017	Encuesta Nacional de los Hogares.	https://www.inegi.org.mx/programas/enh/2017/default.html#Microdatos
ENIGH, 2016.	Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2016 Nueva serie.	https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2016/
GAPDS,2017	Información básica de los prestadores de servicios de agua potable, alcantarillado, y saneamiento, por estado.	
HidroCONABIO,2010	Hidrografía.	http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
IMPEFM,2010	Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010.	http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion_2010_por_entidad_federativa_y_m unicipio
INEGI,2014	Valor Agregado Censal Bruto, INEGI. Censos Económicos 2014. Resultados definitivos.	https://www.inegi.org.mx/app/saic/
IRS,2015	Índice de rezago social 2000-2015 a nivel nacional, estatal y municipal.	https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.aspx
ITER,2010	Principales resultados por localidad (ITER).	https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/default.html#Microdatos
INIFED,2019.	Programa de instalación de fuentes de agua potable en escuelas públicas por impuesto al refresco. Instituto Nacional de la infraestructura Física Educativa. Programa Nacional de bebederos escolares. Marzo, 2019.	https://www.inifed.gob.mx/bebederosescolares/
LAN, vigente	Ley de Aguas Nacionales vigente al mes de agosto de 2019.	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16_240316.pdf
LEA, vigente	Ley Estatal de Agua vigente a agosto de 2019, se realizó la consulta en 32 documentos, uno por cada estado y la Ciudad de México, consultados en La Cámara de Diputados, Leyes Federales y Estatales.	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
LGEEPA, vigente	Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente vigente a agosto de 2019.	en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148 050618.pdf
PIGOO,2015	Resultado de indicadores.	http://www.pigoo.gob.mx/Indicadores
RLEA, vigente	Reglamento de la Ley Estatal de Agua vigente a agosto de 2019, se realizó consulta del reglamento para cada una de las leyes estatales de agua correspondientes, consultados en La Cámara de Diputados, Leyes Federales y Estatales.	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
SINA,2017a.	Sistema Nacional de Información del Agua (Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del Agua). Conagua. Tarifas de agua potable y saneamiento para uso doméstico tipo residencial (2017). FUENTE: CONAGUA. 2017. Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.	http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=tarifas&ver=reporte
SINA,2017b.	Sistema Nacional de Información del Agua. Conagua. Calidad del agua 2017.	http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=calidadAgua&ver=mapa
SINA,2017c.	Sistema Nacional de Información del Agua. Conagua. Calidad del agua superficial. Valores promedio 2012-2017.	http://sina.conagua.gob.mx/sina/calidadAguaSup.php
SINA,2017d.	Sistema Nacional de Información del Agua. Conagua. Calidad del agua subterránea. Valores promedio 2012-2017.	http://sina.conagua.gob.mx/sina/calidadAguaSub.php
SINAa	Precipitación. Distribución de la precipitación normal 1981-2010.	http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=precipitacion&ver=mapa&o=2&n=nacional
SINAb	Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) / Volúmenes Inscritos (nacional). Fuente predominante para usos consuntivos por municipio 2017.	http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=usosAgua&ver=mapa
SINAc	Acuíferos. Disponibilidad de los acuíferos 2018.	http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=acuiferos&ver=mapa
SINAd	Distritos y unidades de riego (nacional). Distritos de riego 2016-2017.	http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=distritosriego&ver=mapa
SINAe	Agua renovable. Agua renovable per cápita por RHA 2017.	http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=aguaRenovable&ver=mapa
SINAf	Cuencas. Disponibilidad de cuencas hidrológicas.	http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=cuencas&ver=mapa#&ui-state=dialog
SINAg	Calidad del agua (DBO5, DQO, SST).	http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=calidadAgua&ver=mapa&o=1&n=nacional
SNT,2015	Sistema Nacional de Tarifas para el año 2015.	https://portal.conagua.gob.mx/Tarifas/paginas/Consultas.aspx
TEIC,2015	INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.	https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados
SSAPDS,2013	Situación Del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. Edición 2014.	https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2015/09/situacion-del-subsector-agua-potable-drenaje-y- saneamiento-2014.pdf