Sistema de Alerta Temprana del cumplimiento de derechos humanos en materia de agua (acceso humano al agua, saneamiento y medio ambiente sano) nivel municipal en México.

			203. <mark>San Ju</mark> a	ın Lachigalla, (Dax.				
Evaluación s	semáforo DHA:			Información G					
	-			Población tot	al censo 2010 ⁸ :	3 285	Población total	conteo 2015 ¹¹ :	3 277
					urbana ⁸			urbana ¹²	-
					rural ⁸	3 285		rural ¹²	_
				Población i	indígena 2010 ⁹ :	22	Población	indígena 2015 ³ :	38
					Hombres ⁹	11		Hombres ³	19
					Mujeres ⁹	11		Mujeres ³	19
					wajeres	11		wajeres	13
				Proy. de població	n al 2030, 2016 ¹⁰	3 594	Poh económic	amente activa ³ :	785
					urbana ¹⁰	3 334		ación ocupada ³	
					rural ¹⁰	2.504		ón desocupada ³	688
				=	Turai	3 594		·	97
Total de v	viviendas particulare	es habitadas 2010 ² :	689			Población i	ndígena económic		10
Total de v	viviendas particulare	es habitadas 2015 ³ :	736	Ríos/arroyos prin			Superficie del mi	unicipio (Km²) ¹⁴	107.8
Viviendas i	ndígenas particulare	es habitadas 2015 ³ :	7	No espec	rificado				
	Grado de ma	arginación 2010 ⁴ :	Muy alto			Ínc	lice de disponibilid	lad superficial ¹⁵	1
Lugar que ocu	upa en el contexto	o nacional, 2010 ⁵ :	99			Índic	e de disponibilidad	d subterránea ¹⁵	0
Valor Agrega	ado Censal Bruto,2	2014 (miles de \$) ⁶ :					Vulnerabilida	d ante sequía ¹⁶	Muy alta
Distrito(s) de rio	ego y área del mu	nicipio en el DR (2	016-2017) ⁷			Cor	ncesión Agua subte	erránea (Hm³) ¹⁷	0.00
	No	o hay				C	oncesión Agua sup	perficial (Hm³) ¹⁷	0.05
	Indicador de A	Acceso Human	o al Agua, Sa	neamiento y M	edio Ambient	te Sano en m	ateria de Agua	(DHASMAS ag	ua)
	Disponibilidad	Accesibilidad	Calidad	Asequibilidad		Disponibilidad	Accesibilidad	Calidad	Asequibilidad
	35%	30%	35%	0%		35%	30%	35%	0%
1 AP/E,D _{sos}	0.00	Dotación mínima de A	Pot garantizada en l	egislación (%)	1 SAN/E,D	40.00	Reconoc. del DH al sar	neamiento en la leaisla	raián (0/)
			5			40.00			ICIUII (76)
2 AP/E.D	0.00	Vol. garantizado por u	suario para cualquie				% de viviendas vulnera		
	0.00 50.00			r uso en legis. (%)	2 SAN/P,D	99.79		ables por falta de dren	aje público
3 AP/E,D _{sos}	50.00	Existencia de prelación	(priorización) de uso	r uso en legis. (%) os en legislación%	2 SAN/P,D 3 SAN/P,Ac		0.00	ables por falta de dren Cob. de población con	aje público alcantarillado (%).
3 AP/E,D _{sos} 4 AP/R,D _{can}	50.00 -8888.00	Existencia de prelación Dotación de agua, volu	n (priorización) de usa umen diario (Its/pers	r uso en legis. (%) os en legislación% ona/día).	2 SAN/P,D 3 SAN/P,Ac 4 SAN/P,Ac		0.00 9 14.29 0	ables por falta de dren Cob. de población con Cob. Pob. Indígena cor	aje público alcantarillado (%). n alcantarillado (%)
3 AP/E,D _{sos} 4 AP/R,D _{can} 5 AP/R,D _{con}	50.00	Existencia de prelación Dotación de agua, volu Frecuencia del servicio	n (priorización) de uso umen diario (lts/pers de suministro de AP	r uso en legis. (%) os en legislación% ona/día). ot (% días/semana)	2 SAN/P,D 3 SAN/P,Ac 4 SAN/P,Ac 5 SAN/P,Ac	99.79	0.00 14.29 79.68	ables por falta de dren Cob. de población con Cob. Pob. Indígena cor Cob. servicios sanitario	aje público alcantarillado (%). n alcantarillado (%)
3 AP/E,D _{sos} 4 AP/R,D _{can} 5 AP/R,D _{con} 6 AP/E,Ac	50.00 -8888.00	Existencia de prelación Dotación de agua, volu Frecuencia del servicio 40.00	o (priorización) de uso umen diario (lts/pers de suministro de AP Reconoc. del DHA en	r uso en legis. (%) os en legislación% ona/día). ot (% días/semana) legis. vigente (%)	2 SAN/P,D 3 SAN/P,Ac 4 SAN/P,Ac	99.79	0.00 9 14.29 0	ables por falta de dren Cob. de población con Cob. Pob. Indígena cor	aje público alcantarillado (%). n alcantarillado (%)
3 AP/E,D _{sos} 4 AP/R,D _{can} 5 AP/R,D _{con} 6 AP/E,Ac 7 AP/P,Ac	50.00 -8888.00	Existencia de prelación Dotación de agua, volu Frecuencia del servicio 40.00 F	n (priorización) de usa umen diario (lts/pers de suministro de AP Reconoc. del DHA en Cob. de agua entuba	r uso en legis. (%) os en legislación% ona/día). ot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%)	2 SAN/P,D 3 SAN/P,Ac 4 SAN/P,Ac 5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca	99.79 Porcentaje de ague	0.00 14.29 79.68	ables por falta de dren Cob. de población con Cob. Pob. Indígena cor Cob. servicios sanitario	aje público alcantarillado (%). n alcantarillado (%)
3 AP/E,D _{sos} 4 AP/R,D _{can} 5 AP/R,D _{con} 6 AP/E,Ac 7 AP/P,Ac 8 AP/R,Ac	50.00 -8888.00	Existencia de prelación Dotación de agua, volu Frecuencia del servicio 40.00 F	n (priorización) de usu umen diario (Its/pers de suministro de AP Reconoc. del DHA en Cob. de agua entuba Cobert. inst. de fuent	r uso en legis. (%) os en legislación% ona/día). ot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%) es de APot (bebederos) e	2 SAN/P,D 3 SAN/P,Ac 4 SAN/P,Ac 5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca	99.79 Porcentaje de agua	0.00 14.29 79.68 a residual tratada (%)	ables por falta de dren Cob. de población con Cob. Pob. Indígena cor Cob. servicios sanitario -8888.00	aje público alcantarillado (%). n alcantarillado (%) os en viviendas (%)
3 AP/E,D _{sos} 4 AP/R,D _{can} 5 AP/R,D _{con} 6 AP/E,Ac 7 AP/P,Ac 8 AP/R,Ac	50.00 -8888.00	Existencia de prelación Dotación de agua, volu Frecuencia del servicio 40.00 F	o (priorización) de usu umen diario (Its/pers de suministro de AP Reconoc. del DHA en Cob. de agua entuba Cobert. inst. de fuent -8888.00	r uso en legis. (%) os en legislación% ona/día). ot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%) es de APot (bebederos) e	2 SAN/P,D 3 SAN/P,Ac 4 SAN/P,Ac 5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca en escuelas púb. por corcontaminación o	99.79 Porcentaje de agua estado (%). infiltración de agua	0.00 4 14.29 6 79.68 6 a residual tratada (%)	ables por falta de dren Cob. de población con Cob. Pob. Indígena cor Cob. servicios sanitario -8888.00	aje público alcantarillado (%). n alcantarillado (%) os en viviendas (%) en FA (%)
3 AP/E,D sos 4 AP/R,D con 5 AP/R,D con 6 AP/E,Ac 7 AP/P,Ac 8 AP/R,Ac 9 AP/P,Ca sal 10 AP/P,Ca sol	50.00 -8888.00	Existencia de prelación Dotación de agua, volu Frecuencia del servicio 40.00 F	o (priorización) de usumen diario (Its/pers de suministro de AP Reconoc. del DHA en Cob. de agua entuba Cobert. inst. de fuent -8888.00	r uso en legis. (%) os en legislación% ona/día). ot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%) es de APot (bebederos) e Det. calidad del agua e	2 SAN/P,D 3 SAN/P,Ac 4 SAN/P,Ac 5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca in escuelas púb. por e por contaminación o fuente de abastecim	Porcentaje de agua estado (%). infiltración de agua a niento (FA) considera.	0.00 14.29 79.68 a residual tratada (%) residual, sobre-explotac	ables por falta de dren Cob. de población con Cob. Pob. Indígena cor Cob. servicios sanitario -8888.00	aje público alcantarillado (%). n alcantarillado (%) os en viviendas (%) en FA (%)
3 AP/E,D sos 4 AP/R,D con 5 AP/R,D con 6 AP/E,Ac 7 AP/P,Ac 8 AP/R,Ac 9 AP/P,Ca sal 10 AP/P,Ca sol	50.00 -8888.00	Existencia de prelación Dotación de agua, volu Frecuencia del servicio 40.00 F	o (priorización) de usu umen diario (Its/pers de suministro de AP Reconoc. del DHA en Cob. de agua entuba Cobert. inst. de fuent -8888.00	r uso en legis. (%) os en legislación% ona/día). ot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%) es de APot (bebederos) e Det. calidad del agua e	2 SAN/P,D 3 SAN/P,Ac 4 SAN/P,Ac 5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca in escuelas púb. por e por contaminación o fuente de abastecim	Porcentaje de agua estado (%). infiltración de agua a niento (FA) considera.	0.00 4 14.29 6 79.68 6 a residual tratada (%)	ables por falta de dren Cob. de población con Cob. Pob. Indígena cor Cob. servicios sanitario -8888.00	aje público alcantarillado (%). n alcantarillado (%) os en viviendas (%) en FA (%)
3 AP/E,D sos 4 AP/R,D con 5 AP/R,D con 6 AP/E,Ac 7 AP/P,Ac 8 AP/R,Ac 9 AP/P,Ca sal 10 AP/P,Ca sol	50.00 -8888.00 -8888.00	Existencia de prelación Dotación de agua, volu Frecuencia del servicio 40.00 F	o (priorización) de usumen diario (Its/pers de suministro de AP Reconoc. del DHA en Cob. de agua entuba Cobert. inst. de fuent -8888.00	r uso en legis. (%) os en legislación% ona/día). ot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%) es de APot (bebederos) e Det. calidad del agua e	2 SAN/P,D 3 SAN/P,Ac 4 SAN/P,Ac 5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca in escuelas púb. por e por contaminación o fuente de abastecim	Porcentaje de agua estado (%). infiltración de agua a niento (FA) considera ntam. y parámetros a	79.68 a residual tratada (%) residual, sobre-explotac ando contaminantes de la de calidad no considerad	ables por falta de dren Cob. de población con Cob. Pob. Indígena cor Cob. servicios sanitario -8888.00 itón o intrusión salina e a NOM-127-SSA1-19941 dos en NOM-127-SSA1	aje público alcantarillado (%). n alcantarillado (%) ss en viviendas (%) en FA (%) (%) 1-1994 (%)
3 AP/E,D sos 4 AP/R,D can 5 AP/R,D con 6 AP/E,Ac 7 AP/P,Ac 8 AP/R,Ac 9 AP/P,Ca sal 10 AP/P,Ca sol	50.00 -8888.00 -8888.00	Existencia de prelación Dotación de agua, volu Frecuencia del servicio 40.00 F	o (priorización) de usumen diario (Its/pers de suministro de AP Reconoc. del DHA en Cob. de agua entuba Cobert. inst. de fuent -8888.00	r uso en legis. (%) os en legislación% ona/día). ot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%) es de APot (bebederos) e Det. calidad del agua e	2 SAN/P,D 3 SAN/P,Ac 4 SAN/P,Ac 5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca in escuelas púb. por e por contaminación o fuente de abastecim	Porcentaje de agua estado (%). infiltración de agua niento (FA) considera ntam. y parámetros d Disponibilidad	14.29 79.68 a residual tratada (%) residual, sobre-explotac ndo contaminantes de la de calidad no considerad Accesibilidad	ables por falta de drem Cob. de población con Cob. Pob. Indígena cor Cob. servicios sanitario -8888.00 iión o intrusión salina e a NOM-127-SSA1-19941 dos en NOM-127-SSA1	aje público alcantarillado (%). n alcantarillado (%) os en viviendas (%) en FA (%) (%) 1-1994 (%) Asequibilidad
3 AP/E,D sos 4 AP/R,D con 5 AP/R,D con 6 AP/E,Ac 7 AP/P,Ac 8 AP/R,Ac 9 AP/P,Ca sal 10 AP/P,Ca sol	50.00 -8888.00 -8888.00 Pésimo Muy Malo	Existencia de prelación Dotación de agua, volu Frecuencia del servicio 40.00 F	o (priorización) de usumen diario (Its/pers de suministro de AP Reconoc. del DHA en Cob. de agua entuba Cobert. inst. de fuent -8888.00	r uso en legis. (%) os en legislación% ona/día). ot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%) es de APot (bebederos) e Det. calidad del agua e	2 SAN/P,D 3 SAN/P,Ac 4 SAN/P,Ac 5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca en escuelas púb. por elemento de abastecim a respecto a otros con	Porcentaje de agua estado (%). infiltración de agua a niento (FA) considera ntam. y parámetros d Disponibilidad 100%	79.68 a residual tratada (%) residual, sobre-explotac ando contaminantes de la de calidad no considerad Accesibilidad 0%	ables por falta de dren Cob. de población con Cob. Pob. Indígena cor Cob. servicios sanitario -8888.00 ión o intrusión salina e a NOM-127-SSA1-19941 dos en NOM-127-SSA1	aje público alcantarillado (%). n alcantarillado (%) os en viviendas (%) en FA (%) (%) 1-1994 (%) Asequibilidac 0%
3 AP/E,D sos 4 AP/R,D con 5 AP/E,Ac 7 AP/P,Ac 8 AP/R,Ac 9 AP/P,Ca sal 10 AP/P,Ca sol	50.00 -8888.00 -8888.00 Pésimo Muy Malo Malo	Existencia de prelación Dotación de agua, volu Frecuencia del servicio 40.00 F	o (priorización) de usumen diario (Its/pers de suministro de AP Reconoc. del DHA en Cob. de agua entuba Cobert. inst. de fuent -8888.00	r uso en legis. (%) os en legislación% ona/día). ot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%) es de APot (bebederos) e Det. calidad del agua e	2 SAN/P,D 3 SAN/P,Ac 4 SAN/P,Ac 5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca en escuelas púb. por correctaminación o fuente de abastecim a respecto a otros con	Porcentaje de agua estado (%). infiltración de agua a iniento (FA) considera ntam. y parámetros a Disponibilidad 100% 33.33	14.29 79.68 a residual tratada (%) residual, sobre-explotac ndo contaminantes de la de calidad no considerad Accesibilidad 0% Rec. del DH al Medio A	cob. servicios sanitario -8888.00 ción o intrusión salina e a NOM-127-SSA1-19941 dos en NOM-127-SSA1 Calidad 0% Amb. Sano _(agua) en legis	aje público alcantarillado (%). n alcantarillado (%) ss en viviendas (%) en FA (%) (%) 1-1994 (%) Asequibilidac 0% Slación (%)
3 AP/E,D sos 4 AP/R,D con 5 AP/E,Ac 7 AP/P,Ac 8 AP/R,Ac 9 AP/P,Ca sal 10 AP/P,Ca sol	50.00 -8888.00 -8888.00 Pésimo Muy Malo Malo Regular	Existencia de prelación Dotación de agua, volu Frecuencia del servicio 40.00 F	o (priorización) de usumen diario (Its/pers de suministro de AP Reconoc. del DHA en Cob. de agua entuba Cobert. inst. de fuent -8888.00	r uso en legis. (%) os en legislación% ona/día). ot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%) es de APot (bebederos) e Det. calidad del agua e	2 SAN/P,D 3 SAN/P,Ac 4 SAN/P,Ac 5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca en escuelas púb. por elemento de abastecim a respecto a otros con	Porcentaje de agua estado (%). infiltración de agua a niento (FA) considera ntam. y parámetros d Disponibilidad 100%	79.68 a residual tratada (%) residual, sobre-explotac ando contaminantes de la de calidad no considerad Accesibilidad 0%	cob. servicios sanitario -8888.00 ción o intrusión salina e a NOM-127-SSA1-19941 dos en NOM-127-SSA1 Calidad 0% Amb. Sano _(agua) en legis	aje público alcantarillado (%). n alcantarillado (%) ss en viviendas (%) en FA (%) (%) 1-1994 (%) Asequibilidac 0% Slación (%)
3 AP/E,D sos 4 AP/R,D con 5 AP/E,Ac 7 AP/P,Ac 8 AP/R,Ac 9 AP/P,Ca sal 10 AP/P,Ca sol	Pésimo Muy Malo Malo Regular Bueno	Existencia de prelación Dotación de agua, volu Frecuencia del servicio 40.00 F	o (priorización) de usumen diario (Its/pers de suministro de AP Reconoc. del DHA en Cob. de agua entuba Cobert. inst. de fuent -8888.00	r uso en legis. (%) os en legislación% ona/día). ot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%) es de APot (bebederos) e Det. calidad del agua e	2 SAN/P,D 3 SAN/P,Ac 4 SAN/P,Ac 5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca en escuelas púb. por correctaminación o fuente de abastecim a respecto a otros con	Porcentaje de agua estado (%). infiltración de agua a iniento (FA) considera ntam. y parámetros a Disponibilidad 100% 33.33	14.29 79.68 a residual tratada (%) residual, sobre-explotac ndo contaminantes de la de calidad no considerad Accesibilidad 0% Rec. del DH al Medio A	cob. servicios sanitario -8888.00 ción o intrusión salina e a NOM-127-SSA1-19941 dos en NOM-127-SSA1 Calidad 0% Amb. Sano _(agua) en legis	aje público alcantarillado (%). n alcantarillado (%) ss en viviendas (%) en FA (%) (%) 1-1994 (%) Asequibilidad 0% Slación (%)
2 AP/E,D sos 3 AP/E,D sos 4 AP/R,D can 5 AP/R,D con 6 AP/E,AC 7 AP/P,AC 8 AP/R,AC 9 AP/P,Ca sal 10 AP/P,Ca sal	50.00 -8888.00 -8888.00 Pésimo Muy Malo Malo Regular	Existencia de prelación Dotación de agua, volu Frecuencia del servicio 40.00 92.62 38.70	o (priorización) de usumen diario (Its/pers de suministro de AP Reconoc. del DHA en Cob. de agua entuba Cobert. inst. de fuent -8888.00 0.00 -8888.00	r uso en legis. (%) os en legislación% ona/día). ot (% días/semana) legis. vigente (%) da en vivienda (%) es de APot (bebederos) e Det. calidad del agua e	2 SAN/P,D 3 SAN/P,Ac 4 SAN/P,Ac 5 SAN/P,Ac 6 SAN/R,Ca en escuelas púb. por elemento de abastecim A respecto a otros colo 1 MAS/E,D 2 MAS/E,D	Porcentaje de agua estado (%). infiltración de agua a iniento (FA) considera ntam. y parámetros a Disponibilidad 100% 33.33	14.29 79.68 a residual tratada (%) residual, sobre-explotac ndo contaminantes de la de calidad no considerad Accesibilidad 0% Rec. del DH al Medio A	cob. servicios sanitario -8888.00 ción o intrusión salina e a NOM-127-SSA1-19941 dos en NOM-127-SSA1 Calidad 0% Amb. Sano _(agua) en legis	aje público alcantarillado (%). n alcantarillado (%) ss en viviendas (%) en FA (%) (%) 1-1994 (%) Asequibilidac 0% Slación (%)

¹ Semáforo del sistema de Alerta Temprana en el Cumplimiento del Derecho Humano al Agua, Saneamiento y Medio Ambiente Sano en materia de agua (*ATC DHASyMASagua*) por municipio.

² ITER, 2010. Unidades: Viviendas; ³ CDI, 2015. Unidades: Viviendas; ⁴ IMPEFM, 2010. Unidades: Clasificación, alta, media, etc.; identifica la intensidad de las privaciones y exclusión social de la población; ⁵ IMPEFM, 2010. Lugar 1 tiene Grado de marginación "Muy alto" = mayores carencias; ⁶ INEGI, 2014. Unidades: miles de pesos. Producción bruta total menos consumo intermedio; ⁷ SINAd, 2016-2017. Unidades: Km2; ⁸ CENSO, 2010. Unidades: Habitantes; ⁹ CDI, 2010. Unidades: Habitantes; ¹⁰ CuboPoblación, 2016. Unidades: Habitantes; ¹¹ TEIC, 2015. Unidades: Habitantes; ¹² Sin información oficial publicada; ¹³ HidroCONABIO, 2010. Unidades: Ríos/arroyos principales identificados en el municipio; ¹⁴ MGM, 2018. Unidades: Km²; ¹⁵ SHIMTA, 2017. Unidades: índice aproximado; ¹⁶ Conagua, 2015. Unidades: Clasificación, alta, media, etc.; a partir del análisis de la vulnerabilidad social, económica y ambiental con 24 indicadores; ¹⁷ CuboUsos, 2017. Unidades Hm³.






Sistema de Alerta Temprana del cumplimiento de derechos humanos en materia de agua (acceso humano al agua, saneamiento y medio ambiente sano) nivel municipal en México.

Monografía municipal del agua de México

Municipio:

203. San Juan Lachigalla, Oax.



1 AP/E,D _{sas} Existencia de una dotación mínima de agua potable, entendida como volumen de agua garantizada en legislación (%)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹ Ámbito Federal Ley de Aguas Nacionales (LAN)² Ámbito Federal

> Constitución Política del Estado³ Ámbito Estatal Ley Estatal de Agua⁴ 0 Ámbito Estatal

Reglamento de la Ley Estatal de Agua⁵ -8888 Ámbito Estatal y Municipal

Nota: La jurisprudencia obliga a todos los OO a que entreguen mínimo 100 lt de agua por persona a partir de 2014. No existe un ente regulador que los supervise.

0 = No

Semáforo de cumplimiento de la existencia de una dotación mínima de agua potable,

entendida como volumen de agua garantizada en legislación (%)

1 = Si

0.5 = Implícito

? AP/E,D _{sos} Volumen garantizado por usuario, para diferentes usos en la legislación (%).

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹

Ley de Aguas Nacionales (LAN)²

Constitución Política del Estado³

Ley Estatal de Agua⁴

Reglamento de la Ley Estatal de Agua⁵

Ámbito Federal

Ámbito Federal

Ámbito Estatal Ámbito Estatal

Ámbito Estatal y Municipal

0 = No1 = Si

Semáforo de cumplimiento de un volumen garantizado por usuario, para diferentes usos en la legislación (%).

0

0

0.5 = Implícito

3 AP/E,D _{sos} Existencia de prelación (priorización) de los usos del agua en la legislación (%).

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹

Ámbito Federal 0.5

Ley de Aguas Nacionales (LAN)²

1 Ámbito Federal

Constitución Política del Estado³

Ámbito Estatal

Ley Estatal de Agua⁴

Ámbito Estatal

Reglamento de la Ley Estatal de Agua⁵ Ámbito Estatal y Municipal -8888

0 = No1 = Si

Semáforo de cumplimiento de la existencia de prelación (priorización) de los usos del agua en la legislación (%).

0

1

0.5 = Implícito

Nota: -8888 significa SIN DATO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Última reforma publicada en DOF 11-08-2014. Unidades: Reconoce? 0=No, 0.5=implícito, 1=Sí.

Ley de Aguas Nacionales. Última reforma DOF 24-03-2016. Unidades: Reconoce? 0=No, 0.5=implícito, 1=Sí.

Reformas Constitucionales por Decreto en orden cronológico; y, Reformas Constitucionales turnadas a las Legislaturas Estatales. Unidades: Reconoce? 0=No, 0.5=implícito, 1=Sí. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm

Ley Estatal de Agua. Cámara de diputados, Honorable Congreso de la Unión, varias fechas. Unidades: Reconoce? 0=No, 0.5=implícito, 1=Sí.

Reglamentos de las Leyes Estatales de Agua de los Estados, reglamentaria para el estado y sus municipios, varias fechas.








Municipio:

203. San Juan Lachigalla, Oax.

4 AP/R,D _{can} Dotación de agua, medida como volumen de agua diario entregado para uso personal y doméstico (Its/persona/día)





% de fuente de agua presa¹: -8888

% de fuente de agua río¹: -8888

% de fuente de agua pozo¹: -8888

% de fuente de agua "otros"¹: -8888

Semáforo de cumplimiento de una dotación de agua, medida como volumen

de agua diario entregado para uso personal y doméstico (lts/persona/día)

5 AP/R,D _{con} Frecuencia del servicio de suministro de agua potable (%).

_	(%)	No. Localidades	² Tamaño Loc 1 (%)	³ Tamaño Loc 2 (%)	⁴ Tamaño Loc 3 (%)	⁵ Tamaño Loc 4 (%)
Diario	-8888	0	-8888	-8888	-8888	-8888
Cada tercer día	-8888	0	-8888	-8888	-8888	-8888
Dos veces por semana	-8888	0	-8888	-8888	-8888	-8888
Una vez por semana	-8888	0	-8888	-8888	-8888	-8888
De vez en cuando	-8888	0	-8888	-8888	-8888	-8888

Total de localidades

Semáforo de cumplimiento de la frecuencia del servicio de suministro de agua potable (%).

-8888.00

6 AP/E,Ac Reconocimiento del Derecho Humano al Agua en la legislación vigente (%).

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos⁶ Ámbito Federal Ley de Aguas Nacionales (LAN)⁷ Ámbito Federal Constitución Política del Estado Ámbito Estatal 1.00 Ley Estatal de Agua⁸ 0 Ámbito Estatal Reglamento de la Ley Estatal de Agua⁹ -8888 Ámbito Estatal y municipal

Semáforo de cumplimiento del reconocimiento del Derecho Humano al Agua en la legislación vigente (%).

' AP/P,Ac Cobertura de agua entubada en viviendas (%)

		•	•
		¹⁰ Total	92.62
^l Entubada	Dentro de la vivienda		15.72
	Fuera de la vivienda, pero dentro del terrer	10	84.28
		Total	7.17
Por acarreo	De llave comunitaria		2.13
	De otra vivienda		19.15
	De una pipa		0.00
	De un pozo		60.00
	De un río, arroyo o lago		18.72
	De la recolección de lluvia		0.00
	No especificado		0.00
No especificado	No especificado		0.21



cumplimiento de la cobertura de agua entubada en viviendas (%)

Nota: - 8888 significa SIN DATO.

CNGMD, 2015. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015, módulo 5. ² Calculado, base ENH, 2017, Localidades con 100 000 y más habitantes, % calculado con base en Encuesta Nacional de los logares 2017. ³Calculado, base ENH, 2017. Localidades con 15 000 a 99 999 habitantes. % calculado con base en Encuesta Nacional de los Hogares 2017. ⁴Calculado, base ENH, 2017. Localidades con 2 500 a 14 999 nabitantes. % calculado con base en Encuesta Nacional de los Hogares 2017. ⁵ Calculado, base ENH, 2017, Localidades con menos de 2 500 habitantes. % calculado con base en Encuesta Nacional de los Hogares 2017. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Última reforma publicada en DOF 11-08-2014; ⁷Ley de Aguas Nacionales. Última reforma DOF 24-03-2016; ⁸Reformas Constitucionales por Decreto en orden ronológico; y, Reformas Constitucionales turnadas a las Legislaturas Estatales; ⁹Ley Estatal de Agua, Cámara de diputados, Honorable Congreso de la Unión, varias fechas; 5Reglamentos de las Leyes Estatales de Agua de s Estados, reglamentaria para el estado y sus municipios, varias fechas. 10 No hay separación de cobertura de agua potable en zonas indígenas. No se encontraron datos publicados de este rubro.





Sistema de Alerta Temprana del cumplimiento de derechos humanos en materia de agua (acceso humano al agua, saneamiento y medio ambiente sano) nivel municipal en México.

Monografía municipal del agua de México

Municipio:

203. San Juan Lachigalla, Oax.

8 AP/R,Ac Cobertura de instalación de fuentes de agua potable (bebederos) en escuelas públicas por estado (%)

¹Programa de instalación de fuentes de agua potable en escuelas públicas por impuesto al refresco (2015-2019), dato estatal:

Meta estatal totalInstaladosEn procesoPorcentaje73428445038.70



Semáforo de cumplimiento de la cobertura de instalación de fuentes

de agua potable (bebederos) en escuelas públicas por estado (%)

38.70

9 AP/P,Ca _{sal} Determinación de la calidad del agua por contaminación o infiltración de agua residual, así como por sobreexplotación o intrusión salina en la fuentes de abastecimiento (FA). (%).

Fuentes superficiales *Los sitios que se muestrean se clasifican en lénticos (lagos y presas) y lóticos (ríos)

² Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (D	BO5) %	No. de muestras	² Demanda Química de Oxígeno (DQO) -base (mg/	1)- %	No. de muestras
Excelente (DBO5 < = 3)	-8888.00	0	Excelente (DQO < = 10)	-8888.00	0
Buena Calidad (3 < DBO5 < = 6)	-8888.00	0	Buena Calidad (10 < DQO < = 20)	-8888.00	0
Aceptable (6 < DBO5 < = 30)	-8888.00	0	Aceptable (20 < DQO < = 40)	-8888.00	0
Contaminada (30 < DBO5 < = 120)	-8888.00	0	Contaminada (40 < DQO < = 200)	-8888.00	0
Fuertemente contaminada (DBO5 > 120)	-8888.00	0	Fuertemente contaminada (DQO > 200)	-8888.00	0
		0			0
² Sólidos Suspendidos Totales	(SST) %		² Coliformes fecales (CF)	%	
Excelente (SST < = 25)	-8888.00	0	Excelente (CF < = 100)	-8888.00	0
Buena Calidad (25 < SST < = 75)	-8888.00	0	Buena Calidad (100 < CF < = 200)	-8888.00	0
Aceptable (75 < SST < = 150)	-8888.00	0	Aceptable (200 < CF < = 1000)	-8888.00	0
Contaminada (150 < SST < = 400)	-8888.00	0	Contaminada (1000 < CF < = 10000)	-8888.00	0
Fuertemente contaminada (SST > 400)	-8888.00	0	Fuertemente contaminada (CF > 10000)	-8888.00	0
		•			•

Número máximo de puntos de monitoreo en el municipio: 0

Fuentes subterráneas

² Sólidos Totales Disueltos (STD)

 Dulce
 (SDT <= 1000 mg/L)</td>
 -8888.00
 0

 Ligeramente salobre
 (SDT 1000 mg/L - 2000 mg/L)
 -8888.00
 0

 Salobre
 (> 2000 mg/L - <10000 mg/L)</td>
 -8888.00
 0

 Salina
 (> 10000 mg/L)
 -8888.00
 0

 Número de puntos de monitoreo en el municipio:
 0

Semáforo de cumplimiento (Superficial) %: No hay medición



Semáforo de cumplimiento (Subterránea) %: No hay uso subterráneo

 4 Semáforo de cumplimiento de la determinación de la calidad del agua por contaminación

³Uso(s) y Vol. concesionado (hm³) Superficial 0.05 o infiltración de agua residual, así como por sobre-explotación o intrusión salina

Subterránea 0.00 en la fuentes de abastecimiento (FA). (%). -8888.00

ntes: Nota: -8888 significa SIN DATO.

¹ INIFED, 2019. Cuando la meta es 1, corresponde a "Proyecto piloto de tecnologías alternativas". Porcentaje calculado por la fuente. ² % y Núm de sitios calculado, base SINA2017b. Sistema Nacional de Información del Agua. Conagua. Para agua superficial: Evaluación de la calidad del agua con tres indicadores principales: Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5, para medir materia orgánica biodegradable), Demanda Química de Oxígeno (DQO, para medir la materia orgánica ocasionada por descargas de aguas residuales industriales) y Sólidos Suspendidos Totales (SST, con origen en las aguas residuales y la erosión del suelo). Se incluyen también Coliformes fecales. Se calculó el % de muestras de DBO5, DQO, SST y CF en clasificación Excelente, Buena calidad, Aceptable, Contaminada y Fuertemente contaminada; y, se contó el número de muestras en el municipio registradas. Para aguas subterráneas se uso el tema Sólidos Disueltos Totales (SDT), cuya presencia puede alterar sus propiedades tales como color, olor y sabor, además es indicador de intrusión salina en zonas costeras y bajo ciertas condiciones de sobreexplotación de acuíferos.

³ CuboUsos, 2017. El uso superficial incluye el uso Doméstico y Público urbano superficial; El uso subterráneo incluye el uso Doméstico y Público urbano subterráneo; ambos reportados por el Cubo de usos publicadas en las EAM2018. Ambos datos se usan como marca para determinar si el municipio cuenta con una o ambas fuentes de agua potable, de acuerdo al volumen concesionado por el REPDA en el municipio. Se sumaron los volúmenes de los usos "doméstico" y "público urbano" en cada caso.

⁴El semáforo de cumplimiento de la calidad del agua en el municipio con estos cinco indicadores pondera en 20% cada uno, excepto si sólo hay volumen concesionado superficial, pondera en 25% cada uno; o, si sólo hay subterráneo, entonces pondera el único de agua subterránea al 100%.





Sistema de Alerta Temprana del cumplimiento de derechos humanos en materia de agua (acceso humano al agua, saneamiento y medio ambiente sano) nivel municipal en México.

Monografía municipal del agua de México 203. San Juan Lachigalla, Oax. 10 AP/P,Ca $_{
m sal}$ Calidad del agua en la fuente de abastecimiento considerando contaminantes de la NOM-127-SSA1-1994 $^{^{\perp}}$ (%). El indicador valora la calidad del agua para clasificar la fuente de abastecimiento, esta calidad Características bacteriológicas puede diferir de la calidad suministrada a las viviendas, ya que puede tener tratamientos Agua superficial Agua Subterránea adicionales de potabilización y/o cloración. ³valor(es) ⁴ Coliformes fecales (en número más probable por 100 ml) No. de muestras ³ valor(es) reportado(s) ⁴ Coliformes fecales No. de muestras reportado(s) Potable -Excelente Excelente Periodo de los datos: Buena Calidad 0 Potable - Buena calidad 0 (valores promedio) Aceptable 0 Aceptable 0 -8888 -8888 -8888 Contaminada 0 Contaminada 0 Fuertemente contaminada 0 Fuertemente contaminada 0 No determinado 0 Número de puntos de monitoreo en el municipio: -8888 Nota: La norma pide también Organismos coliformes totales (incluve excretas diferentes a Evaluación superficial: No hay medición las humanas), sin embargo, NO se encontraron valores publicados. Evaluación subterránea: No hay uso subterráneo ^{2,5} Características físicas y organolépticas Característica Límite permisible Color 20 unidades de color verdadero en la escala de platino-cobalto. Olor y sabor Agradable (a la mayoría mientras no se objete desde el punto de vista químico-biológico) No hay datos oficiales publicados Turbiedad 5 unidades de turbiedad nefelométricas (UTN) Calidad del agua en la fuente de abastecimiento para agua potable (FAAP) ['] Características químicas ⁶ Agua Subterránea (%) Lista de valor(es)

Constituyentes	Límite	⁷ Clasificación	Miligramos /	Potable-Excelente	No. de muestras Apta como FAAP	No ente como FAA	P No determinado	
	permisible	según CONAGUA	litro. (Promedio)					
1. Arsénico	0.05	-8888.00	-8888	-8888	-8888	-8888	-8888	
2. Cadmio	0.005	-8888.00	-8888	0	0	0	0	
				Potable-suave	Moderadam-suave	Potable-dura	Muy dura	No determinado
3. Dureza total	0.2	-8888.00	-8888.00	0	0	0	0	0
				Potable-óptima	Alta	Media	Baja	No determinado
4. Fluoruros (com	0.2	-8888.00	-8888.00	0	0	0	0	0
				Potable-Excelente	Sin efectos a salud	Puede afectar salud	No determinado	
5. Manganeso	0.2	-8888.00	-8888.00	0	0	0	0	
				Potable-Excelente	Sin efectos a salud	No determinado		
6. Fierro	0.2	-8888.00	-8888.00	0	0	0		
				Potable-Excelente	No apta como FAAP	No determinado		
7. Mercurio	0.2	-8888.00	-8888.00	0	0	0		
8. Cromo total	0.2	-8888.00	-8888.00	0	0	0		
9. Plomo	0.2	-8888.00	-8888.00	0	0	0		
				Potable-Excelente	Potable-Buena C.	No apta como FAAP		
10. Nitratos (como N	0.2	-8888.00	-8888.00	0	0	0		
				Potable-Dulce	Lig. Salobres	Salobres	Salinas	
11. Sólidos disueltos	totales 0.2	-8888.00	-8888.00	0	0	0	0	
12. Sólidos disueltos tot	ales medidos:	0.2 No muestra clasificación	-8888.00	0	0	0	0	

Total de contaminantes que tienen datos publicados en SINA, a evaluar: 12

Otros elementos señalados en la norma y sin datos oficiales publicados:

Aluminio 0.2 Sodio 0.2
Bario 0.07 PH (potencia de hidrógeno) en unidades de PH
Cobre 2 Zinc 0.2

² <u>Bacteriológicas (20%)</u> ² <u>Fís. y Org. (0%)</u> ² <u>Químicas (80%)</u> -8888.00 0 FALSO

Semáforo de cumplimiento de la Calidad del agua en la fuente de abastecimiento considerando contaminantes de la NOM-127-SSA1-19941 (%)

Fuentes y aclaraciones: ¹Establece los límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano, que deben cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y privados o cualquier persona física o moral que la distribuya en todo el territorio nacional. Nota: Si cumple con los parámetros de la NOM-127-SSA1-1994 se considera potable, sin distinción de la calidad, siempre y cuando las mediciones no rebasen los límites establecidos.

Nota: -8888 significa SIN DATO.

2 Las características bacteriológicas tienen un peso de 20%, si hay uso superficial y subterráneo pesa 10% cada uso; las físicas y organolépticas no se evalúan por falta de información oficial publicada; y, las químicas tienen un peso de 80% en su conjunto de 12 contaminantes que sí se publican sus clasificaciones, al año 2017.

³ Cifras publicadas por Conagua para la evaluación de la muestra y únicamente se muestran con fines de información del indicador .

⁴ SINA2017c . Conteo de número de muestras por tipo de clasificación, con base en valores promedio de 2012-2017 procesados y publicados por Conagua en SINA.

⁵ Las características físicas y organolépticas se detectan sensorialmente. Para efectos de evaluación, el sabor y olor se ponderan por medio de los sentidos y el color y la turbiedad se determinan por medio de métodos analíticos de laboratorio. ⁶ Otros que pide la norma: Cianuros (como CN-); Cloro residual libre; Cloruros (como CaCO3); Fenoles/compuestos fenólicos; Nitrógeno amoniacal (como N); Nitritos (como N); Nitrógeno amoniacal (como N); Plaguicidas en microgramos/I Aldrín y dieldrín (separados o combinados); Clordano (total de isómeros); DDT (total de isómeros); Gamma-HCH (lindano); Hexaclorobenceno; Heptacloro y epóxido de heptacloro; Metoxicloro; 2,4 D; Sulfatos (como SO4=); Sustancias activas al azul de metileno (SAAM); Trihalometanos totales). ⁷La columna " Clasificación según Conagua" es un dato únicamente informativo y con fines de comparación, dicha información no tiene peso en la evaluación del

Trihalometanos totales). ´La columna " **Clasificación según Conagua"** es un dato únicamente informativo y con fines de comparación, dicha información no tiene peso en la evaluación del indicador. El peso está dado por el número de muestras de cada contaminante señalado en la NOM-127-SSA1-1994, y con dato publicado por Conagua.









203. San Juan Lachigalla, Oax.

10 AP/P,Ca _{sal} Calidad del agua en la fuente de abastecimiento considerando contaminantes de la NOM-127-SSA1-1994˚ (%).

Continuación No determinado No apta como FAAP Apta como FAAP Potable-Excelente 0 ■ 1. Arsénico ■ 2. Cadmio



ì			
	C-1:		
	Salinas		
	Salobres		
	Lig. Salobres		
	Potable-Dulce		
	()	1
	■ Sólidos dis	. tot. ■12. Sólidos dis. tot. medidos	

11 AP/P,Ca _{sal} Calidad del agua en la fuente de abastecimiento respecto de otros contaminantes y parámetros de la calidad, no considerados en la NOM-127-SSA1-1994 1 (%).

³Periodo de los datos: -8888.00 ² Agua Superficial

					No. de muestras			
Puntos de medición en el municipio:	0	Excelente	Buena calidad	Aceptable	Contaminada	F.Contamina	da No determinado	No aplica
Demanda Bioquímica de Oxíg	geno (mg/lt)	0	0	0	0	0	0	0
Demanda Química de Oxíg	geno (mg/lt)	0	0	0	0	0	0	0
Sólidos Suspendidos To	tales (mg/lt)	0	0	0	0	0	0	
Escherichia coli (N	IMP/100 ml)	0	0	0	0	0	0	0
Enterococos fecales (N	MP/100 ml)	0	0	0	0	0	0	0
% saturación de oxígeno disuelt	o (C. lóticos)	0	0	0	0	0	0	0
% saturación de oxígeno disuelt	o superficial	0	0	0	0	0	0	0
% saturación de oxígeno dis	uelto medio	0	0	0	0	0	0	0
% saturación de oxígeno disue	lto en fondo	0	0	0	0	0	0	0
	(unidad	des de toxicidad)	No Tóxico	T. baja	T. moderada	T. alta	No determinado	No aplica
Toxicio	dad, Dafnia mag	gna, 48 h (C. lóticos)	0	0	0	0	0	0
Toxicidad	, Vibrio Fisheri,	15 min (C. lóticos)	0	0	0	0	0	0
Toxicidad, D	afnia magna 48	3 hr, superficial	0	0	0	0	0	0
Toxicidad, Daf	nia magna 48 h	oras, de fondo	0	0	0	0	0	0
Toxicidad, Vibrio F	isheri, 15 minu	tos, superficial	0	0	0	0	0	0
Toxicidad Vibrio	Fisheri 15 min	utos en fondo	0	0	0	O		

Contaminantes presentes en incumplimiento (Contaminados) en sitio(s): -8888

⁵ Color (es) de semáforo Conagua según los contaminantes presentes:

-8888

Conteo de valor "NO" en cumplimiento de Toxicidad: -8888

² Agua Subterránea

No. de muestras -8888 Alta Media Baja Indeseable como FAAP No determinado Puntos de medición en el municipio: Alcalinidad 0

⁷ Evaluación superficial: No hay medición respecto de otros contaminantes y parámetros de la calidad,

Conteo de valor "SI" en cumplimiento de Toxicidad: -8888

⁸ Evaluación subterránea: No hay uso subterráneo

no considerados en la NOM-127-SSA1-19941 (%)

Corresponde a otros contaminantes presentes en la fuente de abastecimiento considerando valores promedio de los años 2012-2017, como Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/lt), así como otros parámetros de la calidad, como el % saturación de oxígeno disuelto en cuerpos lóticos. Base SINA, 2017.

Se tomaron las dos capas (shapes) de valores promedio de la calidad superficial y subterránea de SINA, Base SINA, 2017.

Valores promedio calculados por Conagua de los años 2012-2017. SINA, 2017.

Nota: -8888 significa SIN DATO.

Es el listado de todos los contaminantes presentes en incumplimiento en todos los sitios de monitoreo en el municipio. Base SINA, 2017.

⁵Es el listado de todos los colores de semáforo evaluados por Conagua en los puntos de muestreo del municipio, según los contaminantes presentes. Base SINA, 2017. ⁶El indicador pondera al 50% tanto la calidad superficial coma la subterránea cuando el cubo de usos 2017, indica que sí hay concesiones para ambos rubros; de lo contrario, cada una de las calidades superficial y subterránea) se pondera al 100%.

El mensaje "No hay uso superficial" indica que REPDA no reporta concesiones para uso "doméstico" y "público urbano" superficial.

El mensaje "**No hay uso subterráneo** " indica que REPDA no reporta concesiones para uso "doméstico" y "público urbano" subterráneo.

Contaminantes presente en sitio(s): -8888

Color(es) de semáforo Conagua: -8888

⁶ Semáforo de cumplimiento de la calidad del agua en la fuente de abastecimiento







203. San Juan Lachigalla, Oax.

1 SAN/E,D Reconocimiento del Derecho Humano al Saneamiento en la legislación vigente (%).

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹ Ámbito Federal Ley de Aguas Nacionales (LAN)² O Ámbito Federal

> Constitución Política del Estado³ Ámbito Estatal Ley Estatal de Agua⁴ Ámbito Estatal 0

Reglamento de la Ley Estatal de Agua⁵ -8888 Ámbito Estatal y Municipal

Semáforo de cumplimiento del reconocimiento del Derecho Humano al Agua en la legislación vigente

2 SAN/P,D Porcentaje de viviendas vulnerables por falta de drenaje público $^6\,$ (%).

(agua que no se colecta)

Total de viviendas particulares habitadas 2010: 689

Total de viviendas particulares habitadas 2015: 736

Viviendas indígenas particulares habitadas 2015: 7

*Viviendas particulares habitadas que <u>no disponen de excusado o sanitario</u>,2015⁷: 13

Conteo de puntos de descarga de aguas residuales municipales sin tratamiento⁸: -8888

Conteo de descargas directas a ríos o arroyos⁸: -8888 Conteo de la especificación del destino del agua que no recibe tratamiento⁸:

-8888

Disponen de Dienaje - Lugar de desalojo - Totai- (70).	Disponen de Drenaje - Lugar de desalojo - Total- (%) 9:	
--	---	--

		% de desalojo	% simple
Disponen de Drenaje	Red pública ⁹ (%):	1.29	0.21
Lugar de desalojo:	Fosa séptica o tanque séptico (biodigestor) 9:	96.86	15.99
	Barranca o grieta ⁹ :	1.85	0.31
	Río, Lago o Mar ⁹ :	0.00	0.00

16.51 Red pública⁹ (%): No disponen de drenaje9: 0.21 No especificado⁹: Agua que no se colecta: 99.79 0.40

100.00

Semáforo de cumplimiento de la contaminación de agua por falta de saneamiento (%): 99.79

16.51



0 = No

1 = Si

0.5 = Implícito

3 SAN/P,Ac Cobertura de población con alcantarillado (%).

Cobertura de alcantarillado

Cobertura de alcantarillado reportada (%) 10 dato informativo -8888 Total de viviendas particulares habitadas:

Núm. de prestadores de servicio de drenaje y alcantarillado en el municipio¹¹ -8888 El municipio cuenta con servicio de drenaje y alcantarillado? 2=No, 1=Si¹¹ 2

Pob. con acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico 2015 (%)¹¹ 16.51

No se encontraron datos de cobertura de alcantarillado en zonas rurales

Semáforo de cumplimiento de la cobertura de la población con alcantarillado:

¹² Otros grupos vulnerables

Cantidad de asentamientos humanos irregulares 13: Población indígena con discapacidad 14: 3 -8888 Población indígena sin discapacidad 14: 19 Cantidad lotes/terrenos en asentamientos humanos irregulares 13: -8888 Población en los asentamientos humanos irregulares 13: Pob. indígena que no especificó alguna discapacidad 14: 0 -8888

Nota: NA: no aplica debido a que no contaba con asentamientos humanos irregulares o un registro de ellos; NS: No se sabe

Nota: -8888 significa SIN DATO.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Última reforma publicada en DOF 11-08-2014; ² Ley de Aguas Nacionales. Última reforma DOF 24-03-2016; ³Reformas Constitucionales por Decreto en orden cronológico; y, Reformas Constitucionales turnadas a las Legislaturas Estatales; ⁴Ley Estatal de Agua, Cámara de diputados, Honorable Congreso de la Unión, varias fechas; 5 Reglamentos de las Leyes Estatales de Agua de los Estados, reglamentaria para el estado y sus municipios, varias fechas. ⁶No se tiene información desagregada para localidades rurales; ⁷IRS,2015. Índice de rezago social 2000-2015 a nivel nacional, estatal y municipal. En: https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice Rezago Social 2015 .aspx. 8 Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015. módulo 5. En https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2015/; 9 TEIC,2015. INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015; 10 PIGOO,2015. Resultados de indicadores. En http://www.pigoo.gob.mx/indicadores; 11 CNGMD,2015. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015. Módulo 5; 12 Informativo, no se usa en la evaluación del indicador; ¹³ CNI,2015. Población con acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico 2015; ¹⁴ CDI, 2010. Indicadores sociodemográficos y económicos sobre la población indígena desagregada por municipio.





689

597

6

0

136

549

13



Monografía municipal del agua de México

203. San Juan Lachigalla, Oax.

4 SAN/P,Ac Cobertura de población indígena con alcantarillado (%).

Total de viviendas particulares habitadas, 20101:

736 Total de viviendas particulares habitadas, 2015 2: Total de viviendas particulares indígenas habitadas, 2015²: 7

Viviendas particulares habitadas <u>que disponen</u> de drenaje, 2010¹: 25

Viviendas particulares habitadas <u>que no disponen</u> de drenaje, 2010¹: 655

Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje, 2015³: 81

Viviendas particulares habitadas <u>que no disponen</u> de drenaje, 2015² :

Viviendas indígenas particulares habitadas que no disponen de drenaje, 2015 2:

Viviendas donde no se especifica disponibilidad de drenaje, 2015²: 3

Viviendas indígenas donde no se especifica disponibilidad de drenaje, 2015²:

Viviendas particulares habitadas con drenaje conectado, a la red pública, fosa

séptica, tubería que va a dar a una barranca o grieta, río, lago o mar, 2015²:

Viviendas indígenas particulares habitadas con drenaje conectado a la red pública,

fosa séptica, tubería que va a dar a una barranca o grieta, río, lago o mar, 2015²:

Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario, 2010¹:

Viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario, 2015³:

Semáforo de cumplimiento de la cobertura de población indígena con alcantarillado (%).



Viviendas particulares con drenaje conectado a red pública, fosa séptica, barranca, río, lago o mar, 2015.



5 SAN/P,Ac Cobertura de servicios sanitarios en viviendas (%).

Total de viviendas particulares habitadas, 2010 1: 689

Total de viviendas particulares habitadas, 2015 ²: 736

Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario, 2010¹:

Semáforo de cumplimiento del servicio

de saneamiento en las viviendas (%):

Comparativo:

Semáforo de cumplimiento, servicio de saneamiento en las viviendas vs viv. 2015(%):

2017/indicadores/12-cdi-base-indicadores-2015.xlsx



ITER,2010. Principales resultados por localidad (ITER). En: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/default.html#Microdatos. ²CDI,2015. Indicadores sociodemográficos y económicos sobre la población indígena desagregada por municipio, 2015 de CDI. En: http://www.cdi.gob.mx/gobmx-

IRS,2015. Índice de rezago social 2000-2015 a nivel nacional, estatal y municipal. En: https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015

74.59

Pág. 8








Municipio:

203. San Juan Lachigalla, Oax.

6 SAN/R,Ca Porcentaje de agua residual tratada (%).			
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales			
Número de Plantas de Agua Residual (PTAR) existentes ¹ :		-8888	
Lagunas de estabilización anaerobias		-8888	
Lagunas aerobias		-8888	
Número de PTAR <i>en operación</i> ¹ :	-8888		
Capacidad instalada (I/s)	-8,888.00		
Volumen tratado (<u>promedio diario</u>) m ³ /día		-8,888.00	
Número de PTAR <i>fuera de operación</i> ¹ :		-8888	
¹ Volumen cuota fija (vol. anual)		-8,888.00	(A)
¹ Volumen servicio medido (vol. anual)		-8,888.00	(B)
Volumen suministrado ¹ Volumen total (Vol. anual) m ³ /año		-8,888.00	(C=A+B)
Uso(s) y Vol. concesionado (hm³): Superficial 0.05	hm³	54.23	
REPDA ² Subterránea 0.00	0.05		
Conteo de otra infraestructura en el sitio o planta ¹ :		-8888	
Infraestructura disponible en el sitio o planta/Subestación de energi	ía eléctrica	-8888	
Factor de aportación de uso consuntivo: 0.7 a 0.75			(D)
Agua residual producida (Volumen total st factor de uso consuntiv	vo)	-8,888.00	(E=C*D)
Agua residual producida (<u>promedio diario</u>) m³/día		-8,888.00	(E/365)

Semáforo de cumplimiento del porcentaje de agua residual tratada (%).





Nota: Cuando el Volumen total (Vol. anual) m³/año , es cero, usualmente es debido a que no se tienen los volúmenes de cuota fija ni de servicio medido; Agua residual tratada, considerada como el % que representa el volumen tratado respecto del volumen de agua residual producida, en unidades de promedio diario m³/día.

uentes: Nota: -8888 significa SIN DATO.

¹Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015. módulo 5. En https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2015/

. Volumen concesionado. REPDA, 2017. Cubo de usos 2017, tomado de las Estadísticas del Agua en México 2018. Uso doméstico + uso público urbano.







Sistema de Alerta Temprana del cumplimiento de derechos humanos en materia de agua (acceso humano al agua, saneamiento y medio ambiente sano) nivel municipal en México.

Monografía municipal del agua de México

Municipio:

203. San Juan Lachigalla, Oax.

1 MAS/E,D Consagración en la Constitución del Derecho Humano al Medio ambiente sano (en materia de agua) (%).

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹

1 Ley de Aguas Nacionales (LAN)² Ámbito Federal

Ley General de equilibrio ecológico y protección al ambiente³

-8888 Ámbito Federal, Estatal y Municipal

Ámbito Federal

Constitución Política del Estado⁴

1 Ámbito Estatal

Ley Estatal de Agua⁵

0 Ámbito Estatal

Reglamento de la Ley Estatal de Agua⁶ -8888 Ámbito Estatal y Municipal

0.5 = Implícito

0 = No

1 = Si

Semáforo de

cumplimiento de la consagración en la Constitución del DH al Medio ambiente sano (en materia de agua) %.

2 MAS/E,D Existencia de una institucionalidad medio ambiental en todos los niveles de gobierno (%).

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹

Ámbito Federal

Ley General de equilibrio ecológico y protección al ambiente³

Ámbito Federal, Estatal y Municipal

Constitución Política del Estado⁴

Ámbito Estatal

0 = No


Semáforo de

1 = Si

cumplimiento de la existencia de una institucionalidad medio ambiental en todos los niveles de gobierno (%).

100.00

0.5 = Implícito





■ 1 MAS/E,D Consagración en la Constitución del Derecho Humano al Medio ambiente sano (en materia de agua) (%).

■ 2 MAS/E,D Existencia de una institucionalidad medio ambiental en todos los niveles de gobierno (%).

Nota: -8888 significa SIN DATO. uentes

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Última reforma publicada en DOF 11-08-2014

Ley de Aguas Nacionales

³Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Constitución Política de los Estados (31 estados y Ciudad de México). Reformas Constitucionales por Decreto en orden cronológico

. Ley Estatal de Agua. Cámara de diputados, Honorable Congreso de la Unión, varias fechas. Unidades: Reconoce? 0=No, 0.5=implícito, 1=Sí.

Reglamento de la Ley Estatal de Agua, reglamentaria para el estado y sus municipios

Reglamento de la Ley Estatal de Agua, reglamentaria para el estado y sus municipios

Pág. 10

Catálogo de fuentes de información

	Catálogo de fuentes de información	
Código de fuente	Producto	Dirección web
BANCOIND2015.	Banco de indicadores de INEGI. Indicadores sociodemográficos y económicos disponibles por tema, programa y área geográfica (nacional, estatal y municipio) además de su serie histórica.	https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#
CD1 2040	estatal y manusproy ducinos de do serie instoried.	https://datos.gob.mx/busca/dataset/poblacion-indigena-por-municipio-de-cdi-creado-el-2015-11-12-
CDI,2010	Indicadores sociodemográficos y económicos sobre la población indígena desagregada por municipio, 2010 de CDI.	00-07
CDI,2015	Indicadores sociodemogáficos y económicos sobre la población indígena desagregada por municipio, 2015 de CDI.	http://www.cdi.gob.mx/gobmx-2017/indicadores/12-cdi-base-indicadores-2015.xlsx
CENSO,2010	Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico con fecha de elaboración 17/02/2011, Localidades y su población por municipio según tamaño de localidad.	https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/default.html#Tabulados
CNGMD,2015	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015. módulo 5.	https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2015/
CNI,2015	Población con acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico 2015.	https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6200011959&gen=670&d=n
Conagua,2018.	Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. Gerencia de programas federales de agua potable y saneamiento. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU, 2013, 2014 y 2015); Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS, 2013, 2014 y 2015); Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR, 2013, 2014 y 2015); Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR, 2013), E104 y 2015); Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR, 2013), E104 y 2015); Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR, 2015); Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA, Apartados Urbano, Rural y PTAR Infraestructura, 2016 y 2017).	
Conteo, base Conagua2018	Programas federalizados de la conagua.	oficio B00.4.01.00152
CPE, vigente	Constitución Política del Estado que corresponda, se consultaron 31 estados y la Ciudad de México, para cada uno de ellos se revisó el documento vigente a agosto de 2019, consultados en La Cámara de Diputados, Leyes Federales y Estatales.	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
CPEUM, vigente	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente al mes de agosto de 2019.	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf
CuboUsos,2017	Cubo de población publicado en la Estadísticas del Agua en México. Ed. 2018.	
CuboPoblación,2016.	Cubo de población, con valores censales (1990, 1995, 2000, 2005 y 2010) por municipio y rango de población. Proyección de población rural y urbana por municipio, para el periodo 2010-2030 (a mediados de año), elaborado con base en Conapo. Estadísticas del Agua en México. Ed. 2018.	http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Proyecciones (15/06/2016)
ENH,2017	Encuesta Nacional de los Hogares.	https://www.inegi.org.mx/programas/enh/2017/default.html#Microdatos
ENIGH, 2016.	Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2016 Nueva serie.	https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2016/
GAPDS,2017	Información básica de los prestadores de servicios de agua potable, alcantarillado, y saneamiento, por estado.	
HidroCONABIO,2010	Hidrografía.	http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
IMPEFM,2010	Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010.	http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion_2010_por_entidad_federativa_y_m unicipio
INEGI,2014	Valor Agregado Censal Bruto, INEGI. Censos Económicos 2014. Resultados definitivos.	https://www.inegi.org.mx/app/saic/
IRS,2015	Índice de rezago social 2000-2015 a nivel nacional, estatal y municipal.	https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.aspx
ITER,2010	Principales resultados por localidad (ITER).	https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/default.html#Microdatos
INIFED,2019.	Programa de instalación de fuentes de agua potable en escuelas públicas por impuesto al refresco. Instituto Nacional de la infraestructura Física Educativa. Programa Nacional de bebederos escolares. Marzo, 2019.	https://www.inifed.gob.mx/bebederosescolares/
LAN, vigente	Ley de Aguas Nacionales vigente al mes de agosto de 2019.	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16_240316.pdf
LEA, vigente	Ley Estatal de Agua vigente a agosto de 2019, se realizó la consulta en 32 documentos, uno por cada estado y la Ciudad de México, consultados en La Cámara de Diputados, Leyes Federales y Estatales.	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
LGEEPA, vigente	Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente vigente a agosto de 2019.	en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148 050618.pdf
PIGOO,2015	Resultado de indicadores.	http://www.pigoo.gob.mx/Indicadores
RLEA, vigente	Reglamento de la Ley Estatal de Agua vigente a agosto de 2019, se realizó consulta del reglamento para cada una de las leyes estatales de agua correspondientes, consultados en La Cámara de Diputados, Leyes Federales y Estatales.	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
SINA,2017a.	Sistema Nacional de Información del Agua (Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del Agua). Conagua. Tarifas de agua potable y saneamiento para uso doméstico tipo residencial (2017). FUENTE: CONAGUA. 2017. Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.	http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=tarifas&ver=reporte
SINA,2017b.	Sistema Nacional de Información del Agua. Conagua. Calidad del agua 2017.	http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=calidadAgua&ver=mapa
SINA,2017c.	Sistema Nacional de Información del Agua. Conagua. Calidad del agua superficial. Valores promedio 2012-2017.	http://sina.conagua.gob.mx/sina/calidadAguaSup.php
SINA,2017d.	Sistema Nacional de Información del Agua. Conagua. Calidad del agua subterránea. Valores promedio 2012-2017.	http://sina.conagua.gob.mx/sina/calidadAguaSub.php
SINAa	Precipitación. Distribución de la precipitación normal 1981-2010.	http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=precipitacion&ver=mapa&o=2&n=nacional
SINAb	Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) / Volúmenes Inscritos (nacional). Fuente predominante para usos consuntivos por municipio 2017.	http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=usosAgua&ver=mapa
SINAc	Acuíferos. Disponibilidad de los acuíferos 2018.	http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=acuiferos&ver=mapa
SINAd	Distritos y unidades de riego (nacional). Distritos de riego 2016-2017.	http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=distritosriego&ver=mapa
SINAe	Agua renovable. Agua renovable per cápita por RHA 2017.	http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=aguaRenovable&ver=mapa
SINAf	Cuencas. Disponibilidad de cuencas hidrológicas.	http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=cuencas&ver=mapa#&ui-state=dialog
SINAg	Calidad del agua (DBO5, DQO, SST).	http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=calidadAgua&ver=mapa&o=1&n=nacional
SNT,2015	Sistema Nacional de Tarifas para el año 2015.	https://portal.conagua.gob.mx/Tarifas/paginas/Consultas.aspx
TEIC,2015	INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.	https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados
SSAPDS,2013	Situación Del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. Edición 2014.	https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2015/09/situacion-del-subsector-agua-potable-drenaje-y- saneamiento-2014.pdf