```
<?xml version="1.0"?>
<odoo>
       <record id="action_biblioteca_llibre_report" model="ir.actions.report">
               <field name="name">Biblioteca</field>
               <field name="model">biblioteca.llibre</field>
               <field name="report_type">qweb-html</field>
               <field name="report_name">biblioteca.report_biblioteca_llibre</field>
               <field name="binding_model_id" ref="model_biblioteca_llibre"/>
               <field name="binding_type">report</field>
       </record>
       <template id="biblioteca.report_biblioteca_llibre">
               <t t-call="web.html container">
                      <t t-call="web.external_layout">
                              <div class="page">
                                     <span style="margin-right:30px">Títol</span>
                                                    <span style="margin-right:30px">Editorial</span>
                                                    <span style="margin-right:30px">Data de
publicació</span>
                                                    <span style="margin-right:30px">Autors</span>
                                                    <span style="margin-right:30px">Portada</span>
                                             <t t-foreach="docs" t-as="llibre">
                                                    <span t-field="llibre.name" style="margin-
right:30px"/>
                                                            <span t-field="llibre.editorial_id"
style="margin-right:30px"/>
                                                            <span t-field="llibre.data_publicacio"
style="margin-right:30px"/>
                                                            <t t-foreach="llibre.autor ids" t-as="autor">
                                                                           <span t-field="autor.name"
style="margin-right:30px"/><br/>
                                                                   </t>
                                                            <span t-field="llibre.imatge" t-
options='{"widget": "image", "style": "height:50px"}'/>
                                                    </t>
                                     </div>
                      </t>
               </t>
       </template>
</odoo>
```

