

Baterias UN2800





2800	Batteries, wet, non-spillable † electric storage	8	Corrosive	E0	Forbidden	872	No
	Batteries, wet, without electrolyte, and fully discharged †						A183




Definições

Baterias úmidas, sem eletrolito, e totalmente descarregada. Geralmente são baterias do tipo

Úmidas que foram enviados da fábrica em seu original estado seco com a intenção de que o eletrolito fosse adicionado pouco

Antes de colocar as baterias em serviço.

Eles também podem ser baterias úmidas das quais o eletrolito foi removido. Neste último caso, as células deve ser lavados com água e drenado antes de Embarcar.



Definições



Baterias úmidas, e eletricas.

Consiste em uma série de placas de metal imersas em Eletrolito. O Eletrolito

É uma solução de hidróxido. Ambos os

Eletrolitos são corrosivos. O invólucro das baterias comumente são de plástico. São classificados como corrosivos, Quando essas baterias estão em trânsito podem produzir fogo por acidente por danos pela idade do eletrolito, através de um curto circuito dos seus terminais, as baterias não derramáveis são projetados e construídos de forma a prevenir positivamente seu vazamento, independente da posição da bateria, isso é possível devido a um tipo de “geléia” tipo eletrolito ou absorvente poroso com dispositivos projetados.

PI 872



PACKING INSTRUCTION 872

STATE VARIATION: USG-11

OPERATOR VARIATIONS: 5X-07, FZ-01

This instruction applies to UN 2800, Batteries, wet, non-spillable on passenger aircraft and Ca

Important Packing Requirements of 5.0.2 must be met.

- substances must be compatible with their packaging
- metal packagings must be corrosion resistant or with protection against corrosion.

PI 872

PACKING INSTRUCTION 872 (continued)

Closure Requirements

- closures must meet the requirements of 5.0.2.7.

UN Number	Quantity															
OUTER PACKAGINGS—Strong outer packagings, such as:																
Type	Drums	Jerricans	Boxes													
Desc.	Steel	Aluminum	Plywood	Fibre	Plastic	Other metal	Steel	Aluminum	Plastic	Steel	Aluminum	Wood	Plywood	Reconstituted wood	Fibreboard	Plastic

- closures must meet the requirements of 5.0.2.7.

- closures must meet the requirements of 5.0.2.7.

△	UN Number										Quantity per					
OUTER PACKAGINGS—Strong outer packagings, such as:																
Type	Drums						Jerricans			Boxes						
Desc.	Steel	Aluminum	Plywood	Fibre	Plastic	Other metal	Steel	Aluminum	Plastic	Steel	Aluminum	Wood	Plywood	Reconstituted wood	Fibre-board	Plastic

Provisões Especiais




A48- Testes de Embalagens não são considerados Necessários

A67- Baterias úmidas consideradas não derramáveis desde que seja capazes de Resistir os testes de vibração e diferencial testes de pressão sem que tenha Vazamentos na baterias não são restritas conforme essa regulamentação. Os testes De vibração e pressão estão descritos na Provisão, além de ser necessário prevenir Contra curtos circuitos e uma ativação não intencional. As Palavras “não restrito” Devem ser adicionadas ao AWB.

A164- Uma bateria elétrica, ou equipamento movido a bateria, ou veículo que possa Ter um potencial para um dano ou curto circuito deve ser preparada para o transporte De modo a Evitar um curto circuito e uma ativação não intencional.

A183- Baterias de descarte quando são transportadas para reciclagem ou descarte, São proibidas por via aérea a menos que tenha uma Aprovação Especial da Autoridade Apropriada Nacional e do Estado do Operador.



**TRANSPORT DETAILS**

This shipment is within the limitations prescribed for:

(delete non-applicable)

PASSENGER AND
CARGO AIRCRAFT

Airport of Departure (optional):

Airport of Destination (optional):

Failure to comply in all respects
Dangerous Goods Regulations may
apply applicable law, subject to legal penalt

Shipment type: (delete non-applica

NON-RADIOACTIVE

NATURE AND QUANTITY OF DANGEROUS GOODS**Dangerous Goods Identification**

UN or
ID No.

Proper Shipping Name

Class or Division
(subsidiary hazard)

Packing
Group

Quantity and Type of Packi

UN2800
Batteries
wet non-spillable

Net QTD
20kg



Shipper-Address
Consignee -Address

