

PHIẾU MÔ TẢ THAY ĐỔI HỆ THỐNG

Chủ đề:

1. Xác định cách tính chi phí nguồn khác đối với người bệnh HIV điều trị VIÊM GAN C (theo Công văn số 108/GĐĐT-NVGD, ngày 23/4/2021 của BHXH Việt Nam, về việc theo dõi sử dụng thuốc điều trị Viêm gan C cho người bệnh HIV do Dự án hỗ trợ).

- ❖ Người lập: Nguyễn Viết Vinh
- ❖ Người cập nhật: Nghị Văn Bi
- ❖ Ngày cập nhật: 31/03/2022
- ❖ Ngày dự kiến hoàn thành: 03/04/2022
- ❖ Khách hàng:
- ❖ Yêu cầu phát sinh:
- ❖ Quy trình thực hiện trên phần mềm – triển khai
- ❖ Xử lý yêu cầu

STT	Mô tả xử lý	Nhân sự	Ý kiến Giám Đốc
1	<p>Xác định cách tính chi phí nguồn khác đối với người bệnh HIV điều trị VIÊM GAN C (theo Công văn số 108/GĐĐT-NVGD, ngày 23/4/2021 của BHXH Việt Nam, về việc theo dõi sử dụng thuốc điều trị Viêm gan C cho người bệnh HIV do Dự án hỗ trợ).</p> <p>*. Các bước thực hiện: - Bổ sung cấu trúc hỗ trợ: + Bổ sung cột viemganc NUMERIC(1,0) table dmthuoc. ← Ghi nhận trạng thái thuốc là thuốc Viêm gan C.</p>	Nhóm lập trình	

	<p>Giá trị:</p> <p>⇒ 0 (hoặc null): Không phải thuốc Viêm gan C.</p> <p>⇒ 1: Thuốc Viêm gan C.</p> <p>- Module Medicine: tại Form danh mục thuốc bổ sung dấu check để người dùng tự xác định là thuốc Viêm gan C (với check = true là thuốc Viêm gan C).</p> <p>- Lọc ra không cho thực hiện áp giá thanh BHYT đối với thuốc Viêm gan C để tránh phát sinh chi phí chênh lệch.</p> <p>- Quy trình cập nhật và xác định thuốc Viêm gan C cho người bệnh BHYT HIV. Tại danh mục thuốc: Xác định thuốc Viêm gan C là:</p> <p>⇒ Thanh toán BHYT (bhyt = 1).</p> <p>⇒ Tỷ lệ thanh toán = 0 (tyl_t = 0). Lưu ý: = 0 chứ không phải NULL.</p> <p>⇒ Check thuốc Viêm gan C là true (viemganc = 1).</p> <p>⇒ Xác định thuốc thuộc loại nguồn khác</p> <p>- Module Fees: đối với thuốc (viemganc = 1) và là người bệnh BHYT HIV thì không phát sinh chi phí phải thu đối với người bệnh này.</p> <p>- Phiếu 01 (6556): đối với thuốc (viemganc = 1) và là người bệnh BHYT HIV thì:</p> <p>⇒ Cột (6): [Tỷ lệ thanh toán theo DV (%)] = 0.</p> <p>⇒ Cột (9): [Thanh tiền BH] = 0.</p> <p>⇒ Cột (10): [Quỹ BHYT] = 0.</p> <p>⇒ Cột (11): [Người bệnh cùng chi trả] = 0.</p> <p>⇒ Cột (12): [Khác] = Tổng tiền thuốc Viêm gan C đã chỉ định.</p>		
--	---	--	--

	<p>⇒ Cột (13): [Người bệnh tự trả] = 0.</p> <p>- Các phân hệ xuất dữ liệu XML4210, cách ghi nhận đối với thuốc (viemganc = 1) và là người bệnh BHYT HIV tại XML2 như sau:</p> <p>⇒ Cột (12): [PHAM_VI] = 2.</p> <p>⇒ Cột (13): [TYLE_TT] = 0.</p> <p>⇒ Cột (18): [T_NGUONKHAC] = Cột (16) [THANH_TIEN]. ← Tổng tiền thuốc Viêm gan C đã chỉ định.</p> <p>⇒ Cột (19): [T_BNTT] = 0.</p> <p>⇒ Cột (20): [T_BHTT] = 0.</p> <p>⇒ Cột (21): [T_BNCCT] = 0.</p>		
--	--	--	--