

## PHIẾU MÔ TẢ THAY ĐỔI HỆ THỐNG

**Chủ đề: load dữ liệu cột [dien\_bien], [hoi\_chan] và [phau\_thuat] XML5 (4210).**

- ❖ Người lập: Nguyễn Viết Vinh
- ❖ Ngày lập: 23/12/2021
- ❖ Người cập nhật: Nghị Văn Bi
- ❖ Ngày hoàn thành: 31/12/2021
- ❖ Khách hàng:
- ❖ Yêu cầu phát sinh:
- ❖ Quy trình thực hiện trên phần mềm – triển khai
- ❖ Xử lý yêu cầu

STT	Mô tả xử lý	Nhân sự	Ý kiến Giám Đốc
1	<p>*. Đối với khám ngoại trú/BA ngoại trú quyết toán ngày:</p> <p><b>XML5.dien_bien =</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>khambenh.lydo +</b></li><li>- <b>[khambenh.maicd] + khambenh.kqcdoan +</b></li><li>- <b>Huyết áp: khambenh.huyetap +</b></li><li>- <b>Nhiệt độ: khambenh.nhietdo +</b></li><li>- <b>Mạch: khambenh.mach +</b></li><li>- <b>Nhịp thở: khambenh.nhiptho +</b></li><li>- <b>Chiều cao: khambenh.chieucau +</b></li><li>- <b>Cân nặng: khambenh.cannang</b></li></ul> <p><b>XML5.hoi_chan = hoichan.ketluan</b></p>	Nhóm code	

XML5.phau\_thuat = dmcls.tencls<sup>(\*)</sup> + “ - ” + phauthuat.trinhthu  
XML5.ngay\_yl = khambenh.ngaykcb

6	NGAY_YL	Chuỗi	12	Ngày ra y lệnh (gồm 13 ký tự, theo cấu trúc: yyyymmddHHmm = 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút) Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hiển thị là: 201503311520
---	---------	-------	----	---

(trong trường hợp phòng có nhiều phẫu thuật:

$XML5.phau\_thuat = dmcls.tencls^{(1)} + “ - ” + phauthuat.trinhthu + “;” + dmcls.tencls^{(2)} + “ - ” + phauthuat.trinhthu$   
)

**Trong đó: (\*) tham chiếu tencls thông qua phauthuat.macls**

(current.khambenh kb

LEFT JOIN current.chidinhcls ls

ON kb.mabn = ls.mabn

AND kb.makb = ls.makb

AND kb.madv = ls.madv

AND kb.maphong = ls.maphong

AND COALESCE(ls.xoa, 0) = 0 AND COALESCE(ls.maba, '') = ''

LEFT JOIN current.dmcls cls

ON ls.macls = cls.macls "

LEFT JOIN current.phauthuat pt

ON ls.mabn = pt.mabn

AND ls.maba = pt.maba

AND ls.makb = pt.makb

AND ls.macls = pt.macls

AND ls.id = pt.id

LEFT JOIN current.hoichan hc

ON kb.mabn = hc.mabn

AND kb.makb = hc.makb

AND kb.madv = hc.madv

AND kb.maphong = hc.iddienbien

AND COALESCE(hc.xoa, 0) = 0

AND COALESCE(hc.maba, '') = ''

	<p>)</p> <p>- Prescription:</p> <p><b>Thực hiện hội chẩn lưu thêm maphong vào hoichan.iddienbien.</b></p> <p>*. Đối với BA nội trú/BA ngoại trú quyết toán cuối đợt:</p> <p>XML5.dien_bien =</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- qtdieutri.dienbien +</li><li>- [qtdieutri.maicd] + qtdieutri.kqcdoan +</li><li>- Huyết áp: qtdieutri.huyetap +</li><li>- Nhiệt độ: qtdieutri.nhietdo +</li><li>- Mạch: qtdieutri.mach +</li><li>- Nhịp thở: qtdieutri.nhiptho +</li><li>- Chiều cao: qtdieutri.chieucao +</li><li>- Cân nặng: qtdieutri.cannang</li></ul> <p>XML5.hoi_chan = hoichan.ketluan</p> <p>XML5.phau_thuat = dmcls.tencls<sup>(*)</sup> + “ - ” + phauthuat.trinhthu</p> <p>XML5.ngay_yl = qtdieutri.ngaygio</p> <p><b>Trong đó: (*) tham chiếu tencls thông qua phauthuat.macls</b></p> <p>(</p> <p><i>current.qtdieutri db</i></p> <p><i>LEFT JOIN current.chidinhcls ls</i></p> <p><i>ON db.mabn = ls.mabn</i></p> <p><i>AND db.iddienbien = ls.iddienbien</i></p> <p><i>AND COALESCE(ls.xoa,0) = 0</i></p> <p><i>LEFT JOIN current.dmcls cls</i></p> <p><i>ON ls.macls = cls.macls</i></p> <p><i>LEFT JOIN current.phauthuat pt</i></p> <p><i>ON ls.mabn = pt.mabn</i></p>		
--	--	--	--

	<i>AND ls.maba = pt.maba</i> <i>AND ls.makb = pt.makb</i> <i>AND ls.macls = pt.macls</i> <i>AND ls.id = pt.id</i> <i>LEFT JOIN current.hoichan hc</i> <i>ON db.mabn = hc.mabn</i> <i>AND db.makb = hc.makb</i> <i>AND db.iddienbien = hc.iddienbien</i> )		
--	---	--	--