

MISSION 7 · FULL-STACK MVP

Sound Brief Board

API 기능 명세서

프론트엔드와 연결된 REST API, Private Blob 저장 구조,
입력 검증 및 오류 응답 규칙을 정리한 제출용 문서입니다.

Base URL

<https://sound-brief-board-mission-7.vercel.app>

항목	내용
프로젝트	Sound Brief Board
기술 스택	Next.js 16.2.11 · React 19.2.8 · Node.js >=20.9.0
배포	Vercel Production
저장소	Vercel Private Blob / 로컬 JSON 파일
문서 기준일	2026-07-23

제출 링크 · [GitHub 저장소](#) · [Vercel 배포 페이지](#)

1 API 개요

사용자가 사운드 제작 아이디어를 생성하고, 서버에서 목록을 조회하며, 작업 상태를 draft/ready로 변경하고 삭제할 수 있는 최소 CRUD API입니다. 프론트엔드는 Mock Data 없이 아래 API 응답을 사용합니다.

Method	Endpoint	기능	성공
GET	/api/health	서버와 저장소 상태 확인	200
GET	/api/briefs	전체 brief 최신순 조회	200
POST	/api/briefs	새 brief 생성	201
PATCH	/api/briefs/:id	brief 상태 변경	200
DELETE	/api/briefs/:id	brief 삭제	204

2 데이터 모델

필드	타입 / 제약	설명
id	UUID	서버가 자동 생성하는 고유 식별자
title	string · 2-80자	사운드 아이디어 제목
goal	string · 2-160자	제작 목표
mood	enum	Warm · Bright · Dark · Moving
status	enum	draft · ready
createdAt	ISO 8601	생성 시각
updatedAt	ISO 8601	마지막 변경 시각

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "title": "Warm midnight bass",
  "goal": "Leave space for the vocal.",
  "mood": "Warm",
  "status": "draft",
  "createdAt": "2026-07-23T08:00:00.000Z",
  "updatedAt": "2026-07-23T08:00:00.000Z"
}
```

GET

/api/health

서버와 저장소 연결 상태를 확인합니다.

요청 본문 없음 · 성공 상태 200 OK

```
{
  "ok": true,
  "service": "sound-brief-board",
  "storage": "blob",
  "records": 0,
  "timestamp": "2026-07-23T08:15:42.989Z"
}
```

저장소 조회가 실패하면 503 Service Unavailable과 STORAGE_UNAVAILABLE 오류를 반환합니다.

GET

/api/briefs

저장된 brief를 updatedAt 최신순으로 조회합니다.

요청 본문 없음 · 성공 상태 200 OK

```
{
  "data": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "title": "Warm midnight bass",
      "goal": "Leave space for the vocal.",
      "mood": "Warm",
      "status": "draft",
      "createdAt": "2026-07-23T08:00:00.000Z",
      "updatedAt": "2026-07-23T08:00:00.000Z"
    }
  ]
}
```

캐시 정책

목록 응답은 Cache-Control: no-store를 사용해 항상 서버의 최신 데이터를 표시합니다.

생성 및 수정 API

POST

/api/briefs

새 사운드 brief를 생성합니다.

Content-Type application/json · 성공 상태 201 Created

요청 필드	필수	검증
title	예	2-80자
goal	예	2-160자
mood	예	Warm · Bright · Dark · Moving

```
{
  "title": "Warm midnight bass",
  "goal": "Leave space for the vocal.",
  "mood": "Warm"
}
```

서버가 id, status=draft, createdAt, updatedAt을 자동 생성해 data 객체로 반환합니다.

PATCH

/api/briefs/:id

UUID로 지정한 brief의 상태를 변경합니다.

Content-Type application/json · 성공 상태 200 OK

```
{
  "status": "ready"
}
```

status는 draft 또는 ready만 허용합니다. 성공 시 전체 brief 객체와 새 updatedAt을 반환하며, 존재하지 않는 UUID는 404를 반환합니다.

입력 보호

요청 본문은 8 KB 이하이며 application/json이어야 합니다. 잘못된 JSON은 INVALID_JSON으로 구분합니다.

삭제 API

DELETE

/api/briefs/:id

UUID로 지정한 brief를 삭제합니다.

요청 본문 없음 · 성공 상태 204 No Content · 응답 본문 없음

Private Blob에 저장된 해당 ID의 모든 버전 파일을 함께 제거합니다.

오류 응답

```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "Please check the highlighted brief fields.",
    "fields": {
      "title": "Use 2-80 characters."
    }
  }
}
```

상태	의미	대표 상황
400	Bad Request	검증 실패 · 잘못된 JSON · 잘못된 UUID
404	Not Found	대상 brief가 존재하지 않음
413	Payload Too Large	Content-Length가 8 KB 초과
415	Unsupported Media Type	application/json이 아닌 요청
500	Internal Server Error	예상하지 못한 처리 오류
503	Service Unavailable	health check에서 저장소 연결 실패

환경 및 배포

환경	저장 방식	설정
Local	JSON file	STORAGE_MODE=file · DATA_FILE=data/briefs.json
Vercel	Private Blob	VERCEL=1에서 blob mode · 서버 SDK 인증

운영 검증 완료 · 랜딩 페이지 200 · health 200 / ok:true / storage:blob · POST 201 · GET 200 · PATCH 200 · DELETE 204 · 자동 테스트 4/4 · npm audit 0

데모 운영 안내

JWT 인증은 이번 최소 제출 범위에 포함하지 않았습니다. 공개 데모이므로 개인 정보와 기밀 정보는 입력하지 않습니다.