Urgences et sécurité à la maison
Prévenir les risques et savoir réagir

1.1 Aménagement de l'espace

Il est recommandé de :

- Éviter les meubles à angles saillants
- Installer des tapis antidérapants
- Sécuriser les escaliers (rampe, barrière si nécessaire)
- Privilégier la douche au bain
- Maintenir les espaces dégagés

1.2 Sécurité en cuisine

En cas de crises mal contrôlées :

- Éviter la manipulation d'objets tranchants sans surveillance
- Utiliser les plaques de cuisson arrière
- Limiter le transport de liquides très chauds
- Adapter les tâches culinaires à l'âge et au niveau d'autonomie

2. Conduite à tenir en cas de crise épileptique

- Une réaction adaptée permet de prévenir les complications.
- **2.1 Mesures recommandées**
- En cas de crise généralisée convulsive :
- Rester calme
- Allonger l'enfant au sol
- Mettre en position latérale de sécurité
- Protéger la tête
- Desserrer les vêtements serrés
- Chronométrer la durée de la crise
- **2.2 Conduites à éviter**
- Il ne faut jamais :
- Introduire un objet dans la bouche
- Tenter d'immobiliser les mouvements
- Donner à boire ou à manger pendant la crise

2.3 Indications d’appel aux urgences

Une prise en charge médicale urgente est nécessaire si :

- La crise dure plus de 5 minutes
- Les crises se répètent sans récupération complète
- L’enfant présente une détresse respiratoire
- Une blessure grave survient

3.Activités physiques

L’activité physique est bénéfique et doit être encouragée.

Cependant, certaines précautions sont nécessaires :

- Surveillance adaptée lors des activités aquatiques
- Information des encadrants
- Évaluation médicale préalable pour certaines activités à risque

4. Équilibre entre sécurité et autonomie

La prévention ne doit pas conduire à une surprotection excessive.

Il est essentiel de :

- Favoriser l’autonomie progressive
- Adapter les responsabilités à l’âge
- Renforcer la confiance en soi
- Maintenir une vie sociale active