As próximas cinco linguagens para você aprender... e por quê?

Fernando Castor

Centro de Informática - Universidade Federal de Pernambuco











c7 3c 2a 3c 2a 2b 2a 5c 3c 28 5c 2a 00 00 00 00 00 00 64 48 65 6c 6c 6f 2c 20 57 72 6c 64 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00







```
c7 3c 2a 3c 2a 2b 2a 5c 3c 28 5c 2a 2b 2a 5c 3c
28 5c 2a 2b 2a 5c 3c 28 5c 2a 2b 2a 5c 3c 28 5c
2a 2b 2a 5c 3c 28 5c 2a 2b 2a 5c 3c 28 5c 2a 2b
2a 5c 3c 28 5c 2a 2b 2a 5c 3c 28 5c 2a 2b 2a 5c
3c 28 5c 2a 2b 2a 5c 3c 28 5c 2a 2b 2a 5c 3c 28
5c 2a 2b 2a 5c 3c 28 5c 2a 2b 2a 5c 3c 28 5c 2a
00 00 00 00 00 00 00 64 48 65 6c 6c 6f 2c 20 57
 72 6c 64 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

```
48 -- H

65 -- e

6c -- 1

6c -- 1

6f -- o

2c -- ,

20 -- <SPACE>

57 -- W

6F -- o

72 -- r

6c -- 1

64 -- d

21 -- !
```









```
c7 3c 2a 3c 2a 2b 2a 5c 3c 28 5c 2a 2b 2a 5c 3c
28 5c 2a 2b 2a 5c 3c 28 5c 2a 2b 2a 5c 3c 28 5c
2a 2b 2a 5c 3c 28 5c 2a 2b 2a 5c 3c 28 5c 2a 2b
2a 5c 3c 28 5c 2a 2b 2a 5c 3c 28 5c 2a 2b 2a 5c
3c 28 5c 2a 2b 2a 5c 3c 28 5c 2a 2b 2a 5c 3c 28
5c 2a 2b 2a 5c 3c 28 5c 2a 2b 2a 5c 3c 28 5c 2a
00 00 00 00 00 00 64 48 65 6c 6c 6f 2c 20 57
 72 6c 64 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

```
01001000 -- H

01100101 -- e

01101100 -- 1

01101100 -- 1

01101111 -- o

00101100 -- ,

00100000 -- <SPACE>

01010111 -- W

01101111 -- o

01110010 -- r

01101100 -- 1


01100100 -- d

00100001 -- !
```



















Linguagens de Programação

- Servem para dizer ao computador o que fazer
- Independentemente da máquina subjacente
- Legíveis para humanos





Linguagens de Programação

- Servem para dizer ao computador o que fazer
- Independentemente da máquina subjacente
- Legíveis para humanos

Hello World traduzido

C Hello World in Fortran 77

PROGRAM HELLO
PRINT*, 'Hello World!'
END







Linguagens de Programação são Ferramentas

Cada uma se presta a um fim

- Fortran: processamento numérico
- Cobol: descrição de dados e aplicações comerciais
- Perl: processamento de cadeiras de caracteres



Linguagens de Programação são Ferramentas

Cada uma se presta a um fim

- Fortran: processamento numérico
- Cobol: descrição de dados e aplicações comerciais
- Perl: processamento de cadeiras de caracteres




Esse fim pode mudar com o tempo

Exemplo: Java

- Originalmente: projetada para televisão interativa
- 2 No lançamento/primeiros anos: a linguagem da Web
- 3 Hoje: servidores e aplicações distribuídas


















Em 24 de julho de 2012, havia 653 LPs na lista da Wikipédia.







Certo, são muitas linguagens, mas...

• Quais são as linguagens de programação mais usadas na prática?

Se você quisesse aprender cinco linguagens para o futuro, quais deveriam ser?



Parte 1

Quais são as linguagens de programação mais usadas na prática?





Não há um censo oficial sobre uso de linguagens

- Resposta precisa vir de várias fontes
- Com diferentes contextos

Não há um censo oficial sobre uso de linguagens

- Resposta precisa vir de várias fontes
- Com diferentes contextos
- Dados são difíceis de comparar
 - C# no CodePlex vs. C# no SOUTCE FORGE

```
SORTED BY TAG

.NET (1186)
.NET 2.0 (404)
.NET 3.5 (499)
.NET 4.0 (413)
ASP.NET (831)
ASP.NET MVC (339)
C# (2476)
DotNetNuke (276)
```



• Mais linhas de código escritas na linguagem?

- Mais linhas de código escritas na linguagem?
- Número de *commits* de programas que usam a linguagem?

- Mais linhas de código escritas na linguagem?
- Número de commits de programas que usam a linguagem?
- Mais "projetos" com linhas de código escritas na linguagem?

- Mais linhas de código escritas na linguagem?
- Número de commits de programas que usam a linguagem?
- Mais "projetos" com linhas de código escritas na linguagem?
 - O que é um "projeto"?
 - Forks contam como projetos separados?
 - Se usar apenas código de terceiros conta?

- Mais linhas de código escritas na linguagem?
- Número de commits de programas que usam a linguagem?
- Mais "projetos" com linhas de código escritas na linguagem?
 - O que é um "projeto"?
 - Forks contam como projetos separados?
 - Se usar apenas código de terceiros conta?
- Onde a linha da "prática" é traçada?



- Mais linhas de código escritas na linguagem?
- Número de commits de programas que usam a linguagem?
- Mais "projetos" com linhas de código escritas na linguagem?
 - O que é um "projeto"?
 - Forks contam como projetos separados?
 - Se usar apenas código de terceiros conta?
- Onde a linha da "prática" é traçada?
- É relevante saber se desenvolvedores falam muito sobre?



Em resumo: é necessário adotar diferentes perspectivas.



Felizmente...

- Alguém já fez parte do trabalho
- TIOBE Programming Community Index

... is an indicator of the popularity of programming languages. The index is updated once a month. The ratings are based on the number of skilled engineers world-wide, courses and third party vendors. The popular search engines Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube and Baidu are used to calculate the ratings.

De acordo com a TIOBE, o ranking em julho/2012 era este:

| Position Jul 2012 | Position Jul 2011 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Jul 2012 | Delta Jul 2011 | Status |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | Ť | С | | +1.05% | Α |
| 2 | 1 | 1 | Java | | -3.16% | Α |
| 3 | 6 | 111 | Objective-C | 9.335% | +4.15% | Α |
| 4 | 3 | 1 | C++ | 9.118% | +0.10% | A |
| 5 | 4 | 1 | C# | 6.668% | +0.45% | Α |
| 6 | 7 | t | (Visual) Basic | 5.695% | +0.59% | Α |
| 7 | 5 | 11 | PHP | 5.012% | -1.17% | Α |
| 8 | 8 | = | Python | 4.000% | +0.42% | Α |
| 9 | 9 | = | Perl | 2.053% | -0.28% | Α |
| 10 | 12 | †† | Ruby | 1.768% | +0.44% | Α |
| 11 | 10 | 1 | JavaScript | 1.454% | -0.79% | Α |
| 12 | 14 | TT . | Delphi/Object Pascal | 1.157% | +0.27% | Α |
| 13 | 13 | = | Lisp | 0.997% | +0.09% | Α |
| 14 | 15 | Ť | Transact-SQL | 0.954% | +0.15% | Α |
| 15 | 25 | 11111111111 | Visual Basic .NET | 0.917% | +0.43% | Α |
| 16 | 16 | = | Pascal | 0.837% | +0.17% | A |
| 17 | 19 | TT . | Ada | 0.689% | +0.14% | В |
| 18 | 11 | 1111111 | Lua | 0.684% | -0.89% | В |
| 19 | 21 | †† | PL/SQL | 0.645% | +0.10% | A |
| 20 | 26 | 111111 | MATLAB | 0.639% | +0.19% | В |







De acordo com a TIOBE, o ranking em julho/2012 era este:

| Position Jul 2012 | Position Jul 2011 | Delta in Position | Programming Language | | Ratings Jul 2012 | Delta Jul 2011 | Status |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|---------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 1 | С | | 18.331% | +1.05% | Α |
| 2 | 1 | 1 | Java | | 16.087% | -3.16% | Α |
| 3 | 6 | 111 | Objective-C | | 9.335% | +4.15% | Α |
| 4 | 3 | 1 | C++ | | 9.118% | +0.10% | Α |
| 5 | 4 | 1 | C# | | 6.668% | +0.45% | Α |
| 6 | 7 | t | (Visual) Basic | | 5.695% | +0.59% | Α |
| 7 | 5 | 11 | PHP | | 5.012% | -1.17% | Α |
| 8 | 8 | = | Python | | 4.000% | +0.42% | Α |
| 9 | 9 | = | Perl | | 2.053% | -0.28% | Α |
| 10 | 12 | †† | Ruby | | 1.768% | +0.44% | Α |
| 11 | 10 | 1 | JavaScript | | 1.454% | -0.79% | Α |
| 12 | 14 | †† | Delphi/Object Pascal | | 1.157% | +0.27% | Α |
| 13 | 13 | = | Lisp | | 0.997% | +0.09% | А |
| 14 | 15 | 1 | Transact-SQL | | 0.954% | +0.15% | Α |
| 15 | 25 | ********** | Visual Basic .NET | | 0.917% | +0.43% | Α |
| 16 | 16 | = | Pascal | | 0.837% | +0.17% | Α |
| 17 | 19 | 11 | Ada | | 0.689% | +0.14% | В |
| 18 | 11 | ******* | Lua | | 0.684% | -0.89% | В |
| 19 | 21 | TT . | PL/SQL | | 0.645% | +0.10% | A |
| 00 | 00 | ***** | MATIAR | | 0.0000/ | 10.400/ | n |







Relembrando:

... is an indicator of the popularity of programming languages. The index is updated once a month. The ratings are based on the number of skilled engineers world-wide, courses and third party vendors. The popular search engines Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube and Baidu are used to calculate the ratings.





Relembrando:

... is an indicator of the popularity of programming languages. The index is updated once a month. The ratings are based on the number of skilled engineers world-wide, courses and third party vendors. The popular search engines Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube and Baidu are used to calculate the ratings.

Problema do ranking do índice da TIOBE:

não menciona diretamente código escrito nas linguagens ou

número de repositórios ou projetos que as usam.



Obtendo informações sobre código

- Repositórios de software de código aberto (forges) são um bom lugar para procurar
 - Os maiores incluem dezenas de milhares de projetos
 - E já fornecem algumas estatísticas

Examinaremos os dados de dois desses repositórios:







Dados do SourceForge

- **1** Java (10.386)
- 2 C++ (9.261)
- **3** C (6.446)
- PHP (4.817)
- **5** Python (3.814)
- **6** C# (3.300)
- JavaScript (2.713)
- 8 Perl (1.514)
- Unix Shell (985)
- Wisual Basic .NET (811)
- Delphi/Kylix (742)
- Assembly (480)
- (435) Visual Basic
- ActionScript (357)
- **4** Lua (339)

Entre parênteses: número de projetos que declaram usar a linguagem







Dados do SourceForge

- **1** Java (10.386)
- 2 C++ (9.261)
- **3** C (6.446)
- PHP (4.817)
- **5** Python (3.814)
- 6 C# (3.300)
- JavaScript (2.713)
- 8 Perl (1.514)
- Onix Shell (985)
- Visual Basic .NET (811)
- Delphi/Kylix (742)
- Assembly (480)
- (435) Visual Basic
- ActionScript (357)
- **4** Lua (339)

Entre parênteses: número de projetos que declaram usar a linguagem

Assembly, ActionScript e UNIX
Shell não aparecem no índice
da TIOBE



Dados do SourceForge

- **1** Java (10.386)
- 2 C++ (9.261)
- **3** C (6.446)
- PHP (4.817)
- **5** Python (3.814)
- 6 C# (3.300)
- JavaScript (2,713)
- 8 Perl (1.514)
- Ouriside (1985)
 Ouriside (1985)
- Wisual Basic .NET (811)
- Delphi/Kylix (742)
- Assembly (480)
- (435) Visual Basic
- ActionScript (357)
- **4** Lua (339)

Entre parênteses: número de projetos que declaram usar a linguagem

Assembly, ActionScript e UNIX
Shell não aparecem no índice
da TIOBE

Ruby e Objective-C
aparecem no Top 10 da TIOBE
mas não aqui









Dados do Github

Com base em número de repositórios únicos:

- JavaScript (20%)
- 2 Ruby (14%)
- Python (9%)
- 4 Shell (8%)
- Java (8%)
- 6 PHP (7%)
- **⊘** C (7%)
- **8** C++ (4%)
- Perl (4%)
- Objective-C (3%)

Entre parênteses: percentagem do total de repositórios







Dados do Github

Com base em número de repositórios únicos:

- JavaScript (20%) 7
- 2 Ruby (14%) não aparece
- Python (9%) 5
- 4 Shell (8%) 9
- **5** Java (8%) **1**
- 6 PHP (7%) 4
- **8** C++ (4%) − 2
- Perl (4%) 8
- Objective-C (3%) não aparece

Entre parênteses: percentagem do total de repositórios

Comparando-se as posições das linguagens no Github e no SourceForge.







Dados do Github

Com base em número de repositórios únicos:

- JavaScript (20%) 7
- 2 Ruby (14%) não aparece
- Python (9%) 5
- 4 Shell (8%) 9
- Java (8%) 1
- 6 PHP (7%) 4
- **8** C++ (4%) − 2
- Perl (4%) 8
- Objective-C (3%) não aparece

Entre parênteses: percentagem do total de repositórios

Comparando-se as posições das linguagens no Github e no SourceForge.

Apenas Shell não aparece no índice da TIOBE.





E sobre quais os programadores estão falando?

A partir das tags do StackOverflow.com:

- ① C# (331964)
- 2 Java (275849)
- **3** PHP (255372)
- 4 JavaScript (239977)
- **5** C++ (138684)
- **6** Python (121864)
- Objective-C (94303)
- **3** SQL (88972)
- O C (65463)
- **10** Ruby (50757)
- **1** VB.NET (33043)

Entre parênteses: número de posts com aquela tag







E sobre quais os programadores estão falando?

A partir das tags do StackOverflow.com:

- ① C# (331964)
- 2 Java (275849)
- PHP (255372)
- 4 JavaScript (239977)
- **5** C++ (138684)
- **6** Python (121864)
- **O** Objective-C (94303)
- **3** SQL (88972)
- O C (65463)
- Ruby (50757)
- **1** VB.NET (33043)

Entre parênteses: número de posts com aquela tag

Se levarmos JQuery, Django e Rails em conta, os números mudam:

- 1 JavaScript (445576)
- 5 Ruby (162223)
- 6 Python (157798)







Complementarmente: Ohloh.net

http://www.ohloh.net/languages/compare

Permite comparação em termos de diferentes critérios



Top 10 a partir de diversas fontes

| Github | SourceForge | TIOBE | stackoverflow | Ohloh (commits) |
|-------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|
| JavaScript | Java | С | JavaScript | Java |
| Ruby | C++ | Java | C# | С |
| Python | С | Objective-C | Java | C++ |
| Shell | PHP | C++ | PHP | Python |
| Java | Python | C# | Ruby | JavaScript |
| PHP | C# | (Visual) Basic | Python | PHP |
| С | JavaScript | PHP | C++ | Ruby |
| C++ | Perl | Python | Objective-C | Shell |
| Perl | Visual Basic | Perl | SQL | C# |
| Objective-C | Shell | Ruby | С | Perl |





Top 10 a partir de diversas fontes

| Github | SourceForge | TIOBE | stackoverflow | Ohloh (commits) |
|-------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|
| JavaScript | Java | С | JavaScript | Java |
| Ruby | C++ | Java | C# | С |
| Python | С | Objective-C | Java | C++ |
| Shell | PHP | C++ | PHP | Python |
| Java | Python | C# | Ruby | JavaScript |
| PHP | C# | (Visual) Basic | Python | PHP |
| С | JavaScript | PHP | C++ | Ruby |
| C++ | Perl | Python | Objective-C | Shell |
| Perl | Visual Basic | Perl | SQL | C# |
| Objective-C | Shell | Ruby | С | Perl |

Importante: não representam a indústria como um todo.







Parte 2

Se você quisesse aprender cinco linguagens para o futuro, quais deveriam ser?



Exercício mental: pense numa lista com cinco linguagens com resposta à pergunta



Exercício mental: pense numa lista com cinco linguagens com resposta à pergunta

Que critérios lhe levaram a pensar nessa lista?



Nada de linguagens "acadêmicas"

Não devem servir apenas como prova de conceito para uma ideia





Nada de linguagens "acadêmicas"

Não devem servir apenas como prova de conceito para uma ideia

Linguagens que forneçam lições ampl

- linguagens que se possa empregar diretamente
- e linguagens que ajudem a usar melhor outras linguagens

Nada de linguagens "acadêmicas"

Não devem servir apenas como prova de conceito para uma ideia

Linguagens que forneçam

- linguagens que se possa empregar diretamente
- e linguagens que ajudem a usar melhor outras linguagens

Linguagens de programação para você aprender



Levando em conta certos nichos de aplicação e cenários de uso

- Primeira linguagem de programação para aprender
- Linguagem Pós-Java
- Programação multi-núcleo e sistemas confiáveis
- Desenvolvimento para a Web
- Software de baixo nível e de alto desempenho





1. Primeira Linguagem de Programação para Aprender





Olá, Mundo!

```
class HelloWorld {
 static public void main( String args[] ) {
   System.out.println("Hello World!");
```

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
 puts("Hello World!");
```

10 PRINT "Hello World!"

```
(defun helloworld ()
 (print "Hello World!")
```

```
print "Hello World!"
```

```
package main
import "fmt"
func main() {
 fmt.Printf("Hello World!")
```









Olá, Mundo!

class HelloWorld {

```
static public void main( String args[] ) {
    System.out.println("Hello World!");
}
} // Java

#include <stdio.h>
int main(void) {
    puts("Hello World!");
} // C
```

```
10 PRINT "Hello World!"
20 REM BASIC
```

```
(defun helloworld ()
(print "Hello World!")
) ;;; LISP
```

print "Hello World!" # Python

```
package main
import "fmt"
func main() {
  fmt.Printf("Hello World!")
} // Go
```

















<ロト <部ト <きト <きト







Porquês

- Sintaxe amigável
- Dinamicamente tipificada
- Multiparadigma
- Muito popular na prática
- Usada como primeira linguagem em vários cursos de computação

Alternativas













2. Linguagem Pós-Java





Java é Pop

| Github | SourceForge | TIOBE | stackoverflow | Ohloh (commits) |
|-------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|
| JavaScript | Java | С | JavaScript | Java |
| Ruby | C++ | Java | C# | С |
| Python | С | Objective-C | Java | C++ |
| Shell | PHP | C++ | PHP | Python |
| Java | Python | C# | Ruby | JavaScript |
| PHP | C# | (Visual) Basic | Python | PHP |
| С | JavaScript | PHP | C++ | Ruby |
| C++ | Perl | Python | Objective-C | Shell |
| Perl | Visual Basic | Perl | SQL | C# |
| Objective-C | Shell | Ruby | С | Perl |





Java é Pop

| Github | SourceForge | TIOBE | stackoverflow | Ohloh (commits) |
|-------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|
| JavaScript | Java | С | JavaScript | Java |
| Ruby | C++ | Java | C# | С |
| Python | С | Objective-C | Java | C++ |
| Shell | PHP | C++ | PHP | Python |
| Java | Python | C# | Ruby | JavaScript |
| PHP | C# | (Visual) Basic | Python | PHP |
| С | JavaScript | PHP | C++ | Ruby |
| C++ | Perl | Python | Objective-C | Shell |
| Perl | Visual Basic | Perl | SQL | C# |
| Objective-C | Shell | Ruby | С | Perl |

- Mais de 10.000 projetos no SourceForge
- Busca por "Java" no Github: 37.000+ repositórios
- Quase 240.000 tags no StackOverflow.com
- Linguagem com mais commits em 2012 (Ohloh.net)











Evolução burocrática

- 4,5 anos entre as versões 6 e 7
- E as coisas mais legais ficaram para a v8.0.







Evolução burocrática

- 4,5 anos entre as versões 6 e 7
- E as coisas mais legais ficaram para a v8.0.

Além disso...

 Java ficou verborrágica e complexa











Evolução burocrática

- 4,5 anos entre as versões
 6 e 7
- E as coisas mais legais ficaram para a v8.0.

Além disso...

 Java ficou verborrágica e complexa

Isso se reflete em sua especificação:

1a ed.: 539 págs. 2a ed.: 544 págs. 3a ed.: 688 págs.

4a ed.: **928 págs**.!

 Muitos desenvolvedores migraram para outras linguagens









Prós de Java:

- Existe código Java para fazer praticamente qualquer coisa
- A JVM é uma VM sofisticada
 - E há implementações dela para diversas arquiteturas e SOs

Contras de Java:

A linguagem



Em poucas palavras:

Abandona-se a linguagem Java mas mantém-se a plataforma Java.













Development

Architecture & Design

Process & Practices

Operations & Infrastructure

My Bookmarks

Enterprise Architecture

Mobile News

HTML5

JavaScript

ALM

Agile Techniques

Business/IT Alignment

Agile

The End of an Era: Scala Community Arrives, Java Deprecated

Posted by Ryan Slobolan on Apr 01, 2010

Sections Enterprise Architecture, Operations & Infrastructure, Process & Practices, Architecture & Design, Development Topics Scala, Ruby, JVM Languages, Functional Programming, FRATURED JAVA, Dynamic Languages, Leadership, InfoQ Announcements, Architecture. Change, migration. Legacy Code. Agile . InfoQ . Careers

Share 1 | If 9 dz 9 0 P

Bookmark this!

Contribute an Article

It was recently announced that InfoQ is creating a new Operations community, which will be our seventh commity. In addition to that, another major change which has been in the works for the last few months at InfoO is the conversion of the lava community to the Scala community. InfoQ spoke with a prominent Scala expert and members of the former InfoQ Java editorial team to learn more about this change and why it was made.

Describing this transition, Charles Humble, lead editor of the Scala community, said:

As the lead Java editor for InfoQ the decision to drop coverage of Java and concentrate instead on Scala is not one we took lightly. In 1995 lava represented a paradigm shift. By taking ideas that worked well in other languages such as C. C++. Cedar/Mesa, Modula and Simula, and adding built-in distributed programming support, it moved both OO and distributed programming into the mainstream of enterprise computing. Today a similar paradigm shift is occurring as a consequence of the rise of multi-core machines, and it is functional language based. Scala is the lava of functional programming. described by Neal Gafter as "a strong contender for lava++." For modern enterprise computing Scala represents a much more logical choice then Java, and we expect it to become the dominant language on the JVM this year. We've recently thrown away InfoOs existing lava code base, re-writing it in Scala, and we expect many of our readers are engaged in similar activities. In view of this we've decided to concentrate our efforts on our Scala coverage, and to drop coverage for the Java language, and related legacy topics such as Java EE and Spring from these pages.

Dean Wampler, Ph.D., the co-author of O'Reilly's "Programming Scala", offered this comment on the sudden industry switch to Scala vs. the less appealing alternatives:

We all know that object-oriented programming is dead and buried. Scala gives you a 'grace period': you can use its deprecated support for objects until you've ported your code to use Monads.







Porquês

- Compatibilidade retroativa com Java: roda na JVM
- Menos verborrágica
 - Inclui inferência de tipos!
- Imperativa, OO, funcional e concorrente.





Porquês

- Compatibilidade retroativa com Java: roda na JVM
- Menos verborrágica
 - Inclui inferência de tipos!
- Imperativa, OO, funcional e concorrente.
- Principais funcionalidades de Java 8 já estão em Scala
 - Desde as primeiras versões!
 - E Scala implementa outras que Java nem vislumbra
- Sony, Twitter, LinkedIn e Siemens, entre outras, já usam!





Alternativas







