인터페이스 다형성

Exam13_2 클래스를 실행했을때 아래와 같은 결과가 나오도록 DataAccessObject 인터페이스와 OracleDao, MySQLDao 클래스 작성

```
public class Exam13 2 {
  public static void main(String[] args) {
     dbWork(new OracleDao());
     dbWork(new MySQLDao());
                                                           실행결과
                                                           Oracle DB에서 삽입
                                                           Oracle DB에서 조회
  public static void dbWork(DataAccessObject dao) {
                                                           Oracle DB에서 수정
     dao.insert();
     dao.select();
                                                           Oracle DB에서 삭제
     dao.update();
                                                           MySQL DB에서 삽입
                                                           MySQL DB에서 조회
     dao.delete();
                                                           MySQL DB에서 수정
                                                           MySQL DB에서 삭제
```

인터페이스 다형성

```
public interface DataAccessObject {
    [insert, select, update, delete 메소드]
}
```

```
public class MySQLDao [ DataAccessObject 인터페이스 구현 ] {
    [ DataAccessObject 에 정의된 추상 메소드 Override ]
}
```

```
public class OracleDao [ DataAccessObject 인터페이스 구현 ] {
    [ DataAccessObject 에 정의된 추상 메소드 Override ]
}
```

실행결과

Oracle DB에서 삽입 Oracle DB에서 조회 Oracle DB에서 수정 Oracle DB에서 삭제 MySQL DB에서 삽입 MySQL DB에서 조회 MySQL DB에서 수정 MySQL DB에서 삭제