● 사용 형태 - \$(selector).method(); ex) \$('h1').show(); - \$(selector).method(speed); ex) \$('h1').show(4000); - \$(selector).method(speed, callback); ex) \$('h1').show(4000, function() { alert('show complete');

});

● 기본 효과

사용	설명
show()	요소가 나타나는 애니메이션 효과
hide()	요소가 사라지는 애니메이션 효과
toggle()	show() / hide() 를 번갈아 실행하는 애니메이션 효과

● block, inline, inline-block 등 요소가 가지는 기본 속성을 jQuery 캐시에 저장해 두었다가 복원

■ 보임 / 숨김 - show() / hide()

```
<style>
  p { display: none; }
</style>
<h1>제목1</h1>
\내용1
<h1>제목2</h1>
\내용2
<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script>
  $('h1').click(function() {
     $(this).next().show();
                                제목1
                                                       제목1
  });
  $('p').click(function() {
                                                       내용1
                                제목2
     $(this).hide();
                                                       제목2
  });
                                                       내용2
</script>
```

■ 보임 / 숨김 - toggle()

```
<style>
  p { display: none; }
</style>
<h1>제목1</h1>
\내용1
<h1>제목2</h1>
\내용2
<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script>
  $('h1').click(function() {
    $(this).next().toggle();
  });
                               제목1
                                                     제목1
</script>
                                                     내용1
                               제목2
                                                     제목2
```

내용2

■ callback 사용

```
<style>
  div {
     width: 30px; height: 30px;
     border: 1px solid black; display: inline-block;
     margin: 9px;
</style>
<div></div><div></div></div></div></div></div>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script>
  $('div:first').click(function() {
     $(this).hide('1000', function afterHide() {
        $(this).next().hide('1000', afterHide);
     });
  });
</script>
```

● 페이딩 효과

사용	설명
fadeln()	opacity 가 0에서 1로 변경되면서 서서히 나타나는 효과
fadeOut()	opacity 가 1에서 0으로 변경되면서 서서히 사라지는 효과
fadeToggle()	fadeIn() / fadeOut() 을 번갈아 실행하는 애니메이션 효과

■ 점점 밝게 보임 / 점점 흐리게 숨김 - fadeIn() / fadeOut()

```
<style>
  p { display: none; }
</style>
<h1>제목1</h1>
니용1
<h1>제목2</h1>
\내용2
<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script>
  $('h1').click(function() {
     $(this).next().fadeIn();
                                 제목1
                                                       제목1
  });
  $('p').click(function() {
                                                       내용1
                                 제목2
     $(this).fadeOut();
                                                       제목2
  });
                                                       내용2
</script>
```

■ 점점 밝게 보임 / 점점 흐리게 숨김 - fadeToggle()

```
<style>
  p { display: none; }
</style>
<h1>제목1</h1>
니용1
<h1>제목2</h1>
\내용2
<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script>
  $('h1').click(function() {
    $(this).next().fadeToggle();
                               제목1
                                                     제목1
  });
</script>
                                                     내용1
                               제목2
                                                     제목2
                                                     내용2
```

● 슬라이딩 효과

사용	설명
slideDown()	높이가 0에서 원래 높이로 변경되면서 펼쳐지는 효과
slideUp()	높이가 0으로 변경되면서 접히는 효과
slideToggle()	slideDown() / slideUp() 을 번갈아 실행하는 애니메이션 효과

■ 높이가 늘어남 / 높이가 줄어듦 - slideDown() / slideUp()

```
<style>
  p { display: none; }
</style>
<h1>제목1</h1>
니용1
<h1>제목2</h1>
\내용2
<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script>
  $('h1').click(function() {
     $(this).next().slideDown();
                                 제목1
                                                       제목1
  });
  $('p').click(function() {
                                                       내용1
                                 제목2
     $(this).slideUp();
                                                       제목2
  });
                                                       내용2
</script>
```

■ 높이가 늘어남 / 높이가 줄어듦 - slideToggle()

```
<style>
  p { display: none; }
</style>
<h1>제목1</h1>
니용1
<h1>제목2</h1>
\내용2
<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script>
  $('h1').click(function() {
    $(this).next().slideToggle();
                               제목1
                                                     제목1
  });
</script>
                                                     내용1
                               제목2
                                                     제목2
                                                     내용2
```

■ 애니메이션

● 사용 형태

```
- $(selector).animate(object);
  ex) $('h1').animate( { width: 200, height: 200 } );
- $(selector).animate(object, speed);
  ex) $('h1').animate( { width: 200, height: 200 }, 3000 );
- $(selector).animate(object, speed, callback);
  ex) $('h1').animate({
        width: 200, height: 200
     },4000, function() {
        alert('animate complete');
     });
```

■ animate(object, speed)

```
<style>
  div {
     width: 50px; height: 50px;
     background: yellow; position: relative;
</style>
<div></div>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script>
  $('div').click(function() {
     var width = $(this).css("width");
     var height = $(this).css("height");
     $(this).animate({
        width: parseInt(width) + 200,
        height: parseInt(height) + 200,
        left: 200
     }, 5000);
  });
</script>
```

■ animate(object, speed, callback)

```
<style>
  div {
     width: 50px; height: 50px;
     background: yellow; position: relative;
</style>
<div></div>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script>
  $('div').click(function() {
     var width = $(this).css("width");
     var height = $(this).css("height");
     $(this).animate({
        width: parseInt(width) + 200,
        height: parseInt(height) + 200,
        left: 200
     }, 5000, function() {
        alert('animate complete');
     });
                                      이 페이지 내용:
  });
                                      animate complete
</script>
```

■ animate(object, speed, callback)

```
<style>
  div {
     width: 50px; height: 50px;
     background: yellow; position: relative;
</style>
<div></div>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script>
  $('div').click(function() {
     var width = $(this).css("width");
     var height = $(this).css("height");
     $(this).animate({
        width: parseInt(width) + 200, height: parseInt(height) + 200, left: 200
     }, 5000, function() {
        $(this).animate({
           width: width, height: height, left: 0
        }, 5000);
     });
  });
</script>
```