

توثيق واجهة برمجة التطبيقات — API v1

الإصدار	v1.0
Base URL	https://shamsung.haderin.sy/api/v1
المصادقة	Bearer Token – Laravel Sanctum
Content-Type	application/json
Endpoints إجمالي	76 endpoint
التاريخ	■■■■■ 2026

العميل، واجهة الفني، تطبيق عامل التوصيل، ولوحة الإدارة. لكل endpoint: الهيدرز، حقول الطلب مع أوصافها، وجميع الاستجابات مع أمثلة JSON. يحتوي هذا الملف على التوثيق الكامل لجميع نقاط النهاية في Shamsung API الإصدار الأول. يشمل: تطبيق

فهرس المحتويات

تطبيق العميل 1.

1.1 المصادقة وإدارة الحساب (6 endpoint)

- [POST] Customer Send OTP
- [POST] Customer Verify OTP
- [POST] Customer Register
- [POST] Customer Logout
- [GET] Get Customer Profile
- [POST] Delete Account

1.2 طلبات الصيانة (7 endpoint)

- [POST] Create Maintenance Request
- [GET] Get All My Requests
- [GET] Get Request Details
- [GET] Get Request Parts
- [POST] Approve Request
- [POST] Reject Request
- [POST] Cancel Request

1.3 الإكسسوارات والسلة (7 endpoint)

- [GET] Get All Accessories
- [GET] Get Accessory Details
- [POST] Add To Cart
- [GET] Get Cart
- [DELETE] Delete Cart Item
- [POST] Checkout
- [GET] Get My Orders

1.4 الاستشارات (2 endpoint)

- [POST] Create Consultation
- [GET] Get My Consultations

1.5 الصالات (1 endpoint)

- [POST] Find Nearest Shop

1.6 توصيلاتي (2 endpoint)

- [GET] List My Deliveries
- [GET] Show Delivery

واجهة الفني 2.

2.1 المصادقة وإدارة الحساب (4 endpoint)

- [POST] Technician Send OTP
- [POST] Technician Verify OTP
- [POST] Technician Logout
- [GET] Technician Profile

2.2 طلبات الصيانة (6 endpoint)

- [GET] Get All Requests
- [GET] Get Request Details
- [POST] Update Request Status
- [POST] Diagnose Request
- [POST] Add Spare Parts & Estimate
- [GET] Get Shop Spare Parts

2.3 الاستشارات (2 endpoint)

- [GET] Get Pending Consultations
- [POST] Reply to Consultation

3. تطبيق عامل التوصيل

3.1 المصادقة وإدارة الحساب (5 endpoint)

- [POST] Send OTP
- [POST] Verify OTP
- [GET] Get Profile
- [POST] Update FCM Token
- [POST] Logout

3.2 طلبات التوصيل (9 endpoint)

- [GET] List Pending Requests
- [GET] Show Request
- [POST] Accept Request
- [POST] Reject Request
- [POST] Update Status
- [POST] Confirm Delivery
- [POST] Collect Cash
- [GET] Delivery History
- [GET] Today's Earnings

4. لوحة الإدارة

4.1 المصادقة وإدارة الحساب (1 endpoint)

- [POST] Admin Login

4.2 إدارة الصالات (4 endpoint)

- [GET] Get All Shops
- [POST] Add Shop
- [POST] Update Shop
- [DELETE] Delete Shop

4.3 إدارة الفنيين (4 endpoint)

- [POST] Add Technician
- [POST] Update Technician
- [DELETE] Delete Technician
- [GET] Get All Technicians

4.4 قطع الغيار والمخزون (6 endpoint)

- [GET] Get Spare Parts Inventory
- [POST] Request Stock
- [POST] Approve Stock Request
- [POST] Create Spare Part
- [PUT] Update Spare Part
- [DELETE] Delete Spare Part

4.5 إدارة الإكسسوارات (4 endpoint)

- [POST] Add Accessory
- [GET] Get All Accessories
- [POST] Update Accessory
- [DELETE] Delete Accessory

4.6 إدارة عمال التوصيل (4 endpoint)

- [GET] List Delivery Workers
- [POST] Create Delivery Worker
- [PUT] Update Delivery Worker

- [DELETE] Delete Delivery Worker

4.7 إدارة التوصيلات (2 endpoint)

- [GET] List All Deliveries
- [POST] Create Delivery

معلومات عامة وآلية المصادقة

عنوان ال API الأساسي (Base URL)

جميع الطلبات ترسل إلى العنوان التالي — المشروع مرفوع على الاستضافة:

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1>

مثال: endpoint إرسال OTP للعميل يصبح:

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/customer/send-otp>

آلية المصادقة

تعتمد ال API على رمز OTP عبر رقم الهاتف. بعد التحقق يعاد Bearer Token يضاف في هيدر Authorization لكل طلب محمي.

الخطوة	الإجراء	Endpoint	النتيجة
١	إرسال OTP	POST /customer/send-otp	رمز OTP يرسل عبر SMS
٢	التحقق من OTP	POST /customer/verify-otp	/ مستخدم جديد is_new_user=true مستخدم قديم Token
٣	التسجيل — جديد فقط	POST /customer/register	إنشاء الحساب + Token
٤	استخدام ال Token	Authorization: Bearer {token}	إضافته في هيدر كل طلب محمي

أكواد الاستجابة HTTP

الكود	الاسم	متى يحدث
200	OK	الطلب نجح وتمت المعالجة
201	Created	تم إنشاء مورد جديد بنجاح
400	Bad Request	خطأ منطقي — السلة فارغة / لا يمكن الإلغاء
401	Unauthorized	مفقود أو غير صالح Token
403	Forbidden	غير مسموح — الهاتف غير محقق / الحساب معطل
404	Not Found	المورد المطلوب غير موجود
422	Unprocessable	فشل التحقق من البيانات — errors يحتوي التفاصيل
429	Too Many Requests	تجاوز حد المعدل — OTP كثيرة جدا

تطبيق العميل

جميع ال endpoints الخاصة بتطبيق العميل – المصادقة، طلبات الصيانة، الإكسسوارات، الاستشارات، الصالات، والتوصيلات.

جدول ال Endpoints

الاسم	القسم	Endpoint	الطريقة
Customer Send OTP	المصادقة وإدارة الحساب	/customer/send-otp	POST
Customer Verify OTP	المصادقة وإدارة الحساب	/customer/verify-otp	POST
Customer Register	المصادقة وإدارة الحساب	/customer/register	POST
Customer Logout	المصادقة وإدارة الحساب	/customer/logout	POST
Get Customer Profile	المصادقة وإدارة الحساب	/customer/profile	GET
Delete Account	المصادقة وإدارة الحساب	/customer/delete-account	POST
Create Maintenance Request	طلبات الصيانة	/maintenance-requests	POST
Get All My Requests	طلبات الصيانة	/maintenance-requests	GET
Get Request Details	طلبات الصيانة	/maintenance-requests/1	GET
Get Request Parts	طلبات الصيانة	/maintenance-requests/1/parts	GET
Approve Request	طلبات الصيانة	/maintenance-requests/1/approve	POST
Reject Request	طلبات الصيانة	/maintenance-requests/1/reject	POST
Cancel Request	طلبات الصيانة	/maintenance-requests/1/cancel	POST
Get All Accessories	الإكسسوارات والسلة	/accessories	GET
Get Accessory Details	الإكسسوارات والسلة	/accessories/1	GET
Add To Cart	الإكسسوارات والسلة	/cart	POST
Get Cart	الإكسسوارات والسلة	/cart	GET
Delete Cart Item	الإكسسوارات والسلة	/cart/1	DELETE
Checkout	الإكسسوارات والسلة	/checkout	POST
Get My Orders	الإكسسوارات والسلة	/orders	GET
Create Consultation	الاستشارات	/consultations	POST
Get My Consultations	الاستشارات	/consultations	GET
Find Nearest Shop	الصالات	/shops/nearest	POST
List My Deliveries	توصيلاتي	/customer/deliveries	GET
Show Delivery	توصيلاتي	/customer/deliveries/5	GET

CUS-1.1 — Customer Send OTP

POST

Customer Send OTP

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/customer/send-otp>

لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

الهيذرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيذر
نوع محتوى الطلب	application/json	Content-Type
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
رقم الهاتف بالصيغة الدولية — مثال: +963933111222	نعم	string	phone

مثال على جسم الطلب:

```
{ "phone": "+963933111222" }
```

الاستجابات المتوقعة

200

Success OK

```
{ "message": "OTP sent successfully" }
```

422

Validation Error Unprocessable Content

```
{ "message": "The phone field is required.", "errors": { "phone": [ "The phone field is required." ] } }
```

429

Too Many Attempts Too Many Requests

```
{ "message": "Too many attempts. Please wait before requesting a new OTP." }
```

CUS-1.2 — Customer Verify OTP

POST

Customer Verify OTP

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/customer/verify-otp>

لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

الهيذرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيذر
-------	--------	------------

Content-Type	application/json	نوع محتوى الطلب
Accept	application/json	نوع المحتوى المقبول في الاستجابة

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
رقم الهاتف بالصيغة الدولية — مثال: +963933111222	نعم	string	phone
رمز OTP المرسل عبر (5 SMS أرقام)	نعم	string	code

مثال على جسم الطلب:

```
{ "phone": "+963933111222", "code": "12345" }
```

الاستجابات المتوقعة

200	New User OK	{ "message": "Phone verified. Please complete your registration.", "data": { "is_new_user": true, "phone": "+963933111222" } }
200	Existing User OK	{ "message": "Login successful", "data": { "customer": { "id": 2, "first_name": "■", "last_name": "■", "email": "mouayad@shamsung.com", "phone": "+963933111222", "birthdate": "1996-01-01T00:00:00.000000Z", "created_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z", "updated_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z" }, "token": "1 SjRYvEwQkM9pLxNtAbCdEfGh12345678" } }
422	Invalid OTP Unprocessable Content	{ "message": "Invalid or expired OTP." }

CUS-1.3 — Customer Register

POST

Customer Register

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/customer/register>

لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

البيانات المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع محتوى الطلب	application/json	Content-Type
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
الاسم الأول	نعم	string	first_name

last_name	string	نعم	اسم العائلة
phone	string	نعم	رقم الهاتف بالصيغة الدولية — مثال: +963933111222
email	string	لا	البريد الإلكتروني
birthdate	string	نعم	تاريخ الميلاد — صيغة YYYY-MM-DD

مثال على جسم الطلب:

```
{ "first_name": "████", "last_name": "██████", "phone": "+963933111222", "email": "mouayad@shamsung.com", "birthdate": "1996-01-01" }
```

الاستجابات المتوقعة

201	Success Created	{ "message": "Customer registered successfully", "data": { "customer": { "id": 2, "first_name": "████", "last_name": "██████", "email": "mouayad@shamsung.com", "phone": "+963933111222", "birthdate": "1996-01-01T00:00:00.000000Z", "created_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z", "updated_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z" }, "token": "1 SjRYvEwQkm9pLxNtAbCdEfGh12345678" } }
422	Validation Error Unprocessable Content	{ "message": "The first name field is required.", "errors": { "first_name": ["The first name field is required."] } }
403	Phone Not Verified Forbidden	{ "message": "████ ██████ █ ████████████████" }

CUS-1.4 — Customer Logout

POST	Customer Logout
------	-----------------

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/customer/logout

يطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع محتوى الطلب	application/json	Content-Type
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — Bearer {token}	Bearer {{token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

200	Success OK	{ "message": "Logged out successfully" }
401	Unauthorized Unauthorized	{ "message": "Unauthenticated." }

CUS-1.5 — Get Customer Profile

GET

Get Customer Profile

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/customer/profile

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token} Bearer	Bearer {{token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

200

Success OK

```
{ "data": { "id": 2, "first_name": "■", "last_name": "■■■■■", "email": "mouayad@shamsung.com", "phone": "+963933111222", "birthdate": "1996-01-01T00:00:00.000000Z", "created_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z", "updated_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z" } }
```

401

Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

CUS-1.6 — Delete Account

POST

Delete Account

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/customer/delete-account

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع محتوى الطلب	application/json	Content-Type
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token} Bearer	Bearer {{token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

200

Success OK

```
{ "message": "Account deleted successfully" }
```

401

Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

CUS-2.1 — Create Maintenance Request

POST

Create Maintenance Request

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/maintenance-requests

يتطلب Bearer Token في الـ Authorization header

الهيكل المطلوب (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع محتوى الطلب	application/json	Content-Type
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token}	Bearer {{token}}	Authorization

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
معرف الصالة المختارة	نعم	integer	shop_id
موديل الجهاز — مثال: Samsung Galaxy S24 Ultra	نعم	string	device_model
وصف تفصيلي للعطل أو المشكلة	نعم	string	problem_description

مثال على جسم الطلب:

```
{ "shop_id": 1, "device_model": "Samsung Galaxy S24 Ultra", "problem_description": "تم اكتشاف عطل في الشاشة، حيث تظهر خطوط سوداء عند الضغط عليها. تم التحقق من البطارية وهي تعمل بشكل طبيعي." }
```

الاستجابات المتوقعة

201

Success Created

```
{ "message": "Maintenance request submitted successfully", "data": { "id": 1, "tracking_number": "SHM-D9EQPFV3", "customer_id": 2, "shop_id": 1, "device_model": "Samsung Galaxy S24 Ultra", "problem_description": "تم اكتشاف عطل في الشاشة، حيث تظهر خطوط سوداء عند الضغط عليها. تم التحقق من البطارية وهي تعمل بشكل طبيعي.", "status": "pending", "customer_status": "pending_approval", "payment_method": null, "rejection_reason": null, "estimated_cost": null, "estimated_days": null, "created_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z", "updated_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z" } }
```

422

Validation Error Unprocessable Content

```
{ "message": "The shop id field is required.", "errors": { "shop_id": [ "The shop id field is required." ] } }
```

401

Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

CUS-2.2 — Get All My Requests

GET

Get All My Requests

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/maintenance-requests

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token} Bearer	Bearer {{token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

200

Success OK

```
{ "message": "Maintenance requests retrieved successfully", "data": [ { "id": 1, "tracking_number": "SHM-D9EQPFV3", "customer_id": 2, "shop_id": 1, "device_model": "Samsung Galaxy S24 Ultra", "problem_description": "تم اكتشاف عيب في الشاشة", "status": "pending", "customer_status": "pending_approval", "payment_method": null, "rejection_reason": null, "estimated_cost": null, "estimated_days": null, "created_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z", "updated_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z", ... }
```

401

Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

CUS-2.3 — Get Request Details

GET

Get Request Details

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/maintenance-requests/1

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token} Bearer	Bearer {{token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

200

Success OK

```
{ "message": "Maintenance request details retrieved successfully", "data": { "id": 1, "tracking_number": "SHM-D9EQPFV3", "customer_id": 2, "shop_id": 1, "device_model": "Samsung Galaxy S24 Ultra", "problem_description": "تم اكتشاف عيب في الشاشة", "status": "waiting_customer_approval", "customer_status": "pending_approval", "payment_method": null, "rejection_reason": null, "estimated_cost": null, "estimated_days": 3, "created_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z", "updated_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z", ... }
```

```
"2026-06-08T10:00:00.000000Z", "updated_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z", "shop": { ...
```

❌ 404

❌ Not Found Not Found

```
{ "message": "No query results for model." }
```

❌ 401

❌ Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

CUS-2.4 — Get Request Parts

GET

Get Request Parts

```
https://shamsung.haderin.sy/api/v1/maintenance-requests/1/parts
```

❌ يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — Bearer {token}	Bearer {{token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

✅ 200

✅ Success OK

```
{ "message": "Parts retrieved successfully", "data": { "estimated_days": 3, "parts": [ { "id": 1, "maintenance_request_id": 1, "name": "Samsung Galaxy S24 Ultra", "price": "150.00", "quantity": 1, "is_required": true, "is_selected": false, "spare_part_id": null, "created_at": "2026-06-08T12:00:00.000000Z", "updated_at": "2026-06-08T12:00:00.000000Z" }, { "id": 2, "maintenance_request_id": 1, "name": "Samsung Galaxy S24 Ultra", "price": "45.00", "quantit ...
```

❌ 404

❌ Not Found Not Found

```
{ "message": "No query results for model." }
```

❌ 401

❌ Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

CUS-2.5 — Approve Request

POST

Approve Request

```
https://shamsung.haderin.sy/api/v1/maintenance-requests/1/approve
```

❌ يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
-------	--------	------------

Content-Type	application/json	نوع محتوى الطلب
Accept	application/json	نوع المحتوى المقبول في الاستجابة
Authorization	Bearer {{token}}	رمز المصادقة — token {Bearer}

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
مصنوفة معرفات القطع المختارة للإصلاح	نعم	array	selected_parts
طريقة الدفع: cash_on_delivery أو online	نعم	string	payment_method

مثال على جسم الطلب:

```
{ "selected_parts": [ 1, 2 ], "payment_method": "cash_on_delivery" }
```

الاستجابات المتوقعة

200	Success OK	{ "message": "Maintenance request approved", "data": { "id": 1, "tracking_number": "SHM-D9EQPFV3", "customer_id": 2, "shop_id": 1, "device_model": "Samsung Galaxy S24 Ultra", "problem_description": "تمت الموافقة على الطلب", "status": "approved", "customer_status": "approved", "payment_method": "cash_on_delivery", "rejection_reason": null, "estimated_cost": "195.00", "estimated_days": null, "created_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z", "updated_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z", "parts": [{ "id": 1, ...
422	Required Part Missing Unprocessable Content	{ "message": "All required parts must be selected." }
422	Invalid Payment Method Unprocessable Content	{ "message": "The selected payment method is invalid.", "errors": { "payment_method": ["The selected payment method is invalid."] } }
403	Wrong Status Forbidden	{ "message": "No query results for model." }

CUS-2.6 — Reject Request

POST	Reject Request
------	----------------

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/maintenance-requests/1/reject>

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

البيانات المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع محتوى الطلب	application/json	Content-Type
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept

Authorization	Bearer {{token}}	{Bearer {token — رمز المصادقة
---------------	------------------	-------------------------------

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
سبب رفض عرض الصيانة	نعم	string	rejection_reason

مثال على جسم الطلب:

```
{ "rejection_reason": "تم رفض العرض" }
```

الاستجابات المتوقعة

200	Success OK	{ "message": "Maintenance request has been rejected by the customer", "data": { "id": 1, "tracking_number": "SHM-D9EQPFV3", "customer_id": 2, "shop_id": 1, "device_model": "Samsung Galaxy S24 Ultra", "problem_description": "تم رفض العرض", "status": "cancelled", "customer_status": "rejected", "payment_method": null, "rejection_reason": "تم رفض العرض", "estimated_cost": null, "estimated_days": null, "created_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z", "updated_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z" } }
404	Wrong Status Not Found	{ "message": "No query results for model." }
401	Unauthorized Unauthorized	{ "message": "Unauthenticated." }

CUS-2.7 — Cancel Request

POST	Cancel Request
------	----------------

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/maintenance-requests/1/cancel>

يتطلب Bearer Token في الـ Authorization header

الهيكل المطلوب (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع محتوى الطلب	application/json	Content-Type
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token	Bearer {{token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

200	Success OK	{ "message": "Maintenance request cancelled successfully", "data": { "id": 1, "tracking_number": "SHM-D9EQPFV3", "customer_id": 2, "shop_id": 1, "device_model": "Samsung Galaxy S24 Ultra", "problem_description": "تم رفض العرض", "status": "cancelled", "customer_status": "pending_approval", "payment_method": null, "rejection_reason": null, "estimated_cost": null, "estimated_days": null, "created_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z", "updated_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z" } }
-----	------------	--

```
"estimated_cost": null, "estimated_days": null, "created_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z",  
"updated_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z" } }
```

❌ 400

❌ Cannot Cancel Bad Request

```
{ "message": "Cannot cancel request because it is no longer pending." }
```

❌ 401

❌ Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

الإكسسوارات والسلة

CUS-3.1 — Get All Accessories

GET

Get All Accessories

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/accessories>

❌ يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيترز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيذر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token} Bearer	Bearer {{token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

✅ 200

✅ Success OK

```
{ "message": "Accessories retrieved successfully", "data": [ { "id": 1, "shop_id": 1, "name":  
"Samsung 45W Fast Charger", "description": "شاحن سامسونج 45W سريع Type-C", "price": "35.50",  
"stock_quantity": 20, "is_active": true, "image_url":  
"http://127.0.1:8000/storage/accessories/charger.jpg", "created_at":  
"2026-06-01T00:00:00.000000Z", "updated_at": "2026-06-01T00:00:00.000000Z", "shop": { "id": 1,  
"name": "شركة سامسونج", "address": "الرياض، المملكة العربية السعودية" } } ] }
```

❌ 401

❌ Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

CUS-3.2 — Get Accessory Details

GET

Get Accessory Details

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/accessories/1>

❌ يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيترز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token} Bearer	Bearer {{token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

200	Success OK	<pre>{ "message": "Accessory details retrieved successfully", "data": { "id": 1, "shop_id": 1, "name": "Samsung 45W Fast Charger", "description": "شاحن سامسونج السريع 45W Type-C", "price": "35.50", "stock_quantity": 20, "is_active": true, "image_url": "http://127.0.0.1:8000/storage/accessories/charger.jpg", "created_at": "2026-06-01T00:00:00.000000Z", "updated_at": "2026-06-01T00:00:00.000000Z", "shop": { "id": 1, "name": "شركة سامسونج", "address": "شارع الملك فيصل" } } }</pre>
404	Not Found Not Found	<pre>{ "message": "No query results for model." }</pre>
401	Unauthorized Unauthorized	<pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>

CUS-3.3 — Add To Cart

POST	Add To Cart
https://shamsung.haderin.sy/api/v1/cart	
يتطلب Bearer Token في الـ Authorization header	

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع محتوى الطلب	application/json	Content-Type
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token} Bearer	Bearer {{token}}	Authorization

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
معرف الإكسسوار المراد إضافته للسلة	نعم	integer	accessory_id
الكمية المطلوبة	نعم	integer	quantity

مثال على جسم الطلب:

```
{ "accessory_id": 1, "quantity": 2 }
```

الاستجابات المتوقعة

201

Success Created

```
{ "message": "Item added to cart successfully", "data": { "id": 1, "customer_id": 2, "accessory_id": 1, "quantity": 2, "created_at": "2026-06-08T11:00:00.000000Z", "updated_at": "2026-06-08T11:00:00.000000Z", "accessory": { "id": 1, "name": "Samsung 45W Fast Charger", "price": "35.50" } } }
```

400

Insufficient Stock Bad Request

```
{ "message": "Product is unavailable or insufficient stock." }
```

401

Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

CUS-3.4 — Get Cart

GET

Get Cart

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/cart>

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — Bearer {token}	Bearer {{token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

200

Success OK

```
{ "message": "Cart retrieved successfully", "data": [ { "id": 1, "customer_id": 2, "accessory_id": 1, "quantity": 2, "created_at": "2026-06-08T11:00:00.000000Z", "updated_at": "2026-06-08T11:00:00.000000Z", "accessory": { "id": 1, "name": "Samsung 45W Fast Charger", "price": "35.50" } } ] }
```

401

Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

CUS-3.5 — Delete Cart Item

DELETE

Delete Cart Item

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/cart/1>

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
-------	--------	------------

Accept	application/json	نوع المحتوى المقبول في الاستجابة
Authorization	Bearer {{token}}	رمز المصادقة — {token} Bearer

الاستجابات المتوقعة

200	Success OK	{ "message": "Item removed from cart successfully" }
404	Not Found Not Found	{ "message": "No query results for model." }
401	Unauthorized Unauthorized	{ "message": "Unauthenticated." }

CUS-3.6 — Checkout

POST	Checkout
https://shamsung.haderin.sy/api/v1/checkout	
يتطلب Bearer Token في الـ Authorization header	

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع محتوى الطلب	application/json	Content-Type
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token} Bearer	Bearer {{token}}	Authorization

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
طريقة الدفع: cash_on_delivery أو online	نعم	string	payment_method

مثال على جسم الطلب:

```
{ "payment_method": "cash_on_delivery" }
```

الاستجابات المتوقعة

201	Success Created	{ "message": "Checkout completed successfully", "data": [{ "id": 1, "order_number": "ORD-A1B2C3D4", "customer_id": 2, "shop_id": 1, "total_amount": "71.00", "payment_method": "cash_on_delivery", "status": "pending", "created_at": "2026-06-08T11:30:00.000000Z", "updated_at": "2026-06-08T11:30:00.000000Z", "shop": { "id": 1, "name": "████████████████████" }, "items": [{ "id": 1, "order_id": 1, "accessory_id": 1, "quantity": 2, "unit_price": "3 ...
400	Empty Cart Bad Request	

```
{ "message": "Your cart is empty" }
```

❌ 401

❌ Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

CUS-3.7 — Get My Orders

GET

Get My Orders

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/orders>

📌 يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token} Bearer	Bearer {{token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

✅ 200

✅ Success OK

```
{ "message": "Orders retrieved successfully", "data": [ { "id": 1, "order_number": "ORD-A1B2C3D4",  
"customer_id": 2, "shop_id": 1, "total_amount": "71.00", "payment_method": "cash_on_delivery",  
"status": "pending", "created_at": "2026-06-08T11:30:00.000000Z", "updated_at":  
"2026-06-08T11:30:00.000000Z", "shop": { "id": 1, "name": "████████████████████" }, "items": [  
{ "id": 1, "order_id": 1, "accessory_id": 1, "quantity": 2, "unit_price": "35. ...
```

❌ 401

❌ Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

الاستشارات

CUS-4.1 — Create Consultation

POST

Create Consultation

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/consultations>

📌 يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token} Bearer	Bearer {{token}}	Authorization

بيانات الطلب (Request Body)

نوع الإرسال: multipart/form-data — يدعم رفع الملفات

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
نوع الاستشارة: ai أو technician	نعم	string	consultation_type
نص الاستشارة (مطلوب إذا لم ترفق صورة)	مشروط	string	message

الاستجابات المتوقعة

200	AI Consultation OK	{ "message": "AI Consultation completed", "data": { "id": 1, "customer_id": 2, "technician_id": null, "consultation_type": "ai", "message": "تم إرسال الاستشارة بنجاح", "image_path": null, "status": "ai_answered", "reply": "تم إرسال الاستشارة بنجاح", "created_at": "2026-06-08T14:00:00.000000Z", "updated_at": "2026-06-08T14:00:00.000000Z" } }
201	Technician Consultation Created	{ "message": "Consultation sent to technician successfully", "data": { "id": 2, "customer_id": 2, "technician_id": null, "consultation_type": "technician", "message": "تم إرسال الاستشارة للتقني", "image_path": null, "status": "pending", "reply": null, "created_at": "2026-06-08T14:05:00.000000Z", "updated_at": "2026-06-08T14:05:00.000000Z" } }
422	Validation Error Unprocessable Content	{ "message": "Message or image is required" }
401	Unauthorized Unauthorized	{ "message": "Unauthenticated." }

CUS-4.2 — Get My Consultations

GET	Get My Consultations
-----	----------------------

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/consultations>

يتطلب Bearer Token في الـ Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — Bearer {token}	Bearer {{token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

200	Success OK	{ "message": "Consultations retrieved successfully", "data": [{ "id": 1, "customer_id": 2, "technician_id": null, "consultation_type": "ai", "message": "تم إرسال الاستشارة بنجاح", "image_path": null, "status": "ai_answered", "reply": "تم إرسال الاستشارة بنجاح" }] }
-----	------------	---

```
.....",
"created_at": "2026-06-08T14:00:00.000000Z", "updated_at": "2026-06-08T14:00:00.000000Z" }, { "id":
2, "customer_id": 2, "technician_id": null, " ...
```

❌ 401

❌ Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

الصلات

CUS-5.1 — Find Nearest Shop

POST

Find Nearest Shop

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/shops/nearest>

يطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع محتوى الطلب	application/json	Content-Type
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token} Bearer	Bearer {{token}}	Authorization

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
خط العرض الجغرافي — بين -90 و 90	نعم	float	latitude
خط الطول الجغرافي — بين -180 و 180	نعم	float	longitude

مثال على جسم الطلب:

```
{ "latitude": 33.5138, "longitude": 36.2765 }
```

الاستجابات المتوقعة

✅ 200

✅ Success OK

```
{ "message": "Nearest shops retrieved successfully", "data": [ { "id": 1, "name": ".....",
"address": ".....", "phone": "0112345678", "latitude": "33.507328",
"longitude": "36.273030", "rating": 4.5, "is_active": true, "image_url":
"http://127.0.0.1:8000/storage/shops/mazze.jpg" } ] }
```

❌ 422

❌ Validation Error Unprocessable Content

```
{ "message": "The latitude field must be between -90 and 90.", "errors": { "latitude": [ "The
latitude field must be between -90 and 90." ] } }
```

❌ 401

❌ Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

CUS-6.1 — List My Deliveries

GET

List My Deliveries

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/customer/deliveries

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token} Bearer	{{customer_token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

200

200 Success OK

```
{ "message": "Deliveries retrieved successfully", "data": { "current_page": 1, "data": [ { "id": 5, "type": "device_pickup", "status": "accepted", "estimated_time": null, "delivery_worker": { "name": "Omar Hassan" }, "shop": { "id": 1, "name": "Shamsung Damascus" }, "created_at": "2026-06-11T08:00:00.000000Z" }, { "id": 3, "type": "accessory_delivery", "status": "delivered", "estimated_time": null, "delivery_worker": { ...
```

401

401 Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

CUS-6.2 — Show Delivery

GET

Show Delivery

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/customer/deliveries/5

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token} Bearer	{{customer_token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

200

200 Success OK

```
{ "message": "Delivery retrieved successfully", "data": { "id": 5, "type": "device_pickup",  
"status": "accepted", "estimated_time": null, "delivery_worker": { "name": "Omar Hassan" }, "shop":  
{ "id": 1, "name": "Shamsung Damascus" }, "created_at": "2026-06-11T08:00:00.000000Z" } }
```

❌ 404

❌ 404 Not Found Not Found

```
{ "message": "No query results for model [App\\Models\\Delivery] 999" }
```

❌ 401

❌ 401 Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```


واجهة الفني

واجهة الفني — تسجيل الدخول، مراجعة طلبات الصيانة، تحديث الحالات، إدخال التشخيص والقطع، الرد على الاستشارات.

جدول ال Endpoints

الاسم	القسم	Endpoint	الطريقة
Technician Send OTP	المصادقة وإدارة الحساب	/technician/send-otp	POST
Technician Verify OTP	المصادقة وإدارة الحساب	/technician/verify-otp	POST
Technician Logout	المصادقة وإدارة الحساب	/technician/logout	POST
Technician Profile	المصادقة وإدارة الحساب	/technician/profile	GET
Get All Requests	طلبات الصيانة	/technician/maintenance-requests	GET
Get Request Details	طلبات الصيانة	/technician/maintenance-requests/1	GET
Update Request Status	طلبات الصيانة	/technician/maintenance-requests/3/status	POST
Diagnose Request	طلبات الصيانة	/technician/maintenance-requests/1/diagnose	POST
Add Spare Parts & Estimate	طلبات الصيانة	/technician/maintenance-requests/3/parts	POST
Get Shop Spare Parts	طلبات الصيانة	/technician/spare-parts	GET
Get Pending Consultations	الاستشارات	/technician/consultations	GET
Reply to Consultation	الاستشارات	/technician/consultations/2/reply	POST

TEC-1.1 — Technician Send OTP

POST

Technician Send OTP

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/technician/send-otp>

لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

الهيذرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيذر
نوع محتوى الطلب	application/json	Content-Type
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
رقم الهاتف بالصيغة الدولية — مثال: +963933111222	نعم	string	phone

مثال على جسم الطلب:

```
{ "phone": "+963999999999" }
```

الاستجابات المتوقعة

200

Success OK

```
{ "message": "OTP sent successfully" }
```

422

Validation Error Unprocessable Content

```
{ "message": "The phone field is required.", "errors": { "phone": [ "The phone field is required." ] } }
```

429

Too Many Attempts Too Many Requests

```
{ "message": "Too many attempts. Please wait before requesting a new OTP." }
```

TEC-1.2 — Technician Verify OTP

POST

Technician Verify OTP

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/technician/verify-otp>

لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

الهيذرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيذر
-------	--------	------------

الاستجابات المتوقعة

200	Success OK	{ "message": "Logged out successfully" }
401	Unauthorized Unauthorized	{ "message": "Unauthenticated." }

TEC-1.4 — Technician Profile

GET	Technician Profile
https://shamsung.haderin.sy/api/v1/technician/profile	
لا يتطلب مصادقة — Public endpoint	

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept

الاستجابات المتوقعة

200	200 Success OK	{ "message": "Profile retrieved successfully", "data": { "id": 1, "shop_id": 1, "first_name": "John", "last_name": "Doe", "birthdate": null, "email": "tech@shamsung.com", "phone": "0999999999", "specialization": "Hardware", "experience": "5 years", "is_active": true, "created_at": "2026-05-15T19:51:59.000000Z", "updated_at": "2026-05-15T19:51:59.000000Z", "shop": { "id": 1, "name": "Al-Mazzah Main Center", "address": "Al-Mazzah Highway, Damascus" } } }
-----	----------------	--

طلبات الصيانة

TEC-2.1 — Get All Requests

GET	Get All Requests
https://shamsung.haderin.sy/api/v1/technician/maintenance-requests	
لا يتطلب مصادقة — Public endpoint	

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept

الاستجابات المتوقعة

200	200 Success OK
-----	----------------

```
{ "message": "Maintenance requests retrieved successfully", "data": [ { "id": 1, "tracking_number": "SHM-D9EQPFV3", "customer_id": 2, "shop_id": 1, "device_model": "Samsung Galaxy S23 Ultra", "problem_description": "تم اكتشاف عيب في الشاشة.", "status": "cancelled", "estimated_cost": null, "created_at": "2026-05-14T20:42:24.000000Z", "updated_at": "2026-05-14T20:51:50.000000Z", "customer": { "id": 2, "first_name": "Mouayad", "last_name": "Shwin", "birthdate": "1996-01- ...
```

TEC-2.2 — Get Request Details

GET

Get Request Details

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/technician/maintenance-requests/1>

لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept

الاستجابات المتوقعة

200

200 Success OK

```
{ "message": "Maintenance request details retrieved successfully", "data": { "id": 1, "tracking_number": "SHM-D9EQPFV3", "customer_id": 2, "shop_id": 1, "device_model": "Samsung Galaxy S23 Ultra", "problem_description": "تم اكتشاف عيب في الشاشة.", "status": "cancelled", "estimated_cost": null, "created_at": "2026-05-14T20:42:24.000000Z", "updated_at": "2026-05-14T20:51:50.000000Z", "customer": { "id": 2, "first_name": "Mouayad", "last_name": "Shwin", "birthdate": "1996-01-01T00:00:00.000000Z", " ...
```

TEC-2.3 — Update Request Status

POST

Update Request Status

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/technician/maintenance-requests/3/status>

لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
الحالة الجديدة (راجع جدول الحالات في الملحق)	نعم	string	status

مثال على جسم الطلب:

```
{ "status": "under_inspection" }
```

الاستجابات المتوقعة

200

200 Status Updated OK

```
{ "message": "Maintenance request status updated successfully", "data": { "id": 1,
"tracking_number": "SHM-D9EQPFV3", "customer_id": 2, "shop_id": 1, "device_model": "Samsung Galaxy
S23 Ultra", "problem_description": "\u0627\u0633\u062a\u0631\u0627\u062a\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u062a\u0631\u06cc\u0647 \u062f\u0627\u0647\u062a\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0631\u0627\u062a\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0631\u0627\u062a\u06cc\u0646.",
"status": "under_inspection", "estimated_cost": null, "created_at": "2026-05-14T20:42:24.000000Z",
"updated_at": "2026-05-15T20:20:43.000000Z" } }
```

TEC-2.4 — Diagnose Request

POST

Diagnose Request

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/technician/maintenance-requests/1/diagnose>

⚠ يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع محتوى الطلب	application/json	Content-Type
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token} Bearer	Bearer {{token}}	Authorization

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
الوقت التقديري للإصلاح بالأيام	نعم	integer	estimated_days
قائمة القطع المطلوبة (كائنات JSON)	نعم	array	parts

مثال على جسم الطلب:

```
{ "estimated_days": 3, "parts": [ { "name": "Samsung Galaxy S24 Ultra", "price": 150, "quantity": 1, "is_required": true }, { "name": "Samsung Galaxy S24 Ultra", "price": 45, "quantity": 1, "is_required": false } ] }
```

الاستجابات المتوقعة

200

Success OK

```
{ "message": "Diagnosis submitted successfully", "data": { "id": 1, "tracking_number": "SHM-D9EQPFV3", "customer_id": 2, "shop_id": 1, "device_model": "Samsung Galaxy S24 Ultra", "problem_description": "■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■", "status": "waiting_customer_approval", "customer_status": "pending_approval", "payment_method": null, "rejection_reason": null, "estimated_cost": null, "estimated_days": 3, "created_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z", "updated_at": "2026-06-08T10:00:00.000000Z", "parts": [ { ...
```

422

❌ **Validation Error** Unprocessable Content

```
{ "message": "The parts field is required.", "errors": { "parts": [ "The parts field is required." ] } }
```

❌ 404

❌ Not Found Not Found

```
{ "message": "No query results for model." }
```

TEC-2.5 — Add Spare Parts & Estimate

POST

Add Spare Parts & Estimate

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/technician/maintenance-requests/3/parts>

❌ لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

البيانات المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
الوقت التقديري للإصلاح بالأيام	نعم	integer	estimated_days
قائمة القطع المطلوبة (كائنات JSON)	نعم	array	parts

مثال على جسم الطلب:

```
{ "estimated_days": 3, "parts": [ { "spare_part_id": 1, "quantity": 1 } ] }
```

الاستجابات المتوقعة

✅ 200

✅ 200 Diagnosis Submitted OK

```
{ "message": "Spare parts added, cost and time estimated successfully", "data": { "id": 2, "tracking_number": "SHM-605WZ8Q0", "customer_id": 2, "shop_id": 1, "device_model": "Iphone 17 Pro Max", "problem_description": "تلف في الشاشة", "status": "pending_approval", "estimated_cost": 150, "estimated_days": 3, "created_at": "2026-05-15T20:22:52.000000Z", "updated_at": "2026-05-15T20:35:44.000000Z", "parts": [ { "id": 1, "maintenance_request_id": 2, "spare_part_id": 1, "quantity": 1 } ] }
```

TEC-2.6 — Get Shop Spare Parts

GET

Get Shop Spare Parts

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/technician/spare-parts>

❌ لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

البيانات المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
-------	--------	------------

—	—	لا توجد هيدرز إضافية
---	---	----------------------

الاستجابات المتوقعة

200	200 Success OK
<pre>{ "message": "Spare parts retrieved successfully", "data": [{ "id": 1, "shop_id": 1, "name": "iPhone 13 Pro Screen", "price": 150, "stock_quantity": 10, "created_at": "2026-05-15T20:27:07.000000Z", "updated_at": "2026-05-15T20:27:07.000000Z" }] }</pre>	

الاستشارات

TEC-3.1 — Get Pending Consultations

GET	Get Pending Consultations
-----	---------------------------

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/technician/consultations>

لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
لا توجد هيدرز إضافية	—	—

الاستجابات المتوقعة

200	200 Success OK
<pre>{ "message": "Pending technician consultations retrieved successfully", "data": [{ "id": 2, "customer_id": 2, "technician_id": null, "consultation_type": "technician", "message": "تم استلام استشارة العميل رقم 2", "image_path": "consultations/tbS960QdTea9tWx91Sq0cEgAfizZ5vSCoH3NguHA.jpg", "reply": null, "status": "pending", "created_at": "2026-05-16T17:36:57.000000Z", "updated_at": "2026-05-16T17:36:57.000000Z", "customer": { "id": 2, "first_name": "Mouayad", "last_name": "Shwin" } }] }</pre>	

TEC-3.2 — Reply to Consultation

POST	Reply to Consultation
------	-----------------------

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/technician/consultations/2/reply>

لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
لا توجد هيدرز إضافية	—	—

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
رد الفني على الاستشارة	نعم	string	reply

مثال على جسم الطلب:

```
{ "reply": "تم الرد على الاستشارة بنجاح. تم إرسال الرد إلى العميل في 11:00 صباحاً." }
```

الاستجابات المتوقعة

200

200 Replied OK

```
{ "message": "Consultation replied successfully", "data": { "id": 2, "customer_id": 2, "technician_id": 1, "consultation_type": "technician", "message": "تم الرد على الاستشارة بنجاح. تم إرسال الرد إلى العميل في 11:00 صباحاً.", "image_path": "consultations/tbS960QdTea9tWx91Sq0cEgAfizZ5vSCoH3NguHA.jpg", "reply": "تم الرد على الاستشارة بنجاح. تم إرسال الرد إلى العميل في 11:00 صباحاً.", "status": "answered", "created_at": "2026-05-16T17:36:57.000000Z", "updated_at": "2026-05-16T17:44:38.000000Z" } }
```

تطبيق عامل التوصيل

تطبيق عامل التوصيل – استقبال طلبات التوصيل، القبول والرفض، تتبع الحالة، وإدارة الأرباح.

جدول ال Endpoints

الاسم	القسم	Endpoint	الطريقة
Send OTP	المصادقة وإدارة الحساب	/delivery/send-otp	POST
Verify OTP	المصادقة وإدارة الحساب	/delivery/verify-otp	POST
Get Profile	المصادقة وإدارة الحساب	/delivery/profile	GET
Update FCM Token	المصادقة وإدارة الحساب	/delivery/fcm-token	POST
Logout	المصادقة وإدارة الحساب	/delivery/logout	POST
List Pending Requests	طلبات التوصيل	/delivery/requests	GET
Show Request	طلبات التوصيل	/delivery/requests/5	GET
Accept Request	طلبات التوصيل	/delivery/requests/5/accept	POST
Reject Request	طلبات التوصيل	/delivery/requests/5/reject	POST
Update Status	طلبات التوصيل	/delivery/requests/5/status	POST
Confirm Delivery	طلبات التوصيل	/delivery/requests/5/confirm	POST
Collect Cash	طلبات التوصيل	/delivery/requests/5/collect-cash	POST
Delivery History	طلبات التوصيل	/delivery/history	GET
Today's Earnings	طلبات التوصيل	/delivery/earnings	GET

DEL-1.1 — Send OTP

POST

Send OTP

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/delivery/send-otp>

لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

الهيذرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيذر
نوع محتوى الطلب	application/json	Content-Type
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
رقم الهاتف بالصيغة الدولية — مثال: +963933111222	نعم	string	phone

مثال على جسم الطلب:

```
{ "phone": "+963999999999" }
```

الاستجابات المتوقعة

200	200 OTP Sent OK	<pre>{ "message": "OTP sent successfully" }</pre>
422	422 Validation Error Unprocessable Content	<pre>{ "message": "The phone field is required.", "errors": { "phone": ["The phone field is required."] } }</pre>
429	429 Too Many Requests Too Many Requests	<pre>{ "message": "Too many attempts. Please wait before requesting a new OTP." }</pre>

DEL-1.2 — Verify OTP

POST

Verify OTP

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/delivery/verify-otp>

لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

الهيذرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيذر
-------	--------	------------

Content-Type	application/json	نوع محتوى الطلب
Accept	application/json	نوع المحتوى المقبول في الاستجابة

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
رقم الهاتف بالصيغة الدولية — مثال: +963933111222	نعم	string	phone
رمز OTP المرسل عبر (5 SMS أرقام)	نعم	string	code

مثال على جسم الطلب:

```
{ "phone": "+963999999999", "code": "99999" }
```

الاستجابات المتوقعة

200	200 Logged In OK	{ "message": "Delivery worker logged in successfully", "data": { "delivery_worker": { "id": 1, "shop_id": 1, "first_name": "Omar", "last_name": "Hassan", "phone": "+963999999999", "specialization": "Device Delivery", "is_active": true, "shop": { "id": 1, "name": "Shamsung Damascus" } }, "token": "3 wX9kL2mN5pQ8rT1uV4yZ" } }
422	422 Invalid OTP Unprocessable Content	{ "message": "Invalid or expired OTP." }
404	404 Not Registered Not Found	{ "message": "This phone number is not registered." }
403	403 Account Inactive Forbidden	{ "message": "Your account has been deactivated." }
422	422 Validation Error Unprocessable Content	{ "message": "The phone field is required.", "errors": { "phone": ["The phone field is required."], "code": ["The code field is required."] } }

DEL-1.3 — Get Profile

GET	Get Profile
https://shamsung.haderin.sy/api/v1/delivery/profile	
يتطلب Bearer Token في الـ Authorization header	

البيانات المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — Bearer {token}	{{delivery_token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

200	200 Success OK	{ "message": "Profile retrieved successfully", "data": { "id": 1, "shop_id": 1, "first_name": "Omar", "last_name": "Hassan", "phone": "+96399999999", "email": "omar@shamsung.com", "specialization": "Device Delivery", "experience": "2 years", "is_active": true, "fcm_token": null, "shop": { "id": 1, "name": "Shamsung Damascus", "address": "Mazze Street, Damascus" } } }
401	401 Unauthorized Unauthorized	{ "message": "Unauthenticated." }

DEL-1.4 — Update FCM Token

POST	Update FCM Token
------	------------------

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/delivery/fcm-token

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

البيانات المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع محتوى الطلب	application/json	Content-Type
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — Bearer {token}	{{delivery_token}}	Authorization

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
رمز Firebase للإشعارات	نعم	string	fcm_token

مثال على جسم الطلب:

```
{ "fcm_token": "eXaMpLeToKeN_abc123" }
```

الاستجابات المتوقعة

200	200 Token Updated OK	{ "message": "FCM token updated successfully" }
422	422 Validation Error Unprocessable Content	{ "message": "The fcm token field is required.", "errors": { "fcm_token": ["The fcm token field is required."] } }
401	401 Unauthorized Unauthorized	{ "message": "Unauthenticated." }

DEL-1.5 — Logout

POST

Logout

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/delivery/logout

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token} Bearer	{{delivery_token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

200

200 Logged Out OK

{ "message": "Logged out successfully" }

401

401 Unauthorized Unauthorized

{ "message": "Unauthenticated." }

طلبات التوصيل

DEL-2.1 — List Pending Requests

GET

List Pending Requests

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/delivery/requests

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token} Bearer	{{delivery_token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

200

200 Success OK

```
{ "message": "Pending delivery requests retrieved successfully", "data": { "current_page": 1,
"data": [ { "id": 5, "type": "device_pickup", "status": "pending", "payment_method":
"cash_on_delivery", "delivery_worker_id": null, "customer_id": 2, "shop_id": 1,
"maintenance_request_id": 3, "order_id": null, "notes": null, "created_at":
"2026-06-11T08:00:00.000000Z", "customer": { "id": 2, "first_name": "Ahmad", "last_name": "Ali",
"phone": "+963 ...
```

200

200 Empty Queue OK

```
{ "message": "Pending delivery requests retrieved successfully", "data": { "current_page": 1, "data": [], "per_page": 15, "total": 0 } }
```

401

401 Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

DEL-2.2 — Show Request

GET

Show Request

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/delivery/requests/5

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — Bearer {token}	{{delivery_token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

200

200 Success OK

```
{ "message": "Delivery request retrieved successfully", "data": { "id": 5, "type": "device_pickup", "status": "accepted", "payment_method": "cash_on_delivery", "delivery_worker_id": 1, "customer_id": 2, "shop_id": 1, "maintenance_request_id": 3, "order_id": null, "cash_collected": false, "confirmed_at": null, "customer": { "id": 2, "first_name": "Ahmad", "last_name": "Ali", "phone": "+963933111222" }, "shop": { "id": 1, "name": "Shamsung Damascus" }, "maintenance_request": { "id": 3, ...
```

404

404 Not Found Not Found

```
{ "message": "No query results for model [App\\Models\\Delivery] 999" }
```

401

401 Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

DEL-2.3 — Accept Request

POST

Accept Request

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/delivery/requests/5/accept

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
-------	--------	------------

Accept	application/json	نوع المحتوى المقبول في الاستجابة
Authorization	{{delivery_token}}	{Bearer {token — رمز المصادقة}}

الاستجابات المتوقعة

200	200 Accepted OK	{ "message": "Delivery request accepted successfully", "data": { "id": 5, "type": "device_pickup", "status": "accepted", "delivery_worker_id": 1, "customer_id": 2, "shop_id": 1, "payment_method": "cash_on_delivery", "cash_collected": false, "updated_at": "2026-06-11T08:30:00.000000Z" } }
404	404 Not Found or Already Taken Not Found	{ "message": "No query results for model [App\\Models\\Delivery] 5" }
401	401 Unauthorized Unauthorized	{ "message": "Unauthenticated." }

DEL-2.4 — Reject Request

POST	Reject Request
------	----------------

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/delivery/requests/5/reject

يتطلب Bearer Token في الـ Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
{Bearer {token — رمز المصادقة}}	{{delivery_token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

200	200 Returned to Queue OK	{ "message": "Delivery request rejected and returned to queue", "data": { "id": 5, "status": "pending", "delivery_worker_id": null, "updated_at": "2026-06-11T08:45:00.000000Z" } }
404	404 Not Found Not Found	{ "message": "No query results for model [App\\Models\\Delivery] 999" }
401	401 Unauthorized Unauthorized	{ "message": "Unauthenticated." }

DEL-2.5 — Update Status

POST	Update Status
------	---------------

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/delivery/requests/5/status

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع محتوى الطلب	application/json	Content-Type
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — Bearer {token}	{{delivery_token}}	Authorization

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
الحالة الجديدة (راجع جدول الحالات في الملحق)	نعم	string	status

مثال على جسم الطلب:

```
{ "status": "on_the_way" }
```

الاستجابات المتوقعة

200	200 Status: on_the_way OK	{ "message": "Delivery status updated successfully", "data": { "id": 5, "status": "on_the_way", "delivery_worker_id": 1, "customer_id": 2, "updated_at": "2026-06-11T09:00:00.000000Z" } }
200	200 Status: arrived OK	{ "message": "Delivery status updated successfully", "data": { "id": 5, "status": "arrived", "delivery_worker_id": 1, "customer_id": 2, "updated_at": "2026-06-11T09:20:00.000000Z" } }
422	422 Invalid Transition Unprocessable Content	{ "message": "Cannot transition from 'accepted' to 'arrived'." }
422	422 Validation Error Unprocessable Content	{ "message": "The selected status is invalid.", "errors": { "status": ["The selected status is invalid."] } }
404	404 Not Found Not Found	{ "message": "No query results for model [App\\Models\\Delivery] 999" }
401	401 Unauthorized Unauthorized	{ "message": "Unauthenticated." }

DEL-2.6 — Confirm Delivery

POST

Confirm Delivery

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/delivery/requests/5/confirm

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — Bearer {token}	{{delivery_token}}	Authorization

بيانات الطلب (Request Body)

نوع الإرسال: multipart/form-data — يدعم رفع الملفات

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
	نعم	string	confirmation_code
صورة المشكلة — JPEG/PNG (مطلوب إذا لم يوجد نص)	مشروط	file	image

الاستجابات المتوقعة

200	200 Confirmed with Code	OK	{ "message": "Delivery confirmed successfully", "data": { "id": 5, "status": "delivered", "confirmation_code": "CONF-9988", "confirmation_image_path": null, "confirmed_at": "2026-06-11T10:15:00.000000Z", "cash_collected": false } }
200	200 Confirmed with Image	OK	{ "message": "Delivery confirmed successfully", "data": { "id": 5, "status": "delivered", "confirmation_code": null, "confirmation_image_path": "deliveries/confirmations/abc123.jpg", "confirmed_at": "2026-06-11T10:15:00.000000Z", "cash_collected": false } }
422	422 No Proof Provided	Unprocessable Content	{ "message": "The confirmation code field is invalid.", "errors": { "confirmation_code": ["Either a confirmation code or an image is required."] } }
404	404 Not in Arrived Status	Not Found	{ "message": "No query results for model [App\\Models\\Delivery] 5" }
401	401 Unauthorized	Unauthorized	{ "message": "Unauthenticated." }

DEL-2.7 — Collect Cash

POST

Collect Cash

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/delivery/requests/5/collect-cash

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع محتوى الطلب	application/json	Content-Type
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — token — Bearer	{{delivery_token}}	Authorization

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
	نعم	integer	cash_amount

مثال على جسم الطلب:

```
{ "cash_amount": 75000 }
```

الاستجابات المتوقعة

200	200 Cash Collected OK	{ "message": "Cash collected successfully", "data": { "id": 5, "status": "delivered", "payment_method": "cash_on_delivery", "cash_collected": true, "cash_amount": "75000.00", "confirmed_at": "2026-06-11T10:15:00.000000Z" } }
422	422 Already Collected Unprocessable Content	{ "message": "Cash has already been collected for this delivery." }
422	422 Not Cash Payment Unprocessable Content	{ "message": "This delivery does not require cash collection." }
422	422 Validation Error Unprocessable Content	{ "message": "The cash amount field is required.", "errors": { "cash_amount": ["The cash amount field is required."] } }
404	404 Not Found Not Found	{ "message": "No query results for model [App\\Models\\Delivery] 999" }
401	401 Unauthorized Unauthorized	{ "message": "Unauthenticated." }

DEL-2.8 — Delivery History

GET	Delivery History
-----	------------------

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/delivery/history>

يطلب Bearer Token في الـ Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
-------	--------	------------

Accept	application/json	نوع المحتوى المقبول في الاستجابة
Authorization	{{delivery_token}}	رمز المصادقة — {token} Bearer

الاستجابات المتوقعة

200	200 Success OK	<pre>{ "message": "Delivery history retrieved successfully", "data": { "current_page": 1, "data": [{ "id": 5, "type": "device_pickup", "status": "delivered", "payment_method": "cash_on_delivery", "cash_collected": true, "cash_amount": "75000.00", "confirmed_at": "2026-06-11T10:15:00.000000Z", "created_at": "2026-06-11T08:00:00.000000Z", "customer": { "id": 2, "first_name": "Ahmad", "last_name": "Ali", "phone": "+963933111222" }, "shop": { "id": ...</pre>
401	401 Unauthorized Unauthorized	<pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>

DEL-2.9 — Today's Earnings

GET	Today's Earnings
https://shamsung.haderin.sy/api/v1/delivery/earnings	
يتطلب Bearer Token في ال Authorization header	

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token} Bearer	{{delivery_token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

200	200 Has Earnings OK	<pre>{ "message": "Today's earnings retrieved successfully", "data": { "total_deliveries": 3, "total_cash": 150000, "deliveries": [{ "id": 5, "type": "device_pickup", "status": "delivered", "payment_method": "cash_on_delivery", "cash_collected": true, "cash_amount": "75000.00", "confirmed_at": "2026-06-11T10:15:00.000000Z", "customer": { "id": 2, "first_name": "Ahmad", "last_name": "Ali" }, "shop": { "id": 1, "name": "Shamsung Damascus" } ...</pre>
200	200 No Deliveries Today OK	<pre>{ "message": "Today's earnings retrieved successfully", "data": { "total_deliveries": 0, "total_cash": 0, "deliveries": [] } }</pre>
401	401 Unauthorized Unauthorized	<pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>

لوحة الإدارة

لوحة الإدارة — إدارة الصالات، الفنيين، قطع الغيار، الإكسسوارات، عمال التوصيل، والتوصيلات.

Endpoints ال

الاسم	القسم	Endpoint	الطريقة
Admin Login	المصادقة وإدارة الحساب	/admin/login	POST
Get All Shops	إدارة الصالات	/admin/shops	GET
Add Shop	إدارة الصالات	/admin/shops	POST
Update Shop	إدارة الصالات	/admin/shops/2	POST
Delete Shop	إدارة الصالات	/admin/shops/2	DELETE
Add Technician	إدارة الفنيين	/admin/technicians	POST
Update Technician	إدارة الفنيين	/admin/technicians/2	POST
Delete Technician	إدارة الفنيين	/admin/technicians/3	DELETE
Get All Technicians	إدارة الفنيين	/admin/technicians	GET
Get Spare Parts Inventory	قطع الغيار والمخزون	/admin/spare-parts	GET
Request Stock	قطع الغيار والمخزون	/admin/stock-requests	POST
Approve Stock Request	قطع الغيار والمخزون	/admin/stock-requests/2/approve	POST
Create Spare Part	قطع الغيار والمخزون	/admin/spare-parts	POST
Update Spare Part	قطع الغيار والمخزون	/admin/spare-parts/8	PUT
Delete Spare Part	قطع الغيار والمخزون	/admin/spare-parts/8	DELETE
Add Accessory	إدارة الإكسسوارات	/admin/accessories	POST
Get All Accessories	إدارة الإكسسوارات	/admin/accessories	GET
Update Accessory	إدارة الإكسسوارات	/admin/accessories/3	POST
Delete Accessory	إدارة الإكسسوارات	/admin/accessories/4	DELETE
List Delivery Workers	إدارة عمال التوصيل	/admin/delivery-workers	GET
Create Delivery Worker	إدارة عمال التوصيل	/admin/delivery-workers	POST
Update Delivery Worker	إدارة عمال التوصيل	/admin/delivery-workers/1	PUT
Delete Delivery Worker	إدارة عمال التوصيل	/admin/delivery-workers/1	DELETE
List All Deliveries	إدارة التوصيلات	/admin/deliveries	GET
Create Delivery	إدارة التوصيلات	/admin/deliveries	POST

ADM-1.1 — Admin Login

POST

Admin Login

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/login>

لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

الهيترز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
لا توجد هيترز إضافية	—	—

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
البريد الإلكتروني	لا	string	email
كلمة المرور	نعم	string	password

مثال على جسم الطلب:

```
{ "email": "admin@shamsung.com", "password": "password123" }
```

الاستجابات المتوقعة

200

200 Logged In OK

```
{ "message": "Admin logged in successfully", "data": { "admin": { "id": 1, "name": "Super Admin", "email": "admin@shamsung.com", "created_at": "2026-05-16T19:54:40.000000Z", "updated_at": "2026-05-16T19:54:40.000000Z" }, "token": "13|y8YFqWor6nbiCmj987nVdTUasU39rLUqIMsyX2NV0767f3fc" } }
```

401

401 Invalid Credentials Unauthorized

```
{ "message": "Invalid admin credentials" }
```

إدارة الصالات

ADM-2.1 — Get All Shops

GET

Get All Shops

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/shops>

لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

الهيترز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
-------	--------	------------

Accept	application/json	نوع المحتوى المقبول في الاستجابة
--------	------------------	----------------------------------

الاستجابات المتوقعة

200	200 Success OK	<pre>{ "message": "Shops retrieved successfully", "data": [{ "id": 4, "name": "Shamsung Aleppo Center", "address": "Aleppo, Shahba Mall", "latitude": 36.2021, "longitude": 37.1343, "phone": "0999888777", "image_path": "shops/R0krBwWnJjTW0r7peu1c8ZezQaapotaFVVyhJuN4.jpg", "rating": 0, "is_active": true, "created_at": "2026-05-16T20:13:17.000000Z", "updated_at": "2026-05-16T20:13:17.000000Z", "image_url": "http://localhost:8000/storage/shops/R0krBwWnJjTW0r7peu1c8ZezQaapotaFVVyhJuN4.jpg" }, { "id": 1, ...</pre>
401	Unauthorized Unauthorized	<pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>

ADM-2.2 — Add Shop

POST	Add Shop
https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/shops	
لا يتطلب مصادقة — Public endpoint	

البيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم البيدر
لا توجد بيدرز إضافية	—	—

بيانات الطلب (Request Body)

نوع الإرسال: multipart/form-data — يدعم رفع الملفات

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
اسم القطعة أو المنتج	نعم	string	name
العنوان التفصيلي	نعم	string	address
رقم الهاتف بالصيغة الدولية — مثال: +963933111222	نعم	string	phone
خط العرض الجغرافي — بين 90- و 90	نعم	float	latitude
خط الطول الجغرافي — بين 180- و 180	نعم	float	longitude
صورة المشكلة — JPEG/PNG (مطلوب إذا لم يوجد نص)	مشروط	file	image

الاستجابات المتوقعة

201	201 Created Created	<pre>{ "message": "Shop created successfully", "data": { "name": "Shamsung Aleppo Center", "address": "Aleppo, Shahba Mall", "phone": "0999888777", "latitude": 36.2021, "longitude": 37.1343, "image_path": "shops/R0krBwWnJjTW0r7peu1c8ZezQaapotaFVVyhJuN4.jpg", "updated_at":</pre>
-----	---------------------	--

```
"2026-05-16T20:13:17.000000Z", "created_at": "2026-05-16T20:13:17.000000Z", "id": 4, "image_url": "http://localhost:8000/storage/shops/R0krBwnJjTW0r7peu1c8ZezQaapotaFVVyhJuN4.jpg" } }
```

❌ 401

❌ Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

ADM-2.3 — Update Shop

POST

Update Shop

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/shops/2>

❌ لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
لا توجد هيدرز إضافية	—	—

بيانات الطلب (Request Body)

نوع الإرسال: multipart/form-data — يدعم رفع الملفات

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
	نعم	string	_method
اسم القطعة أو المنتج	نعم	string	name
العنوان التفصيلي	نعم	string	address
رقم الهاتف بالصيغة الدولية — مثال: +963933111222	نعم	string	phone
خط العرض الجغرافي — بين -90 و 90	نعم	float	latitude
خط الطول الجغرافي — بين -180 و 180	نعم	float	longitude
صورة المشكلة — JPEG/PNG (مطلوب إذا لم يوجد نص)	مشروط	file	image

الاستجابات المتوقعة

✅ 200

✅ 200 Updated OK

```
{ "message": "Shop updated successfully", "data": { "id": 2, "name": "Shamsung Damascus Center", "address": "Damascus, Cham City Center Mall", "latitude": 36.2022, "longitude": 37.1344, "phone": "0999888666", "image_path": "shops/ZrvqPwAVZyVfZOWtYnyw0XhncneUVh1a5jTy0Brw.jpg", "rating": 0, "is_active": true, "created_at": "2026-05-14T20:16:03.000000Z", "updated_at": "2026-05-16T20:18:34.000000Z", "image_url": "http://localhost:8000/storage/shops/ZrvqPwAVZyVfZOWtYnyw0XhncneUVh1a5jTy0Brw.jpg" } }
```

❌ 401

❌ Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```


DELETE

Delete Shop

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/shops/2

Public endpoint — لا يتطلب مصادقة

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
لا توجد هيدرز إضافية	—	—

الاستجابات المتوقعة

200

200 Deleted OK

{ "message": "Shop deleted successfully" }

401

Unauthorized Unauthorized

{ "message": "Unauthenticated." }

إدارة الفنيين

ADM-3.1 — Add Technician

POST

Add Technician

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/technicians

Public endpoint — لا يتطلب مصادقة

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
الاسم الأول	نعم	string	first_name
اسم العائلة	نعم	string	last_name
البريد الإلكتروني	لا	string	email
رقم الهاتف بالصيغة الدولية — مثال: +963933111222	نعم	string	phone
كلمة المرور	نعم	string	password

shop_id	integer	نعم	معرف الصالة المختارة
specialization	string	نعم	تخصص الفني — مثال: Hardware Repair
experience	string	لا	سنوات الخبرة — مثال: 5 Years
birthdate	string	نعم	تاريخ الميلاد — صيغة YYYY-MM-DD
is_active	boolean	لا	تفعيل/تعطيل الحساب

مثال على جسم الطلب:

```
{ "first_name": "Ahmad", "last_name": "Tech", "email": "emad2.tech@shamsung.com", "phone": "0933444553", "password": "password123", "shop_id": 44, "specialization": "Hardware Repair", "experience": "5 Years", "birthdate": "1995-05-15", "is_active": true }
```

الاستجابات المتوقعة

201	201 Created	Created	{ "message": "Technician created successfully", "data": { "first_name": "Ahmad", "last_name": "Tech", "email": "ahmad.tech@shamsung.com", "phone": "0933444553", "shop_id": 4, "specialization": "Hardware Repair", "experience": "5 Years", "birthdate": "1995-05-15T00:00:00.000000Z", "is_active": true, "updated_at": "2026-05-16T20:36:50.000000Z", "created_at": "2026-05-16T20:36:50.000000Z", "id": 2, "shop": { "id": 4, "name": "Shamsung Aleppo Center" } } }
422	422 Email Taken	Unprocessable Content	{ "message": "The email has already been taken. (and 1 more error)", "errors": { "email": ["The email has already been taken."], "phone": ["The phone has already been taken."] } }
422	422 Shop Not Found	Unprocessable Content	{ "message": "The selected shop id is invalid.", "errors": { "shop_id": ["The selected shop id is invalid."] } }
401	Unauthorized	Unauthorized	{ "message": "Unauthenticated." }

ADM-3.2 — Update Technician

POST	Update Technician
https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/technicians/2	
لا يتطلب مصادقة — Public endpoint	

البيانات المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
لا توجد هيدرز إضافية	—	—

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
-------	--------	-------	-------

phone	string	نعم	رقم الهاتف بالصيغة الدولية — مثال: +963933111222
experience	string	لا	سنوات الخبرة — مثال: 5 Years
specialization	string	نعم	تخصص الفني — مثال: Hardware Repair
is_active	boolean	لا	تفعيل/تعطيل الحساب

مثال على جسم الطلب:

```
{ "phone": "0999111233", "experience": "6 Years", "specialization": "Hardware & Software Expert", "is_active": false }
```

الاستجابات المتوقعة

200	200 Updated OK	<pre>{ "message": "Technician updated successfully", "data": { "id": 2, "shop_id": 4, "first_name": "Ahmad", "last_name": "Tech", "birthdate": "1995-05-15T00:00:00.000000Z", "email": "ahmad.tech@shamsung.com", "phone": "0999111233", "specialization": "Hardware & Software Expert", "experience": "6 Years", "is_active": false, "created_at": "2026-05-16T20:36:50.000000Z", "updated_at": "2026-05-16T20:44:47.000000Z", "shop": { "id": 4, "name": "Shamsung Aleppo Center" } }</pre>
401	Unauthorized Unauthorized	<pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>

ADM-3.3 — Delete Technician

DELETE	Delete Technician
--------	-------------------

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/technicians/3>

لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
لا توجد هيدرز إضافية	—	—

الاستجابات المتوقعة

200	200 Deleted OK	<pre>{ "message": "Technician deleted successfully" }</pre>
401	Unauthorized Unauthorized	<pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>

ADM-3.4 — Get All Technicians

GET	Get All Technicians
-----	---------------------

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/technicians

لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
لا توجد هيدرز إضافية	—	—

الاستجابات المتوقعة

200	200 Success OK	
{ "message": "Technicians retrieved successfully", "data": [{ "id": 2, "shop_id": 4, "first_name": "Ahmad", "last_name": "Tech", "birthdate": "1995-05-15T00:00:00.000000Z", "email": "ahmad.tech@shamsung.com", "phone": "0999111233", "specialization": "Hardware & Software Expert", "experience": "6 Years", "is_active": false, "created_at": "2026-05-16T20:36:50.000000Z", "updated_at": "2026-05-16T20:44:47.000000Z", "shop": { "id": 4, "name": "Shamsung Aleppo Center" } }, { "id ...		
401	Unauthorized Unauthorized	
{ "message": "Unauthenticated." }		

قطع الغيار والمخزون

ADM-4.1 — Get Spare Parts Inventory

GET

Get Spare Parts Inventory

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/spare-parts

لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
لا توجد هيدرز إضافية	—	—

الاستجابات المتوقعة

200	200 Success OK	
{ "message": "Spare parts inventory retrieved successfully", "data": [{ "id": 1, "shop_id": 1, "name": "iPhone 13 Pro Screen", "price": 150, "stock_quantity": 10, "created_at": "2026-05-15T20:27:07.000000Z", "updated_at": "2026-05-15T20:27:07.000000Z", "shop": { "id": 1, "name": "Al-Mazzah Main Center" } }] }		
401	Unauthorized Unauthorized	
{ "message": "Unauthenticated." }		

ADM-4.2 — Request Stock

POST

Request Stock

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/stock-requests>

لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
لا توجد هيدرز إضافية	—	—

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
معرف الصالة المختارة	نعم	integer	shop_id
معرف قطعة الغيار إن وجدت في المخزون	لا	integer	spare_part_id
الكمية المطلوبة	نعم	integer	quantity

مثال على جسم الطلب:

```
{ "shop_id": 1, "spare_part_id": 1, "quantity": 50 }
```

الاستجابات المتوقعة

201

201 Stock Request Created Created

```
{ "message": "Stock request submitted successfully", "data": { "shop_id": 1, "spare_part_id": 1, "quantity": 50, "updated_at": "2026-05-16T21:26:37.000000Z", "created_at": "2026-05-16T21:26:37.000000Z", "id": 1, "shop": { "id": 1, "name": "Al-Mazzah Main Center" }, "spare_part": { "id": 1, "name": "iPhone 13 Pro Screen" } } }
```

401

Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

ADM-4.3 — Approve Stock Request

POST

Approve Stock Request

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/stock-requests/2/approve>

لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
لا توجد هيدرز إضافية	—	—

الاستجابات المتوقعة

200

200 Approved OK

```
{ "message": "Stock request approved and inventory updated", "data": { "id": 2, "shop_id": 1, "spare_part_id": 1, "quantity": 50, "status": "approved", "created_at": "2026-05-16T21:29:37.000000Z", "updated_at": "2026-05-16T21:30:13.000000Z" } }
```

401

Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

ADM-4.4 — Create Spare Part

POST

Create Spare Part

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/spare-parts

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع محتوى الطلب	application/json	Content-Type
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — Bearer {token}	{{admin_token}}	Authorization

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
معرف الصالة المختارة	نعم	integer	shop_id
اسم القطعة أو المنتج	نعم	string	name
السعر بالعملة المحلية	نعم	float	price
الكمية المتوفرة في المخزون	نعم	integer	stock_quantity

مثال على جسم الطلب:

```
{ "shop_id": 1, "name": "Samsung Galaxy S21 Battery", "price": 15000, "stock_quantity": 10 }
```

الاستجابات المتوقعة

201

201 Created Created

```
{ "message": "Spare part created successfully", "data": { "id": 8, "shop_id": 1, "name": "Samsung Galaxy S21 Battery", "price": "15000.00", "stock_quantity": 10, "created_at": "2026-06-11T10:00:00.000000Z", "updated_at": "2026-06-11T10:00:00.000000Z" } }
```

422

422 Validation Error Unprocessable Content

```
{ "message": "The name field is required.", "errors": { "name": [ "The name field is required." ], "price": [ "The price field is required." ] } }
```

❌ 401

❌ 401 Unauthorized

Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

ADM-4.5 — Update Spare Part

PUT

Update Spare Part

<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/spare-parts/8>

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع محتوى الطلب	application/json	Content-Type
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — Bearer {token}	{{admin_token}}	Authorization

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
السعر بالعملة المحلية	نعم	float	price
الكمية المتوفرة في المخزون	نعم	integer	stock_quantity

مثال على جسم الطلب:

```
{ "price": 18000, "stock_quantity": 15 }
```

الاستجابات المتوقعة

✅ 200

✅ 200 Updated OK

```
{ "message": "Spare part updated successfully", "data": { "id": 8, "shop_id": 1, "name": "Samsung Galaxy S21 Battery", "price": "18000.00", "stock_quantity": 15, "updated_at": "2026-06-11T11:00:00.000000Z" } }
```

❌ 404

❌ 404 Not Found

Not Found

```
{ "message": "No query results for model [App\\Models\\SparePart] 999" }
```

❌ 422

❌ 422 Validation Error

Unprocessable Content

```
{ "message": "The price field must be a number.", "errors": { "price": [ "The price field must be a number." ] } }
```

❌ 401

❌ 401 Unauthorized

Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

ADM-4.6 — Delete Spare Part

DELETE**Delete Spare Part**<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/spare-parts/8>

✖ يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token} Bearer	{{admin_token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

200	200 Deleted	OK	{ "message": "Spare part deleted successfully" }
404	404 Not Found	Not Found	{ "message": "No query results for model [App\\Models\\SparePart] 999" }
401	401 Unauthorized	Unauthorized	{ "message": "Unauthenticated." }

إدارة الإكسسوارات**ADM-5.1 — Add Accessory****POST****Add Accessory**<https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/accessories>

✖ لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept

بيانات الطلب (Request Body)

نوع الإرسال: multipart/form-data — يدعم رفع الملفات

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
اسم القطعة أو المنتج	نعم	string	name
وصف المنتج	لا	string	description

price	float	نعم	السعر بالعملة المحلية
stock_quantity	integer	نعم	الكمية المتوفرة في المخزون
image	file	مشروط	صورة المشكلة — JPEG/PNG (مطلوب إذا لم يوجد نص)
shop_id	integer	نعم	معرف الصالة المختارة

الاستجابات المتوقعة

201	201 Created	Created
<pre>{ "message": "Accessory created successfully", "data": { "shop_id": "1", "name": "Samsung Galaxy Buds 2", "description": "سماعة بلوتوث لاسلكية", "price": 99.99, "stock_quantity": 20, "is_active": true, "image_url": "http://localhost:8000/storage/accessories/nVrzbMVfqhVNwBS0oikZ4ezn94BLJwR3iS0NMrKn.jpg", "updated_at": "2026-05-16T21:07:44.000000Z", "created_at": "2026-05-16T21:07:44.000000Z", "id": 4, "shop": { "id": 1, "name": "Al-Mazzah Main Center" } } }</pre>		
401	Unauthorized	Unauthorized
<pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>		

ADM-5.2 — Get All Accessories

GET	Get All Accessories
https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/accessories	
لا يتطلب مصادقة — Public endpoint	

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
لا توجد هيدرز إضافية	—	—

الاستجابات المتوقعة

200	200 Success	OK
<pre>{ "message": "Accessories inventory retrieved successfully", "data": [{ "id": 4, "shop_id": 1, "name": "Samsung Galaxy Buds 2", "description": "سماعة بلوتوث لاسلكية", "price": 99.99, "stock_quantity": 20, "image_url": "http://localhost:8000/storage/accessories/nVrzbMVfqhVNwBS0oikZ4ezn94BLJwR3iS0NMrKn.jpg", "is_active": true, "created_at": "2026-05-16T21:07:44.000000Z", "updated_at": "2026-05-16T21:07:44.000000Z", "shop": { "id": 1, "name": "Al-Mazzah Main Center" } }, { "id ...</pre>		
401	Unauthorized	Unauthorized
<pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>		

ADM-5.3 — Update Accessory

POST

Update Accessory

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/accessories/3

لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
لا توجد هيدرز إضافية	—	—

بيانات الطلب (Request Body)

نوع الإرسال: multipart/form-data — يدعم رفع الملفات

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
اسم القطعة أو المنتج	نعم	string	name
وصف المنتج	لا	string	description
السعر بالعملة المحلية	نعم	float	price
الكمية المتوفرة في المخزون	نعم	integer	stock_quantity
معرف الصالة المختارة	نعم	integer	shop_id
	نعم	string	_method
صورة المشكلة — JPEG/PNG (مطلوب إذا لم يوجد نص)	مشروط	file	image

الاستجابات المتوقعة

200

200 Updated OK

```
{ "message": "Accessory updated successfully", "data": { "id": 3, "shop_id": "1", "name": "Samsung Galaxy Buds 2", "description": "جهاز سماعة لاسلكية", "price": 89.99, "stock_quantity": 25, "image_url": "http://localhost:8000/storage/accessories/Z8oDGxBevYjtaciBfxJYcLSuMvFe2YF7Ifed0ERA.jpg", "is_active": true, "created_at": "2026-05-16T21:07:32.000000Z", "updated_at": "2026-05-16T21:16:04.000000Z", "shop": { "id": 1, "name": "Al-Mazzah Main Center" } } }
```

401

Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

ADM-5.4 — Delete Accessory

DELETE

Delete Accessory

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/accessories/4

لا يتطلب مصادقة — Public endpoint

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
لا توجد هيدرز إضافية	—	—

الاستجابات المتوقعة

200	200 Deleted OK	{ "message": "Accessory deleted successfully" }
401	Unauthorized Unauthorized	{ "message": "Unauthenticated." }

إدارة عمال التوصيل

ADM-6.1 — List Delivery Workers

GET

List Delivery Workers

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/delivery-workers

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — Bearer {token}	{{admin_token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

200	200 Success OK	{ "message": "Delivery workers retrieved successfully", "data": { "current_page": 1, "data": [{ "id": 1, "shop_id": 1, "first_name": "Omar", "last_name": "Hassan", "phone": "+963999999999", "email": "omar@shamsung.com", "specialization": "Device Delivery", "experience": "2 years", "is_active": true, "created_at": "2026-06-10T09:00:00.000000Z" }], "per_page": 15, "total": 1 } }
401	Unauthorized Unauthorized	{ "message": "Unauthenticated." }

ADM-6.2 — Create Delivery Worker

POST

Create Delivery Worker

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/delivery-workers

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع محتوى الطلب	application/json	Content-Type
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — token {Bearer }	{{admin_token}}	Authorization

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
الاسم الأول	نعم	string	first_name
اسم العائلة	نعم	string	last_name
رقم الهاتف بالصيغة الدولية — مثال: +963933111222	نعم	string	phone
البريد الإلكتروني	لا	string	email
معرف الصالة المختارة	نعم	integer	shop_id
تخصص الفني — مثال: Hardware Repair	نعم	string	specialization
سنوات الخبرة — مثال: 5 Years	لا	string	experience
تاريخ الميلاد — صيغة YYYY-MM-DD	نعم	string	birthdate
تفعيل/تعطيل الحساب	لا	boolean	is_active

مثال على جسم الطلب:

```
{ "first_name": "Omar", "last_name": "Hassan", "phone": "+963999999999", "email": "omar@shamsung.com", "shop_id": 1, "specialization": "Device Delivery", "experience": "2 years", "birthdate": "1998-03-20", "is_active": true }
```

الاستجابات المتوقعة

201	201 Created	Created
{ "message": "Delivery worker created successfully", "data": { "id": 1, "shop_id": 1, "first_name": "Omar", "last_name": "Hassan", "phone": "+963999999999", "email": "omar@shamsung.com", "specialization": "Device Delivery", "experience": "2 years", "birthdate": "1998-03-20", "is_active": true, "created_at": "2026-06-10T09:00:00.000000Z" } }		
422	422 Phone Taken	Unprocessable Content
{ "message": "The phone has already been taken.", "errors": { "phone": ["The phone has already been taken."] } }		
422	422 Validation Error	Unprocessable Content
{ "message": "The first name field is required.", "errors": { "first_name": ["The first name field is required."], "last_name": ["The last name field is required."], "phone": ["The phone field is required."] } }		

❌ 401

❌ 401 Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

ADM-6.3 — Update Delivery Worker

PUT

Update Delivery Worker

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/delivery-workers/1

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع محتوى الطلب	application/json	Content-Type
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token} Bearer	{{admin_token}}	Authorization

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
تفعيل/تعطيل الحساب	لا	boolean	is_active

مثال على جسم الطلب:

```
{ "is_active": false }
```

الاستجابات المتوقعة

✅ 200

✅ 200 Updated OK

```
{ "message": "Delivery worker updated successfully", "data": { "id": 1, "first_name": "Omar", "last_name": "Hassan", "phone": "+963999999999", "is_active": false, "updated_at": "2026-06-11T12:00:00.000000Z" } }
```

❌ 404

❌ 404 Not Found Not Found

```
{ "message": "No query results for model [App\\Models\\DeliveryWorker] 999" }
```

❌ 401

❌ 401 Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

ADM-6.4 — Delete Delivery Worker

DELETE

Delete Delivery Worker

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/delivery-workers/1

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token} Bearer	{{admin_token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

200	200 Deleted OK	{ "message": "Delivery worker deleted successfully" }
404	404 Not Found Not Found	{ "message": "No query results for model [App\\Models\\DeliveryWorker] 999" }
401	401 Unauthorized Unauthorized	{ "message": "Unauthenticated." }

إدارة التوصيلات

ADM-7.1 — List All Deliveries

GET	List All Deliveries
https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/deliveries	
يتطلب Bearer Token في ال Authorization header	

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token} Bearer	{{admin_token}}	Authorization

الاستجابات المتوقعة

200	200 Success OK	{ "message": "Deliveries retrieved successfully", "data": { "current_page": 1, "data": [{ "id": 5, "type": "device_pickup", "status": "accepted", "payment_method": "cash_on_delivery", "delivery_worker_id": 1, "customer_id": 2, "shop_id": 1, "maintenance_request_id": 3, "order_id": null, "cash_collected": false, "cash_amount": null, "confirmed_at": null, "created_at": "2026-06-11T08:00:00.000000Z", "customer": { "id": 2, "first_name": "Ahmad", ...
401	401 Unauthorized Unauthorized	{ "message": "Unauthenticated." }

POST

Create Delivery

https://shamsung.haderin.sy/api/v1/admin/deliveries

يتطلب Bearer Token في ال Authorization header

الهيدرز المطلوبة (Headers)

الوصف	القيمة	اسم الهيدر
نوع محتوى الطلب	application/json	Content-Type
نوع المحتوى المقبول في الاستجابة	application/json	Accept
رمز المصادقة — {token} Bearer	{{admin_token}}	Authorization

بيانات الطلب (Request Body)

الوصف	إلزامي	النوع	الحقل
النوع: device_pickup / accessory_delivery / device_return	نعم	string	type
	نعم	integer	customer_id
معرف الصالة المختارة	نعم	integer	shop_id
	نعم	integer	maintenance_request_id
	نعم	string	order_id
	نعم	string	delivery_worker_id
طريقة الدفع: cash_on_delivery أو online	نعم	string	payment_method
	نعم	string	notes
	نعم	string	estimated_time

مثال على جسم الطلب:

```
{ "type": "device_pickup", "customer_id": 2, "shop_id": 1, "maintenance_request_id": 3, "order_id": null, "delivery_worker_id": null, "payment_method": "cash_on_delivery", "notes": "Handle with care", "estimated_time": "2026-06-11 14:00:00" }
```

الاستجابات المتوقعة

201

201 Created Created

```
{ "message": "Delivery created successfully", "data": { "id": 6, "type": "device_pickup", "status": "pending", "payment_method": "cash_on_delivery", "delivery_worker_id": null, "customer_id": 2, "shop_id": 1, "maintenance_request_id": 3, "order_id": null, "notes": "Handle with care", "estimated_time": "2026-06-11T14:00:00.000000Z", "cash_collected": false, "created_at": "2026-06-11T09:00:00.000000Z" } }
```

422

422 Validation Error Unprocessable Content

```
{ "message": "The type field is required.", "errors": { "type": [ "The type field is required." ],  
"customer_id": [ "The customer id field is required." ], "shop_id": [ "The shop id field is  
required." ] } }
```

❌ 422

❌ 422 Invalid Type Unprocessable Content

```
{ "message": "The selected type is invalid.", "errors": { "type": [ "The selected type is invalid."  
] } }
```

❌ 401

❌ 401 Unauthorized Unauthorized

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```


ملحق: مرجع الحالات والقيم

حالات طلب الصيانة — status

من يغيرها	المعنى	القيمة
النظام عند الإنشاء	الطلب مقدم، بانتظار الفني	pending
الفني	الفني يفحص الجهاز	under_inspection
النظام بعد التشخيص	تم التشخيص، بانتظار موافقة العميل	waiting_customer_approval
النظام بعد الموافقة	وافق العميل على الإصلاح	approved
الفني	الإصلاح جار	in_progress
الفني	اكتمل الإصلاح	completed
العميل / النظام	تم الإلغاء	cancelled

حالة العميل — customer_status

الوصف	القيمة
بانتظار معالجة الصالة أو التشخيص	pending_approval
وافق العميل على الإصلاح	approved
رفض العميل العرض	rejected

حالات التوصيل — delivery status

المعنى	القيمة
بانتظار قبول عامل التوصيل	pending
قبل العامل التوصيلة	accepted
التقط العامل الطلب	picked_up
الطلب في الطريق	in_transit
تم التسليم بنجاح	delivered
فشلت محاولة التسليم	failed
رفض العامل التوصيلة	rejected

طرق الدفع — payment_method

الوصف	القيمة
الدفع نقدا عند الاستلام	cash_on_delivery
الدفع الإلكتروني عبر بوابة الدفع	online

أنواع وحالات الاستشارة

الوصف	القيمة
استشارة ذكاء اصطناعي — رد فوري	ai
استشارة بشرية — يرد الفني لاحقا	technician
الاستشارة بانتظار الرد	pending
رد عليها الذكاء الاصطناعي	ai_answered
رد عليها الفني	technician_answered

تم إنشاء هذا التوثيق من Postman Collection: Shamsung API v1 — يونيو 2026