


Primera prueba con el código guiado

```
run:
Insertando valores: 50, 30, 70, 20, 40
Recorrido Inorden: 20 30 40 50 70
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Ejemplo de Prueba 1: Árbol Balanceado Sencillo



run:


Insertando valores: 50, 30, 70, 20, 40

Recorrido Inorden: 20 30 40 50 60 70 80

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

|

Ejemplo de Prueba 2: Árbol Desbalanceado (Inclinado a la Derecha)



Insertando valores: 10,20,30,40,50

Recorrido Inorden: 10 20 30 40 50

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

Ejemplo de Prueba 3: Árbol con Múltiples Ramificaciones

Prueba 3 Arbol con multiples ramificaciones

Scribe

45, 25, 75, 15, 35, 65, 85, 5, 18, 30, 38

1. 45

2. 45

3. 45

4. 45

5. 45

6. 45

7. 45

8. 45

9. 45

10. 45

11. 45

Insertando valores: 45, 25, 75, 15, 35, 65, 85, 5, 18, 30, 38

Recorrido Inorden: 5 15 18 25 30 35 38 45 65 75 85

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)