INFORMATION IMPORTANTES

M2L Sport Assur :

4 niveaux : un rez-de-chaussée et 3 étages

10 bureaux : 6 bureaux 2 employés

4 bureaux 3 employés

Hauteur : 3 mètres + faux plafond 50cm (2.50m)

Local technique (ETAGE) : baie de brassage pour organiser le câblage et héberger les différents équipements actifs.

Local technique (RDC) : 2 hyperviseurs (serveur Windows Server 2022) un dispositif de stockage SAN, ainsi qu'unité de sauvegarde sur bandes magnétiques.

Wifi : équipé **Wifi 6**

Téléphonie : type **VoIP**, dans chaque bureau

Service : imprimante à moyenne capacité, pouvant être utilisée par l'ensemble des employés de l'étage

Salle de réunion : 1-2 prises



Prise Ethernet dans chaque salle

Ethernet :

1) 2.5+28+2.5 = 33
2) 31
3) 25
4) 23
5) 17
6) 15
7) 13
8) 15
9) 17
10) 23
11) 25
12) 27
13) 2.5 + 1+28+1+4+2.5 = 39
14) 37
15) 31
16) 29
17) 23
18) 21
19) 33
20) 31
21) 29
22) 23
23) 21
24) 19

VoIP :

1) 29
2) 21
3) 13
4) 19
5) 29
6) 35
7) 27
8) 19
9) 2.5+2+4+2.5+24 = 35
10) 25
11)

SERV 2.5+4+2+4+2.5 = 15

SALLE REU : 2.5+2+15+1+26+1+4+2.5 = 54

52

Ces calculs ont été fait avec le schéma en suivant les chemins



TOTAL SANS MARGE : 973 * 4 = 3 892

80m entre les bâtiments

TOTAL AVEC MARGE **4 087,65**.

4 087,65 + 90 = **4 177,65**